

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

HELENAVEENSEWEG 31 TE EVERTSOORD

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: E.00005367

Versie: 1

Datum: 28 september 2023

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Helenaveenseweg 31 Evertsoord

Contactpersoon

[REDACTED]
T: [REDACTED]
F: [REDACTED]
E: [REDACTED]@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. [REDACTED]
Ing. [REDACTED]

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVONDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	24
CONCLUSIE	24
LITERATUUR	25
WAARNEMINGEN	26
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	37
PLAN PROJECTLOCATIE	42
NATUURGEGEVENS PROVINCIE LIMBURG BROEDVOGELINDICATIE	
	FOUT
! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.	

Inleiding

Planbeschrijving


Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Helenaveenseweg 31 te Evertsoord. Het is een voormalig nertsenhoudersrij waar circa 9000 moederdieren werden gehuisvest. Deze locatie staat leeg sinds oktober 2020. De plannen omvatten het slopen van alle sheds en het bouwen van nieuwe schuren voor agrarische overslag. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Evertsoord in de gemeente Horst aan de Maas. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Evertsoord.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op dd/mm/2023)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op woensdag 27 september 2023 is de locatie tussen 15.30 en 16.30 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 24 graden Celsius en windstil.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1

Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime ander soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Naast de Boswet kan ook een gemeente beperkingen opleggen ten aanzien van het kappen van bomen. Er is dan een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van bomen.

Tenslotte kan ook in een provinciale verordening een kapverbod opgelegd worden. Indien hier sprake van is, moet er bij de provincie een ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.

Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

2

Onderzoeksresultaten


2.1 Bronnenonderzoek

Gegevens van websites als www.waarneming.nl zijn geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland

Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Deurnsche Peel & Mariapeel".



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op dd/mm/2023)



Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering. Het project is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland en dus kan geconcludeerd worden dat het project geen gevolgen heeft voor het Natuurnetwerk.

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur



• Afbeelding 3: Voorzijde van de sheds



- Afbeelding 4: Achterzijde van de sheds



- Afbeelding 5: Tussen de sheds ligt keurig onderhouden gras



• Afbeelding 6: Binnenzijde sheds



• Afbeelding 7: Binnenzijde sheds



• Afbeelding 8: Loods die behouden blijft



• Afbeelding 9: Loods die behouden blijft



• Afbeelding 10: Binnenzijde loods



• Afbeelding 11: Binnenzijde loods



- Afbeelding 12: Woonhuis



- Afbeelding 13: Sporen van een holenduif



- Afbeelding 14: Veer kerkuil in de mestloods



• Afbeelding 15: Uitwerpsel kerkuil in de mestloods

Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Voor de woning staat

Grondgebonden zoogdieren

Specifiek wordt bekeken of binnen de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen. He hele plangebied waar de sheds staan is echter wel stevig omheind met damwand en stroomdraden waardoor het moeilijk is voor grondgebonden zoogdieren om dit terrein te betreden.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hoozolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijflocaaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marters of sporen van marters aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017). Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabijgelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden vier verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven, kraamverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de kraamverblijven, dan de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

Er zijn in en om de stallen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het woonhuis. Eventuele verblijfsplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de slooplocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfsplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendif, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendif en sperwer

De wespendif is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespendif niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespendif als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn geen (sporen van) steenuilen waargenomen. Wel wordt de voormalige mestloods gebruikt door een kerkuil. Er

zijn namelijk enkele veren, uitwerpselen en uilen ballen gevonden. De sloop van de sheds en de realisatie van de nieuwe loodsen hebben hierop geen effect. Daarnaast is er ook geen sprake van een afname van een belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing. Waarschijnlijk broeden er mussen in het woonhuis en/of de woningen aan de overzijde.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Grote bonte specht
Huismus (bij het woonhuis en aan de overzijde)
Witte kwikstaart (ca.6 op doortrek)
Gaai
Holenduif (ook tussen de sheds zijn sporen)
Houtduif (ook tussen de sheds zijn sporen)
Roodborst
Kerkuil (sporen in de voormalige mestopslag)

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten worden vrijwel alleen aangetroffen in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieënsoorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden

aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermde soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. De verblijfplaatsen van deze soorten worden door de voorgenomen ingreep echter niet aangetast. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop. Alle sloop- en kapwerkzaamheden dienen bij voorkeur verricht te worden buiten het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli).

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.



Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdiervereniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.

- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1

Bijlage Waarnemingen

Waarneming.nl NL [Log in of nieuw account](#)

Invoeren - Ontdek - Projecten - Over ons - Community -

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

Details | **Waarnemingen** | Foto's | Geluiden | Soorten gezien | Ranglijst waarnemers | Projectbezoeken

Naam	Data	Aantal	Gebruiker	Waarnemingen
Sevenum - Evertsoord e.o.	Waarnemingen	3.365	[Redacted]	310
Oppervlakte: 4,94 km ²	Gebruikers	457		183
Gemeente: Horst aan de Maas (gemeente)	Foto's	1.122		182
Provincie: Limburg	Geluiden	1		101
	Soorten	654		100

Bijgewerkt op: 2023-09-21 18:01:33

30 recente waarnemingen binnen dit gebied (in de laatste 30 dagen). [toon waarnemingen](#)

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

[Details](#)
[Waarnemingen](#)
[Foto's](#)
[Geluiden](#)
[Soorten gezien](#)
[Ranglijst waarnemers](#)
[Projectbezoeken](#)

2023-06-02 - 2023-10-02

Zoek

 Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-09-30 15:34	▲ Akkerhommel - <i>Bombus pascuorum</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		■ 📷
2023-09-28 12:37	▲ Boomklever - <i>Sitta europaea</i>	1	Evertsoord e.o.		■
2023-09-28 14:28	● Witte trosweidek - <i>Lysimachia clethroides</i>	1	Evertsoord e.o.		■ 📷
2023-09-27 23:04	■ Bosuil - <i>Strix aluco</i>	1	Evertsoord e.o.		■
2023-09-27 15:56	■ Bladpootrandwants - <i>Leptoglossus occidentalis</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		✓ 📷 🔄
2023-09-20 14:26	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-20 14:30	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-20 14:34	▲ Landkaartje - <i>Araschnia levana</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-20 14:19	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		✓
2023-09-20 14:29	▲ Houtpantserjuffer - <i>Chalcolestes viridis</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-20 14:35	▲ Groen zuringhaantje - <i>Gastrophysa viridula</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-20 13:13	● Duivelswandelstok - <i>Aralia elata</i>	1	De Schatberg		✓ 📷
2023-09-19 13:30	▲ Bruine Kiekendief - <i>Circus aeruginosus</i>	1 opvliegend	Evertsoord e.o.		■
2023-09-19 13:27	▲ Zwarte Kraai - <i>Corvus corone</i>	50	Evertsoord e.o.		☉
2023-09-14 09:58	■ Ongesteelde krulzoom - <i>Tapinella panuoides</i>	1 vruchtlichaam	Evertsoord e.o.		■ 📷
2023-09-10 12:40	▲ Parkeend - <i>Anas platyrhynchos forma domestica</i>	1	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-08 11:18	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	1	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-08 11:22	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	1	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-08 16:39	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-08 13:22	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-08 15:35	■ Glorimot - <i>Chrysoesthia drurella</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		■ 📷
2023-09-08 15:42	▲ Houtpantserjuffer - <i>Chalcolestes viridis</i>	1	Evertsoord e.o.		✓ 📷 🔄
2023-09-08 10:54	▲ Akkerhommel - <i>Bombus pascuorum</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		✓ 📷
2023-09-08 11:00	▲ Kool-Jangpootmug - <i>Tipula oleracea</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		■ 📷
2023-09-08 11:00	▲ Kleine bijvlieg - <i>Eristalis arbustorum</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		☉ 📷

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

[Details](#)
[Waarnemingen](#)
[Foto's](#)
[Geluiden](#)
[Soorten gezien](#)
[Ranglijst waarnemers](#)
[Projectbezoeken](#)

2023-06-02 - 2023-10-02

Zoek Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-09-08 10:44	▲ <i>Tachina fera/magnicornis</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 11:07	■ Ringoogtweevleugel - <i>Cloeon simile</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 11:07	■ Ringoogtweevleugel - <i>Cloeon simile</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 11:05	■ Ringoogtweevleugel - <i>Cloeon simile</i>	1 subimago	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 11:01	■ Ringoogtweevleugel - <i>Cloeon simile</i>	1 subimago	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 12:38	▲ Tongvaren - <i>Asplenium scolopendrium</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 10:57	● Kleine mantelanjer - <i>Petrorhagia saxifraga</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 13:41	▲ Groot dooiermos - <i>Xanthoria parietina</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 13:41	▲ Witte schotelkorst - <i>Lecanora chlorotera</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 13:41	▲ Grauw rijpmos - <i>Physconia grisea</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 13:40	▲ Grauw rijpmos - <i>Physconia grisea</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 13:41	▲ Wiltstippelschildmos - <i>Punctelia borrieri</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 10:51	■ Peer-jeneverbesroest - <i>Gymnosporangium sabiniae</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 12:24	▲ Zwarte kiulfzwam - <i>Helvella lacunosa</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 12:23	▲ Gewone viiltkop - <i>Inocybe dulcamara</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 12:23	▲ Gewone kruizoom - <i>Paxillus involutus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 12:23	▲ Zwavelmelkbekerszwam - <i>Peziza michelii</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-08 12:23	▲ Zwavelmelkbekerszwam - <i>Peziza michelii</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-06	■ Europese Rode Eekhoorn - <i>Sciurus vulgaris</i>	1 (nabij) nest / burcht, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-09-06	■ Europese Rode Eekhoorn - <i>Sciurus vulgaris</i>	1 (nabij) nest / burcht, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-09-06	■ Europese Rode Eekhoorn - <i>Sciurus vulgaris</i>	1 (nabij) nest / burcht, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-09-03 14:07	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-03 14:17	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-03 15:59	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-09-03 15:59	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Evertsoord e.o.		

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

[Details](#)
[Waarnemingen](#)
[Foto's](#)
[Geluiden](#)
[Soorten gezien](#)
[Ranglijst waarnemers](#)
[Projectbezoeken](#)

2023-06-02 - 2023-10-02

Zoek:

 Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-09-03 15:57	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Evertsoord e.o.		■
2023-09-03 15:57	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	Evertsoord e.o.		📷
2023-09-02 17:13	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📷
2023-09-02 17:13	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📷
2023-09-02 11:24	▲ Bloedrode heidelibel - <i>Sympetrum sanguineum</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📷
2023-09-02 15:48	▲ Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📷
2023-09-02 13:37	▲ Franse veldwesp - <i>Polistes dominula</i> 🟡	1	Evertsoord e.o.		■ 📷
2023-09-02 11:21	▲ Zevenstippelig lieveheersbeestje - <i>Coccinella septempunctata</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📷 📷
2023-09-02 13:31	■ Doorgroeiende duizendknoop - <i>Persicaria amplexicaulis</i>	1	Evertsoord e.o.		■ 📷
2023-08-31 12:05	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	6 eclips, gezien en gehoord	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 12:05	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	1 imago, gezien	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 12:05	▲ Bont zandoojje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago, gezien	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 11:55	▲ Uitstaande melde - <i>Atriplex patula</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		■
2023-08-31 11:54	▲ Fluitenkruid - <i>Anthriscus sylvestris</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 11:54	▲ Gewone berenklauw - <i>Heracleum sphondylium</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		■
2023-08-31 11:57	▲ Kaal knopkruid - <i>Galinsoga parviflora</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		■
2023-08-31 11:55	▲ Rode klaver - <i>Trifolium pratense</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 11:54	▲ Gewone hennepnetel - <i>Galeopsis tetrahit</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 12:04	▲ Paarse dovenetel - <i>Lamium purpureum</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		■
2023-08-31 12:05	▲ Vlasbekje - <i>Linaria vulgaris</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 11:55	▲ Europese hanenpoot - <i>Echinochloa crus-galli</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 11:56	● Viltige duizendknoop - <i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>pallida</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		■
2023-08-31 11:54	▲ Gewoon varkensgras - <i>Polygonum aviculare</i>	1 bloeiend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 12:04	▲ Sporkehout - <i>Frangula alnus</i>	1 vruchtdragend, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-31 11:56	▲ Wilde lijsterbes - <i>Sorbus aucuparia</i>	1 vegetatief, veldwaarneming	Evertsoord e.o.		📷

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

[Details](#)
[Waarnemingen](#)
[Foto's](#)
[Geluiden](#)
[Soorten gezien](#)
[Ranglijst waarnemers](#)
[Projectbezoeken](#)

2023-06-02 - 2023-10-02

Zoek:

 Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-08-28 12:03	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-28 12:35	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-28 16:32	▲ Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-28 16:31	▲ Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-28 11:29	▲ Steenhommel - <i>Bombus lapidarius</i> 🐝	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-28 12:43	▲ Boerenwormkruid - <i>Tanacetum vulgare</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-28 12:36	▲ Adelaarsvaren - <i>Pteridium aquilinum</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-28 12:45	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-28 12:41	▲ Grote lisdodde - <i>Typha latifolia</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 10:51	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	6 overvliegend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 10:27	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	4 foeragerend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 10:41	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	3 foeragerend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 10:34	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	1 ♀ foeragerend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 12:57	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	1 pleisterend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 10:24	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1 overvliegend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 19:08	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 14:14	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	2 foeragerend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 10:34	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	2 foeragerend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 14:09	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	2 overvliegend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 12:18	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	2 overvliegend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 12:12	▲ Huiszwaluw - <i>Delichon urbicum</i>	6 foeragerend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 12:11	▲ Huismus - <i>Passer domesticus</i>	1 foeragerend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 17:32	▲ Witte kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 roepend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 10:43	▲ Witte kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 overvliegend	Evertsoord e.o.		
2023-08-27 10:10	▲ Konijn - <i>Oryctolagus cuniculus</i>	1 uitwerpselen	Evertsoord e.o.		

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers Projectbezoeken

2023-06-02 - 2023-10-02 Selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden
 Zoek Filter Wis filters Als kaart Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-08-27 15:05	▲ Kleine watersalamander - <i>Lissotriton vulgaris</i>	1 adult	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 15:05	▲ Kleine watersalamander - <i>Lissotriton vulgaris</i>	4 adult	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 14:08	▲ Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec</i>	2 juveniel	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:27	▲ Groot koolwitje - <i>Pieris brassicae</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:43	▲ Klein koolwitje - <i>Pieris rapae</i>	10 imago	Evertsoord e.o.		📷 📷
2023-08-27 13:49	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 12:08	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:29	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 14:14	▲ Lantaarmtje - <i>Ischnura elegans</i>	2 imago, in copula	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:27	▲ Paardenbijter - <i>Aeshna mixta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:51	▲ Gewone oeverlibel - <i>Orthetrum cancellatum</i>	1 ♂ imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:27	▲ Heidelibel onbekend - <i>Sympetrum spec.</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 12:58	▲ Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	20 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 10:56	▲ Hommel onbekend - <i>Bombus spec.</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📷
2023-08-27 12:36	▲ Europese Hoornaar - <i>Vespa crabro</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:43	▲ Europese Hoornaar - <i>Vespa crabro</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:42	▲ <i>Tachina fera/magnicornis</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📷
2023-08-27 10:32	▲ Boerenwormkruid - <i>Tanacetum vulgare</i>	1 bloeiend	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 10:32	▲ Hazenpootje - <i>Trifolium arvense</i>	1 bloeiend	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 10:32	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1 bloeiend	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 11:24	▲ Gele piomp - <i>Nuphar lutea</i>	1 bloeiend	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 12:58	▲ Brede wespenorchis - <i>Epipactis helleborine</i>	1 vruchtdragend	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-27 10:42	▲ Grote lisodde - <i>Typha latifolia</i>	1 vruchtdragend	Evertsoord e.o.		📷
2023-08-26 15:53	▲ Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📷
2023-08-24 15:54	■ Ringoogtweevleugel - <i>Cloeon simile</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📷 📷

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers Projectbezoeken

2023-06-02 - 2023-10-02 Selecteer een soort Alle soortgroepen Alle zeldzaamheden
 Zoek Filter Wis filters Als kaart Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-08-23 15:25	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-23 17:30	● Riviertandzaad - <i>Bidens radiata</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-22 09:38	▲ Grote Zilverreiger - <i>Ardea alba</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-21 19:21	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-20 12:38	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-20 19:15	▲ Zuidelijke boomsprinkhaan - <i>Meconema meridionale</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-15 14:11	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-15 13:34	▲ Distelvlinder - <i>Vanessa cardui</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-15 17:18	▲ Honingbij - <i>Apis mellifera</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-15 13:49	▲ Klein streepzaad - <i>Crepis capillaris</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-15 15:02	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-15 17:38	■ Doorgroeide duizendknoop - <i>Persicaria amplexicaulis</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-14 12:59	▲ Bonte wikke - <i>Vicia villosa</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-14 13:00	● Japanse spirea - <i>Spiraea japonica</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-13 18:49	▲ Haagbeuk - <i>Carpinus betulus</i>	1	Evertsoord e.o.		✅ 📷 📄
2023-08-13 18:47	▲ Gelderse roos - <i>Viburnum opulus</i>	1	Evertsoord e.o.		✅ 📷 📄
2023-08-11 20:14	● Oehoe - <i>Bubo bubo</i>	1	Evertsoord e.o.		✅ 📷 📄
2023-08-10 21:08	● Oehoe - <i>Bubo bubo</i>	2	Evertsoord e.o.		✅ 📷 📄
2023-08-10 15:29	▲ Houtpantserjuffer - <i>Chalcolestes viridis</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-10 14:05	▲ Lantaarntje - <i>Ischnura elegans</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-10 14:41	▲ Struiksprinkhaan - <i>Leptophyes punctatissima</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-10 18:21	▲ <i>Erigone spec.</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-10 16:15	▲ Voorjaarshoutzwam - <i>Polyporus ciliatus f. lepideus</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-09 13:59	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄
2023-08-08 16:51	▲ Parkeend - <i>Anas platyrhynchos forma domestica</i>	1	Evertsoord e.o.		📷 📄

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

[Details](#)
[Waarnemingen](#)
[Foto's](#)
[Geluiden](#)
[Soorten gezien](#)
[Ranglijst waarnemers](#)
[Projectbezoeken](#)

2023-06-02 - 2023-10-02

Zoek














































































 Toon gevanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-06-08 20:44	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-06-06 13:02	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-06-04 14:23	▲ Struiksprinkhaan - <i>Leptophyes punctatissima</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-06-01 14:34	▲ Wormkruidbij-complex - <i>Colletes daviesanus/fodiens/similis</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-06-01 15:59	● Basterdspirea - <i>Spiraea x billardii (S. alba x S. douglasii)</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-29 13:17	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	1 gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-29 17:28	▲ Parkeend - <i>Anas platyrhynchos forma domestica</i>	1 ♀ gezien en gehoord	Evertsoord e.o.		
2023-07-28 14:54	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-28 14:56	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-28 12:10	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-07-28 12:10	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 15:32	▲ Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	7 adult	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 15:32	▲ Kuifeend - <i>Aythya fuligula</i>	2 adult	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 15:32	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	2 adult	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 15:32	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	10 adult	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 13:03	▲ Staartmees - <i>Aegithalos caedatus</i>	8	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 13:03	▲ Grote Gele Kwikstaart - <i>Motacilla cinerea</i>	1 adult	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 12:46	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1 roepend	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 15:33	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 adult	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 13:53	■ Koninginnenpage - <i>Papilio machaon</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 12:45	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 11:45	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 15:34	▲ Houtpantserjuffer - <i>Chalcolestes viridis</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 12:45	▲ Europese Hoornaar - <i>Vespa crabro</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-07-25 15:14	▲ Berkensmalsnuit - <i>Kleidocerys resedae</i>	1 larve/nimf	Evertsoord e.o.		

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

Details						
Waarnemingen		Foto's	Geluiden	Soorten gezien	Ranglijst waarnemers	Projectbezoeken
2023-06-02	2023-10-02	Selecteer een soort	Alle soortgroepen	Alle zeldzaamheden		
Zoek	Waarnemingen van iedereen	Filter	Wis filters	Als kaart	<input type="checkbox"/> Toon geavanceerd	
Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer		
2023-07-25 15:08	▲ Berkensmalsnuit - <i>Kleidocerys resedae</i>	1 larve/nimf	Evertsoord e.o.			
2023-07-25 16:30	▲ <i>Zygiella spec.</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-25 16:08	■ Wolfspin (<i>Pardosa</i>) onbekend - <i>Pardosa spec.</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-25 16:47	▲ Stippeiganzenvoet - <i>Chenopodium ficifolium</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-25 16:38	▲ Klein kaasjeskruid - <i>Malva neglecta</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-25 16:05	▲ Stinkende gouwe - <i>Chelidonium majus</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-25 16:18	■ Wegedoorn - <i>Rhamnus cathartica</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-25 15:51	■ Amandelwilg - <i>Salix triandra</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-25 15:25	▲ Grasiemhoed - <i>Agrocybe pediades</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-22 16:51	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-22 17:10	▲ Aardhommelgroep - <i>Bombus terrestris/ucorum/magnus/cryptarum</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-22 16:28	▲ Zandblauwtje - <i>Jasione montana</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-21 12:42	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			
2023-07-21 12:42	▲ Aardhommelgroep - <i>Bombus terrestris/ucorum/magnus/cryptarum</i>	1	Evertsoord e.o.			
2023-07-21 12:42	▲ Blinde bij - <i>Eristalis tenax</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			
2023-07-19 14:13	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			
2023-07-15 18:33	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			
2023-07-15 11:06	▲ Akkerhommel - <i>Bombus pascuorum</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			
2023-07-14 13:08	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	7	Evertsoord e.o.			
2023-07-14 14:21	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			
2023-07-12 13:56	▲ Bijenwolf - <i>Phlonthus triangulum</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			
2023-07-12 15:02	▲ Doodskopzweefvlieg - <i>Myathropa florea</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			
2023-07-10 15:53	▲ Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i>	8 larve, gezien	Evertsoord e.o.			
2023-07-10 11:48	▲ Lantaarntje - <i>Ischnura elegans</i>	1 ♀ imago, foeragerend, gezien	Evertsoord e.o.			
2023-07-09 07:39	▲ Glad beertje - <i>Eilema griseola</i>	1 imago	Evertsoord e.o.			

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien Ranglijst waarnemers Projectbezoeken					
2023-06-02	2023-10-02	Selecteer een soort	Alle soortgroepen	Alle zeldzaamheden	
Zoek	Filter	Wis filters	Als kaart	<input type="checkbox"/> Toon geavanceerd	
Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-07-09 15:31	 Azijnboom - <i>Rhus typhina</i>	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 12:05	 Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 12:05	 Wilde Eend - <i>Anas platyrhynchos</i>	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 12:07	 Kuilfeend - <i>Aythya fuligula</i>	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 12:08	 Parkeend - <i>Anas platyrhynchos forma domestica</i>	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 12:14	 Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 12:14	 Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 12:08	 Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 16:38	 Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i>	1	Evertsoord e.o.		  
2023-07-08 16:07	 Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i>	2 adult, parend, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 11:03	 Groene Kikker onbekend - <i>Pelophylax spec.</i>	1 adult, gezien	Evertsoord e.o.		  
2023-07-08 12:13	 Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 of imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 11:18	 Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	3 of imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 11:17	 Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	2 of imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 11:04	 Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 of imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 10:59	 Citroenvlinder - <i>Gonepteryx rhamni</i>	1 of imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 11:26	 Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 12:51	 Vuurlibel - <i>Crocothemis erythraea</i>	1 imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 17:00	 Grote koekoekshommel - <i>Bombus vestalis</i> 🇧🇪	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 16:59	 Grote/Tweekleurige koekoekshommel - <i>Bombus vestalis/bohemicus</i> 🇧🇪	1	Evertsoord e.o.		 
2023-07-08 12:20	 Azijnboom - <i>Rhus typhina</i>	1 aangeplant	Evertsoord e.o.		   
2023-07-08 12:06	 Azijnboom - <i>Rhus typhina</i>	1 aangeplant	Evertsoord e.o.		   
2023-07-08 12:05	 Azijnboom - <i>Rhus typhina</i>	1 aangeplant	Evertsoord e.o.		   
2023-07-08 12:05	 Azijnboom - <i>Rhus typhina</i>	1 aangeplant	Evertsoord e.o.		   
2023-07-08 12:20	 Boerenwormkruid - <i>Tanacetum vulgare</i>	1	Evertsoord e.o.		 

Sevenum - Evertsoord e.o. Limburg

[Details](#)
[Waarnemingen](#)
[Foto's](#)
[Geluiden](#)
[Soorten gezien](#)
[Ranglijst waarnemers](#)
[Projectbezoeken](#)

2023-06-02 - 2023-10-02
 Selecteer een soort ▼
Alle soortgroepen ▼
Alle zeldzaamheden ▼

Zoek
[Filter](#)
[Wis filters](#)
[Als kaart](#)
 Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2023-07-08 12:17	▲ Haagwinde - <i>Convolvulus sepium</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 12:17	▲ Haagwinde - <i>Convolvulus sepium</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 12:16	▲ Luzerne - <i>Medicago sativa</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 12:15	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 12:06	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-08 12:14	▲ Grote lisdodde - <i>Typha latifolia</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-06 13:34	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-06 10:45	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-07-06 17:10	■ Berkenoogspanner - <i>Cyclophora albipunctata</i> 🚩	1 rups	Evertsoord e.o.		
2023-07-06 18:20	▲ Aardhommelgroep - <i>Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-06 16:46	▲ Aardhommelgroep - <i>Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-05 14:04	▲ Duinzijdebij - <i>Colletes fodiens</i>	1 ♀ imago, foeragerend, handvangst en losgelaten	Evertsoord e.o.		
2023-07-05 16:20	■ Kattenstaartdikpoot - <i>Melitta nigricans</i>	1 ♂ imago, handvangst en losgelaten	Evertsoord e.o.		
2023-07-05 13:16	■ <i>Hedychrum ruticans</i>	1 imago, gezien	Evertsoord e.o.		
2023-07-04 11:10	■ Azijnboom - <i>Rhus typhina</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-03 14:58	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	Evertsoord e.o.		
2023-07-02 16:43	■ Ringpootroofvlieg - <i>Toxomerus cingulatus</i> 🚩	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-02 16:34	■ Lange ereprijs - <i>Veronica longifolia</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-07-02 16:34	■ Doorgroeiende duizendknoop - <i>Persicaria amplexicaulis</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-06-28 12:47	▲ Witte kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-06-28	▲ Grote bladsnijder - <i>Megachile willughbiella</i> 🚩	1 ♂ imago, foeragerend, handvangst en losgelaten	Evertsoord e.o.		
2023-06-27 12:51	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1	Evertsoord e.o.		
2023-06-27 12:27	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1	Evertsoord e.o.		

2

Bijlage

Effecten indicator soorten

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied; zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

5977 NB



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke OLO-activiteit(en) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten [Alle activiteiten](#)

- Slopen en/of asbest verwijderen
- Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- Bijbehorend bouwwerk bouwen
- Kappen
- Overig bouwwerk bouwen
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Dakkapel plaatsen
- Woning bouwen
- Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- Uitrit aanleggen of veranderen

Locatie: 5.9378/51.3901 Oppervlakte: 97,53 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

Slopen en/of asbest verwijderen

Een bouwwerk helemaal of voor een gedeelte slopen of van asbest ontdoen.
Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten voor beschermde soorten door verlies van verblijfplaatsen in en rondom het te slopen gebouw. Denk hierbij met name aan vogels, zoals kerkuil en steenuil en vleermuizen.

Bijbehorend bouwwerk bouwen

Hieronder vallen alle bouwwerken die niet genoemd worden in de overige categorieën en die bij of aan een woning of ander hoofdgebouw worden gebouwd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Ook kleine bouwwerken zoals een plantenkas, een hondenhok, volière of speelhuisje vallen onder deze categorie. Zelfstandige bouwwerken die niet bij een woning of ander hoofdgebouw worden geplaatst vallen onder 'Overige bouwwerken'.
Deze activiteit kan leiden tot schadelijke effecten op beschermde soorten. Het aanbouwen aan bestaande gebouwen kan bovendien in de spouw aanwezige vleermuizen opsluiten.

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Hieronder wordt verstaan dat gronden of bouwwerken anders gebruikt gaan worden dan het gebruik dat in de ruimtelijke regels is vastgelegd. In de meeste gevallen zijn deze ruimtelijke regels opgenomen in de bestemmingsregels van het gemeentelijke bestemmingsplan, een beheersverordening of een voorbereidingsbesluit.
Afwijkend gebruik van gebouw of grond kan gepaard gaan met diverse activiteiten, zoals graafwerkzaamheden of slopen die kunnen leiden tot schadelijke effecten op beschermde soorten.

Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Overige zoogdieren

Bever

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).


Top 30 Wettelijk beschermde soorten











In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Overige zoogdieren


Bever

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
<input type="checkbox"/> verstoring door geluid	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door licht	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door trilling	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door beweging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door mechanische effecten	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
<input type="checkbox"/> directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
<input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
<input type="checkbox"/> versnippering leefgebied	 gevoelig
<input type="checkbox"/> vermesting	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verzoeting	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verzilting	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verontreiniging	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verdroging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> vernatting	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering stroomsnelheid	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering overstromingsfrequentie	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering dynamiek substraat	 niet gevoelig

Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de  Soortenstandaard. Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig



















- Inschakelen van een soortdeskundige
- Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied
- Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol
- Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd
- Exemplaren verjagen of wegvangen

Soortgroepen

Vogels (1)

Mogelijke negatieve effecten

































Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
<input type="checkbox"/> directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
<input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
<input type="checkbox"/> versnippering leefgebied	 gevoelig
<input type="checkbox"/> vermesting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verzoeting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verzilting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verontreiniging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verdroging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> vernatting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering stroomsnelheid	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering overstromingsfrequentie	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering dynamiek substraat	 gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
<input type="checkbox"/> verstoring door geluid	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door licht	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door trilling	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door beweging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door mechanische effecten	 gevoelig

Zoogdieren (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
<input type="checkbox"/> verstoring door geluid	... onbekend
<input type="checkbox"/> verstoring door licht	... onbekend
<input type="checkbox"/> verstoring door trilling	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door beweging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door mechanische effecten	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
<input type="checkbox"/> directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
<input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
<input type="checkbox"/> versnippering leefgebied	 gevoelig
<input type="checkbox"/> vermesting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verzoeting	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verzilting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verontreiniging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verdroging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> vernatting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering stroomsnelheid	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering overstromingsfrequentie	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering dynamiek substraat	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
<input type="checkbox"/> verstoring door geluid	... onbekend
<input type="checkbox"/> verstoring door licht	... onbekend
<input type="checkbox"/> verstoring door trilling	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door beweging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verstoring door mechanische effecten	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
<input type="checkbox"/> directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
<input type="checkbox"/> verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
<input type="checkbox"/> versnippering leefgebied	 gevoelig
<input type="checkbox"/> vermesting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verzoeting	 niet gevoelig
<input type="checkbox"/> verzilting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verontreiniging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verdroging	 gevoelig
<input type="checkbox"/> vernatting	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering stroomsnelheid	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering overstromingsfrequentie	 gevoelig
<input type="checkbox"/> verandering dynamiek substraat	 gevoelig

3

Bijlage

Plan projectlocatie



Gehele plangebied (paars):

- Enkelbestemming "Bedrijf"
- Dubbelbestemming 'Waarde - Zone bronsgroene landschapszone'
- Voorwaardelijke verplichting - Landschappelijke inpassing
- Voorwaardelijke verplichting - Waterberging
- Gebiedsaanduiding 'Milieuzone - Hydrologische beschermingszone
- Gebiedsaanduiding 'Reconstructiewetzone - extensiveringsgebied'

Aanduiding 'huisvesting internationale werknemers'

Specifieke vorm van bedrijf - veehouderij

Specifiek vorm van bedrijf - Agrarische op- en overslag

Bouwvlak