



Veenproducten-Maatschappij Euroveen
B.V.

t.a.v. de heer A. Van der Meer
Postbus 8551
5970 AB GRUBBENVORST

datum: 16 juli 2019

ons kenmerk: 19-0082044

Wabo kenmerk: Z-VZ-2018-001010

uw brief van:

uw kenmerk:

doorkiesnr.: 077-4779777

behandeld door: Karin Thissen

Bijlage: 1

onderwerp: Selectiebesluit archeologie

Geachte heer Van der Meer,

Ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van uw bedrijf aan de Californischeweg 10b in Grubbenvorst, heeft u vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure een aantal stukken ingediend.

Bij brief van 19 maart 2019 hebben wij onze senior-archeoloog gevraagd of ten behoeve van de voorgenomen bestemmingsplanprocedure gebruik gemaakt kan worden van de volgende archeologische rapporten:

- Inventariserend veldonderzoek verkennende fase Californischeweg 10b Grubbenvorst;
- Bureauonderzoek archeologie Klaver 11;
- Verkennend booronderzoek Klaver 11.

Bij brief van 22 maart 2019 heeft onze senior-archeoloog geadviseerd om het perceel in de zuidwesthoek (kadastrale perceel Grubbenvorst, sectie L, nummer 433) nog te laten onderzoeken op archeologische waarden.

Op 11 juni 2019 hebben wij een rapport van een archeologisch vooronderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek), RAAP-rapport 3955, van u mogen ontvangen, evenals een eerdere rapportage archeologische quickscan.

Advies

Archeologische rapporten moeten worden getoetst aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, waarin onder meer staat dat de toetsing van archeologische rapporten moet worden gedaan door een senior-archeoloog. Wij hebben het archeologisch rapport en de quickscan op 12 juni 2019 ter advisering aan onze senior-archeoloog voorgelegd. Op 18 juni 2019 hebben wij het advies van onze senior-archeoloog ontvangen. Een afschrift van dat advies is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Selectiebesluit

Op basis van het hiervoor genoemde RAAP-rapport 3955 en het uitgebrachte advies hebben wij besloten om in te stemmen met de beoordeling van het rapport van RAAP en is besloten om het plangebied, waarop het rapport van het archeologisch onderzoek betrekking heeft, vanuit het oogpunt van archeologie vrij te geven. Dit betekent dat de met het bestemmingsplan mogelijk te maken bebouwing en de daarvoor noodzakelijke bodemingrepen, zonder beperkingen ten aanzien van archeologische waarden kunnen worden uitgevoerd.

Verplichtingen ten aanzien van archeologie

Het is nooit met zekerheid uit te sluiten dat er toch nog archeologische waarden aanwezig blijken te zijn. Op grond van artikel 5.10, lid 1 van de Erfgoedwet is de uitvoerder van een grondwerk van de (bouw-) werkzaamheden, die samenhangen met eventueel toekomstig te verlenen omgevingsvergunningen, verplicht om een vondst, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tot slot:

Uw adviseur, de heer Van den Bogaard van Kragten, krijgt van ons via de mail een afschrift van deze brief met bijlage toegestuurd.

Nog vragen?

Neem dan contact op met Karin Thissen van het team Omgeving. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer 077-4779777 of via haar mailadres k.thissen@horstaandemaas.nl

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas


Pascal Wolters, senior medewerker team Omgeving.

Gemeente Horst aan de Maas
t.a.v. mevr. K. Thissen
Postbus 6005
5960 AA Horst



Vestigia BV
Spoorstraat 5
3811 MN Amersfoort

ons kenmerk : V19-36160/1285-276/WH
uw kenmerk : Brief 12-06-2019 /kenmerk 19-006621
betreft : advies archeologie Californischeweg 10b Grubbenvorst



Amersfoort, 18-06-2019

Geachte mevr. Thissen,
Naar aanleiding van uw verzoek per brief van 12 april jl. betreffende de beoordeling van het RAAP rapport 3955, versie dd 4-6-2019, treft u hierbij mijn bevindingen aan.

Formeel

- Het onderzoeksrapport voldoet aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
- De actorregistratienummers van de uitvoerende functionarissen en de auteurs/autoriserende leidinggevende worden niet vermeld. Dit zou in het vervolg wel moeten gebeuren, anders is het niet mogelijk om te verifiëren of de werkzaamheden door gekwalificeerde functionarissen zijn uitgevoerd.

Inhoudelijk

- Het bureauonderzoek is naar behoren uitgevoerd; inhoudelijk zijn er geen opmerkingen;
- Het booronderzoek is methodisch goed uitgevoerd, de boorprofielen in het hoofdstuk over het verkennende onderzoek leveren geen indicaties op dat in het plangebied archeologische waarden aanwezig zijn. De uitkomsten van het booronderzoek zijn in deze ook doorslaggevend.

Advies

- Met het advies dat archeologisch vervolgonderzoek niet nodig is, kan worden ingestemd.

Met vriendelijke groet,

Tel 033 277 92 00
www.vestigia.nl
info@vestigia.nl

W.A.M. Hessing (Senior KNA-archeoloog, Senior KNA-prospecteur Land & Waterbodems)

K.v.K. 32078894
IBAN
NL62 RABO 0123 089611