

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Project m.e.r.-beoordeling

Nieuwvestiging aannemingsbedrijf annex
recyclingbedrijf en handelsbedrijf in bouwstoffen

Driessen Grondwerken B.V. te Grubbenvorst

Zaaknummer: Z2025-00003862

INHOUDSOPGAVE

1	BESLUIT	3
2	PROCEDURE	6
2.1	Aanmeldnotitie project-m.er.-beoordeling	6
2.2	Voorgenomen project.....	6
2.3	Bevoegd gezag.....	7
2.4	Procedure.....	7
3	PROJECT-M.E.R.-BEOORDELING.....	9
3.1	Kenmerken van het project.....	10
3.2	De plaats van het project.....	19
3.3	De kenmerken van het potentiële effect	21
3.4	Uit te voeren maatregelen	21
3.5	Conclusie	22

1 BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 14 april 2025 een aanmeldnotitie project m.e.r.-beoordeling ontvangen van Driessen Grondwerken B.V. in verband met het voornemen een project als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b van de Omgevingswet uit te voeren. De aanmeldnotitie is geregistreerd onder nummer Z2025-00003862.

Het project ziet toe op de nieuwvestiging van een aannemingsbedrijf annex recyclingbedrijf en handelsbedrijf in bouwstoffen met inbegrip van opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen gelegen aan de Horsterweg ongenummerd in Grubbenvorst met de kadastrale aanduiding gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 1034 (ged.).

In de aanmeldnotitie zijn de voorgenomen activiteiten en de te verwachten effecten beschreven, zodat het bevoegd gezag een weloverwogen beslissing kan nemen of er (mogelijk) sprake is van aanzienlijke milieueffecten en er vóór de omgevingsvergunningaanvraag een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Doel activiteiten

De voorgenomen activiteiten zijn gericht op de nieuwvestiging van een reeds bestaand aannemingsbedrijf annex recyclingbedrijf en handelsbedrijf in bouwstoffen met inbegrip van opslag, overslag en bewerking van afvalstoffen, op het perceel met de kadastrale aanduiding gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 1034 (ged.). Initiatiefnemer wenst haar huidige bedrijfsactiviteiten voort te zetten zoals deze thans plaatsvinden op de bedrijfspercelen Handelstraat 5, Dijkerheideweg, Hamweg 6 en tegenover nummer 6 (allen binnen de gemeente Horst aan de Maas). Daarnaast wenst zij particulieren en bedrijven de mogelijkheid te bieden een breed scala aan afvalstoffen bij haar te kunnen afgeven.

In paragraaf 4.1 van de aanmeldnotitie is een verdere motivering van het project opgenomen.

Besluit

Uit de inhoudelijke beoordeling blijkt dat er voor de voorgenomen activiteiten geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.

Wij besluiten daarom dat, gelet op artikel 11.11, eerste lid van het Omgevingsbesluit (Ob) juncto artikel 16.43, tweede lid van de Omgevingswet (Ow), het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is bij de voorbereiding van een in artikel 11.6, derde lid van het Ob aangewezen besluit, zijnde de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit.

Geod. ...urg,
nam

C.J.
Afde
Om

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de indiener van de aanmeldnotitie en zijn of haar gemachtigde, zijnde: IDDS, Postbus 126, 2200 AC Noordwijk.

Rechtsbescherming

Dit besluit is een beslissing betreffende de procedure tot het voorbereiden van een besluit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Ow. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep. Dit is anders wanneer u, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van gedeputeerde staten van Limburg. Wel kan een ieder gebruik maken van het rechtsmiddel dat gebonden wordt in het kader van de procedure om te komen tot een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b van de Ow voor de verandering van de milieubelastende activiteit

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 PROCEDURE

2.1 Aanmeldnotitie project-m.er.-beoordeling

Wij hebben op 14 april 2025 een aanmeldnotitie project m.e.r.-beoordeling ontvangen van Driessen Grondwerken B.V. in verband met het voornemen een project als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b van de Ow, uit te voeren.

Ingevolge artikel 11.6, eerste lid van het Ob en artikel 16.43, eerste lid aanhef en onder a van de Ow worden in bijlage V bij het Ob, onder kolom 2 in samenhang met kolom 1, activiteiten aanwezen die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en waarvoor bij de voorbereiding van het besluit een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Daarnaast worden ingevolge artikel 11.6, tweede lid van het Ob en artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b van de Ow worden in bijlage V bij het Ob, onder kolom 3 in samenhang met kolom 1, activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd gezag op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Ob en artikel 16.43, tweede lid van de Ow moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Het voorgenomen project valt onder categorie L1 en L2 (respectievelijk installaties voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen én installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen) van bijlage V van het Ob. Omdat de drempelwaarden (oprichting van een installatie voor de verbranding, de chemische behandeling, het storten of het in de diepe ondergrond brengen én oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verbranding of chemische behandeling met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag) zoals genoemd in bijlage V, kolom 2, van het Ob niet worden overschreden geldt er conform kolom 3 een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen anders dan door verbranding, de chemische behandeling, het storten of het in de diepe ondergrond brengen én voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Daarom heeft initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht ingediend om vast te stellen of er sprake is van aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het project.

2.2 Voorgenomen project

Op de projectlocatie wenst initiatiefnemer haar huidige bedrijfsactiviteiten voort te zetten zoals deze thans plaatsvinden op de bedrijfsterreinen Handelstraat 5, Dijkherheideweg, Hamweg 6 en tegenover nummer 6 (allen binnen de gemeente Horst aan de Maas). Daarnaast wenst zij particulieren en bedrijven de mogelijkheid te bieden een breed scala aan afvalstoffen bij haar te kunnen afgeven.

Bezien vanuit het voornoemde kunnen de te verrichten activiteiten op de projectlocatie als volgt worden samengevat:

1. De stalling van materieel hetgeen wordt gebruikt in de grond-, weg- en waterbouw (hydraulische kranen, shovels en andere grondverzetmachines, vrachtwagens, pompen, trilplaten, kango's en breekhamers, en een breed scala aan aannemersmaterialen zoals hekwerken, klinkers et cetera.
2. Een tankplaats met bijbehorende bovengrondse tanks bedoeld voor de aflevering van motorbrandstoffen aan eigen motorvoertuigen.
3. Een werkplaats voor het verrichten van herstelwerkzaamheden aan eigen motorvoertuigen.
4. Een wasstraat voor het uitwendig reinigen van eigen voertuigen en overig materieel en materiaal.

5. Op- en overslag van zand, grond en teelaarde (als handelsproduct).
6. Op- en overslag en bewerking (zeven) van zand, grond en teelaarde in de klassen Landbouw/Natuur, Wonen, Industrie, ongekeurde grond (grondbankactiviteiten) met een mogelijkheid tot tijdelijke opslag van Interventiewaarde bodemkwaliteit (in geval uit keuring van een partij grond een hogere klasse volgt dan verwacht dan wel als tijdelijke opslag van grond uit een werk dat niet direct kan worden afgevoerd).
7. Het opslaan, overslaan en breken van niet-teerhoudend asfalt, puin en andere steenachtige materialen.
8. Het opslaan, overslaan en, indien nodig of wenselijk, het verrichten van reparatie- en/of kleine demontagewerkzaamheden uit eigen werken vrijkomende en door derden afgegeven afvalstoffen met als doel deze in dezelfde vorm en voor hetzelfde doel opnieuw te kunnen (laten) hergebruiken als bouw materiaal en hieraan verwante materialen.
9. Het opslaan, overslaan en, indien nodig, bewerken in de vorm van zeven en scheiden (handpicking en gebruik van sorteerknipper) van een breed scala aan afvalstoffen die geen gevaarlijk afval betreffen.
10. Het opslaan, overslaan en, indien nodig, scheiden door middel van 'handpicking' van een breed scala aan gevaarlijke afvalstoffen.
11. Het eventueel met behulp van handgereedschap (schroevendraaiers, tangen, steek- en ringsleutels en vergelijkbaar klein gereedschap) scheiden van materialen waaruit een aangeboden afvalstof is samengesteld met als doel te komen tot een meer optimale scheiding van herbruikbare en niet-herbruikbare afvalstoffen (volumevermindering van gevaarlijk afval).
12. De mogelijkheid tot het verrichten van proefnemingen zodat, alvorens nieuwe technieken in de bedrijfsvoering worden geïmplementeerd dan wel installaties worden aangeschaft met het doel te komen tot een hogere mate aan dan wel effectievere manier van scheiden en/of recyclen, kunnen worden uitgeprobeerd om te kunnen bepalen of deze aan de vooraf gestelde verwachtingen (hypotheses) voldoen, zonder dat hiervoor eerst uitgebreide vergunningprocedures doorlopen moeten worden.
13. Het mengen van restfracties die na verwijdering van de herbruikbare monostromen uit diverse afvalstoffen zijn achtergebleven alvorens deze worden vernietigd (verbrand) dan wel worden gestort overeenkomstig de subparagrafen D4.4.2 (verbranden) en D.4.4.3 (storten) van LAP3.
14. De mogelijkheid tot het onttrekken van grondwater in een hoeveelheid van maximaal 10 m³ per uur uit de bodem met als voornaamste doel het garanderen van een voldoende hoeveelheid aan aanwezig bluswater op het perceel.

2.3 Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag om te beslissen op de (toekomstige) aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit paragraaf 5.1.2 van de Ow en paragraaf 4.1.3 van het Ob. Daarom zijn wij tevens bevoegd om op de aanmeldnotitie project m.e.r.-beoordeling te beslissen.

2.4 Procedure

Gelet op artikel 16.45, eerste lid van de Ow deelt degene die voornemens is een project als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b van het Ob, uit te voeren, dat voornemen zo spoedig mogelijk mee aan het bevoegd gezag. Bij de aanmeldnotitie dient de initiatiefnemer de gegevens te verstrekken die genoemd worden in artikel 11.10 van het Ob.

Op basis van de ingediende aanmeldnotitie dient het bevoegd gezag op grond van artikel 11.11, eerste lid van het Ob en artikel 16.43, tweede lid van de Ow een beslissing te nemen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Termijn

Aangezien wij niet de initiatiefnemer zijn van de voorgenomen activiteit, nemen wij de beslissing uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst van de aanmeldnotitie gelet op artikel 11.11 lid 1 van het Ob.

3 PROJECT-M.E.R.-BEOORDELING

Bij de motivering van het m.e.r.-beoordelingsbesluit houdt het bevoegd gezag rekening met de relevante criteria uit bijlage III van de m.e.r.-richtlijn (artikel 11.11, derde lid van het Ob). Deze criteria zijn:

1. De kenmerken van het project. Hierbij moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
 - de omvang van het project;
 - de cumulatie met andere projecten;
 - het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 - de productie van afvalstoffen;
 - verontreiniging en hinder;
 - risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.
2. De plaats van het project. Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
 - het bestaande grondgebruik;
 - de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratieve vermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied;
 - het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden:
 - wetlands;
 - kustgebieden;
 - berg- en bosgebieden;
 - reservaten en natuurparken;
 - gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn);
 - gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;
 - gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid;
 - landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.
3. De kenmerken van het potentiële effect. Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen:
 - het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking);
 - het grensoverschrijdende karakter van het effect;
 - de waarschijnlijkheid van het effect;
 - de duur;
 - de frequentie;
 - en de omkeerbaarheid van het effect.

Daarnaast houdt het bevoegd gezag rekening met, voor zover relevant, de resultaten van eerder uitgevoerde controles of andere beoordelingen van gevolgen voor het milieu.

3.1 Kenmerken van het project

3.1.1 De omvang van het project

Bij volledige benutting van de bedrijfslocatie zal op jaarbasis 335.600 ton aan afvalstoffen worden op- en overslagen en bewerkt. De bewerkingen die zullen plaatsvinden bestaan uit het breken van puin en het scheiden van overige afvalstoffen. Hierbij zal het scheiden plaatsvinden door middel van zeven, 'handpicking' of machinaal scheiden met behulp van een sorteerknipper, waarbij in voorkomende situaties ook een snijbrander en/of schroevendraaiers en ander klein gereedschap zullen worden gebruikt. Op enig moment kan maximaal 80.000 ton aan afval (waarvan maximaal 6.500 ton gevaarlijk afval en maximaal 73.500 ton aan overig afval) op het bedrijfsp perceel aanwezig zijn, waarbij opslag ofwel plaatsvindt in bulk over de volledige lengte van de oostelijke perceelsgrens (puin, zand en grond), dan wel in de noordelijke hoek van het perceel in speciaal voor dit doel ingerichte vakken, (afdekte) afzetcontainers, zeecontainers, metalen drums van 200 liter en gelijksoortige opslagmedia. In de noordelijke hoek van het perceel zal zich ook een afvalbrengstation bevinden, waar ook particulieren afval kunnen afgeven.

3.1.2 De cumulatie met andere projecten

In de omgeving van de projectlocatie bevinden zich diverse bedrijven, waarvan de milieueffecten zich vanwege de milieucategorie waartoe deze bedrijven worden gerekend, zich naar verwachting uitstrekken tot aan dan wel tot voorbij de projectlocatie. Het betreft de volgende bedrijven (waarbij de kortste afstand tot de projectlocatie tussen haakjes in meters is aangegeven):

- (50 m.) Carrier Transicold Netherlands B.V., een bedrijf dat zich richt op de inbouw van koelsystemen in voertuigen, gevestigd aan de Horsterweg 74 A te Grubbenvorst (belangrijkste milieuaspecten: geluid is bepalend);
- (100 m.) Walkro B.V., een handelsbedrijf in substraten van champignonenteelt, gevestigd aan de Horsterweg 80 te Grubbenvorst (belangrijkste milieuaspecten: geur en in mindere mate geluid en (fijn)stof);
- (170 m.) Kuijpers Kip, een (vlees)kippenfokkerij, gevestigd aan de Witveldweg 35 te Grubbenvorst (belangrijkste milieuaspecten: met name geur en in mindere mate (fijn)stof en geluid);
- (340 m.) Kurstjens Recycling B.V., een composteerbedrijf, gevestigd aan de Horsterweg 66 te Grubbenvorst (belangrijkste milieuaspecten: geur en in minder mate (fijn)stof en geluid)

Te verwachten is dat de geluidemissies vanuit Carrier Transicold Netherlands B.V. tezamen met de geluidemissies van initiatiefnemer niet zullen resulteren in een zodanige cumulatie van geluid op de gevels van de dichtstbijgelegen woningen dat sprake zal zijn van hogere geluidswaarden op de gevels van deze woningen als in het bij de aanmeldnotitie gevoegde akoestisch onderzoek is aangegeven. Voor de overige bedrijven geldt dat de voor deze bedrijven maatgevende afstanden zoals deze in de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering zijn opgenomen, groter zijn dan de werkelijke afstanden tot aan de grens van de projectlocatie. Hierbij is vermeldingswaardig dat deze maatgevende afstanden voor de betreffende bedrijven worden bepaald door de milieuaspecten geur en/of stof. Nu als gevolg van het project de geuremissies verwaarloosbaar zijn en ten aanzien van de te verwachten stofemissies ruim wordt voldaan aan de geldende Rijksomgevingswaarden, kan worden gesteld dat de emissies van geur en stof ten gevolge van het project in relatie tot de emissies van de overige bedrijven verwaarloosbaar zullen zijn.

Naast voornoemde bedrijven bevinden er zich nog andere bedrijven in de omgeving. Voor deze bedrijven geldt dat de maatgevende afstanden van deze bedrijven zoals deze uit de Handreiking Bedrijven en

Milieuzonering volgen beduidend kleiner zijn dan de kortste afstand van deze bedrijven tot aan de projectlocatie. Cumulatie van de belangrijkste effecten van deze bedrijven met die van initiatiefnemer zijn dan ook gelet hierop niet te verwachten. Het betreft de volgende bedrijven:

- (220 m.) Holland Potgrond, een bedrijf gericht op het samenstellen en verhandelen van potgrond, gevestigd aan de Horsterweg 47 te Grubbenvorst (belangrijkste milieuaspecten: met name (fijn)stof en in mindere mate geur en geluid);
- (285 m.) De Lindehoeve, een hotel/herberg, gevestigd aan de Horsterweg 51 te Grubbenvorst;
- (340 m.) Arco Solutions, een machinebouw-/constructiebedrijf gericht op de vervaardiging van agrarische productlijnen, gevestigd aan de Horsterweg 84 te Grubbenvorst (belangrijkste milieuaspecten: geluid);
- (380 m.) Wijnen Square Crops, een glastuinbouwbedrijf, gevestigd aan de Vinkenpeelweg 10 te Grubbenvorst (belangrijkste milieuaspecten: licht);
- (475 m.) Van Lipzig Tuinderijen B.V., een glastuinbouwbedrijf, gevestigd aan de Nieuw Erf 3 te Horst (belangrijkste milieuaspecten: licht);
- (800 m.) Kekkilä-BVB Grubbenvorst B.V., een substraathandelsbedrijf, gevestigd aan de Californischeweg 10 B te Grubbenvorst (belangrijkste milieuaspecten: geluid, (fijn)stof en in mindere mate geur).

De raad van Horst aan de Maas heeft reeds op 16 december 2014 bij het bepalen van de regels verbonden aan het thans vigerende omgevingsplan rekening gehouden met de vestiging van bedrijven op de onderhavige locatie alsmede de omgeving daarvan. Dit maakt dat wij van oordeel zijn dat geen sprake zal zijn van cumulatie van milieueffecten van het voorliggende project met andere milieubelastende activiteiten die thans dan wel in de nabije toekomst in de omgeving van de projectlocatie plaatsvinden of zullen gaan plaatsvinden, in een mate groter dan reeds in voornoemd vastgesteld omgevingsplan was voorzien.

3.1.3 Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch nut kunnen zijn en onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens. In paragraaf 5.5 van de aanmeldnotitie is beschreven dat ten gevolge van het project de volgende natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt:

Aardgas en waterstof

Op de nieuwe bedrijfslocatie zal geen gebruik worden gemaakt van aardgas. Tevens zal er geen propaan of butaan worden verbruikt. Een eventueel gebruik van waterstof in de nabije toekomst is op dit moment nog niet voorzien, maar wordt echter niet uitgesloten.

Water

Op basis van een extrapolatie van het jaarlijks drinkwaterverbruik van de thans gevestigde bedrijfslocaties aan de Hamweg 6 en Handelsstraat 5 in relatie tot de verwachte groei van de onderneming, is de verwachting dat het drinkwaterverbruik circa 2.400 m³ per jaar zal zijn.

De inrichting van de bedrijfslocatie voorziet in de realisatie van een waterbuffer waaruit water kan worden onttrokken voor het besproeien c.q. vernevelen met als doel verstuiving van stof te voorkomen. Met het gebruik van water uit de waterbuffer wordt voorkomen dat er onnodig leidingwater wordt verbruikt.

Elektriciteit

Verwacht wordt dat het elektriciteitsverbruik in de eerste jaren na aanvang van de bedrijfsactiviteiten lager zal zijn dan 50.000 kWh, maar in de loop van de tijd zal groeien naar een verbruik van meer dan 50.000 kWh. Deze schatting is gebaseerd op het energieverbruik van de bestaande bedrijfslocaties en de verwachting dat het bedrijf in de komende jaren zal groeien. Hierbij speelt daarnaast mee dat machines aangedreven door dieselmotoren geleidelijk zullen worden vervangen door elektrisch aangedreven machines. Met het oog op het beperken van het (toekomstige) elektraverbruik zullen door initiatiefnemer de volgende maatregelen worden doorgevoerd:

- de nieuwbouw zal zodanig worden ontworpen dat een optimale isolatie wordt verkregen;
- bij de aanschaf van nieuwe apparatuur zal mede worden gelet op het energieverbruik van de betreffende apparatuur;
- er zal gebruik worden gemaakt van warmtepompen voor de verwarming van de kantoren en andere verblijfsruimten;
- er zullen zonnepanelen op de daken worden geplaatst in combinatie met elektriciteitsopslag in speciaal voor dit doel te plaatsen batterijen of vergelijkbare systemen met als doel te komen tot een zoveel als redelijkerwijs mogelijk is energieneutrale situatie.

3.1.4 De productie van afvalstoffen

Bij de uitvoering van de door initiatiefnemer gebezigde werkzaamheden ontstaan er afvalstoffen. Het betreft de afvalstoffen als opgenomen in onderstaande tabel. Deze afvalstoffen worden afgegeven aan bedrijven die over een daartoe toereikende vergunning beschikken om deze afvalstoffen te accepteren en verder te be- of verwerken.

Afvalstof	Max. opslag	Hoeveelheid per jaar
Kantoorafval	50 kg	0,5 ton
Huishoudelijk afval	50 kg	2,5 ton
Overig bedrijfsafval	1 m ³	20 ton
Hout	5 ton	50 ton
Papier	200 kg	1 ton
Plastics	5 ton	50 ton
Metaalschroot	5 ton	50 ton
KGA	50 ltr	100 l
Lijmen, harsen, kitten	10 ltr	200 l
Spuitbussen	25 kg	25 kg
Afgewerkte olie en remolie	600 ltr	5.000 ltr
Gebruikte poetsdoeken	600 ltr	1.000 kg
Oude oliefilters	200 ltr	1.000 kg
Gebruikte absorptiekorrels	600 kg	400 kg
TL-buizen	20 st	400 st
Accu's	50 kg	700 kg
Batterijen	50 kg	700 kg
Olie-water-zandslibmengsel	2.500 ltr	5.000 kg
KGA	50 ltr	100 ltr
Lijmen, harsen, kitten	10 ltr	200 ltr
Spuitbussen	25 kg	25 kg

De bedrijfsprocessen van initiatiefnemer voorzien in het zodanig scheiden en/of anders bewerken van afval dat de hoeveelheid aan residu dat uiteindelijk elders niet meer nuttig kan worden toegepast, hergebruikt en/of gerecycled tot een minimum wordt teruggebracht.

3.1.5 Geur

Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin geurbelasting naar de omgeving plaatsvindt heeft initiatiefnemer een geuronderzoek laten verrichten. De resultaten van dit onderzoek zijn verwoord in het geurrapport opgesteld door WSP d.d. 5 november 2024 met kenmerk SLM027709-RAP-002.

Gezien de aard van de te verrichten werkzaamheden zijn voornamelijk geuremissies te verwachten in relatie tot de aanwezigheid van groenafval, PMD-afval en GFT-afval. Uit de uitgevoerde berekeningen als verwoord in het geurrapport volgt dat met de beoogde bedrijfsactiviteiten van initiatiefnemer ruimschoots kan worden voldaan aan de geurwaarde van $0,5 \text{ oue/m}^3$ als 98-percentiel. Bij geurconcentraties lager dan $0,5 \text{ oue/m}^3$ als 98-percentiel is doorgaan geen sprake van hinder. Ook de hogere percentielwaarden (de piekbelastingen), waarvoor normaliter hogere grenswaarden worden toegestaan, voldoen ruim aan de voornoemde geurwaarde. Hieruit volgt dat de geuremissies ten gevolge van de beoogde bedrijfsactiviteiten naar verwachting verwaarloosbaar zijn en geen geurhinder zullen veroorzaken in de omgeving.

3.1.6 Lucht

Bij de aanmeldnotitie is een rapport van een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd (opgesteld door WSP d.d. 30 september 2024, kenmerk SLM027709-RAP-001) waarin is onderzocht de effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van het project. Hierbij is getoetst aan de Rijksomgevingswaarden voor de kwaliteit van de buitenlucht als opgenomen in paragraaf 2.2.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De conclusie is dat bij het uitvoeren van het project ruimschoots kan worden voldaan aan deze omgevingswaarden. Daarnaast kan verspreiding van (grof) stof plaatsvinden als gevolg van de overslag van fijnkorrelige materialen, het zeven van zand en grond, het breken van puin en asfalt, verwaaiing van fijnkorrelige materialen vanuit opslaglocaties van afval, verwaaiing van fijnkorrelige materialen vanaf verharde terreingedeelten en rijbanen en bewerking van afvalstoffen met klein gereedschap als onderdeel van het optimaliseren van het hergebruik. In de aanmeldnotitie is beschreven (paragraaf 5.1.3) de te treffen maatregelen en voorzieningen om verspreiding van stof te voorkomen, dan wel in afdoende mate te beperken. Dit in relatie tot de afvalstoffen die zullen worden op- en overgeslagen en bewerkt. Gelet ook op de afstand van meer dan 200 meter tussen de projectlocatie en gevoelige bestemmingen achten wij dat de conclusie dat stofhinder tot voorbij de projectlocatie niet te verwachten is, voldoende onderbouwd is.

3.1.7 Geluid

Als gevolg van het project treden emissies van geluid naar de omgeving op. Deze emissies van geluid worden met name veroorzaakt door het breken van puin, de aan- en afvoer van afvalstoffen met vrachtwagens en personenwagens, alsmede het gebruik van hydraulische kranen, shovels en ander rijdend materieel binnen de grenzen van de projectlocatie. Daarnaast zijn ook geluidemissies te verwachten ten gevolge van specifieke handelingen op het bedrijfsperceel, zoals bijvoorbeeld het lossen van puin en metaal. Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin deze geluidemissies te verwachten zijn is bij de aanmeldnotitie een rapport van een akoestisch onderzoek gevoegd (opgesteld door HMB B.V. d.d. 13 mei 2025, kenmerk 24232501N). De conclusie is dat de geluidemissies ten gevolge van het project inpasbaar zijn in de omgeving (en dientengevolge geen sprake is van overschrijding van grenswaarden ter hoogte van gevels van geluidgevoelige bestemmingen).

3.1.8 Bodem

In paragraaf 5.1.6 van de aanmeldnotitie is beschreven dat door initiatiefnemer die maatregelen en voorzieningen zullen worden getroffen zoals deze in het BBT-document 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm)' noodzakelijk worden geacht om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Hierbij is vermeldingswaardig dat ook grond welke in beperkte mate verontreinigingen bevat en als zodanig is ingedeeld in de klasse Wonen of Industrie, en waarvoor overeenkomstig de BB-cvm formeel geen voorzieningen behoeven te worden getroffen, toch wordt opgeslagen onder een overkapping, zodat deze niet via contact met hemelwater naar de onderliggende bodem kan percoleren.

3.1.9 Afvalwater

In paragraaf 5.1.7 van de aanmeldnotitie is beschreven de lozingen van afvalwater ten gevolge van het project. Het betreft 75.532 m³ afvalwater dat op jaarbasis zal worden geloosd, waarvan slechts circa 3,5 procent van de totale jaarlijkse hoeveelheid aan afvalwater op het vuilwaterriool zal worden geloosd. In onderstaande tabel is opgenomen de te verwachten (afval)waterstromen en lozingsroutes, alsmede de te treffen voorzieningen (zie voetnoten).

Onderdeel van het bedrijfsperceel	Oppervlakte in m ²	Overbrenging water naar de waterbuffer langs de A73 (m ²)	Lozing op gemeentelijk riool (m ³)	Infiltratie in bodem (m ³)
Overkapping grondopslag	10.520	11.151	-	-
Daken van overige gebouwen en overkappingen	6.240	6.615	-	-
Lekwater uit de puinbreekhal ¹	-	-	45	-
Terreindelen onbebouwd met granulaatverharding ²	27.570	17.535	-	11.689
Van een overkapping voorziene tankplaats diesel en Adblue ³	-	-	18	-
Resterende terreindelen met	20.030	21.232	-	-

¹ Het betreft lekwater uit de puinbreekhal dat tijdens het sproeien niet in het puin wordt opgenomen (lozing via slibafscheider).

² Het hemelwater van de met half verhardingen en gesloten verhardingen wordt overgebracht naar het waterbassin. Het overschot aan water in het waterbassin wordt via een lamellenafscheider op het open water geloosd.

³ Lozing vindt plaats via een olie/benzine-afscheider.

gesloten verharding onbebouwd ⁴				
Lekwater smeerkuil en schrobwater werkplaats ⁵	-	-	30	-
Regenwaterbuffer (waterbassin) met voorbezinkbassin ⁶	2.846	3.010	-	-
Diverse groenstroken	2.717	-	-	2.878
Vrije ruimte achter wand zijde A73	92	98	-	-
Sanitair water toilet en kantine	-	-	460	-
Afvalwater wasstraat ⁷	-	-	585	-
Verdamping water (gemiddeld 0,5 m ³ /m ² per jaar) van onbebouwde terreindelen exclusief groenstroken	-	-25.223		
Totaal	70.015	34.418	1.138	14.567

In de aanmeldnotitie is verder beschreven dat de hoeveelheid aan afvalwater dat in contact komt met verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd door het overkappen van het merendeel van het terrein dat bestemd is voor de opslag van materiaal en afval, danwel door het inpandig opslaan van dit materiaal en afval. Op die locaties waar geen overkapping aanwezig zal zijn vindt opslag plaats in gesloten metalen drums, zeecontainers, afzetcontainers voorzien van afdekzeil, dan wel in gelijksoortige gesloten voorzieningen. Dit zodat hemelwater niet in contact kan komen met deze stoffen.

3.1.10 Onttrekken van grondwater

Het project voorziet in het realiseren en in gebruik nemen van een filter met automatische pompvoorziening bij de waterbuffer, om te kunnen garanderen dat er ten allen tijde voldoende water in deze waterbuffer aanwezig is. Deze filter met pompvoorziening is bedoeld om grondwater te onttrekken uit de onderliggende bodem. De waterbuffer fungeert in hoofdzaak als bluswatervoorziening.

Het filterdeel van de nieuw te plaatsen grondwateronttrekkingsfilter zal op een diepte van 5 meter boven NAP in de bodem worden aangebracht. Deze diepte is gekozen om te voorkomen dat grondwater uit de

⁴ Idem voetnoot 2.

⁵ Idem voetnoot 3

⁶ Idem voetnoot 2.

⁷ Idem voetnoot 3 (pagina 14)

Venloschol wordt onttrokken. De feitelijke aanbrengdiepte wordt in overleg met gedeputeerde staten nog nader bepaald. De op de grondwateronttrekkingsfilter aan te sluiten pomp heeft een capaciteit van maximaal 10 m³ per uur. In onderstaande tabel is de waterbalans weergegeven.

Omschrijving	Capaciteit van de pomp	Verwacht aantal draaiuren per jaar	Totaal onttrekkingsdebiet
Grondwateronttrekkingsfilter tot maximaal 5 m. +NAP	<10 m ³ uur	100 uur	1000 m ³ /jaar
Af: in de bodem op jaarbasis te infiltreren (zie tabel paragraaf 3.1.9 considerans)			-14.469 m ³ /jaar
Netto meer in de bodem terug te brengen dan wordt onttrokken			-13.469 m ³ /jaar

Uit voorgaande waterbalans volgt dat, indien rekening wordt gehouden met de hoeveelheid aan hemelwater dat op de bodem wordt geloosd, er in totaal meer grondwater in de bodem wordt gebracht dan uit dezelfde bodemlaag aan de bodem wordt onttrokken.

3.1.11 Zeer zorgwekkende stoffen

In paragraaf 5.1.11 van de aanmeldnotitie is de volgende werkwijze van initiatiefnemer beschreven ten aanzien van zeer zorgwekkende stoffen en potentiële zeer zorgwekkende stoffen die in de te accepteren en te bewerken stoffen aanwezig kunnen zijn.

Het betreft de volgende maatregelen:

- afvalstoffen die als gevaarlijk afval moeten worden aangemerkt, dan wel waarvan gevoeglijk kan worden aangenomen dat daarin aanwezige verontreinigingen kunnen uitlogen, worden zodanig behandeld en bewerkt dat de daarin aanwezige verontreinigingen zich niet kunnen verspreiden. Hierbij maakt het feitelijk niet uit of de betreffende verontreinigende stoffen al dan niet zzs betreffen;
- de opslag van afvalstoffen waarin de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen kan worden verwacht in concentraties groter dan de desbetreffende grenswaarden vindt in pandig plaats, dan wel in gesloten opslagmedia, voor zover deze zich via het water kunnen verspreiden, in water kunnen oplossen, dan wel kunnen uitlogen;
- de opslag van afvalstoffen waarin de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen kan worden verwacht in concentraties groter dan de desbetreffende grenswaarden vindt plaats in gesloten opslagmedia, voor zover deze naar de lucht kunnen emitteren of zich kunnen verspreiden;
- de te accepteren afvalstoffen zullen slechts tijdelijk aanwezig zijn en na eventuele bewerkingen weer van de bedrijfslocatie worden afgevoerd;
- bij de vaststelling van de minimumstandaarden zoals deze voor de diverse afvalstoffen in de sectorplannen van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 zijn beschreven is reeds rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen.

3.1.12 (Omgevings)veiligheid

Gezien de aard van het project dient de projectlocatie in relatie tot het aspect omgevingsveiligheid te worden aangemerkt als zijnde een beperkt kwetsbare locatie. Initiatiefnemer heeft de Atlas Veiligheid geraadpleegd en constateert dat er in de directe omgeving van de projectlocatie (straal van respectievelijk circa 300 meter en 450 meter) geen risicovolle activiteiten plaatsvinden. Wel is in de directe omgeving sprake van vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A73, welke zich op korte afstand tot de projectlocatie bevindt. Daarnaast bevindt de projectlocatie zich grotendeels binnen de contour van de A73 dat als explosieaandachtsgebied is aangemerkt. Het voorgaande volgt uit het voor het project opgestelde Omgevingsplan van 29 juni 2024, dat thans nog de status van voorontwerp heeft.

Uit paragraaf 5.7.1 van dit Omgevingsplan volgt dat het groepsrisico is beoordeeld op basis van een door ter zake deskundigen opgesteld beoordelingsrapport. Hieruit volgt dat de personendichtheid in het gebied niet significant toeneemt. Geadviseerd wordt om de nieuwe bedrijfslocatie goed bereikbaar te houden voor hulpverleningsdiensten in de vorm van twee van elkaar onafhankelijke aanvalswegen. En worden aanbevelingen gedaan over hoe gehandeld dient te worden in geval van een explosie en een toxische wolk. Tot slot wordt aangegeven hoe de zelfredzaamheid van aanwezige personen door (extra) maatregelen kan worden verbeterd.

In de aanmeldnotitie is aangegeven dat in het ontwerp van de nieuwe bedrijfslocatie wordt voorzien in twee van elkaar onafhankelijke aanvalswegen. Ook is vermeld dat de in relatie tot het groepsrisico gedane aanbevelingen door initiatiefnemer in haar bedrijfsorganisatie worden overgenomen en als zodanig worden geïmplementeerd.

3.1.13 Risico op brand(gevaar), ongevallen en menselijke gezondheid

Risico's op brandgevaar

Op de projectlocatie zullen brandbare stoffen aanwezig zijn. In de aanmeldnotitie is vermeld dat voorafgaand aan het indienen van onderhavige aanmeldnotitie en aanvraag omgevingsvergunning over de aanvraag overleg met de Veiligheidsregio Limburg-noord heeft plaatsgevonden. In paragraaf 5.1.9 van de aanmeldnotitie zijn de volgende maatregelen beschreven om het brandgevaar te verminderen:

- de hoeveelheid aan brandbare stoffen op het bedrijfsperceel op enig moment wordt zo laag mogelijk gehouden (beperkingen van de hoeveelheden aan opgeslagen hout, papier, karton, kleding, et cetera);
- aangeleverd papier en karton, alsmede kleding en textiel wordt in gesloten containers opgeslagen die aan het einde van de werkdag worden afgesloten;
- organisch materiaal dat in de basis kan leiden tot broei wordt zo snel mogelijk afgevoerd. Groenafval, tuinafval en vergelijkbaar afval wordt binnen twee weken afgevoerd, voordat dit materiaal tot composteren overgaat;
- een bluswatervoorziening van 360 m³ in de vorm van een waterbuffer met automatische pompvoorziening, bedoeld voor het onttrekken van grondwater uit de bodem;
- het aanwezig zijn voldoende blusmiddelen, die jaarlijks door een deskundige zullen worden gecontroleerd en indien nodig vervangen.

Ongevallen

In de aanmeldnotitie is beschreven dat particulieren die afval komen afgeven of grondstoffen komen kopen (zand en grind) zo veel mogelijk gescheiden worden gehouden van de overige bedrijfsactiviteiten. Dit met het doel om te voorziene ongevallen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, te voorkomen.

Daarnaast zijn medewerkers van het bedrijf van initiatiefnemer die werkzaamheden verrichten op het buitenterrein in het bezit van tenminste een Basis-VCA-certificaat. Ook zijn ten minste twee medewerkers binnen de organisatie van initiatiefnemer in het bezit van een BHV-diploma.

Menselijke gezondheid

Initiatiefnemer geeft aan dat stoffen die potentieel schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid zo veel als redelijkerwijs mogelijk is worden geïsoleerd en in daartoe geschikte opslagvoorzieningen worden opgeslagen. Daarnaast beschikt initiatiefnemer over werkinstructies dienaangaande.

3.1.14 Verkeersaantrekkende werking

Als gevolg van het voorgenomen project worden de volgende verkeersbewegingen verwacht:

Omschrijving	Verwacht aantal personenwagens* per jaar	Verwacht aantal vrachtwagens per jaar
Personeel	5.063	
Bezoekers en leveranciers	1.305	12
Aanvoer particuliere afvalstoffen (milieustraat)	80.000	
Aanvoer afvalstoffen per vrachtwagen		14.228
Afvoer afvalstoffen		15.323
Aanvoer zand, grind en teelaarde (handel)		800
Afvoer van zand, grind en teelaarde (handel)	3.500	800
Correctie retourvrachten	-368	-9.357
Totaal:	89.500 bewegingen per jaar **)	21.806 bewegingen per jaar **)

*) Tot personenwagens worden tevens gerekend bestelbusjes en personenwagens met aanhangwagen

**) Er komen in totaal 89.500 personenwagens en 21.806 vrachtwagens aan per jaar die ook weer van de locatie vertrekken (1 beweging is zowel aankomst als het vertrek)

Het betreft gemiddeld circa 85 vrachtwagens en 290 personenwagens per etmaal bij een maximale bezetting van de bedrijfscapaciteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd. In de aanmeldnotitie is vermeld dat in het bestemmingsplan (thans onderdeel van het omgevingsplan) 'Klaver 11' (kenmerk NL.IMRO.1507-BPHM-Klaver11-VA01) reeds rekening is gehouden met de vestiging van bedrijven op de percelen waaraan een bedrijfsmatige bestemming is toegekend. Uit paragraaf 5.7 van de toelichting bij dit bestemmingsplan volgt dat reeds is voorzien dat bij een volledige invulling van het bedrijventerrein Klavertje 11 sprake zal zijn van een toename van 4.400 voertuigbewegingen per etmaal, waarbij in het geval voor genoemd aantal aan verkeersbewegingen wordt overschreden, in het bestemmingsplan reeds rekening is gehouden met eventuele alternatieve ontsluitingsmogelijkheden. Uit het voorgaande volgt dat de ten gevolge van onderhavig project te verwachten verkeersbewegingen per etmaal beduidend lager zijn dan het aantal verkeersbewegingen per etmaal als voorzien in het bestemmingsplan 'Klaver 11', waarbij in dit bestemmingsplan ook rekening is gehouden met alternatieve ontsluitingsmogelijkheden.

3.2 De plaats van het project

3.2.1 Bestaande grondgebied

Cultuurhistorie

De projectlocatie is niet aangemerkt als een locatie met cultuurhistorische waarden.

Archeologische waarden

De projectlocatie bevat geen archeologische waarden.

Aardkundige waarden/geomorfologie

De projectlocatie is niet gelegen in of aangrenzend aan een aardkundig waardevol gebied.

Milieubeschermingsgebieden

De projectlocatie is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied.

Landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang

De projectlocatie is niet gelegen in een landschap van historisch, cultureel of archeologisch belang.

3.2.2 Natuur

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. Met deze wet voegt de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving samen. De Wet natuurbescherming is opgegaan in de Ow. Met het ingaan van de Ow veranderen onder meer de benamingen van wetsinstrumenten. Zo is de benaming voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 2.7, tweede lid) gewijzigd naar een omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit (artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, Ow).

Om de natuur beschermen, geeft het Rijk daarnaast regels over activiteiten die een Natura 2000-gebied kunnen benadelen. In afdeling 11.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn regels opgenomen voor activiteiten met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Op enige afstand van de projectlocatie bevinden zich de volgende Natura 2000-gebieden:

- Maasduinen, gelegen op een afstand van circa 4,94 kilometer;
- Deurnsche Peel & Mariapeel, gelegen op een afstand van circa 11,34 kilometer;
- Boschhuizerbergen, gelegen op een afstand van 13,29 kilometer;
- Groote Peel, gelegen op een afstand van 18,71 kilometer;
- Swalmdal, gelegen op een afstand van 20,1 kilometer;
- Leudal, gelegen op een afstand van 21,7 kilometer.

Gelet op de afstanden tot deze natuurgebieden alsmede de aard en omvang van de activiteiten van initiatiefnemer en rekening houdende met het feit dat er tussen de projectlocatie en de genoemde Natura 2000-gebieden diverse (drukke) wegen en woon- en werkgebieden zijn gelegen, zijn (verstorende) effecten anders dan stikstofdepositie uitgesloten.

Door initiatiefnemer is bij de aanmeldnotitie een onderzoeksrapport gevoegd waarin een onderzoek naar de stikstofdepositie is vervat (opgesteld door Eminent d.d. 10 april 2025 met rapportnummer 2025.3488). In dit rapport zijn zowel de te verwachten emissies van stikstof gezien vanuit de beoogde projectlocatie

alsook de stikstofemissies van de bedrijfslocatie die wordt verlaten (Hamweg 6 Horst). Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat als gevolg van het project ter plaatse van de navolgende Natura 2000-gebieden sprake zal zijn van de in onderstaande tabel opgenomen depositiewaarden, voor zover deze hoger zijn dan de voor al deze Natura 2000-gebieden geldende toetsingswaarde van 0,00 mol/ha/jaar. Deze waarden zijn vervolgens getoetst aan de referentiewaarden voor zover deze uit de aan initiatiefnemer verleende vergunningen als toetswaarden in relatie tot de depositiewaarden ter plaatse van Natura 2000-gebieden mogen worden gebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij de toetsing aan de referentiewaarden getoetst is aan vijftig procent van de depositiewaarde. Dit nu er feitelijk sprake is van extern salderen van de Hamweg 6 te Horst naar de Horsterweg ongenummerd te Grubbenvorst.

Omschrijving	Depositietoename aanlegfase (in mol/ha/jaar)	Depositietoename gebruiksfase (in mol/ha/jaar)
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,01	0,01
Maasduinen	0,01 *)	0,03
Boschhuizerbergen	0,01 *), **)	0,01 **)

*) de referentiewaarde van de bedrijfslocatie aan de Hamweg 6 Horst voor dit Natura 2000-gebied bedraagt 0,01 mol/ha/jaar

**) de referentiewaarde van de bedrijfslocatie aan de Hamweg 6 Horst voor dit Natura 2000-gebied bedraagt 0,02 mol/ha/jaar

Voor de gebieden met de oranje gearceerde vlakken geldt dat sprake is van een overschrijding van de voor dit gebied geldende referentiewaarde. Hierbij is vermeldingswaardig dat het gebied de Deurnsche Peel & Mariapeel op 10 augustus 1994 als Natura 2000-gebied is aangewezen en de laatst verleende omgevingsvergunning voor de locatie Hamweg 6 Horst van voor deze datum de vergunning van 14 augustus 1978 betreft. Deze vergunning biedt onvoldoende houvast om enige emissiewaarden aan stikstof te kunnen aantonen. Dientengevolge is er een referentiewaarde voor dit gebied aangehouden van 0,00 mol/ha/jaar.

Op basis van de uitgevoerde Aeries-berekening komt naar voren dat er sprake is van een vergunningplichtige stikstofdepositie (> 0,005 mol/ha) ter plekke van een Natura 2000-gebied. Andere effecten op een Natura 2000-gebied doen zich niet voor.

Gelet op de Aeries-berekening zal deze vergunningplichtige depositie extern worden gesaldeerd. Dit betekent dat alvorens met het project kan worden gestart een omgevingsvergunning voor een natura-2000 activiteit moet zijn verleend. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een natura-2000 activiteit kan initiatiefnemer separaat indienen.

Uit de uitspraak van de rechtbank Limburg van 24 juli 2020 (ECLI:NL:RBLIM:2020:5462) volgt uit r.o. 17.12 dat in het kader van een m.e.r.-beoordeling niet hoeft vast te staan dat de omgevingsvergunning voor een natura-2000 activiteit ook daadwerkelijk kan worden verleend om belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te kunnen uitsluiten. Om die reden is in het kader van deze m.e.r.-beoordeling het additionaliteitsvereiste niet betrokken omdat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit.

Gelet op bovenstaande stellen wij vast dat op basis van de uitgevoerde berekening voldoende vaststaat dat de depositie kan worden gesaldeerd waardoor voor dit aspect belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn uitgesloten.

3.2.3 Flora & fauna

Bij de aanmeldnotitie is een rapport van een ecologisch onderzoek gevoegd opgesteld door M&A Omgeving B.V. d.d. 13 december 2024 met rapportnummer 224-GHo-nw-v1.

Uit het literatuuronderzoek als vervat in dit onderzoeksrapport volgt dat in het gebied beschermde flora en fauna voor kunnen komen. Tijdens een veldbezoek zijn echter geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten. Omdat het veldonderzoek is uitgevoerd buiten het broedvogelseizoen is er speciale aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten. Het veldonderzoek kan daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd. De afstanden tot de ecologische verbindingzones en Natura 2000-gebieden zijn voldoende groot om te kunnen stellen dat de ontwikkelingen in het plangebied geen negatieve invloed zullen hebben op de beschermde natuurgebieden. In het onderzoeksrapport zijn enkele maatregelen vermeld die getroffen kunnen worden om verstoring van fauna zoveel mogelijk te voorkomen. In de aanmeldnotitie staat dat initiatiefnemer deze maatregelen in acht zal nemen. De conclusie van het onderzoek is dat er geen belemmeringen bestaan voor het uitvoeren van het project op grond van de natuurwaarden.

3.3 De kenmerken van het potentiële effect

3.3.1 Het bereik van het effect

De grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten van het project zijn vervat in paragraaf 3.1 van de considerans.

3.3.2 Het grensoverschrijdende karakter van het effect

De kortste afstanden in vogelvlucht van de projectlocatie tot aan de grenzen met het buitenland, bedragen tot aan de grens met Duitsland circa 8,4 kilometer en tot aan de grens met België circa 40 kilometer. Het grensoverschrijdende karakter van het project is vervat in de berekeningen voor de diverse milieueffecten.

3.3.3 De waarschijnlijkheid van het effect

Na vergunningverlening en daadwerkelijke realisatie van de voorgenomen activiteiten zullen de geprognoseerde effecten optreden.

3.3.4 De duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect

Voor het beoogde project moet in ieder geval een omgevingsvergunning voor het veranderen van een milieubelastende activiteit worden aangevraagd. Deze omgevingsvergunning is tegelijk met onderhavige aanmeldnotitie ingediend en wordt voor onbepaalde tijd aangevraagd.

3.4 Uit te voeren maatregelen

Bij de mededeling als bedoeld in artikel 16.45, eerste lid, van de Ow verstrekt degene die voornemens is het project uit te voeren in ieder geval een beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen project en van de voorgenomen maatregelen om mogelijk aanzienlijke milieueffecten te vermijden of te voorkomen. Dit volgt uit artikel 11.10, derde lid, Ob.

Op grond van artikel 11.11, derde lid, onder b, van het Ob dient in de motivering van dit besluit naar deze kenmerken en maatregelen te worden verwezen en het moment waarop de maatregelen moeten zijn uitgevoerd. In het moederbesluit (de te verlenen omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteiten) kunnen hierover voorschriften worden opgenomen.

In paragraaf 3.1 van de considerans van dit besluit zijn per milieueffect de te treffen maatregelen beschreven, dan wel is verwezen naar de beschrijving van deze maatregelen in de aanmeldnotitie. Bij daadwerkelijke realisatie van de voorgenomen activiteiten moeten deze maatregelen worden uitgevoerd. Waar nodig worden in de te verlenen omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit voorschriften dienaangaande opgenomen.

3.5 Conclusie

De kenmerken van het project, de locatie van het project en de soort en kenmerken van het potentiële effect zijn in onderhavige aanmeldnotitie voldoende inzichtelijk gemaakt. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot aanzienlijke milieueffecten, die via een milieueffectrapport nader onderzocht moeten worden.