

Ontvanger : **BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Meerweg**

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 7,90
 Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 7,94
 Bodemfactor [-] : 0,38 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,80 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 1090,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	60,82	58,42	51,75
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	56,74	54,34	47,67
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	51,30	48,90	42,23
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,59	60,19	53,52
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,20 LAeq, dag : 53,08
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,68
 D_afstand : 9,00 LAeq, nacht : 44,01
 D_lucht : 0,06 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 1,18 Lden, excl. Art.110g [dB] : 54
 D_meteo : 0,46 Lden, incl. Art.110g [dB] : 49

Rijlijn : Simonsstraat

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 8,00
 Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 8,04
 Bodemfactor [-] : 0,39 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 700,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	58,90	56,50	49,83
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	54,82	52,42	45,75
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	49,38	46,97	40,31
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,67	58,26	51,60
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 49,88
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 47,47
 D_afstand : 9,05 LAeq, nacht : 40,81
 D_lucht : 0,07 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 1,21 Lden, excl. Art.110g [dB] : 51
 D_meteo : 0,47 Lden, incl. Art.110g [dB] : 46

Ontvanger : 1ste **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Meerweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 7,90
 Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 8,74
 Bodemfactor [-] : 0,38 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,80 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 1090,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	60,82	58,42	51,75
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	56,74	54,34	47,67
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	51,30	48,90	42,23
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,59	60,19	53,52
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,20 LAeq, dag : 53,01
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,60
 D_afstand : 9,42 LAeq, nacht : 43,94
 D_lucht : 0,07 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 1,07 Lden, excl. Art.110g [dB] : 54
 D_meteo : 0,23 Lden, incl. Art.110g [dB] : 49

Rijlijn : Simonsstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	8,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	8,84
Bodemfactor [-]	:	0,39	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	700,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	58,90	56,50	49,83
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	54,82	52,42	45,75
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	49,38	46,97	40,31
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,67	58,26	51,60
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	49,81
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	47,41
D_afstand	:	9,46	LAeq, nacht	:	40,74
D_lucht	:	0,07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,09	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	51
D_meteo	:	0,23	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	46

Ontvanger : **2de** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Meerweg**

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 7,90
 Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 10,39
 Bodemfactor [-] : 0,38 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,80 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 1090,00
 % Daguur : 6,54
 % Avonduur : 3,76
 % Nachtuur : 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	60,82	58,42	51,75
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	56,74	54,34	47,67
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	51,30	48,90	42,23
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,59	60,19	53,52
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,20 LAeq, dag : 52,28
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 49,87
 D_afstand : 10,17 LAeq, nacht : 43,21
 D_lucht : 0,08 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 1,09 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
 D_meteo : 0,17 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Rijlijn : Simonsstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	8,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	10,47
Bodemfactor [-]	:	0,39	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	700,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	0,00	58,90	56,50	49,83
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	0,00	54,82	52,42	45,75
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	0,00	49,38	46,97	40,31
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			60,67	58,26	51,60
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	49,10
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	46,70
D_afstand	:	10,20	LAeq, nacht	:	40,03
D_lucht	:	0,08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,11	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	0,17	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	45