

ALGEMENE BEPALINGEN
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen in de uitwendige scheidingstructuur en alle buitendeuren inbraakwerend uitvoeren, minimaal weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
isolatie conform EPC-berekening beglazing uitvoeren met een U-waarde van 0,8W/m2K
installaties uitvoeren conform opgave installatie-adviseur
hemelwaterafvoer en binnenriolering uitvoeren conform NEN 3213; 3215 en NPR 3216
electra installaties uitvoeren conform NEN 1010; 2535 en 3011
de wc's en badkamer voorzien van vloertegels en wandtegels, boven / achter het keukenblad de wand voorzien van betonstuc
het bouwwerk muis en volgedicht maken de uitwendige scheidingstructuur mag geen openingen bevatten die groter zijn dan 0,01m
alle naden en kieren dichtzetten dmv flexibele pur + kit/compriband; luchtdichtheid vlgs epc-berkening
dilataties in metselwerk opnemen vlgs leverancier
houtwerk geschaaft uitvoeren
van alle beeldbepalende materialen dienen ter controle, aan de architect kleurmonsters verschaft te worden
staalconstructies thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
materialen dienen verwerkt te worden volgens de door de fabrikant/leverancier te verstrekken verwerkingsvoorschriften
EXACTE MAATVOERING NADER TE BEPALLEN
ALLE CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN VOC VOC (VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR)

RENVOOI
<ul style="list-style-type: none"> ■ -schoon metselwerk ▨ -binnenwand voc ▩ -betonsteenklinker ▧ -lichte scheidingswand ■ -beton □ -isolatieglas vlgs epc-berekening □ -paneel 900 -dagmaat deur is 900mm os -ontstoppingsstuk wc -watercloset mk -meterkast wb -wasmak kk -koelkast wa -wasautomaat wd -wasdroger ov -oven kt -kooktoestel mg -magnetron vw -vaatwasser ☒ -rookmelder vlgs NEN 2555 ☑ -warm water ☑ -koud water ☑ -cv=centrale verwarming ☑ -mv=mechanische ventilatie -radiator ☑ -radiatoren zijn niet beklimbaar ☑ -bovenkant radiatoren min. 900+VL ☑ -vloerverwarming
<p>VRIJE DOORGANG DEUREN 2300+VL</p>

plan cpo+ kronenberg

In samenwerking met:
Aannemersbedrijf Mark van Lier
Simonstraat 37B, 5976 NW Kronenberg
T 077 4673607, E info@markvanlier.nl



SITUATIE

gemeente: Sevenum
sectie: N nr:260

architectenbureau
daanhesen