



ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI



GROOTHORSTWEG TE SEVENUM



Geluid



Onderzoek weg- en railverkeerslawai Groothorstweg te Sevenum

| | |
|---------------------------|---|
| Opdrachtgever | Act Profiad Oranjestraat 35 5913 SX Venlo |
| Rapportnummer | 15818.006 |
| Versienummer | D1 |
| Status | Eindrapportage |
| Datum | 7 juli 2021 |
| Vestiging | Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl |
| Opsteller | De heer Q. Duong, BEng 06-17809272 Q.Duong@econsultancy.nl |
| Paraaf |  |
| Kwaliteitscontrole | De heer M.D.Y. Burgmans, BSc |
| Paraaf |  |

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|---|
| SAMENVATTING..... | 1 |
| 1 INLEIDING | 2 |
| 2 TOETSINGSKADER..... | 3 |
| 2.1 Wet geluidhinder..... | 3 |
| 2.2 Samenvatting toetsingskader | 3 |
| 3 UITGANGSPUNTEN | 4 |
| 3.1 Brongegevens..... | 4 |
| 3.2 Plangegevens | 4 |
| 4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING | 5 |
| 5 MAATREGELENAFWEGING | 6 |
| 5.1 Maatregelen spoorweg | 6 |
| 5.2 Aanvraag hogere waarden | 6 |
| 5.3 Cumulatieve geluidsbelasting..... | 6 |
| 5.4 Conclusie | 6 |

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel wegverkeer
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel railverkeer
4. - Berekeningsresultaten wegverkeer
5. - Berekeningsresultaten railverkeer
6. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een nieuwbouwwoning met een praktijkruimte aan de Groothorstweg te Sevenum. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemming is gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Venlo-Eindhoven, Groothorstweg en Grubbenvorsterweg, die slechts deels gezoneerd is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde weg in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woning. De praktijkruimte is vooralsnog gesitueerd aan de westzijde van de woning ter plaatse van de toetspunten 08 tot en met 10. Een praktijkruimte is geen geluidgevoelige ruimte. Om rekening te houden met wijzigingen in de indeling van de woning zijn op alle maatgevende gevels toetspunten gemodelleerd. Voor elke maatgevende zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal twee bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2.


De geluidgevoelige bestemming is gelegen in de geluidszone van de Grubbenvorsterweg, die slechts deels gezoneerd is. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg getoetst. De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woning bedraagt ten hoogste 48 dB als gevolg van het wegverkeer. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats.

Als gevolg van de spoorweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 68 dB wordt niet overschreden. Voor de spoorweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de spoorweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woning dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woning is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een nieuwbouwwoning met een praktijkruimte aan de Groothorstweg te Sevenum. In figuur 1.1 is een globale situering van de woning weergegeven.



Figuur 1.1 Situering woning

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een (spoor)weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemming is gelegen in de geluidszone van de spoorlijn Venlo-Eindhoven, Groothorstweg en Grubbenvorsterweg, die slechts deels gezoneerd is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde weg in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke (spoor)weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg dan wel de hoogte van het geluidproductieplafond naast het spoor. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de (spoor)weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan is een weg met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van een nieuwbouwwoning buiten de bebouwde kom van Sevenum.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

| geluidsbron | zonebreedte [m] | ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB] | maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB] |
|-------------------------------|-----------------|---|---|
| spoor | 600 | 55 | 68 |
| Groothorstweg | 250 | 48 | 53 |
| Grubbenvorsterweg (60 km/uur) | 250 | 48 | 53 |
| Grubbenvorsterweg (30 km/uur) | - | 48 | - |


3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke brongegevens van de spoorweg zijn afkomstig van het geluidregister (gedownload op 5 juli 2021). De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen met prognosejaar 2030 zijn afkomstig van het verkeersmodel Noord-Limburg aangeleverd door de gemeente Horst aan de Maas. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2031 is een jaarlijks groeipercentage van 1,5% gehanteerd. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de wegen zijn gebaseerd op de standaardverdeling¹ van een landelijke ontsluitingsweg. In bijlage 2 en 3 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woning. De praktijkruimte is vooralsnog gesitueerd aan de westzijde van de woning ter plaatse van de toetspunten 08 tot en met 10. Een praktijkruimte is geen geluidgevoelige ruimte. Om rekening te houden met wijzigingen in de indeling van de woning zijn op alle maatgevende gevels toetspunten gemodelleerd. Voor elke maatgevende zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal twee bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de woning met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Woning met toetspunten

¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2. Alle resultaten van het wegverkeer zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek². De berekende geluidsbelastingen van de woning is beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 en 5 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting (L_{DEN} [dB])

| | spoorweg | Groothorstweg | Grubbenvorsterweg |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| nieuwbouwwoning | 57 | 48 | 34 |

De geluidgevoelige bestemming is gelegen in de geluidszone van de Grubbenvorsterweg, die slechts deels gezoneerd is. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg getoetst. De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woning bedraagt ten hoogste 48 dB als gevolg van het wegverkeer. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats.

Als gevolg van de spoorweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 68 dB wordt niet overschreden. Voor de spoorweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

[2 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8](#)

5 MAATREGELENAFWEGING

Als gevolg van de spoorweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Maatregelen spoorweg

De geluidsbelasting als gevolg van de spoorweg kan met ten hoogste 3 dB worden gereduceerd door het toepassen van raildempers. De kosten van een raildemper bedragen voor een enkelspoor € 1.063,- per strekkende meter³. Met het toepassen van een raildemper over circa 500 meter lengte kan de geluidsbelasting worden gereduceerd tot de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 55 dB. De totale kosten voor deze maatregel bedragen circa € 532.000,-. Deze maatregel wordt in relatie tot de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig geacht.

Een mogelijke overdrachtsmaatregel is het realiseren van een geluidsscherm naast het spoor. Door de realisatie van een geluidsscherm met een minimale lengte van 135 meter en 1 meter hoog kan aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden voldaan. De totale kosten van het te realiseren geluidsscherm bedragen, uitgaande van een basis eenheidsprijs, tenminste € 67.500,-. De kosten voor het geluidsscherm worden ten opzichte van de woning met een relevante reductie tot aan ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting financieel niet doelmatig geacht. Het treffen van een overdrachtsmaatregel ten behoeve van het spoor zal op financiële bezwaren stuiten. Gezien de bovenstaande overwegingen wordt geadviseerd om voor de spoorweg een hogere waarde aan te vragen.

5.2 Aanvraag hogere waarden

Voor de woning dient als gevolg van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de spoorweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- er is sprake van ten minste één geluidsluwe gevel;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven. In bijlage 6 is de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunt weergegeven.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting ([dB] excl. aftrek)

| | L _{VL} | L _{RL} | L _{cum} |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| nieuwbouwwoning | 53,35 | 56,89 | 56 |

5.4 Conclusie


Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de spoorweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woning dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woning is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

3 Geluidsmaatregelen HSL, Rapport ProRail met kenmerk P1216779, versie 2.2 d.d. 24-09-2015

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Het spoorwegennet is gedownload op: 5 juli 2021

Ten tijde van de download was het register voor het laatst bijgewerkt op: 27 januari 2021



BIJLAGE 2. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL WEGVERKEER

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Woning met praktijkruimte

Model eigenschap


| | |
|--|---|
| Omschrijving | Woning met praktijkruimte |
| Verantwoordelijke | Quoc Duong |
| Rekenmethode | #2 Wegverkeerslawaa RMW-2012 |
| Aangemaakt door | Quoc Duong op 5-7-2021 |
| Laatst ingezien door | Quoc Duong op 7-7-2021 |
| Model aangemaakt met | Geomilieu V2020.2 |
| Dagperiode | 07:00 - 19:00 |
| Avondperiode | 19:00 - 23:00 |
| Nachtperiode | 23:00 - 07:00 |
| Samengestelde periode | Lden |
| Waarde | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) |
| Standaard maaiveldhoogte | 0 |
| Rekenhoogte contouren | 4 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Groepsresultaten |
| Detailniveau resultaten grids | Groepsresultaten |
| Zoekafstand [m] | -- |
| Max. reflectie afstand tot bron [m] | -- |
| Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] | -- |
| Standaard bodemfactor | 1,00 |
| Zichthoek [grd] | 2 |
| Maximale reflectiediepte | 1 |
| Reflectie in woonwijken schermen | Ja |
| Geometrische uitbreiding | Volledige 3D analyse |
| Luchtdemping | Conform standaard |
| Luchtdemping [dB/km] | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie | Conform standaard |
| Waarde voor C0 | 3,50 |






Weaen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen

0 m 100 m
schaal = 1 : 3300





Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Groep | Type | Cpl | Cpl_W | Hbron | Wegdek | Wegdek | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) |
|------|-------------------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | Groothorstweg | Groothorstweg | Verdeling | False | 1,5 | 0,75 | W0 | Referentiewegdek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 02 | Grubbenvorsterweg | Grubbenvorsterweg | Verdeling | False | 1,5 | 0,75 | W0 | Referentiewegdek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 03 | Grubbenvorsterweg | Grubbenvorsterweg | Verdeling | False | 1,5 | 0,75 | W0 | Referentiewegdek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 04 | Grubbenvorsterweg | Grubbenvorsterweg | Verdeling | False | 1,5 | 0,75 | W0 | Referentiewegdek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 05 | Grubbenvorsterweg | Grubbenvorsterweg | Verdeling | False | 1,5 | 0,75 | W0 | Referentiewegdek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | LV(D) | LV(A) | LV(N) |
|------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 01 | 60 | 60 | 680,00 | 6,70 | 2,70 | 1,10 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 41,92 | 16,89 | 6,88 |
| 02 | 30 | 30 | 782,00 | 6,70 | 2,70 | 1,10 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 48,20 | 19,42 | 7,91 |
| 03 | 60 | 60 | 782,00 | 6,70 | 2,70 | 1,10 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 48,20 | 19,42 | 7,91 |
| 04 | 60 | 60 | 1462,00 | 6,70 | 2,70 | 1,10 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 90,12 | 36,32 | 14,80 |
| 05 | 60 | 60 | 1939,00 | 6,70 | 2,70 | 1,10 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 119,52 | 48,16 | 19,62 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) | ZV(N) |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 2,73 | 1,10 | 0,45 | 0,91 | 0,37 | 0,15 |
| 02 | 3,14 | 1,27 | 0,52 | 1,05 | 0,42 | 0,17 |
| 03 | 3,14 | 1,27 | 0,52 | 1,05 | 0,42 | 0,17 |
| 04 | 5,88 | 2,37 | 0,96 | 1,96 | 0,79 | 0,32 |
| 05 | 7,79 | 3,14 | 1,28 | 2,60 | 1,05 | 0,43 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

| Naam | Omschr. | X | Y | Maaiveld | Hdef. | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 01 | nieuwbouwwoning | 201455,77 | 381139,97 | 26,59 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 02 | nieuwbouwwoning | 201460,77 | 381140,27 | 26,58 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 03 | nieuwbouwwoning | 201463,07 | 381136,64 | 26,59 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 04 | nieuwbouwwoning | 201459,71 | 381131,49 | 26,59 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 05 | nieuwbouwwoning | 201459,04 | 381127,79 | 26,60 | Relatief | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 06 | nieuwbouwwoning | 201458,29 | 381124,10 | 26,60 | Relatief | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 07 | nieuwbouwwoning | 201454,34 | 381120,96 | 26,60 | Relatief | 1,50 | -- | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 08 | nieuwbouwwoning | 201450,16 | 381138,86 | 26,59 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 09 | nieuwbouwwoning | 201444,59 | 381137,32 | 26,59 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |
| 10 | nieuwbouwwoning | 201444,73 | 381131,34 | 26,60 | Relatief | 1,50 | 4,50 | -- | -- | -- | -- | Ja |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|----------------------|------|
| bffc9cff5- | waterloop | 0,00 |
| b0bc66f11- | waterloop | 0,00 |
| b516a7297- | waterloop | 0,00 |
| bc637ebcf- | waterloop | 0,00 |
| b35eca914- | waterloop | 0,00 |
| bc5a30363- | waterloop | 0,00 |
| bb02ab1f2- | waterloop | 0,00 |
| ba8803723- | waterloop | 0,00 |
| bcc682326- | waterloop | 0,00 |
| b94854f7f- | waterloop | 0,00 |
| b0f6523fb- | waterloop | 0,00 |
| be63827e6- | waterloop | 0,00 |
| b8285fbd7- | waterloop | 0,00 |
| bfabb905f- | waterloop | 0,00 |
| b8e715741- | waterloop | 0,00 |
| b8785fb04- | waterloop | 0,00 |
| b90d5d7c4- | waterloop | 0,00 |
| bf4022b99- | waterloop | 0,00 |
| b73de3121- | waterloop | 0,00 |
| b35b4d249- | waterloop | 0,00 |
| b87f8e347- | waterloop | 0,00 |
| b3f6a0031- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| b496023d0- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| b4034f6ac- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| bd42fe459- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| b1b54bbca- | waterloop | 0,00 |
| b02c1049a- | waterloop | 0,00 |
| bbdb3e1ad- | waterloop | 0,00 |
| b3ff87725- | waterloop | 0,00 |
| b5aeef3b4- | waterloop | 0,00 |
| ba269db87- | waterloop | 0,00 |
| bcd82601- | waterloop | 0,00 |
| bf811050e- | waterloop | 0,00 |
| b721f2fff- | waterloop | 0,00 |
| b3282349d- | waterloop | 0,00 |
| b66d36ca0- | waterloop | 0,00 |
| b67904195- | waterloop | 0,00 |
| bca8661fd- | waterloop | 0,00 |
| b4c871448- | waterloop | 0,00 |
| b456cfef7- | waterloop | 0,00 |
| b0945da75- | waterloop | 0,00 |
| b8526489e- | waterloop | 0,00 |
| be0df6aba- | waterloop | 0,00 |
| b3062751f- | waterloop | 0,00 |
| bc855e4b1- | waterloop | 0,00 |
| b0d6651fe- | waterloop | 0,00 |
| b839c3b46- | waterloop | 0,00 |
| b460044bc- | waterloop | 0,00 |
| b4bb72f2d- | waterloop | 0,00 |
| b2305bb53- | waterloop | 0,00 |
| b98a01c57- | waterloop | 0,00 |
| b503fa117- | waterloop | 0,00 |
| b3fd868f1- | waterloop | 0,00 |
| ba8fa5edb- | waterloop | 0,00 |
| b70804b61- | waterloop | 0,00 |
| b4409ae50- | waterloop | 0,00 |
| b4cbe7877- | waterloop | 0,00 |
| b8031fba7- | waterloop | 0,00 |
| b5b4d8cfe- | waterloop | 0,00 |
| bbe392d46- | waterloop | 0,00 |
| b4651fbf2- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| b113dee4e- | waterloop | 0,00 |
| bd822b786- | waterloop | 0,00 |
| bf08b0dd9- | watervlakte | 0,00 |
| b86846500- | watervlakte | 0,00 |
| baeaa552e- | watervlakte | 0,00 |
| b64f8e8cb- | watervlakte | 0,00 |
| bb3faa643- | waterloop | 0,00 |
| b468d269c- | waterloop | 0,00 |
| b80a6a6e1- | waterloop | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|----------------------|------|
| b486d89f4- | waterloop | 0,00 |
| be217899a- | waterloop | 0,00 |
| be2f71285- | waterloop | 0,00 |
| b2c07bbd3- | waterloop | 0,00 |
| b9aa73412- | waterloop | 0,00 |
| b4a247bd4- | waterloop | 0,00 |
| b58856949- | waterloop | 0,00 |
| beea56e07- | waterloop | 0,00 |
| ba94d0967- | waterloop | 0,00 |
| be307244a- | waterloop | 0,00 |
| b797cee3a- | waterloop | 0,00 |
| bf9ce5b5a- | waterloop | 0,00 |
| b402722b7- | waterloop | 0,00 |
| ccb50f868- | waterloop | 0,00 |
| b75c8ccb2- | waterloop | 0,00 |
| bf43e90be- | waterloop | 0,00 |
| b7e72ef73- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| ddf297ed7- | waterloop | 0,00 |
| b453e8a6c- | waterloop | 0,00 |
| b2959984a- | waterloop | 0,00 |
| ba2149eb1- | waterloop | 0,00 |
| b5cb6d42a- | waterloop | 0,00 |
| bac83a9be- | waterloop | 0,00 |
| b3f3fdd02- | waterloop | 0,00 |
| ba8255083- | waterloop | 0,00 |
| b0f20ccfd- | waterloop | 0,00 |
| befba4e04- | waterloop | 0,00 |
| b6e9350a5- | waterloop | 0,00 |
| ba96ed682- | waterloop | 0,00 |
| b9a447435- | waterloop | 0,00 |
| b71e7dcce- | waterloop | 0,00 |
| b87c3ce7e- | waterloop | 0,00 |
| ba515eb75- | waterloop | 0,00 |
| b1877968c- | waterloop | 0,00 |
| b72cdbb03- | waterloop | 0,00 |
| b367208c8- | waterloop | 0,00 |
| b801aab45- | waterloop | 0,00 |
| b3cb2e31a- | waterloop | 0,00 |
| ba4459bbd- | waterloop | 0,00 |
| b1a891ac3- | waterloop | 0,00 |
| bd7191b9c- | waterloop | 0,00 |
| b7b75b800- | waterloop | 0,00 |
| b34bd0a81- | waterloop | 0,00 |
| b784645a3- | waterloop | 0,00 |
| b8dec8cca- | waterloop | 0,00 |
| ba069fb5f- | waterloop | 0,00 |
| bd286333e- | waterloop | 0,00 |
| b35b99fdb- | waterloop | 0,00 |
| ddf1e3a3a- | waterloop | 0,00 |
| b447b49ef- | waterloop | 0,00 |
| b352ab273- | waterloop | 0,00 |
| b92af4284- | waterloop | 0,00 |
| b6a17f9a2- | waterloop | 0,00 |
| bf6d17467- | waterloop | 0,00 |
| b6acbc606- | waterloop | 0,00 |
| bbeec080a- | waterloop | 0,00 |
| b19723e27- | waterloop | 0,00 |
| baf70fb1d- | waterloop | 0,00 |
| b56a791f1- | waterloop | 0,00 |
| b61b395f5- | waterloop | 0,00 |
| bfea33cdb- | waterloop | 0,00 |
| bcab96ac7- | waterloop | 0,00 |
| b024ee10c- | waterloop | 0,00 |
| bba721881- | waterloop | 0,00 |
| b7b5f86da- | waterloop | 0,00 |
| bc208678f- | waterloop | 0,00 |
| b30efb591- | waterloop | 0,00 |
| b69b8123c- | waterloop | 0,00 |
| bee410a52- | waterloop | 0,00 |
| b8d14ad3a- | waterloop | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|----------------------|------|
| b66b7c131- | waterloop | 0,00 |
| b99b8d09e- | waterloop | 0,00 |
| b765c715a- | waterloop | 0,00 |
| bbd692a84- | waterloop | 0,00 |
| b97a73861- | waterloop | 0,00 |
| bf8b80244- | waterloop | 0,00 |
| b2d5c7332- | waterloop | 0,00 |
| b6f2f97dc- | waterloop | 0,00 |
| b76a7859e- | waterloop | 0,00 |
| b6c42b470- | waterloop | 0,00 |
| bb973eab5- | waterloop | 0,00 |
| b02aac169- | waterloop | 0,00 |
| be0418f18- | waterloop | 0,00 |
| b229929b8- | waterloop | 0,00 |
| b185b87fb- | waterloop | 0,00 |
| b412cd7bb- | waterloop | 0,00 |
| bc30a3a6d- | waterloop | 0,00 |
| beb981377- | waterloop | 0,00 |
| baef321a5- | waterloop | 0,00 |
| b3f599815- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| b1cd2cee5- | waterloop | 0,00 |
| b589367e7- | waterloop | 0,00 |
| b10c1800b- | waterloop | 0,00 |
| b60730ced- | waterloop | 0,00 |
| b6cde92cb- | waterloop | 0,00 |
| b68919163- | waterloop | 0,00 |
| bc4761db5- | waterloop | 0,00 |
| b5fa38308- | waterloop | 0,00 |
| be862ab5d- | waterloop | 0,00 |
| bbce6cdea- | waterloop | 0,00 |
| b55060781- | waterloop | 0,00 |
| bdd437497- | waterloop | 0,00 |
| b25080c50- | waterloop | 0,00 |
| b0d26cf95- | waterloop | 0,00 |
| b62c3b027- | waterloop | 0,00 |
| b6b3128e5- | waterloop | 0,00 |
| b60bb400d- | waterloop | 0,00 |
| b8938668b- | waterloop | 0,00 |
| b4dce236b- | waterloop | 0,00 |
| bd45449f7- | waterloop | 0,00 |
| b7c22bedd- | waterloop | 0,00 |
| b36ff3b2d- | waterloop | 0,00 |
| b1d9bad26- | waterloop | 0,00 |
| bc325e98f- | waterloop | 0,00 |
| bb583644b- | waterloop | 0,00 |
| b49ebd66f- | waterloop | 0,00 |
| be501665f- | waterloop | 0,00 |
| b5a834e76- | waterloop | 0,00 |
| b2c902a27- | waterloop | 0,00 |
| b56108f5e- | waterloop | 0,00 |
| b3b0350a5- | waterloop | 0,00 |
| b33a327d3- | waterloop | 0,00 |
| b691be1fb- | waterloop | 0,00 |
| bea6ba1f8- | waterloop | 0,00 |
| b60790519- | waterloop | 0,00 |
| bb1d7d620- | waterloop | 0,00 |
| b8e483713- | waterloop | 0,00 |
| b10e34cd8- | waterloop | 0,00 |
| b035ef8b5- | waterloop | 0,00 |
| b1f55454d- | waterloop | 0,00 |
| b357846e1- | waterloop | 0,00 |
| b6723ce01- | waterloop | 0,00 |
| bbb6fbecb- | waterloop | 0,00 |
| be9eede95- | waterloop | 0,00 |
| bf234556f- | waterloop | 0,00 |
| bfd226a8b- | waterloop | 0,00 |
| b23e57d7a- | waterloop | 0,00 |
| b7dfedc53- | waterloop | 0,00 |
| b673d24d5- | waterloop | 0,00 |
| b1b780955- | waterloop | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaui - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|-----------|------|
| bd52cb96c- | waterloop | 0,00 |
| bba2e3727- | waterloop | 0,00 |
| b95c82763- | waterloop | 0,00 |
| b173f9573- | waterloop | 0,00 |
| b8295ba84- | waterloop | 0,00 |
| b4637b573- | waterloop | 0,00 |
| b0d4dce30- | waterloop | 0,00 |
| beaccd3be- | waterloop | 0,00 |
| bcc98c057- | waterloop | 0,00 |
| b08276fbd- | waterloop | 0,00 |
| b6c7bcf6f- | waterloop | 0,00 |
| b73e38046- | waterloop | 0,00 |
| b857052f4- | waterloop | 0,00 |
| b1e650603- | waterloop | 0,00 |
| b88966b0b- | waterloop | 0,00 |
| bbf032f6c- | waterloop | 0,00 |
| b4904da94- | waterloop | 0,00 |
| bf3b21b8f- | waterloop | 0,00 |
| b881aa35e- | waterloop | 0,00 |
| ba3a6d7ec- | waterloop | 0,00 |
| b18f34b49- | waterloop | 0,00 |
| b3c8ce140- | waterloop | 0,00 |
| b6a62cb06- | waterloop | 0,00 |
| b16c6ba71- | waterloop | 0,00 |
| b7e8ed07f- | waterloop | 0,00 |
| b90e71858- | waterloop | 0,00 |
| b081fa676- | waterloop | 0,00 |
| b3d183819- | waterloop | 0,00 |
| b3c20782a- | waterloop | 0,00 |
| b72a62d81- | waterloop | 0,00 |
| b29d8d38c- | waterloop | 0,00 |
| b79e84fa5- | waterloop | 0,00 |
| be75cf0f7- | waterloop | 0,00 |
| b06cbb61d- | waterloop | 0,00 |
| b4b39659e- | waterloop | 0,00 |
| b9754b713- | waterloop | 0,00 |
| bb6e04fe4- | waterloop | 0,00 |
| b754f3477- | waterloop | 0,00 |
| bb9065747- | waterloop | 0,00 |
| b03ef7a53- | waterloop | 0,00 |
| ba4b19891- | waterloop | 0,00 |
| bb173918a- | waterloop | 0,00 |
| bd796d8bc- | waterloop | 0,00 |
| bf795d718- | waterloop | 0,00 |
| b9d35a845- | waterloop | 0,00 |
| b33af02e1- | waterloop | 0,00 |
| bcabb3864- | waterloop | 0,00 |
| bb81380e4- | waterloop | 0,00 |
| b02b32494- | waterloop | 0,00 |
| bed15d7b8- | waterloop | 0,00 |
| b33465257- | waterloop | 0,00 |
| b954cb204- | waterloop | 0,00 |
| bba916b38- | waterloop | 0,00 |
| b6b0d98b4- | waterloop | 0,00 |
| b73eeec99- | waterloop | 0,00 |
| bdafa440e- | waterloop | 0,00 |
| bbe2b44a8- | waterloop | 0,00 |
| b38601557- | waterloop | 0,00 |
| b0204d419- | waterloop | 0,00 |
| bc9124b9- | waterloop | 0,00 |
| bb6ffab20- | waterloop | 0,00 |
| beccf41ed- | waterloop | 0,00 |
| b6d865d05- | waterloop | 0,00 |
| b773b5728- | waterloop | 0,00 |
| b4a19684f- | waterloop | 0,00 |
| b15fdd89a- | waterloop | 0,00 |
| bd7d3e34- | waterloop | 0,00 |
| b36f83b41- | waterloop | 0,00 |
| b08114c8b- | waterloop | 0,00 |
| be31dbac6- | waterloop | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|----------------------|------|
| beac19c52- | waterloop | 0,00 |
| be5f44475- | waterloop | 0,00 |
| b89518342- | waterloop | 0,00 |
| b87b9957c- | waterloop | 0,00 |
| b091909da- | waterloop | 0,00 |
| b2ebf0b22- | waterloop | 0,00 |
| b9112fafc- | waterloop | 0,00 |
| b647a01eb- | waterloop | 0,00 |
| b5544711e- | waterloop | 0,00 |
| b22f6bfe4- | waterloop | 0,00 |
| b37cf1b42- | waterloop | 0,00 |
| b63e90eea- | waterloop | 0,00 |
| b6d37ad5a- | waterloop | 0,00 |
| b928411dc- | waterloop | 0,00 |
| ccb4bccb4- | waterloop | 0,00 |
| b69cc59ff- | waterloop | 0,00 |
| b3dfb68b1- | waterloop | 0,00 |
| b2b42d8da- | waterloop | 0,00 |
| bcc176aac- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| b02fdf525- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| b1a304e81- | waterloop | 0,00 |
| bcd2d8407- | waterloop | 0,00 |
| b2a649f5c- | waterloop | 0,00 |
| bfd72579- | waterloop | 0,00 |
| ba6b4f95a- | waterloop | 0,00 |
| bcd2da049- | waterloop | 0,00 |
| bbe262290- | waterloop | 0,00 |
| b5628fb3f- | waterloop | 0,00 |
| b901ffaa6- | waterloop | 0,00 |
| b717c2e86- | waterloop | 0,00 |
| baf9f510c- | waterloop | 0,00 |
| b5afb296c- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| bba419c56- | waterloop | 0,00 |
| b6d663c0e- | waterloop | 0,00 |
| b74a75d18- | waterloop | 0,00 |
| bd099ee61- | waterloop | 0,00 |
| beb9a6ff9- | waterloop | 0,00 |
| bd3ac9f58- | waterloop | 0,00 |
| b0f713a65- | waterloop | 0,00 |
| bf77b3d3a- | waterloop | 0,00 |
| b6aeb10c3- | waterloop | 0,00 |
| b886de792- | waterloop | 0,00 |
| bfeef457e- | waterloop | 0,00 |
| b93fb1460- | waterloop | 0,00 |
| b43531416- | waterloop | 0,00 |
| b23511261- | waterloop | 0,00 |
| b2410eed5- | waterloop | 0,00 |
| ba156bd1e- | waterloop | 0,00 |
| b3ea20db7- | waterloop | 0,00 |
| b9f21b5eb- | waterloop | 0,00 |
| b71ce3723- | waterloop | 0,00 |
| b29e61c46- | waterloop | 0,00 |
| b3f64448f- | waterloop | 0,00 |
| bc4cfaa04- | waterloop | 0,00 |
| b7e4ac5ec- | waterloop | 0,00 |
| b926140c6- | waterloop | 0,00 |
| b74f9539e- | waterloop | 0,00 |
| b1d1ddf38- | waterloop | 0,00 |
| b553c6f7c- | waterloop | 0,00 |
| b8c69f8d0- | waterloop | 0,00 |
| b9c46e44d- | waterloop | 0,00 |
| b8033513d- | waterloop | 0,00 |
| b25421780- | waterloop | 0,00 |
| b4d2e5977- | waterloop | 0,00 |
| baace2f00- | waterloop | 0,00 |
| b6af75300- | waterloop | 0,00 |
| b0a3fa119- | waterloop | 0,00 |
| b971bfa93- | waterloop | 0,00 |
| bd3814cbd- | waterloop | 0,00 |
| bebfc6e90- | waterloop | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|----------------------|------|
| be6ae517b- | waterloop | 0,00 |
| bae757608- | waterloop | 0,00 |
| b6e9118bb- | waterloop | 0,00 |
| badb0952d- | waterloop | 0,00 |
| bcc707c88- | waterloop | 0,00 |
| bcc0202d6- | waterloop | 0,00 |
| be2f6a413- | waterloop | 0,00 |
| b45a0b949- | waterloop | 0,00 |
| b31c93120- | waterloop | 0,00 |
| bda384ca1- | waterloop | 0,00 |
| bf85c82bf- | waterloop | 0,00 |
| bdc8b5e2- | waterloop | 0,00 |
| bed8d90ac- | waterloop | 0,00 |
| b6f648940- | waterloop | 0,00 |
| b16716052- | watervlakte | 0,00 |
| bb0c67337- | waterloop | 0,00 |
| b621f6905- | waterloop | 0,00 |
| bd8974966- | waterloop | 0,00 |
| bfcee7a7b- | waterloop | 0,00 |
| b73a40ef2- | waterloop | 0,00 |
| b8c841709- | waterloop | 0,00 |
| bee2f1b0b- | watervlakte | 0,00 |
| b73ad3d26- | watervlakte | 0,00 |
| b17d55cac- | greppel, droge sloot | 0,00 |
| b8514e0fa- | waterloop | 0,00 |
| b60782158- | waterloop | 0,00 |
| b21c87c81- | waterloop | 0,00 |
| bb07a0172- | waterloop | 0,00 |
| b622e5546- | waterloop | 0,00 |
| b4fff2028- | waterloop | 0,00 |
| b443f6c6b- | waterloop | 0,00 |
| b040b2f38- | waterloop | 0,00 |
| bb9a88b99- | waterloop | 0,00 |
| ba552b191- | waterloop | 0,00 |
| b379c1242- | waterloop | 0,00 |
| b7779f524- | waterloop | 0,00 |
| b620de5e0- | waterloop | 0,00 |
| b720e26ed- | waterloop | 0,00 |
| b5ae3dfc4- | waterloop | 0,00 |
| ba4bcf5e5- | waterloop | 0,00 |
| b6a10f1e1- | waterloop | 0,00 |
| b39064375- | waterloop | 0,00 |
| be6af2727- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc3b965cb- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b8199bdd0- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1ddfc949- | fietspad | 0,00 |
| baafab99c- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc84054ac- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b8074ac82- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b6d6b4a26- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b21ddf452- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b21d53deb- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd67d94ab- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b09b5131f- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| ba74465ba- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd503cf2b- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc9bb5df0- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b78804558- | voetpad | 0,00 |
| b9db76bd8- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b362b5985- | voetpad | 0,00 |
| bbc4b5eca- | voetpad | 0,00 |
| b8b896fdf- | inrit | 0,00 |
| b9ee99e25- | voetpad | 0,00 |
| b781fa610- | inrit | 0,00 |
| b2ad2213f- | voetpad | 0,00 |
| bb7c528ec- | inrit | 0,00 |
| b95716810- | fietspad | 0,00 |
| b74a69630- | fietspad | 0,00 |
| ddf8392bf- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd81152fd- | fietspad | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|-------------|--------------------|------|
| b89039187- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1fad777fe- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b5af65630- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b69db17c2- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| beccb8083- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| befaafef4- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bdb11d20d- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| ba89f2b61- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc6bfaf64- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| be375dc69- | inrit | 0,00 |
| b77833d5a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b942b0a44- | inrit | 0,00 |
| b6d9f4cc2- | inrit | 0,00 |
| bd4a3b5d0- | inrit | 0,00 |
| b20e547fa- | inrit | 0,00 |
| bad1134aa- | inrit | 0,00 |
| beb8e9f7- | inrit | 0,00 |
| b0c6571d6- | inrit | 0,00 |
| b924e0aab- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb103c265- | inrit | 0,00 |
| b3e7a7a19- | inrit | 0,00 |
| be9b4054a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b979e923e- | inrit | 0,00 |
| b7b9a10f2- | inrit | 0,00 |
| b647eba6e- | inrit | 0,00 |
| b60c369eb- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b07d25793- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b9fd40479- | inrit | 0,00 |
| b203380f5- | fietspad | 0,00 |
| b45d3b5c- | inrit | 0,00 |
| b554e719f- | inrit | 0,00 |
| baa331cef- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b9f781ea4- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b4d7a290b- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b56ad8cb8- | inrit | 0,00 |
| bf69d7a20- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb7451e56- | inrit | 0,00 |
| bded631f2- | inrit | 0,00 |
| b6810eed6- | inrit | 0,00 |
| b02bd8a7e- | inrit | 0,00 |
| ba9b0b5e3- | inrit | 0,00 |
| b2bbe248a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b20efa10f- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1970d620- | inrit | 0,00 |
| b1a4fc954- | inrit | 0,00 |
| b90fd63d1- | inrit | 0,00 |
| b9ce61f7a- | inrit | 0,00 |
| b47e90b36- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b35fd2eae- | inrit | 0,00 |
| b5e81e357- | inrit | 0,00 |
| b0a073a99- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b965a3f98- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf63e1dbb- | inrit | 0,00 |
| b0733f45e- | inrit | 0,00 |
| bfe7bd783- | inrit | 0,00 |
| b3de5cc17- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb79441bb- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b94d05cfc- | inrit | 0,00 |
| bb91c8c13- | inrit | 0,00 |
| be66fa5ab- | inrit | 0,00 |
| b44a3b1aa- | inrit | 0,00 |
| b08bd0fc6- | fietspad | 0,00 |
| b792e4300- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1490a685- | fietspad | 0,00 |
| b072c8a68- | inrit | 0,00 |
| b1615ba97- | inrit | 0,00 |
| b39907527- | inrit | 0,00 |
| b6ddf1ffc- | inrit | 0,00 |
| b220c4153- | inrit | 0,00 |
| b2ce51269- | inrit | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaui - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------|------|
| b7e456981- | inrit | 0,00 |
| b98ede61f- | inrit | 0,00 |
| b6aa6b3fa- | inrit | 0,00 |
| b35a8ab72- | inrit | 0,00 |
| ba218fd28- | inrit | 0,00 |
| be080a613- | inrit | 0,00 |
| be764f5a0- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bde393baf- | inrit | 0,00 |
| b3b98c709- | inrit | 0,00 |
| b8b27d32a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b81b2a939- | inrit | 0,00 |
| b4dff3d76- | inrit | 0,00 |
| b9f0bae3c- | inrit | 0,00 |
| b39b6b61f- | inrit | 0,00 |
| bf5f5dd90- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bab51c5ee- | inrit | 0,00 |
| bf7a5c574- | inrit | 0,00 |
| b94c1fd7c- | inrit | 0,00 |
| b30f77ae3- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b73064d9f- | inrit | 0,00 |
| b5fbf044e- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b4765b2dd- | inrit | 0,00 |
| b2a7fafa8- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b5ba54fe2- | inrit | 0,00 |
| b6ddb8d02- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd6c0c5c4- | inrit | 0,00 |
| b9d9946e6- | inrit | 0,00 |
| b8dd4e855- | inrit | 0,00 |
| b753c12a6- | inrit | 0,00 |
| bca4a7f22- | inrit | 0,00 |
| be25cb57f- | inrit | 0,00 |
| b37cf2d32- | inrit | 0,00 |
| b6cb3b737- | inrit | 0,00 |
| b7fff59a6- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf85e7194- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b8942925c- | inrit | 0,00 |
| be279170b- | inrit | 0,00 |
| bbfe695f8- | inrit | 0,00 |
| b8863708e- | inrit | 0,00 |
| b9f9cf5dc- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b3b6f7e4a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b5ba572d4- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bff49239b- | voetpad | 0,00 |
| b1798d2ad- | inrit | 0,00 |
| ba06a146b- | inrit | 0,00 |
| b73bb0e98- | inrit | 0,00 |
| b1277b5ee- | inrit | 0,00 |
| bc128aa4a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b4b913e66- | inrit | 0,00 |
| bbcbe9725- | inrit | 0,00 |
| b65870fe7- | voetpad | 0,00 |
| bd67d1f03- | voetpad | 0,00 |
| b2cb5e9fa- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b90a5ea54- | inrit | 0,00 |
| bfff13e94- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b9fd64a8b- | voetpad | 0,00 |
| b5b64bb67- | inrit | 0,00 |
| b20f8aa78- | inrit | 0,00 |
| bd540cdad- | inrit | 0,00 |
| b46ca7d1e- | voetpad | 0,00 |
| b3ee0fcf2- | inrit | 0,00 |
| b52090309- | inrit | 0,00 |
| b67a5d7f9- | inrit | 0,00 |
| b97566144- | inrit | 0,00 |
| baeeaed87- | voetpad | 0,00 |
| ba61cae2c- | inrit | 0,00 |
| b8e37ef57- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b57ec5f18- | voetpad | 0,00 |
| befeb1768- | inrit | 0,00 |
| bac20cce6- | inrit | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaui - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------|------|
| b82f1fa5f- | inrit | 0,00 |
| b5f19c1d8- | voetpad | 0,00 |
| bd0c514cf- | inrit | 0,00 |
| b278ecf34- | inrit | 0,00 |
| b5f329c66- | inrit | 0,00 |
| b035e6de3- | inrit | 0,00 |
| b3db70adf- | inrit | 0,00 |
| ba2b90a7f- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| ba5ce77fc- | voetpad | 0,00 |
| b80ae3238- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b99c583eb- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| be05cf4d7- | inrit | 0,00 |
| b6165732b- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bac21020d- | inrit | 0,00 |
| b08adbc52- | inrit | 0,00 |
| b45b07175- | inrit | 0,00 |
| bc3e8fb24- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bde378b4f- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b7e51494d- | inrit | 0,00 |
| bc4f3946b- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b703c7081- | inrit | 0,00 |
| bab3d7512- | inrit | 0,00 |
| b4bd176e2- | inrit | 0,00 |
| b0d0d3a2e- | inrit | 0,00 |
| bc9d92999- | inrit | 0,00 |
| bf7149331- | voetpad | 0,00 |
| b71c66a0f- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b601155f4- | inrit | 0,00 |
| b4958c5da- | inrit | 0,00 |
| bfd0478e9- | inrit | 0,00 |
| b17b9f82c- | inrit | 0,00 |
| b7b5cd706- | voetpad | 0,00 |
| bad34b13c- | inrit | 0,00 |
| bdcd016cb- | inrit | 0,00 |
| bfa86ed9- | voetpad | 0,00 |
| b86aabd4a- | voetpad | 0,00 |
| b71e8875c- | inrit | 0,00 |
| bfabf64c6- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b3933fc0b- | voetpad | 0,00 |
| b046f88f6- | inrit | 0,00 |
| bce279ab8- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd477b51c- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b7c1eee7f- | voetpad | 0,00 |
| b43725185- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bfe40eb3a- | inrit | 0,00 |
| b405ea622- | inrit | 0,00 |
| b7a0c9904- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b3f15d8dc- | inrit | 0,00 |
| bba50c687- | fietspad | 0,00 |
| b6fc82225- | inrit | 0,00 |
| b45442aa7- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b4316bbbc- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b49761f34- | fietspad | 0,00 |
| bfdc30475- | inrit | 0,00 |
| b09a9dfdc- | inrit | 0,00 |
| bc234c998- | inrit | 0,00 |
| b0b4365c0- | inrit | 0,00 |
| b251d69ba- | inrit | 0,00 |
| b529d2436- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b09d99939- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b2c1c04ac- | inrit | 0,00 |
| bbd223a5b- | inrit | 0,00 |
| bf59f626b- | inrit | 0,00 |
| b12db8b20- | inrit | 0,00 |
| b287ec0b9- | inrit | 0,00 |
| b11e29466- | inrit | 0,00 |
| b9c90cfa0- | inrit | 0,00 |
| b8c20fd28- | inrit | 0,00 |
| bbb301906- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb06989cd- | inrit | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------|------|
| bfb633af6- | inrit | 0,00 |
| bc055e048- | inrit | 0,00 |
| b29cd1c53- | inrit | 0,00 |
| ba4267d80- | inrit | 0,00 |
| b169a22cf- | inrit | 0,00 |
| b1c6042ef- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| ba623c909- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| be5f5d2db- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| be79160ea- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bcd5e1fce- | inrit | 0,00 |
| b91806bd1- | inrit | 0,00 |
| b7da05e25- | inrit | 0,00 |
| b3532553f- | inrit | 0,00 |
| b34e8233a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b69469e6d- | inrit | 0,00 |
| b114856d6- | inrit | 0,00 |
| be8a905bb- | inrit | 0,00 |
| b35f08040- | inrit | 0,00 |
| badd48d7d- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1b924352- | inrit | 0,00 |
| b4da367e9- | inrit | 0,00 |
| b4e517eaf- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b115b5a5- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b0727cae0- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b8b7b7b9- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf066d65c- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b3060a6bd- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb2b40ee7- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b95046474- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b255f5cf2- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf82cd920- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1c38b588- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd445f7b9- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bfc5f4af6- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b9b4196d8- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bbaa21cbd- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bdd8672ba- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf55f0451- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b3e5dfe50- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b006d8b13- | inrit | 0,00 |
| b623c26ef- | inrit | 0,00 |
| b4f4e0908- | inrit | 0,00 |
| b1a950f31- | inrit | 0,00 |
| b70f2e863- | inrit | 0,00 |
| bbc4ee2f2- | inrit | 0,00 |
| be907ba10- | inrit | 0,00 |
| b8d89dfa9- | inrit | 0,00 |
| b3ba891e4- | voetpad | 0,00 |
| b4cc64bd6- | inrit | 0,00 |
| bf3511972- | inrit | 0,00 |
| b4ae73461- | inrit | 0,00 |
| b8274d10b- | inrit | 0,00 |
| b388eae7c- | voetpad | 0,00 |
| b1b36d6ed- | inrit | 0,00 |
| bfd64b0cf- | inrit | 0,00 |
| b05a9272f- | inrit | 0,00 |
| bc2277346- | overweg | 0,00 |
| b9fd97740- | overweg | 0,00 |
| b64cee11e- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b110196bf- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b82b41e24- | overweg | 0,00 |
| be9372dc5- | inrit | 0,00 |
| bf53b68c1- | inrit | 0,00 |
| b1bc0cf51- | voetpad | 0,00 |
| b78a98421- | inrit | 0,00 |
| b49d1aede- | voetpad | 0,00 |
| bd1322ee5- | inrit | 0,00 |
| b4c2d9028- | voetpad | 0,00 |
| b6f98ca70- | inrit | 0,00 |
| b3872dc4e- | inrit | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------|------|
| b14dfb6db- | voetpad | 0,00 |
| b0f7ac0ee- | inrit | 0,00 |
| be4e7b6c9- | inrit | 0,00 |
| b5b83c498- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bac010ea1- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf9559397- | inrit | 0,00 |
| bb90b2b7c- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc1e12d60- | inrit | 0,00 |
| b0909874b- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b5a1153e3- | inrit | 0,00 |
| bbd6342d1- | inrit | 0,00 |
| b61a9f91e- | inrit | 0,00 |
| b799ebfa6- | voetpad | 0,00 |
| b7825ea7a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bbd0ba98b- | fietspad | 0,00 |
| badb57a79- | fietspad | 0,00 |
| b4b3bee8b- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b138babf1- | voetpad | 0,00 |
| b640bd5dd- | fietspad | 0,00 |
| b842a0b99- | inrit | 0,00 |
| b42308743- | fietspad | 0,00 |
| bc5473091- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bce53142- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd5bbd833- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b4e5dfa3a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b8e488591- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb0325621- | fietspad | 0,00 |
| bd7064028- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1aefab55- | fietspad | 0,00 |
| b59a4303b- | fietspad | 0,00 |
| bbc811602- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b400a094a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc5e48d35- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b633527ff- | inrit | 0,00 |
| b49814e51- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc75c3be1- | inrit | 0,00 |
| b15c90020- | voetpad | 0,00 |
| b360bd005- | inrit | 0,00 |
| ba42306ad- | parkeervlak | 0,00 |
| bf970e7be- | inrit | 0,00 |
| b9a3e343a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc9046c6a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1f1995da- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bac6cc03f- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b9c03422d- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b49ef8b3e- | inrit | 0,00 |
| b0dc9e817- | inrit | 0,00 |
| b2abd8541- | inrit | 0,00 |
| b5d243001- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bccb63c17- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb8baa174- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b5963cf41- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b9028f083- | voetpad | 0,00 |
| b977e7e35- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b9570db1c- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc3997009- | fietspad | 0,00 |
| b624ef2f4- | fietspad | 0,00 |
| b927d1327- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b25c9dc0a- | inrit | 0,00 |
| b8ef84c92- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bcc7a1370- | inrit | 0,00 |
| b6b6e86a3- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| ba7440de6- | inrit | 0,00 |
| be48136ca- | inrit | 0,00 |
| bbb4d6897- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd2bafa92- | inrit | 0,00 |
| b7eeb0665- | inrit | 0,00 |
| b102b2a77- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b5dc35bf2- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bdef18541- | rijbaan lokale weg | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------|------|
| b8eb8fb16- | inrit | 0,00 |
| bcf6e3bb1- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b24a8594d- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b7170f455- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf3f238b6- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b90102fec- | inrit | 0,00 |
| b6ff8894b- | voetpad | 0,00 |
| b32369e06- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b2bd27954- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bfb9b65cd- | voetpad | 0,00 |
| bfad01473- | inrit | 0,00 |
| b2cb873c3- | inrit | 0,00 |
| bf8dfe653- | voetpad | 0,00 |
| b5568f0ca- | inrit | 0,00 |
| b5df0fe27- | inrit | 0,00 |
| bf4b753af- | inrit | 0,00 |
| bfd11e9d0- | inrit | 0,00 |
| b21168616- | voetpad | 0,00 |
| b318718a0- | inrit | 0,00 |
| b389c7c7f- | inrit | 0,00 |
| b52ca1400- | voetpad | 0,00 |
| bd934f56f- | inrit | 0,00 |
| b2c2abbfc- | inrit | 0,00 |
| b19683042- | voetpad | 0,00 |
| b70037e5d- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b40f440d0- | inrit | 0,00 |
| b4b122e6a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b00f9da12- | inrit | 0,00 |
| be7597544- | inrit | 0,00 |
| be9c50054- | inrit | 0,00 |
| b83aea6cf- | inrit | 0,00 |
| b87b8b72d- | voetpad | 0,00 |
| b4f0cf0f5- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bbcb9ad77- | inrit | 0,00 |
| b8e1eefc5- | voetpad | 0,00 |
| b33b2a172- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b09aa9371- | voetpad | 0,00 |
| b9d338f57- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b63430334- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| be2392517- | inrit | 0,00 |
| b59715b0c- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd5624b61- | voetpad | 0,00 |
| b313c53e1- | inrit | 0,00 |
| bc4424569- | inrit | 0,00 |
| bb4663698- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b40faf630- | inrit | 0,00 |
| bdea2ce37- | inrit | 0,00 |
| b51a91475- | fietspad | 0,00 |
| be1268707- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| ba088f3d3- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b38ba3a56- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b981d8e4a- | parkeervlak | 0,00 |
| ba33e83f0- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b8ed0becf- | inrit | 0,00 |
| b4ac1bbcd- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bacc030f2- | inrit | 0,00 |
| b50c11789- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bdab79e96- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b65efde3b- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1cf99683- | inrit | 0,00 |
| b98bfd177- | inrit | 0,00 |
| b5332a63c- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b98d43d7d- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1d83e045- | inrit | 0,00 |
| b4065f864- | inrit | 0,00 |
| b29f86fff- | inrit | 0,00 |
| b51faf6e2- | inrit | 0,00 |
| b2017726e- | inrit | 0,00 |
| b50c86f8b- | inrit | 0,00 |
| be8c5555b- | inrit | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaui - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------|------|
| b24a3eae- | inrit | 0,00 |
| be5086d61- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| be6e332a6- | inrit | 0,00 |
| b2e89ba54- | inrit | 0,00 |
| b5aee4f5a- | inrit | 0,00 |
| b56f2a9eb- | inrit | 0,00 |
| bc11917e1- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b45168bd6- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b897534f6- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd7d5205c- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b78d8fc77- | overweg | 0,00 |
| b1ffba763- | overweg | 0,00 |
| bcdfb70e8- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b13d9e29d- | overweg | 0,00 |
| b185b62da- | voetpad | 0,00 |
| bf355d92a- | inrit | 0,00 |
| baaf2a8bb- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b71e1c0cf- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b7c34e1bc- | inrit | 0,00 |
| beba411bb- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b1695160a- | voetpad | 0,00 |
| b2cb12d3b- | inrit | 0,00 |
| b5be80abb- | voetpad | 0,00 |
| bc4805acf- | inrit | 0,00 |
| bbdb430e3- | inrit | 0,00 |
| b6b65f169- | voetpad | 0,00 |
| b8a773b01- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b6b24ff37- | inrit | 0,00 |
| b6cb068d3- | inrit | 0,00 |
| b23b1f034- | voetpad | 0,00 |
| b710695a8- | voetpad | 0,00 |
| bc9a52e28- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b2d299686- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| ba7dc5441- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b78eb89be- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb0ad8a9e- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb7fe6f4f- | inrit | 0,00 |
| bc560ca7b- | inrit | 0,00 |
| b6a12b344- | inrit | 0,00 |
| b604182ee- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf5951abc- | inrit | 0,00 |
| b0eb58321- | inrit | 0,00 |
| be647cf11- | inrit | 0,00 |
| b67c5d071- | inrit | 0,00 |
| bc3b41e9e- | inrit | 0,00 |
| b31b07a3d- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b373591a3- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b4be881c1- | inrit | 0,00 |
| b83ac2113- | inrit | 0,00 |
| b1f1f2bdc- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b248f5d82- | inrit | 0,00 |
| bab10e9b6- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b39885fde- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b30840269- | inrit | 0,00 |
| b5cdb7790- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b077a800e- | inrit | 0,00 |
| b8c546d67- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b5dcad983- | inrit | 0,00 |
| b1f212581- | inrit | 0,00 |
| ba3cff7bd- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b4e8ac666- | inrit | 0,00 |
| b1f3b4554- | inrit | 0,00 |
| bec1fa3ba- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bebc97638- | inrit | 0,00 |
| b4db517eb- | inrit | 0,00 |
| b062f9dc9- | inrit | 0,00 |
| b36e8d243- | inrit | 0,00 |
| b921a9ccb- | inrit | 0,00 |
| b257a904e- | inrit | 0,00 |
| b46e31ad7- | rijbaan lokale weg | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|--|--|--------------------------------------|
| bc312138e- b7a6ddb5c- | rijbaan lokale weg inrit | 0,00 0,00 |
| bb8d68f64- b35d9801a- b2ab06d64- | rijbaan lokale weg inrit rijbaan lokale weg | 0,00 0,00 0,00 |
| b320ec61a- bfae26d73- b642a0383- bb57c4b7f- bac9ad166- | rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| be18a7638- bccbf89b9- b9012b4e4- bc8a7d2d3- b1988a411- | inrit rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg inrit rijbaan lokale weg | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| bb958939b- bc1776cf3- beaf56c59- bb690f31f- ba8c84822- | rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg inrit rijbaan lokale weg | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| b9cb2cd1d- bd59d507e- b458bde21- b5f828dde- b868e2ef2- | fietspad inrit inrit inrit fietspad | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| b8ff4753c- b98ed451c- be10ba7a3- b66c1bd32- bb43e898b- | inrit fietspad inrit inrit voetspad | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| b474d59ee- b1e40bab5- b95e0f5ff- b8184f3fc- b6002d9cc- | inrit inrit inrit inrit inrit | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| ba4fad47d- b439adafe- b14fe2b22- bd96ed491- b7c05448a- | inrit inrit inrit inrit rijbaan lokale weg | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| bd906d35e- b4ed260f9- b98d1dc0c- bede68037- bbe653c7d- | inrit inrit inrit rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| b6599945c- bfcbb7a3- b12e28c19- ba8b62848- ba9402928- | fietspad fietspad fietspad fietspad fietspad | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| b7f44f8c0- b9c9d7eed- b20f6bb3e- bdb2d8652- b521f37d7- | fietspad inrit inrit rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| bfb040a13- bd8fdd3f3- b9a70a540- bf1f97131- b8e83cadf- | rijbaan lokale weg fietspad fietspad inrit inrit | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| b3586e95d- b890c0f40- b302b9b1c- b42c461ad- b26b0ab98- | inrit inrit inrit inrit inrit | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| b47b85141- bc9c00045- b58c5dd41- b4d708eee- b70b28a5c- | inrit inrit inrit inrit rijbaan lokale weg | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------|------|
| b2579b7ed- | fietspad | 0,00 |
| b7b42770a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b57309241- | fietspad | 0,00 |
| b9fb3f9c1- | fietspad | 0,00 |
| b602d7a90- | fietspad | 0,00 |
| b80ac1e6d- | inrit | 0,00 |
| b0fca3cd5- | inrit | 0,00 |
| b0751e370- | inrit | 0,00 |
| b6b75f416- | fietspad | 0,00 |
| b6779ef04- | fietspad | 0,00 |
| bba86d5f8- | inrit | 0,00 |
| ba84bce77- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bfd8de3fe- | inrit | 0,00 |
| beb843497- | fietspad | 0,00 |
| ba31b9004- | fietspad | 0,00 |
| b16490f25- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b2442bdc0- | fietspad | 0,00 |
| b1ed6882a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b336424f1- | fietspad | 0,00 |
| b724e0add- | inrit | 0,00 |
| bf2f82688- | inrit | 0,00 |
| b5a21a4d2- | inrit | 0,00 |
| bcec8ad20- | inrit | 0,00 |
| b3a4c5710- | inrit | 0,00 |
| b33e24f30- | inrit | 0,00 |
| b9707618f- | inrit | 0,00 |
| b209e232b- | inrit | 0,00 |
| b00f15275- | inrit | 0,00 |
| be6dab929- | fietspad | 0,00 |
| b65d7ac55- | fietspad | 0,00 |
| be3451256- | inrit | 0,00 |
| bbae0889d- | fietspad | 0,00 |
| b6427cf1e- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b19ea0577- | inrit | 0,00 |
| bec6a244e- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bd2559eec- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| ba653496b- | voetpad | 0,00 |
| b738f0406- | inrit | 0,00 |
| b12cf5a1f- | inrit | 0,00 |
| b587a161f- | inrit | 0,00 |
| b6e9e2f7b- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bccd27e4b- | inrit | 0,00 |
| b617234f2- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b115820ef- | inrit | 0,00 |
| b20e1dd21- | inrit | 0,00 |
| be5cff032- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bbc1d49aa- | inrit | 0,00 |
| ba1d5c92a- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf5b34f89- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bf2fece12- | fietspad | 0,00 |
| b31dca69a- | inrit | 0,00 |
| b55e9277d- | inrit | 0,00 |
| be38ec0e7- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b48dfe19- | inrit | 0,00 |
| bbd06af97- | inrit | 0,00 |
| bd83def76- | inrit | 0,00 |
| b1d4f135e- | inrit | 0,00 |
| b621aeb91- | inrit | 0,00 |
| b889ad79b- | inrit | 0,00 |
| b9dff29cd- | inrit | 0,00 |
| bf57f3bab- | inrit | 0,00 |
| be2afaf06- | inrit | 0,00 |
| b75bf6b84- | inrit | 0,00 |
| b79665c5d- | inrit | 0,00 |
| b3792e8a4- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b2e47e832- | inrit | 0,00 |
| b4ef09606- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b4c2e58d7- | inrit | 0,00 |
| b478703ba- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bc85a7169- | inrit | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Omschr. | Bf |
|------------|--------------------|------|
| b0fb7f395- | inrit | 0,00 |
| b704df6da- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b6aa813ce- | inrit | 0,00 |
| b9717532b- | inrit | 0,00 |
| b23611788- | inrit | 0,00 |
| b967d6e7a- | inrit | 0,00 |
| b3396629a- | inrit | 0,00 |
| bb6807075- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bb5146b58- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| bfa449908- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| b2fcdde0e- | inrit | 0,00 |
| bd05e152c- | inrit | 0,00 |
| b60e0ba3b- | inrit | 0,00 |
| bf3767e1d- | rijbaan lokale weg | 0,00 |
| be71dfb48- | inrit | 0,00 |
| be50d26a7- | spoorbaan | 1,00 |
| bd2fba188- | waterloop | 1,00 |
| b94ca2fc5- | transitie | 1,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,50 |
| | | 0,00 |
| | inrit | 0,00 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X-1 | Y-1 | Rel.H | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min.lengte | Max.lengte |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 1507100000 | -- | 31 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200907,89 | 380998,50 | 6,33 | 8 | 69,83 | 201,47 | 3,81 | 16,80 |
| 1507100000 | -- | 32 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201016,23 | 381044,12 | 6,15 | 13 | 59,29 | 161,98 | 0,26 | 8,22 |
| 1507100000 | -- | 33 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200963,14 | 381047,08 | 6,77 | 14 | 68,78 | 139,21 | 1,50 | 7,61 |
| 1507100000 | -- | 34 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201157,03 | 381065,46 | 6,62 | 13 | 59,08 | 188,23 | 0,09 | 12,07 |
| 1507100000 | -- | 35 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201189,70 | 380903,78 | 7,01 | 6 | 56,08 | 179,06 | 2,36 | 15,22 |
| 1507100000 | -- | 36 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201097,35 | 380931,48 | 7,08 | 9 | 60,10 | 177,54 | 0,27 | 14,97 |
| 1507100000 | -- | 37 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201059,65 | 381023,24 | 6,63 | 8 | 40,67 | 93,23 | 0,40 | 11,83 |
| 1507100000 | -- | 38 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201067,89 | 380855,30 | 7,66 | 8 | 54,19 | 150,30 | 2,52 | 11,22 |
| 1507100000 | -- | 39 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201491,50 | 381015,60 | 3,23 | 4 | 17,35 | 18,31 | 3,62 | 5,06 |
| 1507100000 | -- | 40 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202270,85 | 381270,04 | 3,84 | 12 | 9,27 | 5,65 | 0,10 | 1,53 |
| 1507100000 | -- | 41 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201091,70 | 381889,92 | 3,60 | 8 | 63,35 | 190,44 | 1,64 | 20,79 |
| 1507100000 | -- | 42 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201064,50 | 381824,80 | 4,84 | 9 | 46,80 | 113,46 | 1,40 | 12,08 |
| 1507100000 | -- | 43 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201026,80 | 381562,39 | 7,37 | 8 | 82,36 | 267,10 | 0,23 | 22,76 |
| 1507100000 | -- | 44 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201066,03 | 381877,64 | 4,43 | 6 | 24,71 | 33,63 | 3,26 | 5,00 |
| 1507100000 | -- | 45 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200963,42 | 381954,76 | 3,11 | 6 | 31,82 | 63,29 | 1,78 | 8,07 |
| 1507100000 | -- | 46 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201084,37 | 381716,02 | 5,47 | 4 | 23,34 | 28,56 | 3,49 | 8,18 |
| 1507100000 | -- | 47 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201025,50 | 381722,91 | 3,96 | 4 | 59,09 | 160,32 | 7,16 | 22,38 |
| 1507100000 | -- | 54 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200640,85 | 381272,16 | 5,42 | 4 | 120,51 | 723,00 | 16,53 | 43,74 |
| 1507100000 | -- | 55 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200626,67 | 381258,14 | 2,72 | 4 | 24,79 | 38,28 | 5,96 | 6,52 |
| 1507100000 | -- | 57 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202001,28 | 381231,61 | 6,46 | 4 | 69,96 | 299,76 | 15,01 | 19,97 |
| 1507100000 | -- | 58 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201826,47 | 380988,60 | 5,16 | 6 | 26,83 | 40,54 | 3,77 | 5,00 |
| 1507100000 | -- | 59 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201601,84 | 381164,90 | 5,36 | 4 | 32,02 | 60,12 | 6,01 | 10,01 |
| 1507100000 | -- | 60 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201641,71 | 381066,46 | 3,76 | 4 | 23,34 | 30,74 | 4,02 | 7,65 |
| 1507100000 | -- | 61 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201593,37 | 380496,05 | 3,63 | 6 | 31,95 | 61,29 | 2,07 | 9,57 |
| 1507100000 | -- | 62 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201690,01 | 380512,28 | 2,50 | 9 | 40,10 | 57,81 | 0,18 | 9,99 |
| 1507100000 | -- | 63 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201616,70 | 380514,82 | 5,41 | 4 | 74,06 | 274,27 | 10,24 | 26,80 |
| 1507100000 | -- | 64 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202328,23 | 381229,79 | 5,49 | 6 | 31,56 | 56,44 | 0,52 | 10,31 |
| 1507100000 | -- | 65 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201267,41 | 380957,02 | 4,20 | 6 | 45,42 | 126,20 | 4,48 | 12,99 |
| 1507100000 | -- | 66 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201280,25 | 381028,39 | 5,19 | 4 | 36,58 | 81,26 | 7,60 | 10,69 |
| 1507100000 | -- | 67 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201395,24 | 380983,09 | 5,98 | 6 | 52,70 | 147,12 | 1,89 | 18,38 |
| 1507100000 | -- | 68 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201392,67 | 380946,17 | 5,73 | 4 | 75,46 | 306,91 | 11,83 | 25,87 |
| 1507100000 | -- | 69 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201465,42 | 381081,30 | 5,31 | 4 | 26,31 | 41,30 | 5,18 | 7,98 |
| 1507100000 | -- | 70 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201491,39 | 381185,37 | 5,76 | 6 | 37,36 | 84,55 | 0,41 | 11,00 |
| 1507100000 | -- | 71 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201494,83 | 381107,30 | 2,82 | 4 | 33,96 | 71,91 | 8,05 | 8,92 |
| 1507100000 | -- | 72 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201185,54 | 381079,31 | 2,70 | 4 | 29,27 | 48,29 | 5,03 | 9,61 |
| 1507100000 | -- | 73 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201043,19 | 380887,01 | 4,01 | 8 | 26,16 | 41,93 | 0,13 | 6,29 |
| 1507100000 | -- | 74 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201158,08 | 380948,43 | 4,12 | 10 | 28,70 | 35,50 | 0,04 | 8,59 |
| 1507100000 | -- | 75 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201082,90 | 381020,79 | 4,36 | 4 | 20,98 | 25,96 | 4,00 | 6,51 |
| 1507100000 | -- | 76 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201111,93 | 380853,96 | 7,41 | 6 | 54,40 | 136,72 | 5,39 | 15,03 |
| 1507100000 | -- | 77 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200638,40 | 381243,39 | 4,69 | 4 | 28,00 | 48,01 | 6,01 | 7,99 |
| 1507100000 | -- | 78 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201208,36 | 381242,36 | 2,68 | 4 | 25,24 | 39,61 | 5,85 | 6,77 |
| 1507100000 | -- | 79 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201043,28 | 381529,76 | 7,31 | 6 | 62,97 | 241,88 | 1,32 | 16,18 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X-1 | Y-1 | Rel.H | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min.lengte | Max.lengte |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 1507100000 | -- | 80 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200966,31 | 381700,31 | 7,46 | 17 | 191,39 | 932,83 | 0,43 | 32,61 |
| 1507100000 | -- | 81 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201083,36 | 381921,22 | 8,13 | 10 | 83,42 | 356,97 | 0,10 | 27,74 |
| 1507100000 | -- | 82 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201766,58 | 380501,72 | 7,81 | 10 | 54,94 | 138,77 | 0,55 | 8,16 |
| 1507100000 | -- | 83 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201631,78 | 380573,64 | 7,71 | 8 | 59,88 | 172,55 | 1,21 | 12,61 |
| 1507100000 | -- | 84 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201826,73 | 380462,46 | 7,84 | 6 | 37,23 | 69,45 | 3,32 | 11,63 |
| 1507100000 | -- | 89 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201259,82 | 381006,61 | 7,07 | 14 | 65,61 | 159,94 | 0,81 | 9,62 |
| 1507100000 | -- | 90 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201233,63 | 381144,10 | 7,20 | 8 | 66,46 | 179,17 | 1,57 | 19,14 |
| 1507100000 | -- | 91 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201464,75 | 381176,74 | 6,01 | 9 | 58,02 | 137,44 | 0,18 | 12,15 |
| 1507100000 | -- | 92 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201485,18 | 381113,64 | 7,18 | 4 | 44,61 | 118,83 | 8,79 | 13,51 |
| 1507100000 | -- | 93 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200915,34 | 380923,90 | 4,37 | 9 | 66,64 | 231,65 | 0,58 | 14,00 |
| 1507100000 | -- | 95 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201134,84 | 380980,13 | 7,91 | 24 | 66,72 | 223,59 | 0,86 | 9,06 |
| 1507100000 | -- | 96 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200991,67 | 381006,90 | 6,19 | 20 | 68,81 | 176,47 | 0,18 | 12,73 |
| 1507100000 | -- | 97 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201064,11 | 380921,43 | 7,19 | 12 | 48,19 | 132,82 | 0,21 | 10,34 |
| 1507100000 | -- | 98 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201002,77 | 381929,78 | 2,36 | 4 | 20,28 | 24,44 | 3,94 | 6,20 |
| 1507100000 | -- | 99 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202181,70 | 381277,21 | 2,82 | 4 | 24,74 | 38,25 | 6,18 | 6,19 |
| 1507100000 | -- | 104 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202109,08 | 381178,70 | 3,23 | 8 | 79,66 | 205,05 | 2,42 | 29,95 |
| 1507100000 | -- | 105 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201680,12 | 381079,51 | 3,72 | 4 | 40,61 | 100,02 | 8,40 | 11,90 |
| 1507100000 | -- | 106 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201738,85 | 380480,68 | 5,36 | 4 | 47,85 | 142,62 | 11,28 | 12,65 |
| 1507100000 | -- | 107 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201671,15 | 380639,65 | 4,03 | 6 | 72,49 | 218,23 | 2,28 | 27,41 |
| 1507100000 | -- | 108 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201834,94 | 381126,72 | 3,08 | 4 | 11,30 | 7,72 | 2,30 | 3,37 |
| 1507100000 | -- | 109 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201386,96 | 380974,83 | 3,68 | 4 | 70,33 | 207,88 | 7,50 | 27,67 |
| 1507100000 | -- | 110 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201323,99 | 381035,88 | 2,75 | 4 | 39,87 | 85,88 | 6,27 | 13,70 |
| 1507100000 | -- | 111 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201415,91 | 380972,58 | 6,73 | 10 | 109,39 | 410,38 | 0,11 | 34,52 |
| 1507100000 | -- | 112 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201427,84 | 381146,14 | 3,51 | 4 | 28,63 | 51,16 | 6,80 | 7,48 |
| 1507100000 | -- | 113 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201222,61 | 381096,35 | 5,72 | 6 | 32,77 | 59,99 | 1,68 | 10,87 |
| 1507100000 | -- | 114 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200975,66 | 380879,58 | 4,68 | 4 | 27,31 | 43,71 | 5,04 | 8,53 |
| 1507100000 | -- | 116 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200991,28 | 382049,35 | 7,79 | 10 | 74,92 | 259,32 | 0,77 | 23,05 |
| 1507100000 | -- | 117 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201498,59 | 381033,89 | 5,36 | 9 | 52,86 | 127,82 | 0,08 | 14,88 |
| 1507100000 | -- | 118 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201483,87 | 381040,70 | 5,74 | 6 | 45,82 | 115,35 | 3,00 | 12,42 |
| 1507100000 | -- | 119 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201413,61 | 381155,90 | 7,13 | 10 | 59,23 | 129,89 | 0,92 | 11,04 |
| 1507100000 | -- | 120 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200951,30 | 380921,48 | 4,99 | 11 | 74,15 | 208,02 | 2,19 | 11,05 |
| 1507100000 | -- | 122 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201004,27 | 380987,80 | 6,26 | 12 | 70,26 | 189,83 | 0,73 | 11,41 |
| 1507100000 | -- | 123 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201769,98 | 380222,22 | 3,10 | 6 | 30,88 | 55,66 | 3,84 | 5,83 |
| 1507100000 | -- | 125 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201078,82 | 381932,04 | 2,74 | 4 | 19,91 | 23,81 | 3,99 | 5,97 |
| 1507100000 | -- | 126 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202001,55 | 381247,20 | 3,66 | 8 | 57,52 | 205,35 | 1,62 | 15,66 |
| 1507100000 | -- | 127 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202109,25 | 380250,12 | 8,36 | 8 | 135,94 | 943,99 | 5,36 | 31,44 |
| 1507100000 | -- | 128 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201842,42 | 381121,97 | 3,71 | 8 | 28,82 | 51,50 | 0,38 | 8,77 |
| 1507100000 | -- | 129 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201238,44 | 380947,90 | 2,91 | 6 | 28,49 | 48,28 | 0,51 | 8,68 |
| 1507100000 | -- | 130 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201316,13 | 381031,70 | 5,18 | 7 | 40,95 | 87,50 | 3,81 | 11,15 |
| 1507100000 | -- | 131 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201369,30 | 381045,34 | 2,91 | 6 | 38,63 | 81,48 | 0,62 | 12,10 |
| 1507100000 | -- | 132 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201347,49 | 381035,64 | 5,83 | 6 | 53,02 | 150,24 | 0,06 | 18,27 |
| 1507100000 | -- | 133 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200968,19 | 381003,36 | 2,90 | 7 | 17,07 | 17,17 | 0,01 | 5,27 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X-1 | Y-1 | Rel.H | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min.lengte | Max.lengte |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 1507100000 | -- | 134 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201205,14 | 380963,66 | 4,63 | 4 | 13,42 | 11,13 | 3,00 | 3,71 |
| 1507100000 | -- | 135 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201057,96 | 382159,50 | 5,77 | 19 | 490,13 | 10151,45 | 0,50 | 103,06 |
| 1507100000 | -- | 141 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201817,45 | 381023,30 | 7,12 | 12 | 66,68 | 205,12 | 2,20 | 8,61 |
| 1507100000 | -- | 142 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202315,32 | 381245,61 | 6,95 | 14 | 43,38 | 93,56 | 0,10 | 8,82 |
| 1507100000 | -- | 143 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201501,78 | 381081,25 | 3,39 | 15 | 51,44 | 117,14 | 0,09 | 8,57 |
| 1507100000 | -- | 144 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201198,75 | 381222,58 | 7,58 | 9 | 86,00 | 320,31 | 4,00 | 24,47 |
| 1507100000 | -- | 145 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200939,12 | 380967,88 | 6,63 | 6 | 51,01 | 135,41 | 3,18 | 14,00 |
| 1507100000 | -- | 147 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200968,15 | 381004,14 | 6,54 | 35 | 98,90 | 231,50 | 0,01 | 8,72 |
| 1507100000 | -- | 148 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200996,46 | 381045,85 | 6,80 | 9 | 61,51 | 160,95 | 1,41 | 14,02 |
| 1507100000 | -- | 149 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201188,36 | 380933,03 | 7,22 | 19 | 56,43 | 143,82 | 0,41 | 12,48 |
| 1507100000 | -- | 150 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201113,64 | 381034,17 | 6,55 | 9 | 43,08 | 102,90 | 0,29 | 12,32 |
| 1507100000 | -- | 151 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201215,21 | 380845,84 | 8,29 | 27 | 60,60 | 151,48 | 0,07 | 6,40 |
| 1507100000 | -- | 152 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200998,40 | 381881,28 | 2,76 | 4 | 31,56 | 42,93 | 3,49 | 12,29 |
| 1507100000 | -- | 153 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201140,47 | 380981,34 | 5,93 | 4 | 25,84 | 41,49 | 5,97 | 6,95 |
| 1507100000 | -- | 154 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202198,88 | 381287,07 | 3,00 | 6 | 43,85 | 95,33 | 5,98 | 9,95 |
| 1507100000 | -- | 155 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201107,03 | 381832,90 | 5,76 | 30 | 313,19 | 1779,46 | 0,27 | 47,94 |
| 1507100000 | -- | 156 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200977,84 | 381656,32 | 5,42 | 4 | 179,24 | 1075,59 | 14,27 | 75,37 |
| 1507100000 | -- | 157 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201021,77 | 381672,23 | 5,43 | 6 | 136,99 | 846,68 | 6,08 | 49,92 |
| 1507100000 | -- | 158 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201085,11 | 381884,68 | 3,00 | 4 | 42,51 | 95,90 | 6,50 | 14,76 |
| 1507100000 | -- | 163 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201390,62 | 381097,50 | 4,38 | 8 | 66,72 | 222,45 | 3,97 | 15,74 |
| 1507100000 | -- | 164 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201200,52 | 381241,42 | 4,54 | 4 | 38,85 | 93,79 | 8,95 | 10,47 |
| 1507100000 | -- | 165 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201102,00 | 381030,02 | 3,97 | 4 | 25,77 | 36,64 | 4,24 | 8,67 |
| 1507100000 | -- | 166 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201078,39 | 381023,56 | 4,35 | 4 | 21,43 | 27,31 | 4,18 | 6,55 |
| 1507100000 | -- | 167 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202107,49 | 381367,22 | 7,49 | 12 | 49,49 | 112,18 | 0,36 | 8,11 |
| 1507100000 | -- | 168 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201708,88 | 380539,22 | 7,78 | 6 | 35,85 | 75,93 | 2,83 | 11,06 |
| 1507100000 | -- | 169 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201687,79 | 380622,95 | 7,78 | 12 | 59,01 | 169,33 | 0,50 | 17,49 |
| 1507100000 | -- | 170 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201756,68 | 380776,77 | 7,19 | 8 | 49,79 | 122,69 | 0,88 | 11,41 |
| 1507100000 | -- | 173 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200755,13 | 381924,64 | 7,72 | 10 | 47,33 | 99,82 | 0,21 | 7,89 |
| 1507100000 | -- | 174 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202218,79 | 381234,08 | 5,15 | 8 | 53,71 | 143,00 | 2,21 | 17,37 |
| 1507100000 | -- | 175 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201997,20 | 381161,96 | 8,22 | 14 | 122,98 | 828,24 | 0,56 | 35,36 |
| 1507100000 | -- | 176 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201542,59 | 381114,13 | 6,24 | 11 | 61,47 | 164,07 | 0,75 | 10,13 |
| 1507100000 | -- | 177 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200900,24 | 380953,66 | 7,19 | 8 | 57,82 | 160,73 | 0,30 | 14,30 |
| 1507100000 | -- | 178 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200923,04 | 381057,83 | 7,56 | 16 | 81,63 | 295,75 | 0,51 | 14,04 |
| 1507100000 | -- | 180 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201045,52 | 381000,46 | 6,36 | 12 | 72,88 | 187,98 | 2,03 | 11,26 |
| 1507100000 | -- | 181 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201053,07 | 380888,49 | 6,37 | 8 | 57,92 | 150,74 | 1,75 | 13,91 |
| 1507100000 | -- | 182 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201065,23 | 380975,37 | 6,48 | 15 | 64,76 | 159,65 | 0,26 | 11,19 |
| 1507100000 | -- | 183 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201088,61 | 381014,93 | 6,73 | 14 | 53,08 | 124,50 | 0,46 | 8,38 |
| 1507100000 | -- | 184 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201153,63 | 380855,35 | 6,91 | 12 | 70,54 | 197,38 | 0,29 | 11,17 |
| 1507100000 | -- | 185 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202490,44 | 381269,52 | 3,04 | 5 | 20,25 | 23,30 | 0,19 | 6,60 |
| 1507100000 | -- | 186 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201059,71 | 381429,63 | 3,01 | 4 | 32,74 | 63,51 | 6,32 | 10,05 |
| 1507100000 | -- | 190 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202222,20 | 381208,74 | 3,50 | 6 | 37,75 | 84,55 | 4,42 | 7,32 |
| 1507100000 | -- | 191 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201813,87 | 380973,74 | 4,33 | 6 | 83,30 | 269,29 | 7,99 | 23,13 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X-1 | Y-1 | Rel.H | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min.lengte | Max.lengte |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 1507100000 | -- | 192 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201818,10 | 380449,12 | 4,10 | 4 | 75,91 | 239,30 | 7,98 | 29,98 |
| 1507100000 | -- | 193 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201579,57 | 381138,64 | 4,23 | 4 | 21,42 | 28,47 | 4,91 | 5,80 |
| 1507100000 | -- | 194 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201062,47 | 381802,36 | 7,28 | 10 | 58,86 | 166,11 | 0,74 | 9,58 |
| 1507100000 | -- | 195 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201066,44 | 381889,31 | 5,70 | 5 | 37,80 | 88,37 | 3,43 | 10,70 |
| 1507100000 | -- | 196 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201799,88 | 380253,27 | 7,57 | 8 | 46,17 | 112,63 | 2,00 | 10,79 |
| 1507100000 | -- | 197 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201873,51 | 380428,23 | 7,72 | 17 | 50,03 | 106,78 | 0,48 | 8,37 |
| 1507100000 | -- | 198 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201974,28 | 380330,99 | 7,97 | 9 | 92,43 | 420,70 | 0,96 | 23,17 |
| 1507100000 | -- | 199 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202085,39 | 380284,01 | 6,81 | 8 | 61,47 | 186,05 | 1,09 | 13,64 |
| 1507100000 | -- | 200 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200960,58 | 381861,79 | 8,13 | 6 | 94,12 | 396,69 | 4,01 | 34,05 |
| 1507100000 | -- | 201 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200919,42 | 381915,71 | 6,25 | 21 | 104,11 | 317,24 | 0,09 | 17,39 |
| 1507100000 | -- | 206 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202108,57 | 381231,48 | 7,62 | 14 | 58,19 | 118,16 | 0,34 | 8,30 |
| 1507100000 | -- | 208 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200961,01 | 380880,85 | 7,71 | 20 | 71,44 | 235,42 | 0,27 | 19,94 |
| 1507100000 | -- | 209 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201092,87 | 380890,96 | 6,84 | 7 | 56,19 | 197,90 | 0,36 | 13,04 |
| 1507100000 | -- | 210 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201135,77 | 380933,73 | 7,65 | 8 | 52,52 | 150,21 | 0,19 | 15,51 |
| 1507100000 | -- | 211 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201135,40 | 381026,28 | 7,24 | 6 | 53,08 | 186,12 | 7,58 | 11,30 |
| 1507100000 | -- | 212 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200639,51 | 381230,99 | 7,43 | 8 | 46,21 | 124,15 | 0,24 | 10,55 |
| 1507100000 | -- | 213 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201063,96 | 381601,32 | 5,16 | 6 | 156,68 | 1154,81 | 19,69 | 35,79 |
| 1507100000 | -- | 216 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200966,45 | 382083,37 | 3,94 | 4 | 75,89 | 236,02 | 7,84 | 30,10 |
| 1507100000 | -- | 217 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201904,09 | 380451,79 | 5,68 | 4 | 46,12 | 110,87 | 6,76 | 16,26 |
| 1507100000 | -- | 218 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201014,63 | 380952,74 | 2,71 | 4 | 24,21 | 36,64 | 5,97 | 6,10 |
| 1507100000 | -- | 219 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200898,99 | 380910,32 | 3,40 | 4 | 30,33 | 44,96 | 4,04 | 11,13 |
| 1507100000 | -- | 220 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200998,81 | 381054,31 | 3,86 | 11 | 28,39 | 39,63 | 0,37 | 5,00 |
| 1507100000 | -- | 221 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201120,11 | 380928,56 | 4,77 | 4 | 29,21 | 45,74 | 4,55 | 10,15 |
| 1507100000 | -- | 222 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200930,46 | 381100,06 | 3,86 | 4 | 29,06 | 49,48 | 5,45 | 9,08 |
| 1507100000 | -- | 223 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201087,98 | 381427,17 | 7,41 | 14 | 51,01 | 96,19 | 0,83 | 7,01 |
| 1507100000 | -- | 224 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201040,94 | 381853,90 | 6,93 | 8 | 103,69 | 464,02 | 0,96 | 39,46 |
| 1507100000 | -- | 228 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202136,61 | 381210,96 | 6,93 | 12 | 73,64 | 271,29 | 0,15 | 17,87 |
| 1507100000 | -- | 229 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202034,00 | 381232,15 | 8,12 | 8 | 76,81 | 270,54 | 3,46 | 24,90 |
| 1507100000 | -- | 230 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202008,74 | 381165,07 | 8,24 | 12 | 57,44 | 145,14 | 0,77 | 11,67 |
| 1507100000 | -- | 231 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201255,40 | 380963,72 | 6,92 | 8 | 47,96 | 106,75 | 2,50 | 11,17 |
| 1507100000 | -- | 232 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201447,95 | 381059,65 | 6,24 | 6 | 43,54 | 103,93 | 1,70 | 12,16 |
| 1507100000 | -- | 233 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200981,47 | 380880,06 | 7,55 | 5 | 52,57 | 141,23 | 3,03 | 18,76 |
| 1507100000 | -- | 235 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201255,40 | 380963,72 | 6,53 | 12 | 53,71 | 127,49 | 0,35 | 9,82 |
| 1507100000 | -- | 236 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201053,59 | 381038,65 | 5,87 | 6 | 53,37 | 157,98 | 2,20 | 16,55 |
| 1507100000 | -- | 237 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201166,86 | 380999,05 | 4,20 | 15 | 64,60 | 175,93 | 0,06 | 11,87 |
| 1507100000 | -- | 238 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201138,60 | 380887,56 | 7,45 | 15 | 69,62 | 209,53 | 0,42 | 13,19 |
| 1507100000 | -- | 239 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201190,28 | 380869,34 | 6,03 | 14 | 74,23 | 204,53 | 0,60 | 11,23 |
| 1507100000 | -- | 240 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202054,32 | 381308,60 | 3,01 | 4 | 37,67 | 57,38 | 3,82 | 15,01 |
| 1507100000 | -- | 241 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202092,02 | 381370,28 | 5,78 | 6 | 48,09 | 134,29 | 1,35 | 15,26 |
| 1507100000 | -- | 242 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200980,98 | 381621,22 | 5,41 | 4 | 164,25 | 955,79 | 14,02 | 68,09 |
| 1507100000 | -- | 243 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201107,69 | 381925,78 | 4,58 | 8 | 164,74 | 988,90 | 1,57 | 66,37 |
| 1507100000 | -- | 246 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200753,93 | 381896,93 | 3,71 | 9 | 66,69 | 221,36 | 0,03 | 24,22 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X-1 | Y-1 | Rel.H | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min.lengte | Max.lengte |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|------------|---------|-----------|------------|------------|
| 1507100000 | -- | 247 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201985,91 | 381227,30 | 4,63 | 5 | 53,51 | 154,94 | 0,82 | 18,28 |
| 1507100000 | -- | 248 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202122,27 | 381162,61 | 4,46 | 4 | 37,47 | 78,82 | 6,37 | 12,38 |
| 1507100000 | -- | 249 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201990,27 | 380997,28 | 7,26 | 13 | 654,30 | 22739,25 | 2,88 | 183,64 |
| 1507100000 | -- | 250 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201635,70 | 380538,02 | 7,24 | 10 | 159,95 | 1355,75 | 3,98 | 43,64 |
| 1507100000 | -- | 251 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201753,98 | 380712,31 | 6,13 | 46 | 1201,87 | 60702,02 | 0,09 | 144,20 |
| 1507100000 | -- | 252 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201681,43 | 380543,13 | 3,01 | 4 | 12,08 | 8,87 | 2,52 | 3,53 |
| 1507100000 | -- | 253 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201861,68 | 380403,01 | 6,23 | 6 | 36,45 | 73,45 | 5,00 | 7,22 |
| 1507100000 | -- | 254 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201399,71 | 380969,04 | 4,02 | 4 | 64,50 | 195,32 | 8,07 | 24,18 |
| 1507100000 | -- | 255 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201418,46 | 380954,38 | 4,55 | 4 | 80,16 | 329,01 | 11,52 | 28,56 |
| 1507100000 | -- | 256 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201529,19 | 381103,33 | 2,49 | 4 | 28,75 | 45,66 | 4,72 | 9,66 |
| 1507100000 | -- | 257 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201163,11 | 380945,17 | 4,02 | 10 | 31,15 | 53,49 | 0,04 | 6,67 |
| 1507100000 | -- | 258 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201010,25 | 381515,58 | 7,65 | 11 | 61,17 | 186,97 | 1,31 | 8,86 |
| 1507100000 | -- | 259 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201747,44 | 380444,92 | 6,02 | 24 | 1168,19 | 43272,89 | 0,59 | 127,11 |
| 1507100000 | -- | 260 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200998,11 | 381965,83 | 8,59 | 6 | 83,00 | 348,95 | 2,85 | 27,37 |
| 1507100000 | -- | 264 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202166,30 | 381242,32 | 7,32 | 8 | 59,50 | 184,51 | 0,35 | 18,45 |
| 1507100000 | -- | 265 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201633,81 | 381068,73 | 5,51 | 12 | 70,66 | 250,33 | 0,72 | 19,45 |
| 1507100000 | -- | 266 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201319,20 | 381010,74 | 6,18 | 4 | 45,95 | 118,95 | 7,87 | 15,12 |
| 1507100000 | -- | 267 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201352,33 | 381016,80 | 5,03 | 6 | 61,88 | 205,92 | 4,02 | 19,38 |
| 1507100000 | -- | 268 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201550,50 | 381085,87 | 7,25 | 10 | 49,22 | 124,71 | 0,96 | 12,06 |
| 1507100000 | -- | 269 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201010,30 | 380903,65 | 5,71 | 24 | 60,83 | 163,15 | 0,27 | 9,58 |
| 1507100000 | -- | 270 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200998,66 | 380932,91 | 6,46 | 14 | 69,54 | 201,47 | 1,76 | 12,05 |
| 1507100000 | -- | 271 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201027,05 | 380946,31 | 6,24 | 11 | 54,12 | 152,05 | 0,62 | 10,80 |
| 1507100000 | -- | 272 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201033,06 | 380879,90 | 6,67 | 18 | 65,33 | 181,37 | 0,74 | 9,70 |
| 1507100000 | -- | 273 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200891,76 | 380928,38 | 3,82 | 11 | 75,71 | 199,14 | 0,81 | 19,07 |
| 1507100000 | -- | 274 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201464,75 | 381176,74 | 5,70 | 10 | 55,02 | 143,08 | 0,18 | 15,15 |
| 1507100000 | -- | 280 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201317,52 | 382192,71 | 6,51 | 12 | 94,53 | 396,59 | 0,70 | 17,35 |
| 1507100000 | -- | 283 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201215,36 | 382262,70 | 6,87 | 4 | 120,47 | 809,36 | 20,23 | 40,00 |
| 1507100000 | -- | 284 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201111,37 | 382222,28 | 6,47 | 23 | 168,74 | 698,87 | 0,12 | 32,00 |
| 1507100000 | -- | 286 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201193,28 | 382235,46 | 5,48 | 4 | 37,20 | 79,39 | 6,64 | 11,96 |
| 1507100000 | -- | 287 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201205,45 | 382232,58 | 6,38 | 9 | 53,52 | 134,46 | 0,62 | 14,03 |
| 1507100000 | -- | 289 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201165,40 | 381850,26 | 5,99 | 5 | 132,31 | 841,71 | 3,42 | 48,97 |
| 1507100000 | -- | 290 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201110,74 | 381091,72 | 7,75 | 4 | 56,05 | 174,07 | 9,29 | 18,73 |
| 1507100000 | -- | 291 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201102,04 | 381094,98 | 7,76 | 4 | 56,05 | 174,08 | 9,29 | 18,73 |
| 1507100000 | -- | 292 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200945,66 | 382002,81 | 6,15 | 10 | 59,25 | 156,25 | 4,51 | 7,30 |
| 1507100000 | -- | 293 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200974,37 | 381990,54 | 6,46 | 10 | 67,43 | 210,76 | 0,28 | 12,82 |
| 1507100000 | -- | 295 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201034,75 | 381536,64 | 8,01 | 6 | 50,04 | 143,64 | 2,58 | 16,12 |
| 1507100000 | -- | 296 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201500,25 | 381086,40 | 4,19 | 18 | 97,56 | 263,74 | 1,51 | 17,19 |
| 1507100000 | -- | 299 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202105,90 | 381400,66 | 2,42 | 4 | 13,59 | 11,52 | 3,26 | 3,53 |
| 1507100000 | -- | 300 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201194,69 | 381557,73 | 11,44 | 8 | 264,85 | 3705,90 | 5,07 | 84,76 |
| 1507100000 | -- | 302 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201207,83 | 382269,88 | 2,91 | 6 | 152,88 | 1314,80 | 2,87 | 50,36 |
| 1507100000 | -- | 303 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201506,21 | 381095,92 | 3,14 | 6 | 21,09 | 23,04 | 0,98 | 7,47 |
| 1507100000 | -- | 307 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201075,08 | 381049,76 | 4,37 | 4 | 41,50 | 103,13 | 8,21 | 12,53 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

| Naam | Groep | ItemID | Grp.ID | Datum | Vorm | X-1 | Y-1 | Rel.H | Vormpunten | Omtrek | Oppervlak | Min.lengte | Max.lengte |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 1507100000 | -- | 310 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201159,91 | 381089,33 | 3,48 | 5 | 14,33 | 12,52 | 0,69 | 4,14 |
| 1507100000 | -- | 312 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201080,26 | 381112,64 | 4,42 | 8 | 31,12 | 47,10 | 0,88 | 8,57 |
| 1507100000 | -- | 313 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201969,97 | 381105,17 | 7,85 | 4 | 112,00 | 627,75 | 15,50 | 40,50 |
| 1507100000 | -- | 314 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201941,30 | 381152,73 | 8,74 | 4 | 122,04 | 831,65 | 20,55 | 40,47 |
| 1507100000 | -- | 315 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202029,99 | 381148,77 | 3,69 | 5 | 16,00 | 15,00 | 1,21 | 5,00 |
| 1507100000 | -- | 316 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202097,91 | 381400,25 | 2,92 | 4 | 25,14 | 36,86 | 4,66 | 7,92 |
| 1507100000 | -- | 317 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201485,29 | 381195,57 | 3,14 | 4 | 24,79 | 38,40 | 6,07 | 6,32 |
| 1507100000 | -- | 318 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200754,68 | 381898,14 | 3,23 | 4 | 36,17 | 67,04 | 5,21 | 12,97 |
| 1507100000 | -- | 322 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201979,68 | 380645,99 | 2,07 | 4 | 31,60 | 61,77 | 7,10 | 8,70 |
| 1507100000 | -- | 323 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202480,00 | 380344,75 | 14,33 | 4 | 559,24 | 19228,32 | 121,96 | 157,66 |
| 1507100000 | -- | 324 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202480,00 | 380344,75 | 14,33 | 4 | 514,64 | 16508,58 | 121,96 | 135,36 |
| 1507100000 | -- | 325 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202251,50 | 380489,54 | 14,33 | 4 | 469,64 | 13764,44 | 112,86 | 121,96 |
| 1507100000 | -- | 326 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202346,83 | 380429,14 | 14,33 | 4 | 559,24 | 19228,31 | 121,96 | 157,66 |
| 1507100000 | -- | 327 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202346,83 | 380429,14 | 14,33 | 4 | 469,64 | 13764,38 | 112,86 | 121,96 |
| 1507100000 | -- | 328 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202594,34 | 380272,30 | 14,33 | 5 | 513,01 | 16495,88 | 14,65 | 135,36 |
| 1507100000 | -- | 330 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201804,71 | 380476,90 | 3,31 | 8 | 56,10 | 147,84 | 0,11 | 14,51 |
| 1507100000 | -- | 331 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201074,69 | 381082,88 | 4,73 | 8 | 31,71 | 54,76 | 1,65 | 6,58 |
| 1507100000 | -- | 332 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201096,54 | 381015,89 | 4,38 | 6 | 19,99 | 23,97 | 0,24 | 6,00 |
| 1507100000 | -- | 333 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201463,77 | 381205,45 | 2,56 | 6 | 22,36 | 30,82 | 0,26 | 6,24 |
| 1507100000 | -- | 334 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 202461,27 | 381274,72 | 4,29 | 5 | 57,28 | 174,86 | 1,03 | 19,86 |
| 1507100000 | -- | 335 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201477,42 | 381008,56 | 3,22 | 5 | 17,69 | 17,46 | 1,97 | 5,87 |
| 1507100000 | -- | 340 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201045,40 | 380913,66 | 2,08 | 4 | 13,20 | 10,08 | 2,40 | 4,20 |
| 1507100000 | -- | 341 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201073,74 | 380892,59 | 6,21 | 4 | 37,00 | 80,49 | 7,00 | 11,50 |
| 1507100000 | -- | 343 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201501,00 | 381221,32 | 2,61 | 6 | 18,90 | 22,19 | 0,62 | 4,46 |
| 1507100000 | -- | 344 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201508,00 | 381109,26 | 2,32 | 4 | 11,54 | 8,28 | 2,68 | 3,09 |
| 1507100000 | -- | 345 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 201003,70 | 381841,95 | 3,21 | 4 | 20,04 | 24,65 | 4,34 | 5,68 |
| 1507100000 | -- | 346 | 0 | 11:26, 5 jul 2021 | Polygoon | 200969,24 | 381052,26 | 3,90 | 7 | 33,38 | 64,72 | 1,29 | 8,32 |
| 1507100000 | -- | 15379 | 0 | 15:44, 5 jul 2021 | Polygoon | 201446,99 | 381140,82 | 6,45 | 6 | 34,05 | 67,32 | 1,50 | 9,07 |
| 1507100000 | -- | 15382 | 0 | 15:44, 5 jul 2021 | Polygoon | 201450,44 | 381131,54 | 2,95 | 10 | 42,78 | 73,92 | 2,00 | 8,11 |
| 1507100000 | -- | 15383 | 0 | 15:44, 5 jul 2021 | Polygoon | 201459,19 | 381130,88 | 7,43 | 5 | 32,72 | 66,71 | 1,66 | 8,62 |

BIJLAGE 3. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL RAILVERKEER


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Woning met praktijkruimte

Model eigenschap

| | |
|--|---|
| Omschrijving | Woning met praktijkruimte |
| Verantwoordelijke | Quoc Duong |
| Rekenmethode | #2 Railverkeerslawaaï RMR-2012 |
| Aangemaakt door | Quoc Duong op 5-7-2021 |
| Laatst ingezien door | Quoc Duong op 7-7-2021 |
| Model aangemaakt met | Geomilieu V2020.2 |
| Dagperiode | 07:00 - 19:00 |
| Avondperiode | 19:00 - 23:00 |
| Nachtperiode | 23:00 - 07:00 |
| Samengestelde periode | Lden |
| Waarde | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10) |
| Standaard maaiveldhoogte | 0 |
| Rekenhoogte contouren | 4 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten |
| Detailniveau resultaten grids | Groepsresultaten |
| Zoekafstand [m] | -- |
| Max. reflectie afstand tot bron [m] | -- |
| Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] | -- |
| Standaard bodemfactor | 1,00 |
| Zichthoek [grd] | 2 |
| Maximale reflectiediepte | 1 |
| Reflectie in woonwijken schermen | Ja |
| Geometrische uitbreiding | Volledige 3D analyse |
| Luchtdemping | Conform standaard |
| Luchtdemping [dB/km] | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie | Conform standaard |
| Waarde voor C0 | 3,50 |


Commentaar

05-07-2021 08:59: Importeren Geluidregister Spoor









Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

| Naam | Omschr. | Groep | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | H-1 | H-n | Lengte | Hbron | Type | Cpl | Cpl_W |
|------|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------------|------|-------|
| 2355 | 10785500 - 10799000 | -- | 200934,65 | 381850,61 | 200923,01 | 381857,71 | 26,30 | 26,30 | 13,63 | 0,20 | Intensiteit | True | 0,0 |
| 2363 | 8345000 - 8545000 | -- | 202741,24 | 380469,20 | 202715,30 | 380488,98 | 26,43 | 26,44 | 32,62 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 8545000 - 8598000 | -- | 202715,30 | 380488,98 | 202673,12 | 380521,13 | 26,44 | 26,46 | 53,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 8609133 - 8745000 | -- | 202673,12 | 380521,13 | 202556,14 | 380610,32 | 26,46 | 26,45 | 147,10 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 8798635 - 8898000 | -- | 202556,14 | 380610,32 | 202434,37 | 380703,12 | 26,45 | 26,42 | 153,10 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 8898000 - 8945000 | -- | 202434,37 | 380703,12 | 202396,97 | 380731,63 | 26,42 | 26,41 | 47,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 8945000 - 9098000 | -- | 202396,97 | 380731,63 | 202275,19 | 380824,43 | 26,41 | 26,38 | 153,11 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9098000 - 9145000 | -- | 202275,19 | 380824,43 | 202237,79 | 380852,93 | 26,38 | 26,38 | 47,02 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9177714 - 9298000 | -- | 202237,79 | 380852,93 | 202116,01 | 380945,73 | 26,38 | 26,38 | 153,11 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9298000 - 9345000 | -- | 202116,01 | 380945,73 | 202078,60 | 380974,24 | 26,38 | 26,39 | 47,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9345000 - 9445000 | -- | 202078,60 | 380974,24 | 201999,01 | 381034,89 | 26,39 | 26,40 | 100,06 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9445000 - 9498000 | -- | 201999,01 | 381034,89 | 201956,83 | 381067,04 | 26,40 | 26,40 | 53,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9498000 - 9545000 | -- | 201956,83 | 381067,04 | 201919,42 | 381095,54 | 26,40 | 26,41 | 47,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9597000 - 9645000 | -- | 201919,42 | 381095,54 | 201839,83 | 381156,20 | 26,41 | 26,40 | 100,07 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9645000 - 9698000 | -- | 201839,83 | 381156,20 | 201797,65 | 381188,34 | 26,40 | 26,40 | 53,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9698000 - 9745000 | -- | 201797,65 | 381188,34 | 201760,24 | 381216,85 | 26,40 | 26,39 | 47,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9745000 - 9845000 | -- | 201760,24 | 381216,85 | 201680,65 | 381277,50 | 26,39 | 26,38 | 100,06 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9845000 - 9898000 | -- | 201680,65 | 381277,50 | 201638,47 | 381309,65 | 26,38 | 26,37 | 53,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9898000 - 9945000 | -- | 201638,47 | 381309,65 | 201601,06 | 381338,15 | 26,37 | 26,37 | 47,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 9945000 - 10045000 | -- | 201601,06 | 381338,15 | 201521,47 | 381398,81 | 26,37 | 26,36 | 100,07 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10045000 - 10098000 | -- | 201521,47 | 381398,81 | 201479,29 | 381430,95 | 26,36 | 26,35 | 53,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10125412 - 10145000 | -- | 201479,29 | 381430,95 | 201441,88 | 381459,46 | 26,35 | 26,35 | 47,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10145000 - 10245000 | -- | 201441,88 | 381459,46 | 201362,29 | 381520,11 | 26,35 | 26,36 | 100,06 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10297000 - 10298000 | -- | 201362,29 | 381520,11 | 201320,11 | 381552,26 | 26,36 | 26,36 | 53,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10298000 - 10345000 | -- | 201320,11 | 381552,26 | 201282,70 | 381580,76 | 26,36 | 26,37 | 47,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10409722 - 10445000 | -- | 201282,70 | 381580,76 | 201203,11 | 381641,42 | 26,37 | 26,36 | 100,07 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10445000 - 10498000 | -- | 201203,11 | 381641,42 | 201160,93 | 381673,56 | 26,36 | 26,36 | 53,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10498000 - 10545000 | -- | 201160,93 | 381673,56 | 201123,52 | 381702,07 | 26,36 | 26,35 | 47,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10599262 - 10645000 | -- | 201123,52 | 381702,07 | 201043,95 | 381762,75 | 26,35 | 26,33 | 100,07 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10645000 - 10698000 | -- | 201043,95 | 381762,75 | 201001,80 | 381794,93 | 26,33 | 26,33 | 53,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaai - RMR-2012

| Naam | Aantal(D) 1 | Aantal(A) 1 | Aantal(N) 1 | V(D) 1 | V(A) 1 | V(N) 1 | Trein 2 | Profiel2 | Aantal(D) 2 | Aantal(A) 2 | Aantal(N) 2 | V(D) 2 | V(A) 2 | V(N) 2 |
|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 2355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doorgaand | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 119 | 119 | 119 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 105 | 105 | 105 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 119 | 119 | 119 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 103 | 103 | 103 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 117 | 117 | 117 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 103 | 103 | 103 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 117 | 117 | 117 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 100 | 100 | 100 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 115 | 115 | 115 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 100 | 100 | 100 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 115 | 115 | 115 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 98 | 98 | 98 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 114 | 114 | 114 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 98 | 98 | 98 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 114 | 114 | 114 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 95 | 95 | 95 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 112 | 112 | 112 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 95 | 95 | 95 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 112 | 112 | 112 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 93 | 93 | 93 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 112 | 112 | 112 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 92 | 92 | 92 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 110 | 110 | 110 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 92 | 92 | 92 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 110 | 110 | 110 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 90 | 90 | 90 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 110 | 110 | 110 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 88 | 88 | 88 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 108 | 108 | 108 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 88 | 88 | 88 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 108 | 108 | 108 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 86 | 86 | 86 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 108 | 108 | 108 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 84 | 84 | 84 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 106 | 106 | 106 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 84 | 84 | 84 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 106 | 106 | 106 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 82 | 82 | 82 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 106 | 106 | 106 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 80 | 80 | 80 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 104 | 104 | 104 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 80 | 80 | 80 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 104 | 104 | 104 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 78 | 78 | 78 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 104 | 104 | 104 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 75 | 75 | 75 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 102 | 102 | 102 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 75 | 75 | 75 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 102 | 102 | 102 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 72 | 72 | 72 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 102 | 102 | 102 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 69 | 69 | 69 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 99 | 99 | 99 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 69 | 69 | 69 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 99 | 99 | 99 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 66 | 66 | 66 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 99 | 99 | 99 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 62 | 62 | 62 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

| Naam | Omschr. | Groep | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | H-1 | H-n | Lengte | Hbron | Type | Cpl | Cpl_W |
|------|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------------|------|-------|
| 2363 | 10698000 - 10720000 | -- | 201001,80 | 381794,93 | 200984,30 | 381808,29 | 26,33 | 26,32 | 22,02 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10735755 - 10800000 | -- | 200984,30 | 381808,29 | 200920,66 | 381856,86 | 26,32 | 26,28 | 80,06 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2363 | 10800000 - 10804000 | -- | 200920,66 | 381856,86 | 200917,48 | 381859,29 | 26,28 | 26,28 | 4,00 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2369 | 10875000 - 10888500 | -- | 200860,75 | 381902,32 | 200849,74 | 381910,11 | 26,24 | 26,23 | 13,49 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2364 | 10804000 - 10817500 | -- | 200917,48 | 381859,29 | 200906,87 | 381867,76 | 26,28 | 26,27 | 13,58 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2370 | 10888500 - 10890000 | -- | 200849,74 | 381910,11 | 200848,47 | 381910,90 | 26,23 | 26,23 | 1,49 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2370 | 10890000 - 10898000 | -- | 200848,47 | 381910,90 | 200841,68 | 381915,06 | 26,23 | 26,22 | 7,96 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2370 | 10898000 - 10902000 | -- | 200841,68 | 381915,06 | 200838,29 | 381917,15 | 26,22 | 26,22 | 3,98 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2356 | 10799000 - 10804000 | -- | 200923,01 | 381857,71 | 200918,33 | 381860,48 | 26,28 | 26,28 | 5,44 | 0,20 | Intensiteit | True | 0,0 |
| 2374 | 10902000 - 10945000 | -- | 200839,17 | 381918,67 | 200804,94 | 381944,78 | 26,22 | 26,24 | 43,05 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2374 | 10945000 - 10947000 | -- | 200804,94 | 381944,78 | 200803,35 | 381946,00 | 26,24 | 26,24 | 2,00 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2374 | 10957036 - 10990000 | -- | 200803,35 | 381946,00 | 200781,04 | 381963,09 | 26,24 | 26,25 | 28,10 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2359 | 10799000 - 10800000 | -- | 200924,29 | 381859,08 | 200923,49 | 381859,69 | 26,30 | 26,30 | 1,00 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2359 | 10800000 - 10847000 | -- | 200923,49 | 381859,69 | 200886,09 | 381888,24 | 26,30 | 26,30 | 47,05 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2359 | 10847000 - 10889000 | -- | 200886,09 | 381888,24 | 200852,67 | 381913,75 | 26,30 | 26,29 | 42,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2359 | 10889000 - 10890000 | -- | 200852,67 | 381913,75 | 200851,88 | 381914,36 | 26,29 | 26,29 | 1,00 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2359 | 10890000 - 10898000 | -- | 200851,88 | 381914,36 | 200845,51 | 381919,22 | 26,29 | 26,29 | 8,01 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2359 | 10915246 - 10945000 | -- | 200845,51 | 381919,22 | 200808,06 | 381947,70 | 26,29 | 26,28 | 47,05 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2359 | 10945000 - 10947000 | -- | 200808,06 | 381947,70 | 200806,47 | 381948,92 | 26,28 | 26,28 | 2,00 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2359 | 10947000 - 10990000 | -- | 200806,47 | 381948,92 | 200783,61 | 381966,27 | 26,28 | 26,27 | 28,70 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2358 | 10785500 - 10799000 | -- | 200934,65 | 381850,61 | 200924,29 | 381859,08 | 26,30 | 26,30 | 13,38 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2368 | 10831000 - 10845000 | -- | 200895,83 | 381875,64 | 200884,67 | 381884,13 | 26,26 | 26,25 | 14,02 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2368 | 10845000 - 10875000 | -- | 200884,67 | 381884,13 | 200860,75 | 381902,32 | 26,25 | 26,24 | 30,05 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 8815982 - 8847000 | -- | 202743,24 | 380472,63 | 202477,50 | 380675,21 | 26,43 | 26,42 | 334,15 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 8847000 - 8985000 | -- | 202477,50 | 380675,21 | 202367,67 | 380758,90 | 26,42 | 26,36 | 138,08 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 8985000 - 8990000 | -- | 202367,67 | 380758,90 | 202363,69 | 380761,93 | 26,36 | 26,36 | 5,00 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 9113259 - 9247000 | -- | 202363,69 | 380761,93 | 202159,16 | 380917,79 | 26,36 | 26,37 | 257,15 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 9311444 - 9490000 | -- | 202159,16 | 380917,79 | 201965,77 | 381065,16 | 26,37 | 26,39 | 243,14 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 9608722 - 9747000 | -- | 201965,77 | 381065,16 | 201761,24 | 381221,02 | 26,39 | 26,38 | 257,15 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 9747000 - 10030000 | -- | 201761,24 | 381221,02 | 201536,02 | 381392,65 | 26,38 | 26,35 | 283,16 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

| Naam | bb | m | Lwissel | Cbb,63 | Cbb,125 | Cbb,250 | Cbb,500 | Cbb,1k | Cbb,2k | Cbb,4k | Cbb,8k | Trein 1 | Profiel1 |
|------|--|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| 2363 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2363 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2363 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2369 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2364 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2370 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2370 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2370 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2356 | 0 - (eigen waarde) | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Doorgaand |
| 2374 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2374 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2374 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2359 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2359 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2359 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2359 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2359 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2359 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2359 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2358 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2368 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2368 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V Doorgaand |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

| Naam | Aantal(D) 1 | Aantal(A) 1 | Aantal(N) 1 | V(D) 1 | V(A) 1 | V(N) 1 | Trein 2 | Profiel2 | Aantal(D) 2 | Aantal(A) 2 | Aantal(N) 2 | V(D) 2 | V(A) 2 | V(N) 2 |
|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 62 | 62 | 62 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 58 | 58 | 58 |
| 2363 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 55 | 55 | 55 |
| 2369 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 52 | 52 | 52 |
| 2364 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 55 | 55 | 55 |
| 2370 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2370 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2370 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2356 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doorgaand | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2374 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2374 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 45 | 45 | 45 |
| 2374 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 45 | 45 | 45 |
| 2359 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -116 | -116 | -116 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -95 | -95 | -95 |
| 2359 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -112 | -112 | -112 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -89 | -89 | -89 |
| 2359 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -112 | -112 | -112 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -77 | -77 | -77 |
| 2359 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2359 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2359 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2359 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 45 | 45 | 45 |
| 2359 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 45 | 45 | 45 |
| 2358 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -116 | -116 | -116 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -95 | -95 | -95 |
| 2368 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 55 | 55 | 55 |
| 2368 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 52 | 52 | 52 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | 136 | 136 | 136 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | 134 | 134 | 134 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | 136 | 136 | 136 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | 135 | 135 | 135 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | 136 | 136 | 136 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | 135 | 135 | 135 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | 138 | 138 | 138 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | 137 | 137 | 137 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | 138 | 138 | 138 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | 137 | 137 | 137 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | 140 | 140 | 140 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | 137 | 137 | 137 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | 140 | 140 | 140 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | 138 | 138 | 138 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

| Naam | Omschr. | Groep | X-1 | Y-1 | X-n | Y-n | H-1 | H-n | Lengte | Hbron | Type | Cpl | Cpl_W |
|------|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------------|------|-------|
| 2361 | 10030000 - 10047000 | -- | 201536,02 | 381392,65 | 201522,49 | 381402,96 | 26,35 | 26,35 | 17,01 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10085000 - 10090000 | -- | 201522,49 | 381402,96 | 201488,27 | 381429,04 | 26,35 | 26,34 | 43,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10090000 - 10147000 | -- | 201488,27 | 381429,04 | 201442,91 | 381463,61 | 26,34 | 26,34 | 57,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10147000 - 10190000 | -- | 201442,91 | 381463,61 | 201408,69 | 381489,69 | 26,34 | 26,33 | 43,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10190000 - 10247000 | -- | 201408,69 | 381489,69 | 201363,32 | 381524,25 | 26,33 | 26,33 | 57,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10247000 - 10290000 | -- | 201363,32 | 381524,25 | 201329,10 | 381550,33 | 26,33 | 26,32 | 43,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10302371 - 10347000 | -- | 201329,10 | 381550,33 | 201283,74 | 381584,90 | 26,32 | 26,33 | 57,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10347000 - 10390000 | -- | 201283,74 | 381584,90 | 201249,52 | 381610,98 | 26,33 | 26,33 | 43,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10390000 - 10447000 | -- | 201249,52 | 381610,98 | 201204,16 | 381645,55 | 26,33 | 26,34 | 57,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10447000 - 10490000 | -- | 201204,16 | 381645,55 | 201169,94 | 381671,62 | 26,34 | 26,35 | 43,02 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10500556 - 10547000 | -- | 201169,94 | 381671,62 | 201124,57 | 381706,19 | 26,35 | 26,35 | 57,04 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10547000 - 10590000 | -- | 201124,57 | 381706,19 | 201090,35 | 381732,27 | 26,35 | 26,34 | 43,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10599649 - 10647000 | -- | 201090,35 | 381732,27 | 201045,03 | 381766,89 | 26,34 | 26,32 | 57,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10685824 - 10690000 | -- | 201045,03 | 381766,89 | 201010,84 | 381793,01 | 26,32 | 26,30 | 43,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10690000 - 10747000 | -- | 201010,84 | 381793,01 | 200965,53 | 381827,64 | 26,30 | 26,30 | 57,03 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2361 | 10747000 - 10772000 | -- | 200965,53 | 381827,64 | 200945,65 | 381842,83 | 26,30 | 26,30 | 25,02 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2357 | 10804000 - 10817500 | -- | 200918,33 | 381860,48 | 200906,87 | 381867,76 | 26,28 | 26,27 | 13,58 | 0,20 | Intensiteit | True | 0,0 |
| 2367 | 10817500 - 10831000 | -- | 200906,87 | 381867,76 | 200895,83 | 381875,64 | 26,27 | 26,26 | 13,56 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2371 | 10902000 - 10908800 | -- | 200838,29 | 381917,15 | 200832,54 | 381920,78 | 26,22 | 26,22 | 6,80 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2371 | 10941560 - 10945000 | -- | 200832,54 | 381920,78 | 200802,76 | 381941,41 | 26,22 | 26,22 | 36,24 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2371 | 10945000 - 10947000 | -- | 200802,76 | 381941,41 | 200801,14 | 381942,59 | 26,22 | 26,22 | 2,00 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2371 | 10978252 - 10990000 | -- | 200801,14 | 381942,59 | 200778,10 | 381959,45 | 26,22 | 26,22 | 28,55 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2362 | 10772000 - 10785500 | -- | 200945,65 | 381842,83 | 200934,65 | 381850,61 | 26,30 | 26,30 | 13,48 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2373 | 10888500 - 10890000 | -- | 200849,74 | 381910,11 | 200848,57 | 381911,06 | 26,23 | 26,23 | 1,51 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2373 | 10890000 - 10898000 | -- | 200848,57 | 381911,06 | 200842,30 | 381916,14 | 26,23 | 26,22 | 8,07 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |
| 2373 | 10898000 - 10902000 | -- | 200842,30 | 381916,14 | 200839,17 | 381918,67 | 26,22 | 26,22 | 4,02 | 0,20 | Intensiteit | True | 1,5 |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

| Naam | bb | m | Lwissel | Cbb,63 | Cbb,125 | Cbb,250 | Cbb,500 | Cbb,1k | Cbb,2k | Cbb,4k | Cbb,8k | Trein 1 | Profiel1 |
|------|--|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2361 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2357 | 0 - (eigen waarde) | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Doorgaand |
| 2367 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2371 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2371 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2371 | 1 - Betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2362 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2373 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2373 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |
| 2373 | 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers | 1 - Doorgelaste spoorstaaf | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | MAT'64-V | Doorgaand |

Model: Woning met praktijkruimte
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

| Naam | Aantal(D) 1 | Aantal(A) 1 | Aantal(N) 1 | V(D) 1 | V(A) 1 | V(N) 1 | Trein 2 | Profiel2 | Aantal(D) 2 | Aantal(A) 2 | Aantal(N) 2 | V(D) 2 | V(A) 2 | V(N) 2 |
|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -139 | -139 | -139 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | 138 | 138 | 138 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -139 | -139 | -139 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -136 | -136 | -136 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -136 | -136 | -136 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -136 | -136 | -136 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -136 | -136 | -136 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -133 | -133 | -133 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -133 | -133 | -133 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -133 | -133 | -133 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -133 | -133 | -133 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -129 | -129 | -129 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -129 | -129 | -129 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -129 | -129 | -129 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -129 | -129 | -129 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -125 | -125 | -125 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -126 | -126 | -126 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -125 | -125 | -125 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -126 | -126 | -126 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -121 | -121 | -121 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -123 | -123 | -123 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -121 | -121 | -121 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -123 | -123 | -123 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -114 | -114 | -114 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -119 | -119 | -119 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -114 | -114 | -114 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -119 | -119 | -119 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -102 | -102 | -102 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -116 | -116 | -116 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -102 | -102 | -102 |
| 2361 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -116 | -116 | -116 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -95 | -95 | -95 |
| 2357 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doorgaand | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2367 | 0,000 | 0,100 | 0,360 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 1,600 | 1,740 | 0,600 | 55 | 55 | 55 |
| 2371 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2371 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2371 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 45 | 45 | 45 |
| 2371 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 45 | 45 | 45 |
| 2362 | 0,020 | 0,160 | 0,340 | -116 | -116 | -116 | MAT'64-V | Stoppend | 1,720 | 1,320 | 0,580 | -95 | -95 | -95 |
| 2373 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2373 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 97 | 97 | 97 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |
| 2373 | 0,000 | 0,040 | 0,120 | 94 | 94 | 94 | MAT'64-V | Stoppend | 0,540 | 0,580 | 0,200 | 52 | 52 | 52 |

BIJLAGE 4. BEREKENINGSRESULTATEN WEGVERKEER

Rapport: Resultatentabel
Model: Woning met praktijkruimte
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groothorstweg
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A | nieuwbouwwoning | 201455,77 | 381139,97 | 1,50 | 49,25 | 45,30 | 41,40 | 50,25 |
| 01_B | nieuwbouwwoning | 201455,77 | 381139,97 | 4,50 | 50,07 | 46,12 | 42,22 | 51,07 |
| 02_A | nieuwbouwwoning | 201460,77 | 381140,27 | 1,50 | 51,74 | 47,79 | 43,89 | 52,74 |
| 02_B | nieuwbouwwoning | 201460,77 | 381140,27 | 4,50 | 52,27 | 48,32 | 44,42 | 53,27 |
| 03_A | nieuwbouwwoning | 201463,07 | 381136,64 | 1,50 | 48,78 | 44,83 | 40,93 | 49,78 |
| 03_B | nieuwbouwwoning | 201463,07 | 381136,64 | 4,50 | 49,02 | 45,07 | 41,17 | 50,02 |
| 04_A | nieuwbouwwoning | 201459,71 | 381131,49 | 1,50 | 47,53 | 43,59 | 39,69 | 48,54 |
| 04_B | nieuwbouwwoning | 201459,71 | 381131,49 | 4,50 | 47,39 | 43,44 | 39,54 | 48,39 |
| 05_A | nieuwbouwwoning | 201459,04 | 381127,79 | 1,50 | 47,85 | 43,90 | 40,00 | 48,85 |
| 06_A | nieuwbouwwoning | 201458,29 | 381124,10 | 1,50 | 44,09 | 40,15 | 36,25 | 45,10 |
| 07_A | nieuwbouwwoning | 201454,34 | 381120,96 | 1,50 | 27,47 | 23,52 | 19,62 | 28,47 |
| 08_A | nieuwbouwwoning | 201450,16 | 381138,86 | 1,50 | 49,18 | 45,23 | 41,33 | 50,18 |
| 08_B | nieuwbouwwoning | 201450,16 | 381138,86 | 4,50 | 50,14 | 46,19 | 42,29 | 51,14 |
| 09_A | nieuwbouwwoning | 201444,59 | 381137,32 | 1,50 | 44,95 | 41,01 | 37,11 | 45,96 |
| 09_B | nieuwbouwwoning | 201444,59 | 381137,32 | 4,50 | 46,33 | 42,38 | 38,48 | 47,33 |
| 10_A | nieuwbouwwoning | 201444,73 | 381131,34 | 1,50 | 26,34 | 22,39 | 18,49 | 27,34 |
| 10_B | nieuwbouwwoning | 201444,73 | 381131,34 | 4,50 | 27,83 | 23,88 | 19,98 | 28,83 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Woning met praktijkruimte
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Grubbenvorsterweg
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A | nieuwbouwwoning | 201455,77 | 381139,97 | 1,50 | 22,55 | 18,60 | 14,70 | 23,55 |
| 01_B | nieuwbouwwoning | 201455,77 | 381139,97 | 4,50 | 24,22 | 20,27 | 16,37 | 25,22 |
| 02_A | nieuwbouwwoning | 201460,77 | 381140,27 | 1,50 | 33,98 | 30,03 | 26,13 | 34,98 |
| 02_B | nieuwbouwwoning | 201460,77 | 381140,27 | 4,50 | 35,20 | 31,25 | 27,35 | 36,20 |
| 03_A | nieuwbouwwoning | 201463,07 | 381136,64 | 1,50 | 35,64 | 31,69 | 27,79 | 36,64 |
| 03_B | nieuwbouwwoning | 201463,07 | 381136,64 | 4,50 | 38,22 | 34,27 | 30,37 | 39,22 |
| 04_A | nieuwbouwwoning | 201459,71 | 381131,49 | 1,50 | 35,59 | 31,64 | 27,74 | 36,59 |
| 04_B | nieuwbouwwoning | 201459,71 | 381131,49 | 4,50 | 38,38 | 34,43 | 30,53 | 39,38 |
| 05_A | nieuwbouwwoning | 201459,04 | 381127,79 | 1,50 | 35,37 | 31,42 | 27,52 | 36,37 |
| 06_A | nieuwbouwwoning | 201458,29 | 381124,10 | 1,50 | 37,37 | 33,42 | 29,52 | 38,37 |
| 07_A | nieuwbouwwoning | 201454,34 | 381120,96 | 1,50 | 37,28 | 33,33 | 29,43 | 38,28 |
| 08_A | nieuwbouwwoning | 201450,16 | 381138,86 | 1,50 | 17,20 | 13,25 | 9,35 | 18,20 |
| 08_B | nieuwbouwwoning | 201450,16 | 381138,86 | 4,50 | 19,45 | 15,50 | 11,60 | 20,45 |
| 09_A | nieuwbouwwoning | 201444,59 | 381137,32 | 1,50 | 26,29 | 22,34 | 18,44 | 27,29 |
| 09_B | nieuwbouwwoning | 201444,59 | 381137,32 | 4,50 | 27,68 | 23,73 | 19,83 | 28,68 |
| 10_A | nieuwbouwwoning | 201444,73 | 381131,34 | 1,50 | 36,01 | 32,06 | 28,16 | 37,01 |
| 10_B | nieuwbouwwoning | 201444,73 | 381131,34 | 4,50 | 37,54 | 33,59 | 29,69 | 38,54 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

| toetspunt | hoogte [m] | incl. aftrek [dB] | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| | | Groothorstweg | | | Grubbenvorsterweg | | |
| | | $\sqrt{70}$ | $\lambda = 70$ | $\frac{2}{\text{som}}$ | $\sqrt{70}$ | $\lambda = 70$ | $\frac{2}{\text{som}}$ |
| 01_A | 1,5 | 45,25 | -- | 45,25 | 18,55 | -- | 18,55 |
| 01_B | 4,5 | 46,07 | -- | 46,07 | 20,22 | -- | 20,22 |
| 02_A | 1,5 | 47,74 | -- | 47,74 | 29,98 | -- | 29,98 |
| 02_B | 4,5 | 48,27 | -- | 48,27 | 31,20 | -- | 31,20 |
| 03_A | 1,5 | 44,78 | -- | 44,78 | 31,64 | -- | 31,64 |
| 03_B | 4,5 | 45,02 | -- | 45,02 | 34,22 | -- | 34,22 |
| 04_A | 1,5 | 43,54 | -- | 43,54 | 31,59 | -- | 31,59 |
| 04_B | 4,5 | 43,39 | -- | 43,39 | 34,38 | -- | 34,38 |
| 05_A | 1,5 | 43,85 | -- | 43,85 | 31,37 | -- | 31,37 |
| 06_A | 1,5 | 40,10 | -- | 40,10 | 33,37 | -- | 33,37 |
| 07_A | 1,5 | 23,47 | -- | 23,47 | 33,28 | -- | 33,28 |
| 08_A | 1,5 | 45,18 | -- | 45,18 | 13,20 | -- | 13,20 |
| 08_B | 4,5 | 46,14 | -- | 46,14 | 15,45 | -- | 15,45 |
| 09_A | 1,5 | 40,96 | -- | 40,96 | 22,29 | -- | 22,29 |
| 09_B | 4,5 | 42,33 | -- | 42,33 | 23,68 | -- | 23,68 |
| 10_A | 1,5 | 22,34 | -- | 22,34 | 32,01 | -- | 32,01 |
| 10_B | 4,5 | 23,83 | -- | 23,83 | 33,54 | -- | 33,54 |

BIJLAGE 5. BEREKENINGSRESULTATEN RAILVERKEER

Rapport: Resultatentabel
 Model: Woning met praktijkruimte
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving | X | Y | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 01_A | nieuwbouwwoning | 201455,77 | 381139,97 | 1,50 | 47,35 | 47,25 | 46,19 | 52,87 |
| 01_B | nieuwbouwwoning | 201455,77 | 381139,97 | 4,50 | 49,34 | 49,24 | 48,18 | 54,86 |
| 02_A | nieuwbouwwoning | 201460,77 | 381140,27 | 1,50 | 49,73 | 49,65 | 48,59 | 55,27 |
| 02_B | nieuwbouwwoning | 201460,77 | 381140,27 | 4,50 | 51,35 | 51,26 | 50,21 | 56,89 |
| 03_A | nieuwbouwwoning | 201463,07 | 381136,64 | 1,50 | 48,08 | 47,98 | 46,93 | 53,61 |
| 03_B | nieuwbouwwoning | 201463,07 | 381136,64 | 4,50 | 48,78 | 48,69 | 47,63 | 54,31 |
| 04_A | nieuwbouwwoning | 201459,71 | 381131,49 | 1,50 | 49,28 | 49,18 | 48,13 | 54,81 |
| 04_B | nieuwbouwwoning | 201459,71 | 381131,49 | 4,50 | 48,92 | 48,84 | 47,78 | 54,46 |
| 05_A | nieuwbouwwoning | 201459,04 | 381127,79 | 1,50 | 49,86 | 49,77 | 48,72 | 55,40 |
| 06_A | nieuwbouwwoning | 201458,29 | 381124,10 | 1,50 | 47,19 | 47,10 | 46,04 | 52,72 |
| 07_A | nieuwbouwwoning | 201454,34 | 381120,96 | 1,50 | 39,21 | 39,07 | 37,96 | 44,66 |
| 08_A | nieuwbouwwoning | 201450,16 | 381138,86 | 1,50 | 47,79 | 47,68 | 46,62 | 53,30 |
| 08_B | nieuwbouwwoning | 201450,16 | 381138,86 | 4,50 | 49,31 | 49,21 | 48,14 | 54,83 |
| 09_A | nieuwbouwwoning | 201444,59 | 381137,32 | 1,50 | 45,88 | 45,74 | 44,63 | 51,33 |
| 09_B | nieuwbouwwoning | 201444,59 | 381137,32 | 4,50 | 46,92 | 46,79 | 45,68 | 52,38 |
| 10_A | nieuwbouwwoning | 201444,73 | 381131,34 | 1,50 | 39,72 | 39,61 | 38,48 | 45,18 |
| 10_B | nieuwbouwwoning | 201444,73 | 381131,34 | 4,50 | 42,08 | 41,97 | 40,84 | 47,54 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 6. CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

| toetspunt | cumulatieve geluidsbelasting [dB] | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | L _{VL} | L _{RL} | L _{cum} | maat-gevend |
| 01_A | 50,26 | 52,87 | 53 | VL |
| 01_B | 51,08 | 54,86 | 54 | VL |
| 02_A | 52,81 | 55,27 | 55 | VL |
| 02_B | 53,35 | 56,89 | 56 | VL |
| 03_A | 49,99 | 53,61 | 53 | VL |
| 03_B | 50,37 | 54,31 | 53 | VL |
| 04_A | 48,81 | 54,81 | 53 | RL |
| 04_B | 48,90 | 54,46 | 53 | RL |
| 05_A | 49,09 | 55,40 | 53 | RL |
| 06_A | 45,94 | 52,72 | 51 | RL |
| 07_A | 38,71 | 44,66 | 43 | RL |
| 08_A | 50,18 | 53,30 | 53 | VL |
| 08_B | 51,14 | 54,83 | 54 | VL |
| 09_A | 46,02 | 51,33 | 50 | RL |
| 09_B | 47,39 | 52,38 | 51 | RL |
| 10_A | 37,45 | 45,18 | 43 | RL |
| 10_B | 38,98 | 47,54 | 45 | RL |

