



&RESULTAAT

Bijlage 3.1

Voorgond geur diverse situaties



&RESULTAAT

	Geurnorm	Vergund	Situatie 1	Situatie 2	Situatie 3	Situatie 4	Situatie 5	Situatie 6	Situatie 7
Hazenhorstweg 6	14	13,7	13,0	10,7	9,0	10,0	7,0	8,9	7,4
Hazenhorstweg 10	14	8,8	8,2	7,2	5,7	6,0	4,6	5,8	4,8
Hazenhorstweg 7	14	11,3	10,5	8,7	7,0	7,8	5,4	7,0	5,7
Broek 9	14	14,9	14,1	12,3	11,2	11,8	10,2	10,9	9,5
Broek 13	14	20,9	20,4	18,5	17,9	19,0	17,2	14,7	12,4
Broek 11	14	16,9	16,3	14,6	13,8	14,4	13,0	11,9	10,4
Broek 7a	14	12,8	11,8	10,5	8,9	7,8	6,5	8,4	7,5
Beb. Kom Sevenum	3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,6	0,5	0,8	0,7
Broek 16	14	12,0	11,3	10,2	9,1	8,4	7,2	8,9	7,5
Broek 18	14	8,5	8,1	7,6	6,9	6,1	5,4	6,5	5,9
Hazenhorstweg 5	14	14,0	12,9	10,0	8,4	9,7	6,6	8,5	7,2
De Vorst 8	14	3,9	3,5	3,2	2,6	1,8	1,6	2,5	2,3
Hazenhorstweg 9	14	10,8	10,0	8,4	6,7	7,4	5,2	6,7	5,5
Broek 7	14	11,5	10,4	9,4	7,8	6,3	5,3	7,4	6,8

Situatie 1 vergund met verplaatsing van de luchtwasser van stal 2 (huidige plaats lw stal 2)*

Situatie 2 is situatie 1 met verhoging snelheid lw stal 2 (3,35 m/s)*

Situatie 3 is situatie 2 met verhoging luchtsnelheid stal 8 (nieuw te bouwen vleesvarkensstal) (3,5 m/s)*

Situatie 4 is situatie 1 zonder stal 8 (huidige aanwezige situatie)

Situatie 5 is situatie 2 zonder stal 8

Situatie 6 is situatie 3 met ook stal 5 op de luchtwasser*

Situatie 7 is situatie 3 met ook stal 5 op de luchtwasser en verhoging luchtsnelheid stal 5 (3,35 m/s)*

*In deze situaties is de luchtwasser van stal 8 t.o.v. de vergunde situatie gewijzigd naar BWL 2009.12.V5.

Naam van de berekening: Goor vergund

Gemaakt op: 2023-04-21 15:13:00

Rekentijd: 0:00:51

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Vergund


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 730	378 044	3,0	1,0	1,06	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 640	378 095	4,2	0,4	4,00	14 289	3,5
5	Stal 8 EP E	199 771	378 183	3,0	1,0	1,20	28 980	5,5
6	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	13,7
8	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	8,8
9	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	11,3
10	Broek 9	199 562	378 233	14,0	14,9
11	Broek 13	199 559	378 151	14,0	20,9
12	Broek 11	199 554	378 200	14,0	16,9
13	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	12,8
14	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	1,1
15	Broek 16	199 457	378 062	14,0	12,0
16	Broek 18	199 395	378 001	14,0	8,5
17	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	14,0
18	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	3,9
19	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	10,8
20	Broek 7	199 590	378 377	14,0	11,5



Naam van de berekening: Goor beoogd optie 1

Gemaakt op: 2023-04-21 13:58:23

Rekentijd: 0:00:50

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd optie 1


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	1,06	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 640	378 095	4,2	0,4	4,00	14 289	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	3,0	1,0	1,20	22 860	5,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	13,0
8	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	8,2
9	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	10,5
10	Broek 9	199 562	378 233	14,0	14,1
11	Broek 13	199 559	378 151	14,0	20,4
12	Broek 11	199 554	378 200	14,0	16,3
13	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	11,8
14	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	1,0
15	Broek 16	199 457	378 062	14,0	11,3
16	Broek 18	199 395	378 001	14,0	8,1
17	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	12,9
18	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	3,5
19	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	10,0
20	Broek 7	199 590	378 377	14,0	10,4



Naam van de berekening: Goor beoogd optie 2

Gemaakt op: 2023-04-21 14:02:38

Rekentijd: 0:00:50

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd optie 2


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 640	378 095	4,2	0,4	4,00	14 289	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	3,0	1,0	1,20	22 860	5,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	10,7
8	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	7,2
9	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	8,7
10	Broek 9	199 562	378 233	14,0	12,3
11	Broek 13	199 559	378 151	14,0	18,5
12	Broek 11	199 554	378 200	14,0	14,6
13	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	10,5
14	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,9
15	Broek 16	199 457	378 062	14,0	10,2
16	Broek 18	199 395	378 001	14,0	7,6
17	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	10,0
18	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	3,2
19	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	8,4
20	Broek 7	199 590	378 377	14,0	9,4



Naam van de berekening: Goor beoogd optie 3

Gemaakt op: 2023-04-21 14:09:18

Rekentijd: 0:00:49

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd optie 3


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 640	378 095	4,2	0,4	4,00	14 289	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	7,0	1,0	3,50	22 860	5,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	9,0
8	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	5,7
9	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	7,0
10	Broek 9	199 562	378 233	14,0	11,2
11	Broek 13	199 559	378 151	14,0	17,9
12	Broek 11	199 554	378 200	14,0	13,8
13	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	8,9
14	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,8
15	Broek 16	199 457	378 062	14,0	9,1
16	Broek 18	199 395	378 001	14,0	6,9
17	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	8,4
18	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	2,6
19	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	6,7
20	Broek 7	199 590	378 377	14,0	7,8



Naam van de berekening: Goor Beoogd optie 4

Gemaakt op: 2023-04-21 14:18:29

Rekentijd: 0:00:46

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd optie 4


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	1,06	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 640	378 095	4,2	0,4	4,00	14 289	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
6	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	10,0
7	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	6,0
8	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	7,8
9	Broek 9	199 562	378 233	14,0	11,8
10	Broek 13	199 559	378 151	14,0	19,0
11	Broek 11	199 554	378 200	14,0	14,4
12	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	7,8
13	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,6
14	Broek 16	199 457	378 062	14,0	8,4
15	Broek 18	199 395	378 001	14,0	6,1
16	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	9,7
17	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	1,8
18	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	7,4
19	Broek 7	199 590	378 377	14,0	6,3



Naam van de berekening: Goor beoogd optie 5

Gemaakt op: 2023-04-21 14:22:22

Rekentijd: 0:00:45

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd optie 5


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 640	378 095	4,2	0,4	4,00	14 289	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
6	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	7,0
7	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	4,6
8	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	5,4
9	Broek 9	199 562	378 233	14,0	10,2
10	Broek 13	199 559	378 151	14,0	17,2
11	Broek 11	199 554	378 200	14,0	13,0
12	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	6,5
13	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,5
14	Broek 16	199 457	378 062	14,0	7,2
15	Broek 18	199 395	378 001	14,0	5,4
16	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	6,6
17	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	1,6
18	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	5,2
19	Broek 7	199 590	378 377	14,0	5,3



Naam van de berekening: Goor beoogd optie 6

Gemaakt op: 2023-04-21 14:24:35

Rekentijd: 0:00:54

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd optie 6


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 676	378 106	4,2	1,0	1,10	6 400	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	7,0	1,0	3,50	22 860	5,5
7	Stal 5 EP F	199 599	378 070	4,2	1,0	1,10	3 372	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	8,9
9	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	5,8
10	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	7,0
11	Broek 9	199 562	378 233	14,0	10,9
12	Broek 13	199 559	378 151	14,0	14,7
13	Broek 11	199 554	378 200	14,0	11,9
14	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	8,4
15	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,8
16	Broek 16	199 457	378 062	14,0	8,9
17	Broek 18	199 395	378 001	14,0	6,5
18	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	8,5
19	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	2,5
20	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	6,7
21	Broek 7	199 590	378 377	14,0	7,4



Naam van de berekening: Goor beoogd optie 7

Gemaakt op: 2023-04-21 14:49:58

Rekentijd: 0:00:54

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd optie 7


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 676	378 106	4,2	1,0	3,35	6 400	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	7,0	1,0	3,50	22 860	5,5
7	Stal 5 EP F	199 599	378 070	4,2	1,0	3,35	3 275	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	7,4
9	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	4,8
10	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	5,7
11	Broek 9	199 562	378 233	14,0	9,5
12	Broek 13	199 559	378 151	14,0	12,4
13	Broek 11	199 554	378 200	14,0	10,4
14	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	7,5
15	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,7
16	Broek 16	199 457	378 062	14,0	7,5
17	Broek 18	199 395	378 001	14,0	5,9
18	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	7,2
19	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	2,3
20	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	5,5
21	Broek 7	199 590	378 377	14,0	6,8





&RESULTAAT


Bijlage 3.2

Voorgond geur grenzen bouwvlak



&RESULTAAT

	Geurnorm	Vergund	Situatie 7	Bouwblok 1	Bouwblok 2	Bouwblok 3
Hazenhorstweg 6	14	13,7	7,4	9,1	10,5	7,3
Hazenhorstweg 10	14	8,8	4,8	5,4	5,8	4,8
Hazenhorstweg 7	14	11,3	5,7	6,4	6,9	5,7
Broek 9	14	14,9	9,5	9,1	9,0	9,6
Broek 13	14	20,9	12,4	13,1	12,8	12,5
Broek 11	14	16,9	10,4	10,2	9,8	10,4
Broek 7a	14	12,8	7,5	7,6	7,5	7,6
Beb. Kom Sevenum	3	1,1	0,7	0,7	0,7	0,8
Broek 16	14	12,0	7,5	7,9	8,1	7,6
Broek 18	14	8,5	5,9	5,9	5,9	5,9
Hazenhorstweg 5	14	14,0	7,2	8,1	8,7	7,0
De Vorst 8	14	3,9	2,3	2,3	2,2	2,3
Hazenhorstweg 9	14	10,8	5,5	6,1	6,5	5,4
Broek 7	14	11,5	6,8	6,7	6,7	6,8



Bouwblok 2
X 199 660
Y 378 000

Bouwblok 3
X 199 722
Y 378 062

Bouwblok 1
X 199 678
Y 378 020

Naam van de berekening: Goor vergund

Gemaakt op: 2023-04-21 15:13:00

Rekentijd: 0:00:51

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Vergund


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 730	378 044	3,0	1,0	1,06	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 640	378 095	4,2	0,4	4,00	14 289	3,5
5	Stal 8 EP E	199 771	378 183	3,0	1,0	1,20	28 980	5,5
6	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	13,7
8	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	8,8
9	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	11,3
10	Broek 9	199 562	378 233	14,0	14,9
11	Broek 13	199 559	378 151	14,0	20,9
12	Broek 11	199 554	378 200	14,0	16,9
13	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	12,8
14	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	1,1
15	Broek 16	199 457	378 062	14,0	12,0
16	Broek 18	199 395	378 001	14,0	8,5
17	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	14,0
18	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	3,9
19	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	10,8
20	Broek 7	199 590	378 377	14,0	11,5



Naam van de berekening: Goor beoogd optie 7

Gemaakt op: 2023-04-21 14:49:58

Rekentijd: 0:00:54

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd optie 7


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 676	378 106	4,2	1,0	3,35	6 400	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	7,0	1,0	3,50	22 860	5,5
7	Stal 5 EP F	199 599	378 070	4,2	1,0	3,35	3 275	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	7,4
9	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	4,8
10	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	5,7
11	Broek 9	199 562	378 233	14,0	9,5
12	Broek 13	199 559	378 151	14,0	12,4
13	Broek 11	199 554	378 200	14,0	10,4
14	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	7,5
15	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,7
16	Broek 16	199 457	378 062	14,0	7,5
17	Broek 18	199 395	378 001	14,0	5,9
18	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	7,2
19	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	2,3
20	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	5,5
21	Broek 7	199 590	378 377	14,0	6,8



Naam van de berekening: Goor Beoogd optie 7 bouwblok 1

Gemaakt op: 2023-04-21 12:22:03

Rekentijd: 0:01:01

Naam van het bedrijf: Goor, Beoogd optie 7 EP stal 2 bouwblok 1


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 678	378 020	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 676	378 106	4,2	1,0	3,35	6 400	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	7,0	1,0	3,50	22 860	5,5
7	Stal 5 EP F	199 599	378 070	4,2	1,0	3,35	3 275	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	9,1
9	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	5,4
10	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	6,4
11	Broek 9	199 562	378 233	14,0	9,1
12	Broek 13	199 559	378 151	14,0	13,1
13	Broek 11	199 554	378 200	14,0	10,2
14	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	7,6
15	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,7
16	Broek 16	199 457	378 062	14,0	7,9
17	Broek 18	199 395	378 001	14,0	5,9
18	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	8,1
19	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	2,3
20	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	6,1
21	Broek 7	199 590	378 377	14,0	6,7



Naam van de berekening: Goor Beoogd optie 7 bouwblok 2

Gemaakt op: 2023-04-21 12:45:35

Rekentijd: 0:00:53

Naam van het bedrijf: Goor, Beoogd optie 7 EP stal 2 bouwblok 2


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 660	378 000	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 676	378 106	4,2	1,0	3,35	6 400	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	7,0	1,0	3,50	22 860	5,5
7	Stal 5 EP F	199 599	378 070	4,2	1,0	3,35	3 275	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	10,5
9	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	5,8
10	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	6,9
11	Broek 9	199 562	378 233	14,0	9,0
12	Broek 13	199 559	378 151	14,0	12,8
13	Broek 11	199 554	378 200	14,0	9,8
14	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	7,5
15	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,7
16	Broek 16	199 457	378 062	14,0	8,1
17	Broek 18	199 395	378 001	14,0	5,9
18	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	8,7
19	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	2,2
20	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	6,5
21	Broek 7	199 590	378 377	14,0	6,7



Naam van de berekening: Goor Beoogd optie 7 bouwblok 3

Gemaakt op: 2023-04-21 13:12:08

Rekentijd: 0:00:53

Naam van het bedrijf: Goor, Beoogd optie 7 EP stal 2 bouwblok 3


Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 722	378 062	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 676	378 106	4,2	1,0	3,35	6 400	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	7,0	1,0	3,50	22 860	5,5
7	Stal 5 EP F	199 599	378 070	4,2	1,0	3,35	3 275	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	Hazenhorstweg 6	199 644	377 896	14,0	7,3
9	Hazenhorstweg 10	199 590	377 816	14,0	4,8
10	Hazenhorstweg 7	199 648	377 851	14,0	5,7
11	Broek 9	199 562	378 233	14,0	9,6
12	Broek 13	199 559	378 151	14,0	12,5
13	Broek 11	199 554	378 200	14,0	10,4
14	Broek 7a	199 584	378 324	14,0	7,6
15	Beb.kom Sevenum	200 132	379 738	3,0	0,8
16	Broek 16	199 457	378 062	14,0	7,6
17	Broek 18	199 395	378 001	14,0	5,9
18	Hazenhorstweg 5	199 685	377 890	14,0	7,0
19	De Vorst 8	200 331	378 479	14,0	2,3
20	Hazenhorstweg 9	199 641	377 842	14,0	5,4
21	Broek 7	199 590	378 377	14,0	6,8





&RESULTAAT

Bijlage 3.3
CUMULATIEVE GEURBEREKENING

Er is een cumulatieve geurberekening uitgevoerd met het programma V-Stacks gebied V2020. Hierna staan de ingevoerde gegevens weergegeven.



& RESULTAAT

UITKOMST BEREKENING VIGEREND

Gegenereerd op: 4-25-2023 met V-Stacks-Gebied Versie V-2020.1

Naam van de berekening: Goor vigerend

Gemaakt op: 4-25-2023 12:32:41

Rekentijd : 1:21:52

Naam van het gebied: Goor Hazenhorstweg 1-3 Sevenum vigerend 4x4

Berekende ruwheid: 0,24 m

Meteo station: Nvt

Rekenuren: 10

Bronbestand: K:\205449\B140402\01 BOUW\03 OMGEVINGSVERGUNNING\03 MILIEU\09 WERKMAP V-STACKS\ACHTERGROND GEUR

Receptorbestand: K:\205449\B140402\01 BOUW\03 OMGEVINGSVERGUNNING\03 MILIEU\09 WERKMAP V-STACKS\ACHTERGROND G


Resultaten weggeschreven in: K:\205449\B140402\01 BOUW\03 OMGEVINGSVERGUNNING\03 MILIEU\09 WERKMAP V-STACKS\ACHT

Rasterpunt linksonder x: 197658 m

Rasterpunt linksonder y: 376035 m

Gebied lengte (x): 4000 m , Aantal gridpunten: 24

Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24





& RESULTAAT

UITKOMST BEREKENING BEOOGD

Generereerd op: 4-25-2023 met V-Stacks-Gebied Versie V-2020.1

Naam van de berekening: Goor beoogd

Gemaakt op: 4-25-2023 11:08:10

Rekentijd : 1:08:52

Naam van het gebied: Goor Hazenhorstweg 1-3 Sevenum aanvraag 4x4

Berekende ruwheid: 0,24 m

Meteo station: Nvt

Rekenuren: 10

Bronbestand: K:\205449\B140402\01 BOUW\03 OMGEVINGSVERGUNNING\03 MILIEU\09 WERKMAP V-STACKS\ACHTERGROND GEUR

Receptorbestand: K:\205449\B140402\01 BOUW\03 OMGEVINGSVERGUNNING\03 MILIEU\09 WERKMAP V-STACKS\ACHTERGROND G


Resultaten weggeschreven in: K:\205449\B140402\01 BOUW\03 OMGEVINGSVERGUNNING\03 MILIEU\09 WERKMAP V-STACKS\ACHT

Rasterpunt linksonder x: 197658 m

Rasterpunt linksonder y: 376035 m

Gebied lengte (x): 4000 m , Aantal gridpunten: 24

Gebied breedte (y): 4000 m , Aantal gridpunten: 24





&RESULTAAT

BRONGEGEVENS VIGEREND

Bronnen vergund IGO 25-04-2023									
BronID	X	Y	STH	GEBH	BINDIAM	STUIT	E_MAXVERGUND	E_vergund	adres
1	199659	378090	3.0	3.5	1.0	1.0	4061.0	4061.0	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum
2	199596	378027	1.5	1.5	0.5	0.4	429.0	429.0	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum
3	199640	378095	4.2	3.5	0.42	4.0	14289.0	14289.0	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum
4	199592	378064	4.2	3.5	0.5	4.0	3266.6	3266.6	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum
5	199730	378044	3.0	3.3	1.0	1.06	12654.4	12654.4	Hazenhorstweg 3 5975PA Sevenum
6	199771	378183	3.0	5.5	1.0	1.2	28980.0	28980.0	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum
7	199263	377925	3.2	6.0	0.5	4.0	2576.1	2576.1	Broek 18A 5975PB SEVENUM
8	199254	377949	3.2	6.0	0.5	4.0	2543.2	2543.2	Broek 18A 5975PB SEVENUM
9	199226	377949	3.2	6.0	0.5	4.0	2622.6	2622.6	Broek 18A 5975PB SEVENUM
10	199225	377943	3.2	6.0	0.5	4.0	7706.4	7706.4	Broek 18A 5975PB SEVENUM
11	198980	377481	6.0	6.0	0.5	4.0	178.0	178.0	Most 7 5975NX SEVENUM
12	198873	378567	4.0	6.0	0.5	4.0	19872.0	19872.0	Steeg 75 5975NN Sevenum
13	198876	378618	2.55	6.0	0.5	4.0	18400.0	18400.0	Steeg 75 5975NN Sevenum
14	198492	377814	7.6	6.0	1.37	5.12	20240.0	20240.0	Most 8 5975NX Sevenum
15	198502	377729	6.0	6.0	0.5	4.0	38664.0	38664.0	Most 8B 5975NX SEVENUM
16	198449	377766	3.3	6.0	4.06	1.33	25374.6	25374.6	Most 8 5975NX Sevenum
17	200568	378940	1.5	6.0	0.5	0.4	6970.35	6970.35	Romerweg 4 5975PL SEVENUM
18	200592	378933	5.7	6.0	0.5	0.4	17549.1	17549.1	Romerweg 4 5975PL SEVENUM
19	201000	378300	1.5	6.0	0.5	0.4	468.0	468.0	Maasbreeseweg 117 5975PE Sevenum
20	198307	378338	7.0	6.0	0.5	4.0	27922.0	27922.0	Gelderdijk 15 5975NT Sevenum
21	198270	378426	3.0	6.0	1.7	2.7	6182.4	6182.4	Gelderdijk 15 5975NT Sevenum
22	201108	378042	4.5	4.0	0.4	4.0	187.0	187.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
23	201121	378074	9.8	6.0	1.6	6.5	15165.7	15165.7	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
24	201133	378044	7.3	5.0	1.39	3.32	6696.0	6696.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
25	201145	378015	9.2	6.0	1.78	7.31	29721.6	29721.6	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
26	201159	377978	10.0	6.0	2.12	5.98	43783.4	43783.4	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
27	201143	378369	6.0	6.0	0.5	4.0	273.0	273.0	Siberiëw 6 5975PJ Sevenum
28	201199	378105	9.8	6.0	1.6	7.21	16792.6	16792.6	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
29	200623	379245	1.5	6.0	0.5	0.4	93.6	93.6	Vinkepas 14 5975PN Sevenum
30	201211	378075	7.3	5.0	1.39	3.07	6193.8	6193.8	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
31	201222	378047	9.2	6.0	1.78	7.31	29721.6	29721.6	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
32	198881	379477	6.0	6.0	0.5	4.0	72951.9	72951.9	Steeghoek 4 5975NR Sevenum
33	201293	378139	8.0	6.0	2.4	2.5	7230.6	7230.6	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
34	199329	379647	1.5	6.0	0.5	4.0	7140.0	7140.0	Steeg 21 5975CD Sevenum
35	199345	379652	1.5	6.0	0.5	4.0	7140.0	7140.0	Steeg 21 5975CD Sevenum
36	201309	378101	8.5	7.0	2.81	2.29	3366.0	3366.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
37	199357	379664	2.9	6.0	2.9	7.4	7140.0	7140.0	Steeg 21 5975CD Sevenum
38	198760	379429	4.3	6.0	0.5	4.0	4233.6	4233.6	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
39	201325	378062	8.5	7.0	2.81	3.1	37152.0	37152.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
40	198766	379458	5.0	6.0	0.8	7.17	4536.0	4536.0	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
41	201343	378021	8.0	6.0	2.44	3.55	24384.0	24384.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
42	199366	379721	5.0	6.0	0.8	4.0	5100.0	5100.0	Steeg 21 5975CD Sevenum
43	198719	379486	5.0	6.0	6.06	0.47	17337.6	17337.6	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
44	197917	378454	3.2	6.0	0.5	0.4	234.0	234.0	Gelderdijk 26 5975NT Sevenum
45	198727	379570	4.5	6.0	7.03	0.4	11638.2	11638.2	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
46	198701	379564	4.5	6.0	4.15	0.4	3978.0	3978.0	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
47	197836	377713	4.5	6.0	0.5	4.0	3531.6	3531.6	Kleefsedijk 9 5975NV Sevenum
48	197824	377747	5.0	6.0	0.5	4.0	6778.3	6778.3	Kleefsedijk 9 5975NV Sevenum
49	197983	378869	6.0	6.0	2.52	1.21	4610.1	4610.1	Helenaveenseweg 23 5975MS Sevenum
50	199539	376161	6.0	6.0	0.5	4.0	846.0	846.0	Tongerlo 6 5993NS Maasbree
51	199388	376167	6.0	6.0	0.5	4.0	1780.0	1780.0	Tongerlo 8 5993NS Maasbree
52	197802	377686	4.0	6.0	0.5	4.0	10924.2	10924.2	Kleefsedijk 9 5975NV Sevenum
53	197989	378926	1.5	6.0	7.46	0.4	27370.0	27370.0	Helenaveenseweg 23 5975MS Sevenum
54	197794	377698	2.0	6.0	0.5	4.0	3844.0	3844.0	Kleefsedijk 9 5975NV Sevenum
55	197958	378885	3.6	6.0	0.35	4.0	2706.3	2706.3	Helenaveenseweg 23 5975MS Sevenum
56	197754	378142	4.0	6.0	0.5	4.0	78.0	78.0	Gelderdijk 29 5975NT Sevenum
57	197938	378871	6.8	6.0	1.13	5.31	8650.8	8650.8	Helenaveenseweg 23 5975MS Sevenum
58	197702	378108	3.5	6.0	2.1	2.5	17900.0	17900.0	Gelderdijk 29 5975NT Sevenum
59	197777	377439	1.5	6.0	0.5	0.4	1170.0	1170.0	Saardijk 6 5975NW Sevenum



& RESULTAAT

BRONGEGEVENS BEOOGD

Bronnen aanvraag IGO 25-04-2023

BronID	X	Y	STH	GEBH	BINDIAM	STUIT	E_MAXVERGUND	E_vergund	adres
1	199725	378055	3.2	3.3	1.0	3.35	12654	12654	Hazenhorstweg 3 5975PA Sevenum Stal 2 EP A
2	199661	378092	3.0	3.5	1.0	1.0	4061	4061	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum Stal 4 EP B1
3	199592	378064	4.2	3.5	0.5	4.0	3267	3267	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum Stal 4 EP B2
4	199676	378106	4.2	3.5	1.0	3.35	6400	6400	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum Stal 5 EP C
5	199599	378070	4.2	3.5	1.0	3.35	3275	3275	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum Stal 5 EP F
6	199596	378027	1.5	1.5	0.5	0.4	429	429	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum Stal 7 EP D
7	199771	378183	7.0	5.5	1.0	3.5	22860	22860	Hazenhorstweg 1 5975PA Sevenum Stal 8 EP E
8	199263	377925	3.2	6.0	0.5	4.0	2576.1	2576.1	Broek 18A 5975PB SEVENUM
9	199254	377949	3.2	6.0	0.5	4.0	2543.2	2543.2	Broek 18A 5975PB SEVENUM
10	199226	377949	3.2	6.0	0.5	4.0	2622.6	2622.6	Broek 18A 5975PB SEVENUM
11	199225	377943	3.2	6.0	0.5	4.0	7706.4	7706.4	Broek 18A 5975PB SEVENUM
12	198980	377481	6.0	6.0	0.5	4.0	178.0	178.0	Most 7 5975NX SEVENUM
13	198873	378567	4.0	6.0	0.5	4.0	19872.0	19872.0	Steeg 75 5975NN Sevenum
14	198876	378618	2.55	6.0	0.5	4.0	18400.0	18400.0	Steeg 75 5975NN Sevenum
15	198492	377814	7.6	6.0	1.37	5.12	20240.0	20240.0	Most 8 5975NX Sevenum
16	198502	377729	6.0	6.0	0.5	4.0	38664.0	38664.0	Most 8B 5975NX SEVENUM
17	198449	377766	3.3	6.0	4.06	1.33	25374.6	25374.6	Most 8 5975NX Sevenum
18	200568	378940	1.5	6.0	0.5	0.4	6970.35	6970.35	Romerweg 4 5975PL SEVENUM
19	200592	378933	5.7	6.0	0.5	0.4	17549.1	17549.1	Romerweg 4 5975PL SEVENUM
20	201000	378300	1.5	6.0	0.5	0.4	468.0	468.0	Maasbreeseweg 117 5975PE Sevenum
21	198307	378338	7.0	6.0	0.5	4.0	27922.0	27922.0	Gelderdijk 15 5975NT Sevenum
22	198270	378426	3.0	6.0	1.7	2.7	6182.4	6182.4	Gelderdijk 15 5975NT Sevenum
23	201108	378042	4.5	4.0	0.4	4.0	187.0	187.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
24	201121	378074	9.8	6.0	1.6	6.5	15165.7	15165.7	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
25	201133	378044	7.3	5.0	1.39	3.32	6696.0	6696.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
26	201145	378015	9.2	6.0	1.78	7.31	29721.6	29721.6	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
27	201159	377978	10.0	6.0	2.12	5.98	43783.4	43783.4	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
28	201143	378369	6.0	6.0	0.5	4.0	273.0	273.0	Siberiëweg 6 5975PJ Sevenum
29	201199	378105	9.8	6.0	1.6	7.21	16792.6	16792.6	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
30	200623	379245	1.5	6.0	0.5	0.4	93.6	93.6	Vinkepas 14 5975PN Sevenum
31	201211	378075	7.3	5.0	1.39	3.07	6193.8	6193.8	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
32	201222	378047	9.2	6.0	1.78	7.31	29721.6	29721.6	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
33	198881	379477	6.0	6.0	0.5	4.0	72951.9	72951.9	Steeghoek 4 5975NR Sevenum
34	201293	378139	8.0	6.0	2.4	2.5	7230.6	7230.6	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
35	199329	379647	1.5	6.0	0.5	4.0	7140.0	7140.0	Steeg 21 5975CD Sevenum
36	199345	379652	1.5	6.0	0.5	4.0	7140.0	7140.0	Steeg 21 5975CD Sevenum
37	201309	378101	8.5	7.0	2.81	2.29	3366.0	3366.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
38	199357	379664	2.9	6.0	2.9	7.4	7140.0	7140.0	Steeg 21 5975CD Sevenum
39	198760	379429	4.3	6.0	0.5	4.0	4233.6	4233.6	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
40	201325	378062	8.5	7.0	2.81	3.1	37152.0	37152.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
41	198766	379458	5.0	6.0	0.8	7.17	4536.0	4536.0	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
42	201343	378021	8.0	6.0	2.44	3.55	24384.0	24384.0	Rozendaal 15 5993PA Maasbree
43	199366	379721	5.0	6.0	0.8	4.0	5100.0	5100.0	Steeg 21 5975CD Sevenum
44	198719	379486	5.0	6.0	6.06	0.47	17337.6	17337.6	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
45	197917	378454	3.2	6.0	0.5	0.4	234.0	234.0	Gelderdijk 26 5975NT Sevenum
46	198727	379570	4.5	6.0	7.03	0.4	11638.2	11638.2	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
47	198701	379564	4.5	6.0	4.15	0.4	3978.0	3978.0	Steeghoek 12 5975NR Sevenum
48	197836	377713	4.5	6.0	0.5	4.0	3531.6	3531.6	Kleefsedijk 9 5975NV Sevenum
49	197824	377747	5.0	6.0	0.5	4.0	6778.3	6778.3	Kleefsedijk 9 5975NV Sevenum
50	197983	378869	6.0	6.0	2.52	1.21	4610.1	4610.1	Helenaveenseweg 23 5975MS Sevenum
51	199539	376161	6.0	6.0	0.5	4.0	846.0	846.0	Tongerlo 6 5993NS Maasbree
52	199388	376167	6.0	6.0	0.5	4.0	1780.0	1780.0	Tongerlo 8 5993NS Maasbree
53	197802	377686	4.0	6.0	0.5	4.0	10924.2	10924.2	Kleefsedijk 9 5975NV Sevenum
54	197989	378926	1.5	6.0	7.46	0.4	27370.0	27370.0	Helenaveenseweg 23 5975MS Sevenum
55	197794	377698	2.0	6.0	0.5	4.0	3844.0	3844.0	Kleefsedijk 9 5975NV Sevenum
56	197958	378885	3.6	6.0	0.35	4.0	2706.3	2706.3	Helenaveenseweg 23 5975MS Sevenum
57	197754	378142	4.0	6.0	0.5	4.0	78.0	78.0	Gelderdijk 29 5975NT Sevenum
58	197938	378871	6.8	6.0	1.13	5.31	8650.8	8650.8	Helenaveenseweg 23 5975MS Sevenum
59	197702	378108	3.5	6.0	2.1	2.5	17900.0	17900.0	Gelderdijk 29 5975NT Sevenum
60	197777	377439	1.5	6.0	0.5	0.4	1170.0	1170.0	Saardijk 6 5975NW Sevenum



&RESULTAAT

RECEPTOREN



&RESULTAAT

ID	X	Y	NORM				
1001	199549	378057	20	1051	198202	378656	20
1002	199683	377885	20	1052	198236	378754	20
1003	199653	377889	20	1053	198222	378812	20
1004	199539	378209	20	1054	198276	378928	20
1005	199507	378203	20	1055	198877	378773	20
1006	199539	378159	20	1056	198855	378793	20
1007	199447	378054	20	1057	198826	378727	20
1008	199388	377999	20	1058	198822	378761	20
1009	199643	377973	20	1059	198798	378680	20
1010	199474	378088	20	1060	198789	378718	20
1011	199671	377868	20	1061	198735	378621	20
1012	199172	378307	20	1062	198740	378652	20
1013	199148	378307	20	1063	198690	378613	20
1014	199171	378322	20	1064	198347	378493	20
1015	199597	378533	20	1065	198481	378533	20
1016	199586	378387	20	1066	198171	378989	20
1017	199543	378256	20	1067	198262	378506	20
1018	199576	378333	20	1068	198261	378489	20
1019	199230	377912	20	1069	198176	379008	20
1020	199132	378113	20	1070	198237	378990	20
1021	199081	378124	20	1071	198183	379040	20
1022	199149	377725	20	1072	198162	378649	20
1023	199023	377790	20	1073	197869	378479	20
1024	198990	377514	20	1074	198221	378938	20
1025	199383	377723	20	1075	198259	378920	20
1026	199646	377844	20	1076	198275	378919	20
1027	199588	377801	20	1077	198261	378890	20
1028	199574	377722	20	1078	198272	378891	20
1029	199471	377507	20	1079	198972	379009	20
1030	199639	377836	20	1080	199005	378938	20
1031	199513	378573	20	1081	199075	378867	20
1032	198771	377756	20	1082	199070	378843	20
1033	198667	378594	20	1083	199119	378860	20
1034	198560	378549	20	1084	199350	378868	20
1035	198467	378531	20	1085	199405	378845	20
1036	198378	378528	20	1086	199402	378867	20
1037	198293	378527	20	1087	199706	379028	20
1038	198182	378440	20	1088	199678	378999	20
1039	198108	378494	20	1089	199646	378948	20
1040	197991	378421	20	1090	199642	378939	20
1041	198053	378415	20	1091	199581	378826	20
1042	197943	378406	20	1092	198983	379080	20
1043	198339	379075	20	1093	198942	379068	20
1044	198210	379040	20	1094	198942	379039	20
1045	198110	379037	20	1095	198935	378999	20
1046	198060	379015	20	1096	198936	378870	20
1047	197914	378943	20	1097	198929	378950	20
1048	198666	378562	20	1098	198913	378826	20
1049	198206	378641	20	1099	198887	378839	20
1050	198228	378690	20	1100	199567	378703	20



&RESULTAAT

1101	199525	378746	20	1151	200827	379029	20
1102	199020	378874	20	1152	198579	377806	20
1103	199028	378867	20	1153	198619	377816	20
1104	199154	378858	20	1154	198260	377760	20
1105	199157	378873	20	1155	197946	377911	20
1106	198971	379044	20	1156	198735	379369	20
1107	199517	378768	20	1157	198726	379369	20
1108	198970	379017	20	1158	198656	379385	20
1109	199418	378842	20	1159	197806	378230	20
1110	198981	378990	20	1160	197748	378283	20
1111	198961	378923	20	1161	197704	378265	20
1112	198919	379047	20	1162	197657	378246	20
1113	199306	378895	20	1163	198742	379337	20
1114	200820	378537	20	1164	198569	379360	20
1115	200850	378633	20	1165	198307	379103	20
1116	200879	378775	20	1166	197789	378953	20
1117	200309	379082	20	1167	197731	377748	20
1118	200363	379035	20	1168	197781	377742	20
1119	200449	379000	20	1169	197643	377683	20
1120	200529	378883	20	1170	197680	377668	20
1121	200577	378772	20	1171	200052	379848	10
1122	200534	378877	20	1172	200051	379841	10
1123	200634	378709	20	1173	200048	379829	10
1124	200757	378552	20	1174	200047	379823	10
1125	200836	378461	20	1175	200920	378855	20
1126	200881	378450	20	1176	200313	379296	20
1127	200452	379040	20	1177	200400	379363	20
1128	200523	379024	20	1178	200513	379357	20
1129	200712	378982	20	1179	199880	379978	10
1130	200836	378968	20	1180	200256	379907	10
1131	200815	379013	20	1181	200257	379892	10
1132	200897	378964	20	1182	200260	379871	10
1133	200868	378997	20	1183	200262	379857	10
1134	200431	378759	20	1184	200264	379843	10
1135	200348	378768	20	1185	200266	379828	10
1136	200221	378741	20	1186	200266	379750	20
1137	200250	378738	20	1187	200297	379879	10
1138	200350	378481	20	1188	200265	379736	20
1139	200381	378658	20	1189	200300	379852	10
1140	200371	378666	20	1190	200264	379716	20
1141	200340	378485	20	1191	200303	379821	10
1142	200674	378584	20	1192	200265	379694	20
1143	200408	378605	20	1193	200302	379786	10
1144	200405	378833	20	1194	200242	379665	20
1145	200391	378824	20	1195	200262	379648	20
1146	200620	378976	20	1196	200289	379664	20
1147	200801	378503	20	1197	200254	379579	20
1148	200392	379004	20	1198	200287	379649	20
1149	200667	378585	20	1199	200252	379551	20
1150	200373	379003	20	1200	200295	379594	20



&RESULTAAT

1201	200245	379520	20	1251	200026	379878	10
1202	200257	379218	20	1252	199966	379871	10
1203	200945	378377	20	1253	200032	379879	10
1204	200981	378323	20	1254	199966	379859	10
1205	198847	377469	20	1255	200045	379874	10
1206	198809	377443	20	1256	199972	379857	10
1207	198734	377396	20	1257	200051	379875	10
1208	198689	377408	20	1258	199985	379854	10
1209	198622	377345	20	1259	200060	379886	10
1210	198654	377389	20	1260	199991	379853	10
1211	199955	379947	10	1261	200067	379887	10
1212	199936	379921	10	1262	200004	379850	10
1213	199961	379946	10	1263	200077	379889	10
1214	199942	379919	10	1264	200009	379849	10
1215	199973	379943	10	1265	200084	379891	10
1216	200022	379916	10	1266	200023	379846	10
1217	199980	379942	10	1267	200028	379844	10
1218	200028	379918	10	1268	200101	379894	10
1219	199992	379939	10	1269	200070	379857	10
1220	200042	379920	10	1270	200112	379897	10
1221	199998	379938	10	1271	200083	379860	10
1222	200048	379922	10	1272	200118	379898	10
1223	200011	379942	10	1273	200089	379861	10
1224	200061	379924	10	1274	200102	379863	10
1225	200018	379943	10	1275	200108	379865	10
1226	200068	379926	10	1276	200120	379867	10
1227	200030	379946	10	1277	200127	379869	10
1228	200081	379928	10	1278	200139	379871	10
1229	200036	379947	10	1279	200146	379872	10
1230	200088	379930	10	1280	200171	379878	10
1231	200048	379950	10	1281	200177	379879	10
1232	200101	379932	10	1282	200190	379881	10
1233	200055	379951	10	1283	200196	379883	10
1234	200107	379934	10	1284	201232	378704	20
1235	200134	379938	10	1285	201183	378822	20
1236	200135	379931	10	1286	197935	377419	20
1237	200136	379925	10	1287	197845	377397	20
1238	200137	379919	10	1288	197765	377346	20
1239	200140	379908	10	1289	197809	377389	20
1240	200141	379902	10	1290	200246	379819	10
1241	199992	379910	10	1291	200233	379816	10
1242	199968	379913	10	1292	200209	379808	10
1243	199994	379904	10	1293	200196	379803	10
1244	199967	379907	10	1294	200183	379797	10
1245	199994	379886	10	1295	200171	379792	10
1246	199968	379895	10	1296	200157	379786	10
1247	200008	379882	10	1297	200145	379781	10
1248	199967	379889	10	1298	200133	379775	10
1249	200014	379884	10	1299	200120	379770	10
1250	199967	379877	10	1300	200068	379792	10



&RESULTAAT

1301	200062	379794	10				
1302	200047	379797	10				
1303	200041	379798	10				
1304	200017	379806	10				
1305	200011	379807	10				
1306	199998	379810	10				
1307	199992	379812	10				
1308	199979	379814	10				
1309	199973	379816	10				
1310	199960	379819	10				
1311	199954	379820	10				
1312	200959	378410	20				
1313	201032	378406	20				
1314	201089	378404	20				
1315	201144	378370	20				
1316	200200	379861	10				
1317	200201	379855	10				
1318	200202	379849	10				
1319	200223	379864	10				
1320	200204	379843	10				
1321	200224	379858	10				
1322	200205	379836	10				
1323	200225	379852	10				
1324	200226	379847	10				
1325	200219	379182	20				
1326	200188	379173	20				
1327	200090	379176	20				
1328	200050	379178	20				
1329	200033	379148	20				
1330	200020	379180	20				
1331	199942	379184	20				
1332	199902	379186	20				
1333	199767	379101	20				
1334	199568	380026	20				
1335	199536	380040	20				
1336	199548	380008	20				
1337	199545	380005	20				
1338	199456	379910	20				
1339	199420	379921	20				
1340	199327	379838	20				
1341	199387	379897	20				
1342	199314	379835	20				
1343	199209	379773	20				
1344	199194	379797	20				
1345	199183	379785	20				
1346	199173	379733	20				
1347	199176	379770	20				
1348	199160	379761	20				
1349	199143	379741	20				
1350	199112	379697	20				
				1351	199111	379622	20
				1352	199100	379645	20
				1353	199103	379590	20
				1354	199099	379582	20
				1355	199049	379493	20
				1356	198995	379409	20
				1357	199028	379416	20
				1358	198970	379381	20
				1359	199031	379359	20
				1360	198976	379261	20
				1361	198958	379157	20
				1362	198999	379478	20
				1363	198983	379405	20
				1364	198967	379450	20
				1365	198902	379401	20
				1366	198853	379377	20
				1367	198783	379368	20
				1368	200180	379952	10
				1369	200182	379944	10
				1370	200183	379935	10
				1371	200185	379927	10
				1372	200173	379856	10
				1373	200150	379841	10
				1374	200174	379850	10
				1375	200144	379840	10
				1376	200176	379845	10
				1377	200138	379839	10
				1378	200177	379839	10
				1379	200132	379837	10
				1380	200178	379833	10
				1381	200118	379835	10
				1382	200166	379821	10
				1383	200112	379833	10
				1384	200160	379820	10
				1385	200107	379832	10
				1386	200148	379817	10
				1387	200101	379831	10
				1388	200142	379816	10
				1389	200095	379830	10
				1390	200129	379813	10
				1391	200088	379829	10
				1392	200123	379812	10
				1393	200077	379821	10
				1394	200101	379806	10
				1395	200076	379815	10
				1396	200099	379800	10
				1397	200097	379788	10
				1398	200095	379781	10
				1399	200326	379634	20
				1400	200347	379637	20



&RESULTAAT

1401	200394	379624	20	1451	199954	379986	10
1402	200412	379567	20	1452	199960	379985	10
1403	200456	379502	20	1453	199908	379995	10
1404	200504	379480	20	1454	199908	379990	10
1405	200542	379428	20	1455	199907	379984	10
1406	200637	379379	20	1456	199906	379979	10
1407	200672	379326	20	1457	199904	379968	10
1408	200692	379340	20	1458	199903	379963	10
1409	200702	379294	20	1459	200303	379729	20
1410	200728	379316	20	1460	200306	379696	20
1411	200075	379968	10	1461	199905	379973	10
1412	200078	379955	10	1462	199922	379955	10
1413	200023	379980	10	1463	199939	379951	10
1414	200017	379979	10	1464	199895	379929	10
1415	200011	379978	10	1465	199912	379926	10
1416	200006	379977	10	1466	199919	379925	10
1417	199992	379976	10	1467	199885	379901	10
1418	199986	379978	10	1468	199885	379896	10
1419	199981	379979	10	1469	199883	379891	10
1420	199975	379980	10	1470	199882	379886	10
1421	198865	379263	20	1471	199871	379842	10
1422	200264	379795	10	1472	199929	379818	10
1423	200189	379769	10	1473	199897	379812	10
1424	200202	379776	10	1474	199867	379810	10
1425	200266	379769	10	1475	199909	379880	10
1426	200216	379782	10	1476	199883	379865	10
1427	200317	379771	10	1477	199926	379876	10
1428	200233	379789	10	1478	199903	379862	10
1429	200152	379751	10	1479	199936	379860	10
1430	199878	379971	10	1480	199910	379836	10
1431	200132	379746	10	1481	199931	379842	10
1432	200526	379452	20	1482	199933	379952	10
1433	199055	379451	20	1483	199396	379873	20
1434	200173	379762	10	1484	199388	379866	20
1435	199880	379993	10	1485	198824	379376	20
1436	200248	379884	10	1486	200095	379893	10
1437	197599	378228	20	1487	198979	379113	20
1438	197610	378233	20	1488	198980	379129	20
1439	199709	379674	20	1489	198950	379247	20
1440	200261	379207	20	1490	198939	379252	20
1441	200266	379195	20	1491	198698	379347	20
1442	200223	379357	20	1492	200286	379193	20
1443	200223	379346	20	1493	200198	379927	10
1444	199130	379644	20	1494	199160	379722	20
1445	199846	379853	10	1495	199098	379630	20
1446	200982	378948	20	1496	200263	379686	20
1447	199932	379991	10	1497	199095	379683	20
1448	199938	379990	10	1498	199102	379697	20
1449	199943	379988	10	1499	199101	379720	20
1450	199949	379987	10	1500	199109	379731	20



&RESULTAAT

1501	199118	379742	20	1551	199520	380025	20
1502	199048	379429	20	1552	201167	377277	20
1503	200342	379610	20	1553	201184	377225	20
1504	199868	379923	20	1554	201125	377316	20
1505	199866	379913	20	1555	201078	377459	20
1506	199357	379875	20	1556	201041	377590	20
1507	197849	377429	20	1557	201184	377035	20
1508	198491	379223	20	1558	198144	376899	20
1509	198476	379208	20	1559	199583	376067	20
1510	199103	379678	20	1560	200727	376482	20
1511	198520	379189	20	1561	199583	376067	20
1512	199451	379947	20	1562	199563	376086	20
1513	199446	379943	20	1563	198569	376349	20
1514	200585	379388	20	1564	198551	376422	20
1515	199479	379984	20	1565	198545	376484	20
1516	199615	380031	20	1566	198542	376635	20
1517	198786	379237	20	1567	198401	376790	20
1518	199497	380000	20	1568	198265	376767	20
1519	200292	379514	20	1569	198264	376742	20
1520	197845	378370	20	1570	198244	376759	20
1521	200362	379656	20	1571	199537	376098	20
1522	200981	378326	20	1572	199502	376123	20
1523	200992	378316	20	1573	199378	376155	20
1524	201002	378317	20	1574	199376	376133	20
1525	200991	378320	20	1575	199333	376165	20
1526	201001	378321	20	1576	199286	376149	20
1527	200690	379437	20	1577	199305	376145	20
1528	199961	379968	10	1578	199186	376182	20
1529	198517	379249	20	1579	199195	376146	20
1530	199793	379127	20	1580	199131	376167	20
1531	198926	379230	20	1581	199074	376187	20
1532	198932	379228	20	1582	199085	376148	20
1533	198938	379226	20	1583	199044	376151	20
1534	198943	379224	20	1584	199044	376151	20
1535	200257	379612	20	1585	201062	378050	20
1536	201162	378353	20	1586	201275	377344	20
1537	201171	378352	20	1587	201132	377261	20
1538	201161	378333	20				
1539	201171	378332	20				
1540	201166	378347	20				
1541	199065	379582	20				
1542	199058	379575	20				
1543	200793	379221	20				
1544	200441	379344	20				
1545	199811	379151	20				
1546	199856	379164	20				
1547	199080	379505	20				
1548	199871	379940	10				
1549	197836	377433	20				
1550	200227	379308	20				



&RESULTAAT

RESULTATEN VAN DE BEREKENING

Onderstaand zijn de overbelaste geurgevoelige objecten (GGO) weergegeven. Het dichtstbijzijnde GGO met een toename ten opzichte van de vigerende situatie is gelegen op 1282 meter afstand van de inrichting.

ID	X	Y	NOR	Adres	vigerend	aanvraag	vig-norm	aanvraag	afstand
1046	198060	379015	20	Helenaveenseweg 20 5975MS Sevenum	31,59	32,19	11,59	0,6	1770
1120	200529	378883	20	Maasbreeseweg 99 5975PE Sevenum	20,73	21,05	0,73	0,32	1282
1122	200534	378877	20	Maasbreeseweg 101 5975PE Sevenum	20,61	20,56	0,61	-0,05	1282
1128	200523	379024	20	Romerweg 5 5975PL Sevenum	21,38	20,86	1,38	-0,52	1373
1153	198619	377816	20	Most 8a 5975NX Sevenum	25,62	24,8	5,62	-0,82	960
1156	198735	379369	20	Helenaveenseweg 8 5975MS Sevenum	23,15	22,92	3,15	-0,23	1543
1157	198726	379369	20	Helenaveenseweg 8a 5975MS Sevenum	23,32	23,03	3,32	-0,29	1548
1158	198656	379385	20	Helenaveenseweg 8b 5975MS Sevenum	22,84	23,05	2,84	0,21	1600
1355	199049	379493	20	Steeg 43 5975NN Sevenum	28,5	26,92	8,5	-1,58	1520
1356	198995	379409	20	Steeg 44 5975NP Sevenum	28,46	31,52	8,46	3,06	1461
1357	199028	379416	20	Steeg 45 5975NN Sevenum	22,45	25,51	2,45	3,06	1455
1358	198970	379381	20	Steeg 48 5975NP Sevenum	26,29	27,11	6,29	0,82	1445
1362	198999	379478	20	Steeghoek 2 5975NR Sevenum	44,72	42,32	24,72	-2,4	1523
1363	198983	379405	20	Steeghoek 3 5975NR Sevenum	29,21	33,61	9,21	4,4	1462
1365	198902	379401	20	Steeghoek 6 5975NR Sevenum	41,19	43,49	21,19	2,3	1491
1366	198853	379377	20	Steeghoek 8 5975NR Sevenum	36,25	35,37	16,25	-0,88	1492
1433	199055	379451	20	Steeg 43a 5975NN Sevenum	24,23	23,4	4,23	-0,83	1479
1485	198824	379376	20	Steeghoek 10 5975NR Sevenum	35,89	34,9	15,89	-0,99	1505
1502	199048	379429	20	Steeg 43b 5975NN Sevenum	22,58	22,4	2,58	-0,18	1460
1541	199065	379582	20	Steeg 38 5975CE Sevenum	20,95	21,2	0,95	0,25	1600
1542	199058	379575	20	Steeg 38a 5975CE Sevenum	22,58	22,4	2,58	-0,18	1595
1547	199080	379505	20	Steeg 41c 5975NN Sevenum	22,84	21,65	2,84	-1,19	1522

De overbelaste GGO zijn ook berekend in een voorgrond V-Stacks-/geurberekening. Hieruit blijkt dat de geurbelasting op de getoetste overbelaste GGO afnemen in de beoogde situatie.



&RESULTAAT

Gegenereerd op: 25-04-2023 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL

Page 1

Naam van de berekening: Goor Vergund GGO

Gemaakt op: 2023-04-25 15:53:52

Rekentijd: 0:01:07

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Vergund GGO

Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 730	378 044	3,0	1,0	1,06	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 640	378 095	4,2	0,4	4,00	14 289	3,5
5	Stal 8 EP E	199 771	378 183	3,0	1,0	1,20	28 980	5,5
6	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Helenaveenseweg 20 5	198 060	379 015	14,0	0,7
8	Maasbreeseweg 99 597	200 529	378 883	14,0	2,1
9	Maasbreeseweg 101 59	200 534	378 877	14,0	2,1
10	Romerweg 5 5975PL Se	200 523	379 024	14,0	1,9
11	Most 8a 5975NX Seven	198 619	377 816	14,0	1,2
12	Helenaveenseweg 8 59	198 735	379 369	14,0	1,1
13	Helenaveenseweg 8a 5	198 726	379 369	14,0	1,1
14	Helenaveenseweg 8b 5	198 656	379 385	14,0	1,0
15	Steeg 43 5975NN Seve	199 049	379 493	14,0	1,1
16	Steeg 44 5975NP Seve	198 995	379 409	14,0	1,2
17	Steeg 45 5975NN Seve	199 028	379 416	14,0	1,2
18	Steeg 48 5975NP Seve	198 970	379 381	14,0	1,2
19	Steeghoek 2 5975NR S	198 999	379 478	14,0	1,1
20	Steeghoek 3 5975NR S	198 983	379 405	14,0	1,2
21	Steeghoek 6 5975NR S	198 902	379 401	14,0	1,1
22	Steeghoek 8 5975NR S	198 853	379 377	14,0	1,1
23	Steeg 43a 5975NN Sev	199 055	379 451	14,0	1,2
24	Steeghoek 10 5975NR	198 824	379 376	14,0	1,1
25	Steeg 43b 5975NN Sev	199 048	379 429	14,0	1,2
26	Steeg 38 5975CE Seve	199 065	379 582	14,0	1,0
27	Steeg 38a 5975CE Sev	199 058	379 575	14,0	1,0
28	Steeg 41c 5975NN Sev	199 080	379 505	14,0	1,1



&RESULTAAT

Gegenereerd op: 25-04-2023 berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL

Page 1

Naam van de berekening: Goor Beoogd GGO

Gemaakt op: 2023-04-25 15:45:23

Rekentijd: 0:01:13

Naam van het bedrijf: Goor, Hazenhorstweg 1 Sevenum Beoogd GGO

Berekende ruwheid: 0,177 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 2 EP A	199 725	378 055	3,2	1,0	3,35	12 654	3,3
2	Stal 4 EP B1	199 661	378 092	3,0	1,0	1,00	4 061	3,5
3	Stal 4 EP B2	199 592	378 064	4,2	0,5	4,00	3 267	3,5
4	Stal 5 EP C	199 676	378 106	4,2	1,0	3,35	6 400	3,5
5	Stal 7 EP D	199 596	378 027	1,5	0,5	0,40	429	1,5
6	Stal 8 EP E	199 771	378 183	7,0	1,0	3,50	22 860	5,5
7	Stal 5 EP F	199 599	378 070	4,2	1,0	3,35	3 275	3,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
8	Helenaveenseweg 20 5	198 060	379 015	14,0	0,5
9	Maasbreeseweg 99 597	200 529	378 883	14,0	1,3
10	Maasbreeseweg 101 59	200 534	378 877	14,0	1,4
11	Romerweg 5 5975PL Se	200 523	379 024	14,0	1,2
12	Most 8a 5975NX Seven	198 619	377 816	14,0	0,9
13	Helenaveenseweg 8 59	198 735	379 369	14,0	0,7
14	Helenaveenseweg 8a 5	198 726	379 369	14,0	0,7
15	Helenaveenseweg 8b 5	198 656	379 385	14,0	0,7
16	Steeg 43 5975NN Seve	199 049	379 493	14,0	0,7
17	Steeg 44 5975NP Seve	198 995	379 409	14,0	0,8
18	Steeg 45 5975NN Seve	199 028	379 416	14,0	0,8
19	Steeg 48 5975NP Seve	198 970	379 381	14,0	0,8
20	Steeghoek 2 5975NR S	198 999	379 478	14,0	0,7
21	Steeghoek 3 5975NR S	198 983	379 405	14,0	0,8
22	Steeghoek 6 5975NR S	198 902	379 401	14,0	0,8
23	Steeghoek 8 5975NR S	198 853	379 377	14,0	0,8
24	Steeg 43a 5975NN Sev	199 055	379 451	14,0	0,8
25	Steeghoek 10 5975NR	198 824	379 376	14,0	0,8
26	Steeg 43b 5975NN Sev	199 048	379 429	14,0	0,8
27	Steeg 38 5975CE Seve	199 065	379 582	14,0	0,7
28	Steeg 38a 5975CE Sev	199 058	379 575	14,0	0,7
29	Steeg 41c 5975NN Sev	199 080	379 505	14,0	0,7