



GELUID

RAPPORTAGE

onderzoek industrielawaai

De Hees

Sevenum



Rapport onderzoek industrielawaai

De Hees, Sevenum

Opdrachtgever	BRO Bosscheweg 107 5282 WV Boxtel
---------------	---

Rapportnummer	17887.018
Versienummer	D3
Status	Definitief
Datum	10 april 2025

Opsteller ¹	
------------------------	--

Kwaliteitscontrole	
--------------------	--

¹ Vrijgave

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers, door de publicerende instantie, verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.




INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	TOETSINGSKADER.....	2
2.1	VNG-publicatie	2
2.2	Activiteitenbesluit	2
2.3	Indirecte hinder.....	3
3	UITGANGSPUNTEN	4
3.1	Geluidsmetingen	4
3.2	Representatieve bedrijfssituatie	4
3.3	Incidentele bedrijfssituatie	7
3.4	Overzicht geluidsbronnen	7
3.5	Overdrachtsmodel	9
4	BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING.....	10
4.1	Representatieve en incidentele bedrijfssituatie	10
4.2	Indirecte hinder.....	10
4.3	Toekomstige representatieve bedrijfssituatie	11
5	CONCLUSIE	11
	Bijlage 1. Uitwerking meetgegevens	
	Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel VNG	
	Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel Activiteitenbesluit	
	Bijlage 4. Berekeningsresultaten VNG	
	Bijlage 5. Berekeningsresultaten Activiteitenbesluit	

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van BRO een onderzoek industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van het voorgenomen woningbouwproject Mäöleveld in Sevenum. Voor het woningbouwplan wordt een bestemmingsplan-procedure doorlopen onder de Wet ruimtelijke ordening. Direct ten zuiden van het woningbouwplan aan De Hees 4 is een fruitteeltbedrijf gelegen. Het onderzoek industrielawaai heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de woonbestemmingsvlakken als gevolg van het fruitteeltbedrijf en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) en de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. In figuur 1.1 is de situering van het woningbouwproject en het fruitteeltbedrijf weergegeven.



Figuur 1.1 Ligging woningbouwproject en fruitteeltbedrijf.

2 TOETSINGSKADER

2.1 VNG-publicatie

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. De omgeving van de projectlocatie wordt gekenmerkt door een functiemenging van 'wonen', 'agrarisch' en 'bedrijf' en betreft daarmee een gemengd gebied.

Voor de inrichtingen gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden volgens stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}). Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag, na motivatie, de richtwaarden van stap 3 hanteren. Hogere geluidbelastingen zijn enkel na grondig onderzoek, motivatie en cumulatie met andere geluidsbronnen door het bevoegd gezag acceptabel te achten.

Tabel 2.1 Richtwaarden gemengd gebied [dB(A)].

	grootheid	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
stap 2	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih}	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	55	50	45
	L_{Amax}^*	70	65	60
	L_{ih}	65	60	55

* exclusief aan- en afrijdend verkeer.

2.2 Activiteitenbesluit

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Dergelijke inrichtingen dienen bij het bevoegd gezag melding te maken van een oprichting of wijziging.

Samengevat gelden de in tabel 2.2 opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) voor inrichtingen waar hoofdzakelijk agrarische activiteiten plaatsvinden.

Tabel 2.2 Overzicht grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)].

	dagperiode 6:00-19:00	avondperiode 19:00-22:00	nachtperiode 22:00-6:00
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen*	45	40	35
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60

*veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen

Bij het bepalen van het maximale geluidniveau blijven de laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouw- of bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines tussen 6.00 uur en 19.00 buiten beschouwing.

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.2 maatwerkvoorschriften vast te stellen.

2.3 Indirecte hinder

Aan het verkeer van en naar de inrichting (de indirecte hinder) zijn in het Activiteitenbesluit geen directe grenswaarden opgenomen. Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). Een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde is alleen toegestaan indien bron- of overdrachtsmaatregelen niet of onvoldoende doelmatig zijn. De maximale grenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 65 dB(A), waarbij een binnenniveau tot 35 dB(A) dient te worden gerealiseerd. Eventuele noodzakelijke gevelmaatregelen voor het verlenen van een hogere waarde dienen in een overeenkomst met de bewoners te worden vastgelegd.

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

3 UITGANGSPUNTEN

De representatieve bedrijfssituatie van het fruitteeltbedrijf is vastgesteld in overleg met het bedrijf. De activiteiten met betrekking tot de voertuigen, met uitzondering van de personenauto's, zijn gebaseerd op de melding van het bedrijf in het kader van het Besluit landbouw milieubeheer met datum 15 december 2008. Op 30 januari 2025 heeft een bedrijfsbezoek plaatsgevonden, waarbij tevens geluidsmetingen zijn uitgevoerd.

3.1 Geluidsmetingen

Ter plaatse van het fruitteeltbedrijf zijn geluidsmetingen uitgevoerd ter bepaling van de bronvermogens van de tractor en koelinstallaties. De metingen zijn verricht conform methode II.2 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. De meetketen zoals opgenomen in tabel 3.1 is voorafgaand aan de metingen gekalibreerd, waarbij geen afwijkingen zijn geconstateerd. De uitwerking van de meetgegevens is opgenomen in bijlage 1.

Tabel 3.1 Gebruikte meetapparatuur.

Apparaat	Merk en type	Kalibratiedatum
geluidniveaumeter	RION NL-52	18 oktober 2023
externe kalibrator	RION NC-75	18 oktober 2023

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

Het fruitteeltbedrijf bestaat uit meerdere losstaande gebouwen met ULO-cellen, loodsen en opslagruimtes. De akoestisch relevante bronnen bestaan hoofdzakelijk uit voertuigbewegingen op het terrein en een aantal koelmotoren die buiten staan opgesteld. In figuur 3.1 is de luchtfoto van de inrichting weergegeven.



Figuur 3.1 Luchtfoto inrichting.


Binnen de inrichting vinden voertuigbewegingen plaats met bestelbusjes en vrachtwagens voor de aan- en afvoer van fruit en overige benodigdheden. Voor beide type voertuigen betreffen dit 14 en 2 bewegingen in respectievelijk de dag- en avondperiode. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat de bestelbusjes en vrachtwagens het terrein betreden en vervolgens langs alle gebouwen rijden via de terreinverharding. Het laden en lossen van de vrachtwagens en bestelbusjes neemt in totaal 2 uur in beslag in de dagperiode. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat bij het laden en lossen een vrachtwagen 1 uur stationair in gebruik is op twee locaties binnen het terrein.

Binnen het bedrijf zijn arbeidsmigranten gehuisvest die het terrein betreden en verlaten met personenauto's. Dit betreffen ten hoogste 20 bewegingen met personenauto's in de dagperiode. De personenauto's kunnen het terrein betreden en verlaten via de zuidelijke inrit aan De Hees. Daarnaast wordt er met de realisatie van het woningbouwplan een noordelijke ontsluitingsroute gerealiseerd waarmee het bedrijf in verbinding komt met de nieuwe wegen van het plan. De personenauto's kunnen het bedrijf daarom ook betreden en verlaten via de noordelijke ontsluitingsroute. De noordelijke ontsluiting wordt naast de personenauto's niet gebruikt door andere voertuigen. Direct aansluitend op de noordelijke ontsluitingsroute wordt een parkeerplaats gerealiseerd. De nieuwe noordelijke ontsluitingsroute (rode pijl) met parkeerplaats is weergegeven in figuur 3.2. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat de personenauto's zich zowel ontsluiten via de noordelijke als zuidelijke ontsluiting en worden geparkeerd aan de zuidwestzijde van het terrein en ter plaatse van het nieuwe parkeerterrein ter plaatse van de noordelijke ontsluitingsroute.

Binnen de inrichting is een heftruck 4 uur in de dagperiode in bedrijf. In onderhavig onderzoek is ervan uitgegaan dat de heftruck wordt gebruikt ter hoogte van de terreinverharding en het onverharde terrein aan de noordzijde van de inrichting. Daarnaast rijden er gedurende de representatieve bedrijfssituatie tractoren over het verharde deel van het terrein. Dit betreffen 8 tractorbewegingen in de dagperiode en 2 tractorbewegingen in de avondperiode. Het geluidbronvermogen van de tractor is gebaseerd op de geluidsmetingen.

Ten behoeve van de reiniging van de werktuigen is een hogedrukreiniger ingevoerd die één uur in de gebruik is in de dagperiode.

Voor de opslag van het fruit wordt gebruik gemaakt van Ultra Low Oxygen (ULO) bewaring. Bij ULO bewaring wordt het zuurstofgehalte omlaag gebracht wat het natuurlijke rijpingsproces van fruit vertraagd. Door tegelijkertijd met de ULO bewaring ook de temperatuur te verlagen kan het fruit langer bewaard worden. De temperatuur wordt verlaagd doormiddel van twee type koelinstallaties. Het geluidbronvermogen van de twee type koelinstallaties zijn gebaseerd op de geluidsmetingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen koelinstallatie type 1 en koelinstallatie type 2. In figuur 3.2 zijn de locaties van beide type koelinstallaties die op het buitenterrein gesitueerd zijn weergegeven. De koelmotoren zijn tijdens het fruitseizoen 10% van de tijd (6 minuten per uur) ingeschakeld. De koelinstallaties hoeven niet meer dan 10% van de tijd te koelen omdat het bewaringsproces vooral om de ULO bewaring draait.



Figuur 3.2 Ligging koelinstallaties (type 1 en 2) en noordelijke ontsluitingsroute met parkeerplaats.

Binnen de panden zelf vinden geen akoestisch relevante activiteiten plaats en zullen, mede gezien de duurzame opbouw van het pand, geen relevante emissies (uitstraling van het gebouw) naar de omgeving plaatsvinden.

Ter bepaling van de indirecte hinder is ervan uitgegaan dat alle personenauto's, bestelbusjes, vrachtwagens en tractoren allemaal het terrein verlaten en zich op de openbare weg begeven. Hierbij is een volledige ontsluiting op De Hees gehanteerd in westelijke richting waardoor alle voertuigen het woningbouwplan passeren, waarmee een worstcasesituatie is geschouwd. Aanvullend hierop is voor de personenauto's ook rekening gehouden met de noordelijke ontsluiting door het nieuwe woningbouwplan.

3.3 Incidentele bedrijfssituatie

Ten hoogste 12 dagen per jaar rijdt de tractor (naast het verharde deel van het terrein) ook op het onverharde achterterrein ten behoeve van het ophalen en/of stallen van goederen op het achterterrein. Dit betreffen 8 tractorbewegingen in de dagperiode en 2 tractorbewegingen in de avondperiode. Het geluidbronvermogen van de tractor is gebaseerd op de geluidsmetingen.

3.4 Overzicht geluidsbronnen

In tabel 3.2 is een overzicht van de gemodelleerde geluidsbronnen opgenomen. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 3.2 Representatieve bedrijfssituatie (melding Besluit landbouw milieubeheer 2008).


nr.	puntbronnen	beoordeling	bronvermogen [dB(A)]	bedrijfsduur		
				dagperiode 6:00-19:00	avondperiode 19:00-22:00	nachtperiode 22:00-6:00
01 - 02	vrachtwagen stationair laden en lossen	RBS L _{ar,LT}	96	1	-	-
03	hogedrukreiniger	RBS L _{ar,LT}	103	1	-	-
04	koelmotor (type 1)	RBS L _{ar,LT}	77	1,3	0,3	0,8
05 - 11	koelmotor (type 2)	RBS L _{ar,LT}	78	1,3	0,3	0,8
12 - 13	ontluchting parkeerrem	RBS L _{Amax}	108	✓	✓	-
14	dichtslaande portieren	RBS L _{Amax}	100	✓	✓	-
aantal voertuigbewegingen						
nr.	mobiele bronnen		bronvermogen [dB(A)]	dagperiode 6:00-19:00	avondperiode 19:00-22:00	nachtperiode 22:00-6:00

01	personenauto's zuid	RBS L _{ar,LT}	85	20	-	-
02	personenauto's noord	RBS L _{ar,LT}	80	20	-	-
03	bestelbusjes	RBS L _{ar,LT}	90	14	2	-
04	vrachtwagens	RBS L _{ar,LT}	100	14	2	-
05	tractor	RBS L _{ar,LT}	91	8	2	-
06	tractor max	RBS L _{Amax}	96	✓	✓	-
07	heftruck max	RBS L _{Amax}	83	✓	-	-
08 - 09	dichtslaande portieren	RBS L _{Amax}	100	✓	-	-
10	tractor achterterrein	IBS L _{Amax}	91	8	2	-
11	tractor achterterrein max	IBS L _{Amax}	96	✓	✓	-
50	personenauto's IH	RBS L _{Ih}	90	20	-	-
51	bestelbusjes IH	RBS L _{Ih}	95	14	2	-
52	vrachtwagens IH	RBS L _{Ih}	103	14	2	-
53	tractor IH	RBS L _{Ih}	97	8	2	-
54	personenauto's IH noord	RBS L _{Ih}	93	20	-	-
bedrijfsduur						
nr.	oppervlaktebron		bronvermogen [dB(A)]	dagperiode 6:00-19:00	Avondperiode 19:00-22:00	Nachtperiode 22:00-6:00
01	heftruck	RBS L _{ar,LT}	78	4	-	-

3.5 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2024.1. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens. Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woonbestemmingsvlakken. Op de randen van de woonbestemmingsvlakken zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. Uitzondering hierop is het woonbestemmingsvlak dat direct grenst aan de noordzijde van het bedrijf. Voor een deel van dit woonvlak, ter plaatse van toetspunt van 01 t/m 05, wordt in het bestemmingsplan opgenomen dat de woningen op minimaal 10 meter afstand van de grens van het bedrijf worden gerealiseerd.

Ter hoogte van de beoogde terreinverharding en woonbestemmingsvlakken zijn bodemgebieden ingevoerd met een bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). Aangezien het aannemelijk is dat niet het gehele woonbestemmingsvlak een harde ondergrond krijgt is hiermee een worstcasesituatie inzichtelijk gemaakt. In figuur 3.3 is de situering van de inrichting, de woonbestemmingsvlakken en de toetspunten globaal weergegeven.



Figuur 3.3 Ligging inrichting (rood omkaderd) en toetspunten.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Representatieve en incidentele bedrijfssituatie

In tabel 4.1 en tabel 4.2 is het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau ter plaatse van de maatgevende toetspunten weergegeven voor toetsing aan respectievelijk de VNG-publicatie en het Activiteitenbesluit (inclusief uitzonderingen). Dit betreffen de berekende geluidsniveaus van de representatieve en incidentele bedrijfssituatie samen. Volgens de systematiek van de Handreiking wordt in de dagperiode enkel op beganegrondniveau getoetst, terwijl in de avond- en nachtperiode enkel op bovengelegen verdiepingen wordt getoetst. In bijlage 3 is een volledig overzicht van berekeningsresultaten weergegeven. Er zijn geen toeslagen voor bijzondere geluiden toegepast.

Tabel 4.1 Berekende geluidsbelastingen RBS + IBS [dB(A)] toetsing aan VNG-publicatie.

toetspunt	$L_{ar,LT}$			L_{Amax}	
	dag	avond	nacht	dag	avond
01	40	35	32	61	64
02	40	37	35	61	64
03	41	37	35	61	61
27	43	36	26	57	60

Tabel 4.2 Berekende geluidsbelastingen RBS + IBS [dB(A)] toetsing aan Activiteitenbesluit.

toetspunt	$L_{ar,LT}^*$			L_{Amax}
	dag	avond	nacht	avond
01	31	32	32	64
03	35	35	35	61
28	35	35	35	61

*veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en toestellen

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau voldoen zowel aan de richtwaarden uit de VNG publicatie als de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

4.2 Indirecte hinder

De hoogst berekende geluidsbelastingen vanwege de indirecte hinder bedragen 47 dB en 45 dB in respectievelijk de dag- en avondperiode. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeurswaarde.

4.3 Toekomstige representatieve bedrijfssituatie

Het fruitteeltbedrijf heeft aangegeven plannen te hebben voor het wijzigen van de bedrijfssituatie. Bij deze wijziging worden alle arbeidsmigranten ondergebracht in de grote loods aan de noordzijde van het bedrijf. De ULO cellen die zich in de loods bevinden komen hierbij te vervallen, daarmee komen ook een groot deel van de koelinstallaties (puntbron 04 t/m 10) te vervallen. Gelet op dat er bij de beoogde wijzigingen geluidsbronnen komen te vervallen kan worden aangenomen dat de akoestische situatie bij de nieuwe bedrijfssituatie ook acceptabel en zelfs nog beter is.

5 CONCLUSIE

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveau ter plaatse van de woonbestemmingsvlakken voldoen zowel aan de richtwaarden uit de VNG publicatie als de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De berekende indirecte hinder voldoet daarnaast aan de voorkeurswaarde. De geluidsruimte van het fruitteeltbedrijf worden niet beperkt door de realisatie van het plan. Daarnaast kan een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van het woningbouwplan worden gegarandeerd. Het onderdeel industrielawaai vormt daarmee geen belemmering voor het plan.

Bijlage 1. Uitwerking meetgegevens

MAN_2505

MAN_2505			octaafband [Hz]								L _p [dB(A)]	Unit	
nr	omschrijving	duur	31,5	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k			8 k
1	kalibratie	00d 00:00:05,5	31,2	33,0	33,7	49,4	55,9	94,0	54,2	34,5	17,7	94,0	Leq
4	koelinstallatie 1	00d 00:00:10,6	18,3	38,7	47,2	52,4	49,2	51,4	52,0	47,8	43,7	58,5	Leq
8	koelinstallatie 2	00d 00:00:10,4	14,1	30,0	42,1	50,4	58,0	62,6	59,9	60,0	53,8	66,8	Leq
10	tractor stationair	00d 00:00:10,9	44,2	48,9	52,2	61,7	65,0	71,7	73,1	68,2	59,6	76,8	Leq
12	tractor rijden	00d 00:00:03,3	50,1	59,8	60,5	65,4	70,3	72,7	74,8	69,7	63,0	78,9	Leq
14	kalibratie	00d 00:00:08,9	27,0	36,0	38,1	45,7	58,4	93,8	54,1	35,4	14,8	93,8	Leq



koelinstallatie 1			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_p	4		18,3	38,7	47,2	52,4	49,2	51,4	52,0	47,8	43,7	58,4
L_{stoor}			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{Aeq,T}$			18,3	38,7	47,2	52,4	49,2	51,4	52,0	47,8	43,7	
R	3,0m	1/2 bol	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
L_{WR}			36,8	57,2	65,7	70,9	67,7	69,9	70,5	66,3	62,2	77,0 [dB(A)]
koelinstallatie 2			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_p	8		14,1	30,0	42,1	50,4	58,0	62,6	59,9	60,0	53,8	66,8
L_{stoor}			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{Aeq,T}$			14,1	30,0	42,1	50,4	58,0	62,6	59,9	60,0	53,8	
R	1,3m	1/2 bol	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	
L_{WR}			25,4	41,3	53,4	61,7	69,3	73,9	71,2	71,3	65,1	78,1 [dB(A)]
tractor rijden			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L_p	12		50,1	59,8	60,5	65,4	70,3	72,7	74,8	69,7	63,0	78,8
L_{stoor}			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
$L_{Aeq,T}$			50,1	59,8	60,5	65,4	70,3	72,7	74,8	69,7	63,0	
R	1,5m	1/2 bol	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
L_{WR}			62,6	72,3	73,0	77,9	82,8	85,2	87,3	82,2	75,5	91,4 [dB(A)]



Koelinstallatie 1



Koelinstallatie 2



Tractor



Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel VNG

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2 VNG

Model eigenschap

Omschrijving	D2 VNG
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door		op 24-6-2024
Laatst ingezien door	NLA513	op 26-3-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu	V2023.3

Dagperiode	06:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 22:00
Nachtperiode	22:00 - 06:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar















Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal (D)	Aantal (A)
01	personenauto's zuid	personenauto's/bestelbusjes	0,75	10	20	--
02	personenauto's noord	personenauto's/bestelbusjes	0,75	10	20	--
03	bestelbusjes	personenauto's/bestelbusjes	0,75	10	14	2
04	vrachtwagens	vrachtwagens	1,00	10	14	2
05	tractor	tractor	1,50	10	8	2
06	tractor max	RBS	1,50	5	1	1
07	heftruck max	RBS	1,00	5	1	--
08	dichtslaande portieren	RBS	0,75	5	1	--
09	dichtslaande portieren	RBS	0,75	5	1	--
10	tractor achterterrein IBS	IBS	1,50	10	8	2
11	tractor achterterrein max IBS	IBS	1,50	5	1	1
50	personenauto's IH zuid	indirecte hinder	0,75	30	20	--
51	bestelbusjes IH	indirecte hinder	0,75	30	14	2
52	vrachtwagens IH	indirecte hinder	1,00	30	14	2
53	tractor IH	indirecte hinder	1,50	25	8	2
54	personenauto's IH noord	indirecte hinder	0,75	30	20	--

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
01	--	31,49	--	--	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00
02	--	31,29	--	--	0,00	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00
03	--	32,70	34,79	--	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00
04	--	32,72	34,80	--	63,80	78,40	82,40	87,10	92,80	96,30	94,80	88,80
05	--	35,19	34,84	--	62,60	72,30	73,00	77,90	82,80	85,20	87,30	82,20
06	--	41,21	34,84	--	67,60	77,30	78,00	82,90	87,80	90,20	92,30	87,20
07	--	41,17	--	--	27,00	61,00	65,00	70,00	75,00	79,00	77,00	70,00
08	--	41,56	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90
09	--	41,37	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90
10	--	35,31	34,97	--	62,60	72,30	73,00	77,90	82,80	85,20	87,30	82,20
11	--	41,33	34,97	--	67,60	77,30	78,00	82,90	87,80	90,20	92,30	87,20
50	--	35,92	--	--	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00
51	--	37,48	39,56	--	0,00	70,00	77,00	82,00	88,00	90,00	89,00	83,00
52	--	37,49	39,57	--	63,70	78,10	84,00	89,10	94,80	97,50	95,10	89,30
53	--	39,10	38,75	--	62,60	72,30	73,00	77,90	82,80	85,20	87,30	82,20
54	--	35,94	--	--	0,00	68,00	75,00	80,00	86,00	88,00	87,00	81,00

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr	Totaal
01	63,00		84,57
02	63,00		84,57
03	68,00		89,57
04	80,00		100,34
05	75,50		91,34
06	80,50		96,34
07	60,00		82,71
08	78,00		100,03
09	78,00		100,03
10	75,50		91,34
11	80,50		96,34
50	68,00		89,57
51	73,00		94,57
52	79,40		101,45
53	75,50		91,34
54	71,00		92,57

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)
01	heftruck	voertuigen/werktuigen	1,00	0,00	Relatief	1574,71	True	30,761	--

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
01	--	5,0	5,0	Ja	0,00	56,00	60,00	65,00	70,00	74,00	72,00	65,00

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 8k	Lwr	Totaal
01	55,00		77,71

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y
01	vrachtwagen stationair laden en lossen	voertuigen/werktuigen	1,00	Relatief	199558,94	380529,33
02	vrachtwagen stationair laden en lossen	voertuigen/werktuigen	1,00	Relatief	199528,52	380563,85
03	hogedrukreiniger	installaties	1,00	Relatief	199534,35	380533,17
04	koelmotor (type 1)	installaties	1,60	Relatief	199542,46	380576,11
05	koelmotor (type 2)	installaties	0,80	Relatief	199552,60	380581,45
06	koelmotor (type 2)	installaties	1,00	Relatief	199554,80	380581,07
07	koelmotor (type 2)	installaties	1,00	Relatief	199558,42	380554,48
08	koelmotor (type 2)	installaties	1,00	Relatief	199558,63	380538,73
09	koelmotor (type 2)	installaties	0,80	Relatief	199549,64	380532,94
10	koelmotor (type 2)	installaties	0,80	Relatief	199547,97	380533,23
11	koelmotor (type 2)	installaties	0,80	Relatief	199551,80	380492,50
12	ontluchting parkeerrem	RBS	1,00	Relatief	199528,40	380565,52
13	ontluchting parkeerrem	RBS	1,00	Relatief	199564,51	380524,74
14	dichtslaande portieren	RBS	0,75	Relatief	199529,93	380565,74

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
01	Normale puntbron	0,00	360,00	11,14	--	--	65,90	78,90	80,90	86,10	89,00	91,30
02	Normale puntbron	0,00	360,00	11,14	--	--	65,90	78,90	80,90	86,10	89,00	91,30
03	Normale puntbron	0,00	360,00	11,14	--	--	30,10	43,30	57,40	75,90	85,30	91,50
04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	36,80	57,20	65,70	70,90	67,70	69,90
05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90
06	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90
07	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90
08	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90
09	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90
10	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90
11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90
12	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00
13	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00
14	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	88,40	81,70	69,70	95,57
02	88,40	81,70	69,70	95,57
03	97,70	99,50	94,40	102,87
04	70,50	66,30	62,20	76,93
05	71,20	71,30	65,10	78,11
06	71,20	71,30	65,10	78,11
07	71,20	71,30	65,10	78,11
08	71,20	71,30	65,10	78,11
09	71,20	71,30	65,10	78,11
10	71,20	71,30	65,10	78,11
11	71,20	71,30	65,10	78,11
12	103,00	102,00	96,00	107,58
13	103,00	102,00	96,00	107,58
14	88,60	87,90	78,00	100,03

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	woonbestemming	199537,93	380614,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
02	woonbestemming	199552,13	380607,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
03	woonbestemming	199567,67	380601,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
04	woonbestemming	199583,07	380594,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
05	woonbestemming	199598,43	380587,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
06	woonbestemming	199610,87	380571,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
07	woonbestemming	199625,64	380564,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
08	woonbestemming	199641,65	380557,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
09	woonbestemming	199657,64	380550,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
10	woonbestemming	199669,32	380562,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11	woonbestemming	199669,20	380579,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
12	woonbestemming	199648,58	380588,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
13	woonbestemming	199629,19	380596,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
14	woonbestemming	199610,85	380604,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
15	woonbestemming	199593,27	380612,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
16	woonbestemming	199573,95	380620,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
17	woonbestemming	199555,16	380628,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
18	woonbestemming	199539,56	380617,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
19	woonbestemming	199481,77	380580,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
20	woonbestemming	199486,37	380590,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
21	woonbestemming	199480,64	380601,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
22	woonbestemming	199452,43	380613,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
23	woonbestemming	199439,95	380611,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
24	woonbestemming	199435,87	380602,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
25	woonbestemming	199442,39	380592,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
26	woonbestemming	199472,41	380578,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
27	woonbestemming	199465,58	380525,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
28	woonbestemming	199472,29	380544,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
29	woonbestemming	199481,96	380570,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
30	woonbestemming	199464,40	380573,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
31	woonbestemming	199441,62	380558,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
32	woonbestemming	199456,61	380499,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
33	woonbestemming	199450,52	380496,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
34	woonbestemming	199482,28	380620,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
35	woonbestemming	199489,59	380621,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
36	woonbestemming	199496,50	380637,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
37	woonbestemming	199503,89	380654,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
38	woonbestemming	199500,42	380660,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
39	woonbestemming	199483,03	380662,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
40	woonbestemming	199469,25	380630,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
41	woonbestemming	199570,70	380641,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
42	woonbestemming	199601,58	380627,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
43	woonbestemming	199637,10	380612,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
44	woonbestemming	199646,70	380619,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
45	woonbestemming	199657,10	380642,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
46	woonbestemming	199653,70	380655,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
47	woonbestemming	199621,23	380669,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
48	woonbestemming	199586,64	380684,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
49	woonbestemming	199580,31	380680,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
50	woonbestemming	199567,05	380650,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
51	woonbestemming	199667,26	380590,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
52	woonbestemming	199684,01	380592,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
53	woonbestemming	199698,21	380625,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
54	woonbestemming	199688,45	380640,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
55	woonbestemming	199671,76	380638,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
56	woonbestemming	199656,03	380601,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
57	woonbestemming	199717,66	380599,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
58	woonbestemming	199737,05	380601,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
59	woonbestemming	199754,52	380648,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
60	woonbestemming	199770,06	380690,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
61	woonbestemming	199746,95	380700,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
62	woonbestemming	199716,59	380697,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
63	woonbestemming	199719,83	380679,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
64	woonbestemming	199708,00	380616,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Nee
02	--	--	Nee
03	--	--	Nee
04	--	--	Nee
05	--	--	Nee
06	--	--	Nee
07	--	--	Nee
08	--	--	Nee
09	--	--	Nee
10	--	--	Nee
11	--	--	Nee
12	--	--	Nee
13	--	--	Nee
14	--	--	Nee
15	--	--	Nee
16	--	--	Nee
17	--	--	Nee
18	--	--	Nee
19	--	--	Nee
20	--	--	Nee
21	--	--	Nee
22	--	--	Nee
23	--	--	Nee
24	--	--	Nee
25	--	--	Nee
26	--	--	Nee
27	--	--	Nee
28	--	--	Nee
29	--	--	Nee
30	--	--	Nee
31	--	--	Nee
32	--	--	Nee
33	--	--	Nee
34	--	--	Nee
35	--	--	Nee
36	--	--	Nee
37	--	--	Nee
38	--	--	Nee
39	--	--	Nee
40	--	--	Nee
41	--	--	Nee
42	--	--	Nee
43	--	--	Nee
44	--	--	Nee
45	--	--	Nee
46	--	--	Nee
47	--	--	Nee
48	--	--	Nee
49	--	--	Nee
50	--	--	Nee
51	--	--	Nee
52	--	--	Nee
53	--	--	Nee
54	--	--	Nee
55	--	--	Nee
56	--	--	Nee
57	--	--	Nee
58	--	--	Nee
59	--	--	Nee
60	--	--	Nee
61	--	--	Nee
62	--	--	Nee
63	--	--	Nee
64	--	--	Nee

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
65	woonbestemming	199594,66	380698,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
66	woonbestemming	199631,09	380683,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
67	woonbestemming	199663,17	380669,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
68	woonbestemming	199701,29	380653,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
69	woonbestemming	199711,36	380658,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
70	woonbestemming	199661,38	380701,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
71	woonbestemming	199591,68	380706,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
72	woonbestemming	199560,12	380692,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
73	woonbestemming	199575,13	380702,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
74	woonbestemming	199573,95	380720,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
75	woonbestemming	199560,17	380709,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
76	woonbestemming	199359,79	380545,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
77	woonbestemming	199371,72	380573,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
78	woonbestemming	199365,60	380589,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
79	woonbestemming	199320,67	380580,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
80	woonbestemming	199348,09	380542,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
65	--	--	Nee
66	--	--	Nee
67	--	--	Nee
68	--	--	Nee
69	--	--	Nee
70	--	--	Nee
71	--	--	Nee
72	--	--	Nee
73	--	--	Nee
74	--	--	Nee
75	--	--	Nee
76	--	--	Nee
77	--	--	Nee
78	--	--	Nee
79	--	--	Nee
80	--	--	Nee

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

[illegible]

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

26-3-2025 15:17:45

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14700110		200017,14	381029,70	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700114		200063,81	380909,69	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700115		200164,34	380885,37	5,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700116		200145,57	380888,66	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700120		200106,02	380909,03	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700143		199972,48	380977,01	3,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700221		200178,04	380744,93	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700226		200177,99	380563,79	10,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700227		200116,74	380809,58	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700251		200257,85	380818,88	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700252		200217,75	380829,23	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700253		200224,04	380827,65	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700254		200237,00	380846,89	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700277		199560,23	380823,81	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700291		200001,36	380775,05	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700292		200132,65	380747,56	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700293		200014,92	380722,44	5,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700295		200022,58	380699,34	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700296		199994,32	380777,01	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700297		199948,01	380717,97	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700298		199845,90	380751,74	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700304		199841,70	380582,70	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700310		199964,67	380616,65	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700312		199775,65	380693,57	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700313		199684,09	380736,65	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700314		199774,02	380777,07	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700315		199700,95	380726,18	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700316		199583,22	380769,40	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700317		199579,50	380771,98	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700320		199691,67	380490,72	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700326		199625,23	380490,49	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700329		200111,34	380315,76	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700333		200085,66	380415,64	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700335		200130,84	380450,19	4,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700337		199825,19	380371,58	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700346		200019,42	380214,18	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700438		200011,07	380274,34	8,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700439		200055,16	380205,37	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700443		200087,71	380279,98	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700448		200061,05	380254,16	6,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700449		200082,04	380210,94	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700451		199822,82	380205,79	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700452		199857,58	380234,17	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700453		199838,23	380189,83	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700456		199819,22	380274,80	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700457		199818,36	380228,77	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700458		199824,77	380237,50	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700460		199840,87	380276,09	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700487		200063,32	380959,27	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700488		200062,78	380987,47	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700490		200052,24	380893,90	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700491		200024,68	380914,52	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700494		200054,25	380942,49	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700496		200058,60	380950,97	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700499		199985,10	380942,42	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700500		199964,97	380861,25	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700731		199919,98	380183,45	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700732		199970,69	380220,19	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700734		199998,00	380201,84	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700735		199972,10	380265,02	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700736		199654,82	380494,44	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700737		199688,74	380467,18	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700739		199807,51	380300,58	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700741		199772,62	380459,99	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14700110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700439	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700443	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700448	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700449	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700451	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700452	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700456	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700458	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700460	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700496	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14700742		199594,26	380315,91	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700749		199839,16	380236,37	4,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700750		199857,75	380203,56	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700751		199854,75	380275,95	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700754		199971,86	380255,43	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700756		199967,51	380255,86	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700762		199811,09	380379,78	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700766		199653,36	380242,58	4,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700771		200023,07	380201,40	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700783		199727,15	380132,51	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700785		199817,29	380119,16	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700838		199587,63	380330,29	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700839		199584,64	380419,57	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700844		199769,35	380180,29	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700845		199625,17	380270,12	5,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700846		200093,35	380086,89	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700848		200124,01	380100,63	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700849		200128,06	380081,32	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700850		200018,00	380144,74	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700851		200024,56	380124,13	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700853		200075,14	380130,50	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700854		200064,56	380160,46	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700856		200001,46	380161,20	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700857		199937,53	380107,17	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700858		199928,11	380135,83	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700859		199987,29	380106,57	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700861		199844,21	380130,45	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700866		200149,54	380071,88	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700947		199559,84	380572,50	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700952		199155,73	380478,57	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700953		200114,11	380843,20	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700955		200097,66	380847,09	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700959		200094,49	380815,83	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700961		200159,41	380823,20	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700963		199669,28	380821,55	5,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700964		199676,46	380806,51	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700965		199578,38	380855,71	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700979		199563,18	380867,54	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700983		200086,95	380839,47	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14700989		199300,28	381019,52	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701000		199140,25	380824,64	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701002		199117,33	380854,68	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701005		198841,61	381138,92	4,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701009		199279,30	380507,12	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701017		198930,43	380693,41	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701018		198877,02	380587,38	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701019		198927,51	380516,57	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701020		198923,27	380510,44	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701021		198990,93	380543,51	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701129		200049,75	380084,48	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701408		200224,80	380806,42	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701409		200202,20	380807,52	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701433		200209,45	380883,02	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701467		200243,20	380775,13	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701468		200245,61	380783,62	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701470		200223,29	380785,93	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701480		200246,09	380725,75	7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701481		200206,99	380731,67	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701482		200218,04	380724,30	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701597		200109,52	380806,36	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701598		200101,09	380798,38	7,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701600		200147,12	380803,60	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701602		200164,74	380831,40	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701603		200082,10	380803,24	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14700742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700751	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700756	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700838	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700845	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700846	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700853	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700854	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700856	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700952	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700953	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700955	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700959	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700961	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700965	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700983	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701433	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701467	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701468	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701470	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701603	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14701604		200086,59	380855,51	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701605		200012,01	380858,83	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701606		200066,43	380858,35	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701608		199938,64	380831,76	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701609		199590,97	380812,45	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701611		199471,67	380892,04	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701612		199140,30	380871,30	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701614		199430,32	381120,22	5,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701620		199201,95	380811,50	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701621		199355,73	380817,29	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701622		199329,41	380828,34	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701626		199528,10	380487,88	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701627		199161,76	380742,62	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701629		199236,76	380541,71	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701631		199264,73	380552,99	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701632		199422,64	380529,54	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701634		199269,42	380614,45	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701635		198842,30	380722,02	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701636		198859,97	380504,70	4,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701637		198924,78	380558,92	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701638		199561,11	380395,49	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701639		198811,46	380456,71	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701641		199435,90	380465,97	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701759		200187,93	380774,16	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701760		200181,61	380775,77	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701761		200243,55	380705,64	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701762		200183,78	380743,48	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701763		200216,66	380743,71	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701765		200191,61	380750,07	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701766		200220,51	380734,13	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701942		200172,81	380490,81	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701949		200093,26	380426,67	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701950		199775,33	380780,90	5,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701951		199954,77	380836,96	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701997		200145,63	380797,82	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701998		200080,41	380780,58	8,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14701999		200073,98	380782,22	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702001		200045,93	380788,38	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702003		200015,46	380787,59	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702005		200012,61	380798,03	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702008		200111,28	380772,64	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702009		200154,68	380759,59	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702011		200148,79	380761,10	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702016		200162,13	380718,27	12,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702017		200066,00	380775,91	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702019		200081,29	380772,01	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702020		199910,72	380778,60	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702022		199971,75	380792,05	10,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702023		199877,54	380779,62	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702025		199873,78	380788,41	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702026		199924,60	380725,33	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702027		199929,36	380748,05	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702028		199879,20	380762,42	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702030		200144,32	380551,64	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702033		200154,42	380540,51	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702035		200132,10	380557,02	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702038		200048,65	380478,59	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702040		200054,87	380548,96	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702046		200062,12	380562,40	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702050		200001,31	380584,98	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702053		200012,21	380661,13	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702054		200047,86	380640,05	9,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702055		200041,57	380589,78	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702057		200080,62	380644,92	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14701604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701608	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701609	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701635	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701641	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701761	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701762	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701942	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701949	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701950	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701951	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701998	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702026	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702030	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702050	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702055	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14702060		199847,18	380650,54	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702061		199884,29	380615,12	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702062		199822,96	380632,24	8,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702065		199960,46	380482,15	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702067		199974,83	380488,46	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702068		199921,37	380554,35	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702071		199932,35	380513,21	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702072		199940,65	380527,58	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702073		199961,23	380565,15	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702076		199873,44	380518,87	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702078		199819,20	380548,77	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702079		199960,13	380604,89	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702080		199977,42	380627,84	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702081		199755,04	380733,86	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702085		199745,24	380733,33	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702087		199657,76	380758,00	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702088		199695,23	380756,73	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702089		199709,69	380753,14	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702091		199639,15	380758,74	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702092		199825,14	380628,47	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702094		199769,71	380525,98	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702095		199794,26	380546,26	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702096		199694,54	380500,26	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702097		199720,17	380494,94	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702099		199619,12	380477,86	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702101		200018,43	380451,29	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702103		200032,10	380422,91	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702104		200038,08	380393,10	9,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702105		200052,90	380396,54	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702209		200070,14	380425,23	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702210		200097,02	380353,33	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702211		200116,15	380363,63	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702213		200048,60	380375,35	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702218		200079,26	380280,52	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702219		200087,21	380443,31	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702220		199921,48	380388,79	6,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702221		199918,77	380368,66	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702222		199937,41	380309,32	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702223		199944,22	380279,39	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702259		200189,72	380279,56	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702261		200191,05	380290,08	9,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702294		199881,44	380364,29	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702295		199902,49	380304,28	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702296		199908,84	380399,13	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702383		200087,10	380389,02	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702442		199986,89	380126,97	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702453		200043,22	380867,30	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702455		199950,33	380986,12	4,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702485		200174,97	380732,69	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702512		200167,60	380513,23	8,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702519		200241,93	380822,95	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702520		200181,78	380838,43	7,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702534		199727,72	380797,09	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702537		199717,65	380719,48	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702539		199815,62	380527,95	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702540		199679,78	380479,48	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702541		199679,78	380479,48	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702545		200044,66	380460,32	4,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702546		200087,10	380389,02	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702547		199914,12	380307,54	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702598		200027,04	380191,70	6,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702600		200082,03	380260,47	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702601		200095,63	380178,17	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702602		199843,00	380244,72	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14702060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702061	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702065	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702067	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702068	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702071	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702072	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702073	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702076	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702079	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702080	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702081	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702099	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702442	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702519	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702520	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702537	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702539	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702546	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702547	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702601	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702602	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14702616		200030,93	380997,41	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702618		200036,75	380908,18	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702619		200033,57	380931,49	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702620		200168,80	380864,45	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702721		199891,78	380171,78	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702723		199970,22	380192,56	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702725		199805,01	380427,34	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702731		199964,41	380168,58	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702732		199835,69	380173,19	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702733		199619,55	380293,96	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702734		199605,10	380350,12	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702736		199613,21	380339,55	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702739		200017,94	380196,27	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702746		199977,03	380148,66	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702750		199699,60	380128,72	5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702774		199718,36	380171,31	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702775		199616,17	380282,74	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702776		199579,76	380276,25	4,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702779		200029,46	380116,02	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702781		200034,88	380115,30	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702782		200062,22	380171,65	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702785		199860,10	380160,18	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702787		200148,11	380079,02	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702825		200075,94	380852,40	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702826		199920,51	380841,21	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702827		199581,56	380817,40	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702829		199636,55	380832,18	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702832		200106,22	380908,99	5,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702836		199466,69	380934,13	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702840		198840,59	380774,16	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702843		199097,59	380643,33	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702849		198859,65	380473,76	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702850		199195,65	380460,53	6,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14702878		200046,77	380084,86	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703021		200241,61	380860,95	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703025		200216,80	380867,65	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703041		200242,23	380744,34	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703043		200234,12	380728,63	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703100		200120,66	380844,24	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703101		200071,87	380812,87	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703106		200036,54	380824,32	7,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703108		200058,24	380809,38	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703109		199925,79	380804,52	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703111		199649,80	380791,95	8,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703113		199495,67	380836,37	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703114		199273,39	381041,92	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703118		199546,98	380798,43	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703119		199155,06	380702,77	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703126		199111,96	380618,06	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703127		199342,62	380509,41	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703129		198979,27	380529,74	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703230		200194,12	380772,56	8,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703231		200195,46	380740,52	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703247		200191,76	380519,25	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703256		200221,71	380532,77	16,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703320		200081,86	380814,40	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703334		199358,47	380940,59	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703339		199566,98	380774,60	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703342		200144,14	380792,00	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703343		199987,98	380804,44	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703344		199968,79	380798,26	9,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703345		199941,27	380682,60	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703350		199850,82	380706,62	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703351		200026,75	380510,23	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14702616	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702732	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702733	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702746	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702774	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702775	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702776	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702779	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702781	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702782	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702785	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702787	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702825	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702827	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702840	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14703353		200036,71	380473,02	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703355		200063,40	380529,38	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703356		200025,07	380602,11	8,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703357		199875,53	380599,75	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703359		199902,47	380584,48	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703360		199852,14	380670,50	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703361		199882,58	380541,16	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703362		199883,40	380552,35	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703368		199977,10	380678,65	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703369		199809,74	380723,68	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703371		199626,57	380765,14	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703375		199762,07	380556,80	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703377		199745,62	380521,68	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703380		200031,47	380432,57	7,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703462		199916,33	380343,82	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703484		200193,20	380307,05	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703485		199863,43	380362,06	8,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703486		199843,60	380328,20	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703487		199857,81	380300,54	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703488		199874,26	380462,27	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703489		199843,95	380426,19	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703490		199857,79	380462,05	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703491		199836,51	380441,90	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703493		199896,29	380418,66	7,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703505		199838,10	380709,11	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703512		199933,00	380642,36	2,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703562		199752,77	380494,38	4,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703564		199884,14	380833,12	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703572		200069,13	380966,52	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703573		200053,78	380935,24	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703574		200043,70	380933,16	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703607		200178,11	380731,90	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703620		200168,29	380457,38	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703622		200167,73	380373,54	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703628		200199,79	380833,79	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703646		199981,01	380790,91	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703647		200062,00	380507,68	4,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703648		200026,32	380570,39	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703652		199969,30	380566,34	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703653		199910,90	380479,62	4,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703655		199845,51	380530,80	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703658		199817,64	380494,80	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703659		200066,57	380433,30	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703660		200041,92	380437,32	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703665		200115,04	380453,00	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703670		200045,27	380218,30	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703714		200034,12	380255,76	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703715		200068,60	380208,16	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703717		200047,00	380264,31	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703718		200078,00	380163,26	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703719		199822,82	380205,79	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703721		199903,00	380265,83	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703723		199964,66	380187,10	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703729		200133,87	380880,34	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703858		199806,05	380307,57	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703863		199611,92	380291,09	5,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703877		199953,76	380247,82	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703878		199970,16	380243,03	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703881		199606,38	380324,79	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703890		199868,16	380107,42	5,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703904		199600,05	380362,10	5,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703905		199796,48	380189,70	5,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703906		200105,74	380084,19	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703907		200156,93	380098,53	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14703353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703462	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703484	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703485	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703487	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703488	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703491	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703572	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703573	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703574	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703647	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703648	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703670	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703714	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14703909		200022,41	380134,60	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703910		200043,54	380138,90	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703911		199904,42	380127,70	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703913		199888,33	380129,04	5,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703915		199816,70	380113,92	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703917		199762,49	380135,15	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703921		200135,79	380082,94	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703972		199203,70	380777,06	4,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703973		199129,05	380529,18	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703977		200157,74	380818,88	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703979		199644,73	380841,87	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703981		199575,44	380948,14	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703986		199497,11	380855,71	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703990		199286,71	381050,83	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703991		199369,58	381038,19	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703996		199333,16	381036,45	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703997		199292,92	380839,89	4,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703999		198836,96	381174,50	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704004		199093,13	380677,11	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704234		200190,89	380915,75	4,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704252		200232,69	380795,88	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704257		200206,68	380783,55	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704259		200191,23	380787,55	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704260		200244,56	380764,88	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704338		200034,29	380815,53	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704339		200076,45	380819,76	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704340		199879,58	380809,56	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704341		199607,02	380804,69	6,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704344		199158,79	380805,28	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704347		198863,00	381165,85	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704349		199564,64	380793,44	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704350		199134,74	380580,70	5,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704352		199078,09	380617,37	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704354		198868,26	380519,04	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704355		199553,18	380381,54	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704394		200252,72	380778,23	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704395		200230,47	380763,24	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704396		200202,79	380732,75	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704421		200234,83	380636,63	12,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704423		200189,15	380679,41	12,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704425		200197,51	380578,50	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704473		200121,58	380494,52	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704474		199985,64	380833,25	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704492		199564,53	380432,27	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704493		200158,19	380797,83	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704495		200008,53	380670,66	11,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704498		200089,32	380764,34	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704499		199867,50	380788,77	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704501		199964,94	380697,61	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704502		199884,16	380724,86	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704504		199861,90	380762,72	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704506		199892,48	380737,11	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704508		199898,55	380749,20	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704512		200027,86	380547,30	8,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704513		200089,27	380576,38	9,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704514		200025,28	380647,36	6,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704515		200030,50	380600,75	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704521		200163,87	380578,18	13,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704523		199816,61	380576,68	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704524		199857,39	380639,50	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704525		199865,07	380575,02	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704527		199899,47	380502,38	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704528		199948,24	380604,81	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704530		199963,81	380593,55	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14703909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703910	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703911	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703913	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703915	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703917	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703921	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703973	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703979	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703986	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703990	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703991	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703996	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703999	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704425	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704493	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704495	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704499	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704504	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704508	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704513	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704523	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704524	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704525	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704527	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704528	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704530	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14704531		199667,64	380800,98	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704532		199770,35	380730,02	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704533		199738,38	380768,63	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704534		199750,40	380765,69	7,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704538		199801,52	380581,81	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704540		199771,52	380569,25	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704541		199574,51	380497,63	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704544		200026,77	380466,45	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704545		200046,14	380402,36	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704600		200077,80	380425,70	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704604		200068,56	380349,28	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704606		200138,15	380399,95	12,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704640		200178,07	380341,49	9,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704664		200015,02	380330,73	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704665		199869,47	380362,89	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704666		199906,83	380367,27	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704668		199843,37	380308,61	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704754		199960,82	380982,31	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704826		200251,70	380812,28	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704828		200196,08	380857,44	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704830		200191,98	380865,82	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704848		200160,17	380743,52	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704849		199831,54	380772,06	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704850		199923,11	380685,79	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704852		199914,64	380716,92	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704857		199861,80	380721,89	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704858		199856,88	380592,76	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704861		199842,88	380486,16	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704862		199863,58	380530,02	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704863		199810,81	380781,88	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704865		199729,91	380734,58	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704866		199659,54	380742,97	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704869		199789,88	380515,33	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704870		199797,24	380514,53	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704875		199672,49	380478,73	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704908		200185,23	380387,44	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704918		200035,80	380243,45	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704919		199860,52	380279,59	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704920		199889,93	380259,92	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704926		200072,06	381021,52	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704928		200037,83	380901,43	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704930		200125,19	380875,60	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704931		200094,24	380878,98	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704932		200152,68	380878,14	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14704933		200034,98	381068,37	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705027		199840,16	380186,14	8,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705029		199949,24	380199,97	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705031		199953,96	380286,27	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705033		199768,56	380403,44	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705034		199801,65	380366,66	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705035		199786,72	380460,58	8,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705037		199818,19	380362,07	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705039		199817,45	380362,00	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705040		199817,14	380285,73	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705041		199604,08	380328,76	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705048		200168,33	380110,25	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705053		199939,62	380119,46	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705078		199586,27	380374,02	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705085		199588,38	380398,20	6,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705086		199795,33	380210,84	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705087		200049,44	380775,62	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705089		200061,45	380141,69	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705090		199931,11	380105,05	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705092		200163,27	380070,14	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14704531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704532	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704534	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704538	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704540	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704541	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704544	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704545	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704604	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704606	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704640	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704665	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704668	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704754	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704828	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704848	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704849	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704850	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704863	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704866	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704908	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704919	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704920	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704926	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704930	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704931	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704932	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704933	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705029	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705039	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705040	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705048	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705078	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705085	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14705151		199156,21	380793,35	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705154		200168,83	380827,29	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705157		199939,16	380849,34	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705169		199261,76	381067,80	5,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705170		199359,87	380840,79	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705175		199043,27	380597,46	6,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705182		198881,16	380472,87	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705183		199533,26	380339,86	3,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705186		198777,75	380421,86	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705325		200238,82	380802,24	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705334		200217,84	380871,57	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705358		200206,68	380783,55	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705360		200187,59	380733,42	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705382		200109,04	380847,38	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705413		200161,87	380812,45	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705414		200046,47	380812,41	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705415		199989,63	380819,44	9,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705416		199262,01	381034,24	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705421		199367,26	380817,28	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705422		199552,93	380796,76	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705423		199499,55	380489,14	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705424		199154,08	380773,43	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705426		199141,92	380665,64	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705430		199397,24	380504,65	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705431		199131,48	380784,67	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705501		200193,62	380575,91	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705502		200204,88	380617,54	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705510		200225,94	380566,25	10,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705553		200107,70	380427,52	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705556		199987,76	380716,64	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705566		199892,13	380214,47	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705567		199842,49	380414,42	5,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705584		199602,28	380167,86	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705586		200142,90	380762,61	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705587		200168,38	380756,15	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705589		200142,90	380762,61	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705590		199924,77	380787,32	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705591		199959,34	380710,84	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705592		199947,98	380703,89	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705595		199859,25	380681,68	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705596		199908,18	380693,58	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705597		199834,41	380738,27	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705600		200167,42	380541,38	11,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705605		200110,59	380565,13	9,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705607		200007,01	380609,06	6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705611		200068,26	380572,40	8,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705614		200056,53	380592,25	3,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705618		200124,12	380592,96	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705619		199884,29	380615,12	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705620		199880,04	380607,36	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705622		199961,23	380565,15	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705626		199932,03	380656,18	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705627		199726,57	380771,54	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705628		199826,68	380760,95	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705629		199736,76	380738,47	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705630		199784,38	380732,73	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705631		199683,21	380745,95	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705632		199665,57	380763,96	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705633		199586,09	380787,57	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705634		199823,09	380612,71	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705636		199714,74	380518,31	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705637		200017,60	380422,03	7,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705638		200045,92	380405,81	8,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705639		200068,36	380407,17	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14705151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705424	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705426	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705430	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705431	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705501	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705586	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705587	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705589	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705590	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705591	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705592	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705595	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705597	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705605	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705607	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705611	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705614	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705618	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705620	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705622	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705627	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705628	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705629	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705631	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705632	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705633	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705637	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705639	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14705680		200102,44	380313,98	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705681		200111,50	380358,51	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705683		200024,02	380287,31	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705684		200077,30	380278,43	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705685		200087,50	380348,33	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705686		200120,40	380384,46	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705687		199983,52	380387,87	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705688		199985,12	380447,94	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705689		199986,80	380478,38	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705690		199996,12	380403,49	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705692		199930,29	380336,49	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705693		199930,11	380329,33	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705701		200199,65	380439,11	11,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705702		200172,60	380407,58	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705707		200199,26	380355,04	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705715		199887,39	380364,99	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705717		199897,95	380366,23	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705719		199845,23	380328,38	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705721		199873,00	380422,88	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705757		199577,29	380345,06	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705765		200144,63	380885,00	2,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705766		200099,52	380983,76	3,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705821		200178,52	380874,50	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705830		200235,61	380824,57	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705843		200078,00	380163,26	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705852		200163,56	380780,29	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705855		200164,57	380792,67	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705857		200107,97	380759,60	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705858		200023,45	380669,22	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705859		199867,01	380740,20	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705860		199870,65	380741,01	4,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705861		199862,17	380761,61	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705862		200040,55	380671,74	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705865		199893,16	380562,97	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705868		199792,31	380692,53	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705869		199697,94	380733,65	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705870		199771,62	380492,74	4,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705871		199575,90	380531,90	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705872		200070,32	380434,05	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705873		199848,73	380468,92	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705875		199869,71	380387,98	3,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705876		199895,30	380398,70	4,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705924		200087,71	380279,98	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705925		199862,57	380221,60	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705928		199843,03	380264,56	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705929		199872,60	380287,88	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705939		200059,60	380895,10	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14705940		200118,20	380880,81	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706027		199983,77	380253,67	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706032		199979,07	380187,59	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706033		199710,01	380436,57	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706036		199743,67	380474,50	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706037		199796,29	380381,98	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706038		199812,64	380435,02	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706046		199802,10	380413,36	3,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706053		200011,63	380522,34	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706062		199758,10	380132,99	5,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706084		200084,57	380087,46	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706086		200103,39	380143,45	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706088		200104,90	380136,73	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706089		200082,71	380080,32	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706091		200061,45	380141,69	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706093		200064,28	380128,22	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706094		199995,37	380158,70	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14705680	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705681	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705685	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705687	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705688	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705689	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705690	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705701	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705707	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705715	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705719	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705721	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705757	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705830	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705852	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705857	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705859	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705860	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705862	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705865	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705868	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705869	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705873	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705876	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705928	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705929	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705939	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705940	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706027	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706032	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706036	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706053	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706062	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706084	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706086	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706091	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14706096		199713,18	380131,78	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706131		199513,14	380509,60	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706133		199488,81	380555,90	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706134		200111,90	380835,14	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706135		200173,20	380826,25	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706136		200055,83	380848,85	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706142		199618,79	380825,00	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706162		198885,32	381173,04	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706174		199133,21	380659,43	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706175		199139,27	380560,95	7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706180		199015,32	380648,31	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706182		199039,60	380673,25	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706185		198957,45	380534,63	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706187		198889,28	380518,37	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706189		199548,75	380450,53	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706190		199452,52	380447,81	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706221		200116,73	380076,02	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706390		200207,26	380806,17	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706398		200186,94	380885,24	4,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706472		200069,94	380857,43	6,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706473		199960,35	380860,11	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706474		199614,72	380813,30	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706476		199601,22	380890,87	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706480		199346,89	380919,26	6,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706481		199304,06	381039,48	5,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706483		199475,59	380799,93	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706486		199315,03	380540,69	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706489		198788,75	380745,42	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706490		199546,26	380466,39	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706552		200212,43	380767,88	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706553		200239,48	380673,43	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706554		200241,69	380690,90	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706555		200234,43	380739,27	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706581		200186,65	380480,68	10,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706652		200176,82	380526,04	8,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706656		200144,49	380744,47	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706669		200203,85	380391,38	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706686		200036,69	380791,79	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706693		199995,80	380790,63	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706694		200099,05	380775,79	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706697		200005,34	380707,35	12,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706700		199961,86	380786,93	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706702		199880,24	380675,90	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706703		199865,30	380719,38	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706704		199856,41	380769,88	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706705		199857,51	380727,95	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706712		200104,44	380615,19	10,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706717		200095,75	380587,40	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706718		199830,77	380594,31	6,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706720		199949,24	380503,87	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706722		199881,44	380491,91	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706723		199931,09	380564,88	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706724		199657,49	380801,69	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706725		199802,05	380722,01	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706727		199794,42	380766,86	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706729		199799,39	380735,28	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706730		199801,71	380757,95	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706731		199701,21	380755,26	7,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706734		199765,14	380775,65	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706735		199716,98	380751,30	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706736		199693,41	380468,89	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706737		200051,84	380433,34	6,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706738		200068,95	380397,45	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706789		200119,26	380306,36	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14706096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706472	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706474	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706476	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706480	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706483	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706486	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706489	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706490	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706552	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706553	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706554	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706581	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706652	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706656	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706669	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706686	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706693	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706694	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706697	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706700	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706702	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706703	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706704	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706705	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706712	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706717	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706718	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706720	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706722	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706723	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706724	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706725	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706727	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706729	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706730	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706736	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706737	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706789	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14706791		200123,02	380428,44	7,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706792		199936,92	380316,73	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706812		200195,61	380326,14	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706824		200188,80	380272,26	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706829		199887,76	380343,20	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706831		199840,48	380337,16	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706832		199895,95	380294,65	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706833		199817,30	380448,56	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706835		199828,98	380443,68	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706836		199880,91	380452,65	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706904		199765,32	380162,82	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706914		199899,05	380439,60	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706918		199943,25	380625,26	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706923		200162,93	380879,88	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706924		200118,53	381036,58	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706925		200137,21	380950,63	6,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706969		200169,62	380778,83	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706970		200179,87	380831,08	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706971		200183,05	380372,28	8,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706981		200225,52	380858,49	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706984		200202,88	380855,71	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706987		200243,71	380845,19	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706993		199570,03	380789,72	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14706994		200004,11	380168,87	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707006		200026,80	380780,52	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707009		199855,41	380529,74	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707012		199721,96	380802,52	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707013		199821,73	380702,07	3,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707016		199762,42	380725,06	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707018		199666,57	380737,66	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707023		199758,69	380786,49	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707025		199820,43	380508,54	4,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707028		199705,70	380513,26	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707037		199897,44	380347,67	3,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707038		199821,89	380469,06	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707087		200012,51	380217,08	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707088		200061,88	380206,76	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707089		200048,44	380203,98	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707090		200082,04	380210,94	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707094		200075,58	380254,21	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707095		199859,95	380227,48	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707096		199862,46	380214,73	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707103		200071,38	380888,99	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707105		200042,54	380948,63	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707106		200156,27	380877,29	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707207		199982,34	380235,14	8,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707208		199978,71	380226,08	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707209		199967,19	380270,20	8,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707213		199688,34	380409,34	8,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707214		199812,06	380327,67	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707215		199734,37	380462,65	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707228		199987,10	380778,83	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707229		199603,59	380423,23	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707232		199943,40	380119,92	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707251		199799,50	380187,32	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707253		199628,50	380240,79	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707255		199992,78	380192,29	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707256		200034,91	380129,90	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707259		199945,99	380138,17	6,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707260		199952,75	380099,48	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707261		199909,91	380102,15	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707262		199870,58	380131,32	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707283		199135,36	380692,90	4,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707284		199117,76	380716,81	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14706791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706792	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706812	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706824	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706829	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706831	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706832	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706836	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706918	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706923	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706924	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706925	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706971	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706984	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706987	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706993	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706994	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707028	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707037	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707087	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707088	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707089	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707094	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707095	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14707289		199464,64	380518,35	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707291		200126,63	380829,94	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707292		200073,03	380845,28	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707298		199574,91	380887,87	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707299		200103,87	380808,76	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707300		200107,43	380811,84	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707311		199103,35	380632,76	4,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707312		199114,20	380584,98	5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707313		199062,94	380665,15	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707321		199366,74	380481,77	4,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707322		199183,25	380462,66	4,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707509		200256,12	380805,18	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707511		200244,06	380709,71	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707512		200241,17	380765,63	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707555		200128,13	380842,41	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707556		200088,07	380801,71	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707557		200072,85	380816,66	7,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707558		199871,49	380814,29	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707559		199583,64	380803,55	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707560		199633,16	380808,08	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707561		200044,09	380828,15	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707562		199158,73	380812,70	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707563		198840,67	381185,82	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707564		199197,17	380496,24	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707565		199164,05	380532,22	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707566		199239,23	380530,93	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707567		198903,64	380681,34	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707571		199066,82	380623,89	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707625		200235,26	380689,77	3,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707626		200214,60	380735,66	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707692		199966,30	380668,72	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707711		199734,22	380433,38	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707731		200015,46	380787,59	9,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707734		199995,80	380790,63	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707739		200134,77	380538,40	9,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707740		200021,95	380529,96	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707741		200053,52	380499,31	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707745		200069,12	380618,14	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707747		199942,88	380492,47	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707749		199958,08	380559,22	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707750		199951,14	380521,72	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707752		199888,26	380476,96	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707753		199863,06	380501,62	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707758		199915,81	380621,32	7,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707759		199701,87	380785,68	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707760		199734,87	380779,45	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707764		199744,27	380741,90	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707765		199767,61	380761,40	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707766		199677,40	380761,08	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707767		199598,47	380785,66	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707769		199797,31	380576,40	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707771		199784,15	380525,70	7,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707773		199758,19	380514,86	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707777		199769,22	380570,29	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707778		199642,52	380483,06	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707791		198825,44	380738,52	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707841		200135,13	380400,64	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707843		200116,40	380435,98	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707844		199928,96	380332,55	2,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707878		199875,48	380363,59	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707879		199874,93	380338,78	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707881		199845,42	380312,04	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707882		199876,32	380326,92	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707883		199888,93	380453,30	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14707289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707509	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707511	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707555	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707556	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707557	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707558	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707559	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707560	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707561	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707562	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707563	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707564	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707565	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707567	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707571	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707625	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707692	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707711	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707731	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707734	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707739	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707740	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707741	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707745	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707747	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707749	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707750	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707752	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707753	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707758	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707759	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707760	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707764	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707765	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707766	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707767	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707769	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707771	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707773	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707777	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707778	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707791	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707843	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707881	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14707904		200145,60	380450,77	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707914		200092,22	380387,70	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14707947		199649,15	380434,02	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708020		200206,04	380832,18	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708021		200230,26	380848,58	6,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708033		199836,72	380686,93	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708034		199840,14	380712,78	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708035		200011,63	380522,34	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708038		199898,23	380622,60	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708041		199954,77	380609,82	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708042		199817,95	380690,92	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708043		199712,04	380734,66	5,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708044		199712,04	380734,66	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708046		199743,31	380801,13	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708049		199741,00	380561,54	4,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708054		200007,23	380299,27	5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708056		199932,00	380487,15	3,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708057		199846,85	380289,93	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708060		199850,80	380381,78	5,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708090		200091,44	380166,06	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708092		199995,84	380171,61	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708096		200144,95	380243,77	12,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708097		199912,51	380181,27	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708100		199910,41	380259,10	8,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708107		200095,54	381066,55	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708108		200031,03	380922,01	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708109		200027,93	381075,10	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708221		199933,24	380210,24	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708223		199988,91	380210,97	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708224		199953,00	380272,43	2,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708225		199799,79	380344,10	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708226		199809,77	380456,71	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708227		199756,63	380432,94	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708235		199803,01	380413,31	3,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708236		199809,65	380410,35	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708239		199615,22	380310,09	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708240		199611,28	380326,86	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708243		199639,72	380282,62	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708250		199915,56	380155,27	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708276		199815,19	380260,34	8,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708278		199633,69	380161,17	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708279		200061,76	380785,36	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708280		199985,73	380795,40	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708281		200143,61	380106,94	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708283		200091,30	380147,96	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708285		200104,90	380136,73	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708287		200032,72	380122,15	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708288		199929,10	380099,72	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708289		199959,31	380169,11	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708290		199974,24	380129,03	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708292		199892,00	380104,41	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708294		199806,61	380125,37	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708295		199738,58	380127,86	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708320		199291,04	380546,99	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708326		199686,70	380794,37	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708335		199278,99	381063,58	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708337		198907,08	380553,17	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708338		199107,64	380711,70	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708343		199422,74	380471,59	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708345		198871,70	380468,57	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708582		200184,99	380789,15	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708584		200186,68	380729,75	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708596		200107,88	380857,35	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708598		200095,04	380860,64	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14707904	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707914	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707947	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708034	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708035	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708038	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708042	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708046	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708049	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708054	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708056	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708057	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708060	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708090	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708092	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708097	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708582	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708584	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708596	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708598	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14708649		200163,90	380842,98	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708650		200107,09	380796,84	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708651		200028,54	380817,00	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708653		200052,28	380810,92	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708654		199968,79	380798,26	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708655		199880,14	380828,97	7,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708659		199470,42	380502,53	6,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708660		199002,10	380640,76	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708661		198884,62	380567,98	4,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708664		199050,10	380554,15	5,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708743		200221,49	380778,86	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708744		200233,54	380775,20	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708870		199897,72	380769,94	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708871		199924,07	380681,24	8,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708872		199911,70	380732,60	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708874		199951,43	380732,06	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708875		199852,43	380693,45	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708877		199912,77	380701,25	6,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708878		200010,51	380510,90	8,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708879		200037,92	380598,15	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708882		200137,70	380595,41	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708883		199840,82	380612,00	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708884		199875,28	380652,56	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708886		199871,89	380662,64	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708887		199988,36	380571,68	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708888		199920,18	380513,35	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708889		199962,74	380515,22	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708890		199964,83	380514,01	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708892		199901,08	380481,74	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708894		199921,83	380587,95	6,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708899		199977,50	380613,32	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708902		199814,52	380593,04	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708903		199803,80	380536,25	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708905		199736,81	380488,21	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708906		200018,84	380439,15	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708907		200051,84	380433,34	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708916		199099,03	380858,39	4,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708963		199584,27	380925,66	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708969		200020,79	380290,56	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708970		200167,43	380435,58	10,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708972		199947,73	380449,37	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708974		199954,19	380405,58	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708975		199912,78	380367,96	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14708977		199945,85	380293,65	8,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14709001		199876,32	380326,92	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14709002		199858,59	380293,85	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14709003		199885,51	380321,79	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14709004		199870,17	380456,69	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14709005		199831,08	380422,78	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14709007		199997,43	380266,90	7,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14726974		200155,81	380189,64	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14727270		199864,55	380617,99	5,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14727981		200141,06	380202,44	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14728357		199831,40	380793,16	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14728360		199825,25	380803,50	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14728363		199840,28	380808,36	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14728366		199836,72	380821,96	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14728369		199851,24	380827,12	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14728372		199847,76	380840,75	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14728374		199603,59	380490,80	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14728376		199610,69	380500,78	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729008		199901,74	380226,06	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729010		199884,66	380230,42	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729011		199884,66	380230,42	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14708649	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708650	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708651	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708654	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708655	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708659	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708660	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708661	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708664	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708743	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708744	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708870	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708871	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708872	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708874	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708875	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708877	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708878	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708879	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708882	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708883	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708884	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708887	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708888	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708889	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708890	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708892	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708894	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708899	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708902	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708903	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708906	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708907	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708916	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708969	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708970	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708972	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708975	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708977	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14726974	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14727270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14727981	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14729013		199871,64	380211,96	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729015		199882,54	380202,85	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729272		199431,59	380493,53	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729283		200011,74	380773,45	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729285		199986,46	380776,41	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729287		200084,61	380813,70	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729289		200031,19	380827,40	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729312		200080,90	380294,58	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729314		200061,05	380254,16	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729401		199399,62	380833,86	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729459		199976,02	380120,42	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729498		200111,86	380506,89	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729500		200106,18	380502,99	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729502		200130,63	380509,53	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729505		199795,29	380597,23	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729517		199765,14	380775,65	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729531		199858,69	380723,87	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729566		200029,36	380450,38	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729599		199694,27	380387,76	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729738		200169,36	380452,03	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729742		200182,10	380467,47	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729783		200144,49	380744,47	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729833		200190,97	380628,73	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729835		200192,55	380632,20	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729837		200188,66	380638,18	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729839		200188,66	380638,18	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729841		200191,84	380645,12	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729844		200198,90	380646,10	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14729847		200193,43	380648,59	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14730093		199977,37	380759,92	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14730098		199962,25	380764,31	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14730102		199974,38	380778,68	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14730221		199295,42	380642,58	3,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14730245		200205,99	380574,84	11,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14730249		200205,92	380605,67	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14730330		199763,60	380730,13	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14730397		199996,07	380731,47	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731011		200060,48	380473,09	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731016		199616,22	380420,69	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731251		200012,85	380574,18	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731256		199900,42	380320,82	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731263		199814,63	380649,67	3,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731330		200123,82	380139,53	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731612		199451,26	380765,60	5,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731653		199530,38	380774,45	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731684		199954,94	380459,61	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731803		199946,94	380376,41	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731905		199987,32	380738,66	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14731912		200113,17	380607,24	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732326		199333,24	380920,30	7,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732327		199351,94	380933,54	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732328		199351,94	380933,54	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732329		199340,32	380921,61	4,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732330		199322,82	380926,97	4,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732763		199183,21	380638,91	8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732803		200178,75	380573,30	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732806		200180,87	380579,24	5,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14732809		200186,89	380597,19	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733200		199684,41	380322,16	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733205		199749,75	380315,07	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733210		199737,10	380362,83	8,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733215		199740,56	380357,04	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733220		199744,28	380325,75	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733225		199749,75	380315,07	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14729013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729500	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729505	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729517	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729531	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729566	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729599	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729738	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729742	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729783	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729835	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729837	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729839	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729844	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729847	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730093	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730098	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731612	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731653	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731684	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731912	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732763	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732803	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732806	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732809	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14733230		199750,84	380325,04	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733235		199750,09	380328,86	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733240		199733,63	380311,89	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733245		199732,52	380317,54	8,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733249		199731,41	380323,17	8,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733254		199746,78	380354,89	2,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733259		199746,84	380356,83	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733264		199744,17	380368,40	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733269		199744,17	380368,40	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733274		199727,57	380363,09	8,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733279		199727,70	380368,81	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733284		199688,90	380325,74	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733289		199670,12	380323,30	8,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733294		199670,12	380323,30	8,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733299		199687,33	380321,08	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733304		199682,94	380333,80	2,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733309		199685,78	380334,78	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733314		199668,25	380328,72	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733319		199655,10	380408,77	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733324		199646,29	380410,51	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733329		199657,03	380405,74	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733334		199656,57	380390,05	9,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733339		199651,16	380390,20	9,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733344		199634,97	380390,64	9,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733349		199635,20	380399,26	9,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733354		199646,29	380407,51	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733359		199637,38	380409,13	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733364		199635,44	380409,17	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733369		199640,68	380399,12	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733374		199651,39	380398,83	9,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733438		199765,38	380303,72	8,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733481		199770,36	380280,91	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733570		199777,64	380256,70	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733626		199736,55	380297,14	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733630		199737,41	380341,30	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733634		199728,42	380339,51	8,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733638		199736,55	380297,14	9,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733642		199754,21	380300,61	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733644		199757,54	380299,23	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733646		199976,78	380651,53	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733667		199758,31	380344,09	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733813		199741,50	380285,36	6,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733817		199742,93	380268,93	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733841		199979,09	380487,78	9,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733858		198932,61	380699,01	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733861		198942,53	380678,13	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733962		199769,39	380318,80	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14733967		199762,95	380320,56	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734210		199769,84	380370,58	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734497		200196,07	380329,84	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734855		199612,80	380454,52	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734858		199609,79	380454,70	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734861		199585,99	380436,23	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734864		199585,99	380436,23	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734867		199595,64	380458,10	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734901		199839,25	380164,58	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14734995		199165,84	380603,66	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735210		199627,74	380352,40	9,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735214		199627,74	380352,40	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735359		199659,14	380264,20	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735381		199983,00	380471,60	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735384		200126,47	380611,59	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735453		200202,35	380695,50	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735455		200205,94	380695,81	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14733230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733438	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733570	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733630	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733634	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733638	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733642	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733646	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733667	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733813	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733841	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733962	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733967	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734497	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734855	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734861	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734864	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734867	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734995	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735453	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735455	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14735457		200206,90	380697,56	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735459		200204,28	380699,01	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735461		200207,87	380699,31	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735463		200208,84	380701,06	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735477		199568,10	380450,99	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735498		199709,61	380343,70	9,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735502		199711,45	380338,36	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735506		199713,30	380333,01	9,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735510		199703,42	380329,60	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735512		199689,05	380334,60	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735514		199689,96	380338,08	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735516		199693,08	380324,56	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735518		199692,17	380321,07	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735613		199983,52	380183,30	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735619		200056,40	380670,34	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735621		200217,09	380720,53	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735623		200012,39	380775,95	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735768		199833,55	380589,76	5,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735770		199806,58	380663,07	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735833		199767,47	380337,86	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735901		199629,26	380453,84	8,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735905		199633,24	380443,90	8,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735909		199634,76	380452,92	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14735997		199270,49	381170,78	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736006		199924,70	380434,24	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736376		199140,06	380805,22	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736790		199706,83	380356,14	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736795		199689,26	380364,04	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736800		199693,34	380351,47	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736805		199682,76	380361,71	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736810		199673,78	380345,38	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736815		199662,88	380354,99	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736817		199675,77	380339,68	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736819		199675,77	380339,68	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736821		199688,81	380344,19	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736823		199687,83	380347,03	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736826		199701,49	380349,74	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736851		199665,13	380254,25	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14736858		199175,40	380614,36	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737295		199452,74	380501,33	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737297		199431,61	380527,74	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737381		199127,36	380793,66	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737469		199637,02	380335,78	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737471		199637,02	380335,78	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737473		199643,43	380317,26	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737475		199655,24	380321,34	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737477		199649,84	380298,73	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737479		199661,66	380302,82	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737481		199669,57	380279,96	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737521		199188,58	380652,55	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737935		199773,91	380193,70	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737937		200132,89	380199,02	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14737946		199752,04	380361,17	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738011		198919,50	380414,83	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738013		199669,33	380729,29	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738015		199594,44	380950,66	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738017		199772,17	380709,83	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738019		199437,61	380449,47	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738021		199783,16	380703,46	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738025		200063,81	380909,69	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738031		199930,99	380728,91	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738033		199656,66	380826,44	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738041		200069,29	380950,82	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738043		200166,79	380800,38	3,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14735457	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735459	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735461	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735463	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735498	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735502	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735506	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735510	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735512	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735514	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735516	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735518	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735613	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735619	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735621	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735623	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735768	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735770	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735833	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735901	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735905	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735909	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735997	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736790	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736800	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736805	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736810	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736815	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736817	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736819	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736821	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736823	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736826	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736851	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736858	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737469	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737471	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737473	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737477	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737479	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737481	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737521	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737935	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737937	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737946	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738025	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738031	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738033	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738041	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738043	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2 VNG
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
14738850		200208,35	380595,55	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738856		199767,67	380465,65	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738858		199793,84	380511,74	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738863		199845,15	380489,21	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738866		199860,37	380481,92	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738868		199860,79	380482,77	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738874		199923,92	380497,41	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738878		199963,68	380563,78	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738886		199929,14	380231,55	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738888		199894,03	380391,20	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738890		199827,22	380391,65	4,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738894		199970,12	380171,16	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14738899		199992,78	380192,29	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14739784		199246,82	380477,02	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14740024		199695,13	380307,40	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14740026		199679,63	380302,05	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14740028		199699,97	380307,12	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14740030		199715,48	380312,47	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14740425		199603,07	380379,85	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14740427		199760,69	380283,65	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
14703256		200218,95	380510,96	16,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199647,74	380768,31	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199770,13	380604,98	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199749,93	380614,06	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199744,04	380608,16	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199761,96	380582,92	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199655,53	380519,77	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199606,86	380829,72	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199578,16	380740,48	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199646,96	380752,15	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199598,73	380569,46	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199632,39	380380,56	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199560,54	380735,75	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199589,24	380832,93	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199644,02	380722,62	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199663,53	380724,18	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199590,50	380873,82	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199615,61	380512,58	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199759,44	380597,69	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199506,27	380541,00	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199582,79	380853,04	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		199573,78	380530,73	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		199536,41	380517,25	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
2		199539,29	380507,67	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
3		199536,31	380486,54	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel Activiteitenbesluit

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2 Activiteitenbesluit

Model eigenschap

Omschrijving	D2 Activiteitenbesluit
Verantwoordelijke	Mees Verhoeven
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	Mees Verhoeven op 24-6-2024
Laatst ingezien door	NLA513 op 26-3-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3

Dagperiode	06:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 22:00
Nachtperiode	22:00 - 06:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



Model: D2 Activiteitenbesluit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)
06	tractor max	RBS	1,50	5	--	1	--	--	34,84
11	tractor achterterrein max IBS	IBS	1,50	5	--	1	--	--	34,97

Model: D2 Activiteitenbesluit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
06	--	67,60	77,30	78,00	82,90	87,80	90,20	92,30	87,20	80,50	96,34
11	--	67,60	77,30	78,00	82,90	87,80	90,20	92,30	87,20	80,50	96,34

Model: D2 Activiteitenbesluit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y	Type	Richt.
03	hogedrukreiniger	installaties	1,00	Relatief	199534,35	380533,17	Normale puntbron	0,00
04	koelmotor (type 1)	installaties	1,60	Relatief	199542,46	380576,11	Normale puntbron	0,00
05	koelmotor (type 2)	installaties	0,80	Relatief	199552,60	380581,45	Normale puntbron	0,00
06	koelmotor (type 2)	installaties	1,00	Relatief	199554,80	380581,07	Normale puntbron	0,00
07	koelmotor (type 2)	installaties	1,00	Relatief	199558,42	380554,48	Normale puntbron	0,00
08	koelmotor (type 2)	installaties	1,00	Relatief	199558,63	380538,73	Normale puntbron	0,00
09	koelmotor (type 2)	installaties	0,80	Relatief	199549,64	380532,94	Normale puntbron	0,00
10	koelmotor (type 2)	installaties	0,80	Relatief	199547,97	380533,23	Normale puntbron	0,00
11	koelmotor (type 2)	installaties	0,80	Relatief	199551,80	380492,50	Normale puntbron	0,00
12	ontluchting parkeerrem	RBS	1,00	Relatief	199528,40	380565,52	Normale puntbron	0,00
13	ontluchting parkeerrem	RBS	1,00	Relatief	199564,51	380524,74	Normale puntbron	0,00
14	dichtslaande portieren	RBS	0,75	Relatief	199529,93	380565,74	Normale puntbron	0,00

Model: D2 Activiteitenbesluit
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoek	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
03	360,00	11,14	--	--	30,10	43,30	57,40	75,90	85,30	91,50	97,70	99,50	94,40
04	360,00	10,00	10,00	10,00	36,80	57,20	65,70	70,90	67,70	69,90	70,50	66,30	62,20
05	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90	71,20	71,30	65,10
06	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90	71,20	71,30	65,10
07	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90	71,20	71,30	65,10
08	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90	71,20	71,30	65,10
09	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90	71,20	71,30	65,10
10	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90	71,20	71,30	65,10
11	360,00	10,00	10,00	10,00	25,40	41,30	53,40	61,70	69,30	73,90	71,20	71,30	65,10
12	360,00	--	99,00	--	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00
13	360,00	--	99,00	--	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00
14	360,00	--	99,00	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00

Model: D2 Activiteitenbesluit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
03		102,87
04		76,93
05		78,11
06		78,11
07		78,11
08		78,11
09		78,11
10		78,11
11		78,11
12		107,58
13		107,58
14		100,03

Bijlage 4. Berekeningsresultaten VNG

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,Lt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woonbestemming	1,50	39,56	33,27	30,46	40,46	67,57
01_B	woonbestemming	4,50	42,15	35,02	32,15	42,15	67,75
01_C	woonbestemming	7,50	42,30	35,30	32,11	42,30	67,76
02_A	woonbestemming	1,50	40,40	36,10	34,19	44,19	68,58
02_B	woonbestemming	4,50	42,60	37,08	34,82	44,82	68,76
02_C	woonbestemming	7,50	42,73	37,18	34,69	44,69	68,77
03_A	woonbestemming	1,50	40,92	36,12	34,64	44,64	66,94
03_B	woonbestemming	4,50	43,16	36,59	34,92	44,92	67,19
03_C	woonbestemming	7,50	43,84	36,60	34,76	44,76	67,20
04_A	woonbestemming	1,50	36,76	33,55	31,46	41,46	65,32
04_B	woonbestemming	4,50	39,04	34,87	33,05	43,05	65,61
04_C	woonbestemming	7,50	40,07	34,98	33,03	43,03	65,66
05_A	woonbestemming	1,50	32,06	29,68	27,03	37,03	62,47
05_B	woonbestemming	4,50	34,38	31,65	29,58	39,58	62,77
05_C	woonbestemming	7,50	35,71	31,88	29,60	39,60	63,05
06_A	woonbestemming	1,50	32,70	24,20	20,76	32,70	59,13
06_B	woonbestemming	4,50	36,46	28,84	26,39	36,46	60,91
06_C	woonbestemming	7,50	38,15	29,87	27,25	38,15	61,65
07_A	woonbestemming	1,50	28,66	23,69	20,98	30,98	58,54
07_B	woonbestemming	4,50	31,51	26,78	23,57	33,57	60,09
07_C	woonbestemming	7,50	34,08	28,81	25,65	35,65	61,09
08_A	woonbestemming	1,50	29,70	21,06	16,45	29,70	57,82
08_B	woonbestemming	4,50	32,12	24,20	19,57	32,12	59,29
08_C	woonbestemming	7,50	34,65	26,71	21,92	34,65	60,59
09_A	woonbestemming	1,50	26,63	19,56	14,54	26,63	56,66
09_B	woonbestemming	4,50	31,34	22,50	17,32	31,34	58,41
09_C	woonbestemming	7,50	36,80	25,18	18,92	36,80	60,39
10_A	woonbestemming	1,50	27,65	20,33	16,91	27,65	56,63
10_B	woonbestemming	4,50	31,22	21,74	17,66	31,22	57,43
10_C	woonbestemming	7,50	35,12	23,90	19,04	35,12	58,96
11_A	woonbestemming	1,50	26,04	20,90	17,96	27,96	56,70
11_B	woonbestemming	4,50	27,23	22,00	19,09	29,09	56,56
11_C	woonbestemming	7,50	29,25	23,81	20,63	30,63	57,40
12_A	woonbestemming	1,50	26,95	22,22	19,50	29,50	57,53
12_B	woonbestemming	4,50	28,36	24,00	21,50	31,50	57,51
12_C	woonbestemming	7,50	30,40	25,73	23,20	33,20	58,05
13_A	woonbestemming	1,50	29,55	24,67	22,57	32,57	58,77
13_B	woonbestemming	4,50	31,08	26,34	24,13	34,13	58,71
13_C	woonbestemming	7,50	33,19	27,99	26,00	36,00	59,17
14_A	woonbestemming	1,50	29,85	26,43	24,29	34,29	60,08
14_B	woonbestemming	4,50	31,71	28,51	26,44	36,44	60,07
14_C	woonbestemming	7,50	33,30	29,28	27,20	37,20	60,37
15_A	woonbestemming	1,50	34,16	28,93	26,85	36,85	62,35
15_B	woonbestemming	4,50	36,07	31,16	29,33	39,33	62,39
15_C	woonbestemming	7,50	37,56	31,60	29,59	39,59	62,59
16_A	woonbestemming	1,50	37,52	30,40	27,74	37,74	64,87
16_B	woonbestemming	4,50	39,45	32,50	30,08	40,08	64,93
16_C	woonbestemming	7,50	40,76	32,95	30,21	40,76	64,99
17_A	woonbestemming	1,50	36,26	30,72	27,62	37,62	66,00
17_B	woonbestemming	4,50	38,60	32,84	30,08	40,08	65,99
17_C	woonbestemming	7,50	39,64	33,35	30,06	40,06	66,02
18_A	woonbestemming	1,50	38,76	32,46	29,66	39,66	66,94
18_B	woonbestemming	4,50	41,51	34,38	31,61	41,61	67,09
18_C	woonbestemming	7,50	41,68	34,69	31,58	41,68	67,12
19_A	woonbestemming	1,50	30,89	23,86	18,04	30,89	60,63
19_B	woonbestemming	4,50	34,41	28,29	21,59	34,41	63,45
19_C	woonbestemming	7,50	35,65	29,61	21,57	35,65	64,09
20_A	woonbestemming	1,50	38,17	26,28	22,22	38,17	62,38
20_B	woonbestemming	4,50	41,08	29,23	25,10	41,08	63,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,Lt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
20_C	woonbestemming	7,50	42,68	30,20	25,72	42,68	63,89
21_A	woonbestemming	1,50	36,94	26,43	23,46	36,94	61,95
21_B	woonbestemming	4,50	39,66	29,00	25,84	39,66	62,71
21_C	woonbestemming	7,50	41,70	30,18	26,92	41,70	63,15
22_A	woonbestemming	1,50	31,95	24,10	21,04	31,95	60,17
22_B	woonbestemming	4,50	33,30	25,42	21,90	33,30	60,54
22_C	woonbestemming	7,50	34,88	26,91	23,37	34,88	60,70
23_A	woonbestemming	1,50	31,39	23,62	19,69	31,39	60,46
23_B	woonbestemming	4,50	32,16	24,48	20,12	32,16	60,35
23_C	woonbestemming	7,50	33,65	25,86	21,45	33,65	60,52
24_A	woonbestemming	1,50	31,25	22,77	17,31	31,25	60,42
24_B	woonbestemming	4,50	32,08	23,84	17,86	32,08	60,44
24_C	woonbestemming	7,50	33,57	25,21	19,21	33,57	60,60
25_A	woonbestemming	1,50	28,18	22,95	17,06	28,18	60,58
25_B	woonbestemming	4,50	29,67	24,79	18,05	29,79	61,34
25_C	woonbestemming	7,50	31,30	26,27	19,54	31,30	61,49
26_A	woonbestemming	1,50	35,06	23,59	14,35	35,06	61,64
26_B	woonbestemming	4,50	37,29	27,26	16,94	37,29	63,50
26_C	woonbestemming	7,50	38,78	28,90	17,93	38,78	63,89
27_A	woonbestemming	1,50	43,18	31,48	21,09	43,18	69,41
27_B	woonbestemming	4,50	45,75	34,50	23,94	45,75	70,34
27_C	woonbestemming	7,50	46,85	35,61	25,73	46,85	70,37
28_A	woonbestemming	1,50	43,13	31,02	21,50	43,13	68,82
28_B	woonbestemming	4,50	45,72	33,80	23,94	45,72	69,49
28_C	woonbestemming	7,50	46,51	34,92	25,51	46,51	69,59
29_A	woonbestemming	1,50	29,73	22,65	10,30	29,73	60,50
29_B	woonbestemming	4,50	33,43	28,28	17,22	33,43	64,01
29_C	woonbestemming	7,50	35,22	30,02	18,22	35,22	64,83
30_A	woonbestemming	1,50	29,19	24,24	8,29	29,24	62,66
30_B	woonbestemming	4,50	31,71	26,93	10,64	31,93	63,62
30_C	woonbestemming	7,50	33,49	28,62	12,78	33,62	63,83
31_A	woonbestemming	1,50	38,35	25,77	11,12	38,35	64,59
31_B	woonbestemming	4,50	41,03	28,35	13,74	41,03	65,69
31_C	woonbestemming	7,50	42,61	29,96	16,10	42,61	65,81
32_A	woonbestemming	1,50	34,47	24,60	16,08	34,47	62,48
32_B	woonbestemming	4,50	39,97	27,57	17,86	39,97	63,95
32_C	woonbestemming	7,50	43,66	32,61	22,84	43,66	67,47
33_A	woonbestemming	1,50	27,43	20,56	7,01	27,43	58,87
33_B	woonbestemming	4,50	30,38	23,23	10,03	30,38	59,79
33_C	woonbestemming	7,50	42,57	31,44	21,94	42,57	66,44
34_A	woonbestemming	1,50	34,37	25,22	21,71	34,37	61,33
34_B	woonbestemming	4,50	36,67	27,47	24,01	36,67	61,67
34_C	woonbestemming	7,50	38,56	28,85	25,36	38,56	61,96
35_A	woonbestemming	1,50	34,31	25,60	22,24	34,31	61,44
35_B	woonbestemming	4,50	37,10	28,07	24,74	37,10	61,90
35_C	woonbestemming	7,50	39,14	29,28	25,85	39,14	62,27
36_A	woonbestemming	1,50	34,80	24,78	21,33	34,80	60,98
36_B	woonbestemming	4,50	37,34	27,00	23,57	37,34	61,46
36_C	woonbestemming	7,50	39,47	28,54	25,00	39,47	61,80
37_A	woonbestemming	1,50	33,46	24,03	20,18	33,46	60,69
37_B	woonbestemming	4,50	35,72	25,91	22,05	35,72	61,12
37_C	woonbestemming	7,50	37,63	27,58	23,72	37,63	61,42
38_A	woonbestemming	1,50	33,10	23,53	19,54	33,10	60,37
38_B	woonbestemming	4,50	34,94	25,09	21,11	34,94	60,56
38_C	woonbestemming	7,50	36,76	26,68	22,74	36,76	60,82
39_A	woonbestemming	1,50	33,19	22,83	18,82	33,19	59,83
39_B	woonbestemming	4,50	34,18	23,70	19,83	34,18	59,34
39_C	woonbestemming	7,50	35,96	25,15	21,29	35,96	59,55
40_A	woonbestemming	1,50	34,96	24,05	20,16	34,96	60,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,Lt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
40_B	woonbestemming	4,50	35,95	25,37	21,61	35,95	60,60
40_C	woonbestemming	7,50	37,51	27,00	23,24	37,51	60,83
41_A	woonbestemming	1,50	35,39	28,84	25,10	35,39	65,06
41_B	woonbestemming	4,50	36,62	30,35	27,10	37,10	64,47
41_C	woonbestemming	7,50	38,16	31,29	27,78	38,16	64,54
42_A	woonbestemming	1,50	34,22	26,54	24,28	34,28	61,08
42_B	woonbestemming	4,50	35,26	28,21	26,06	36,06	60,68
42_C	woonbestemming	7,50	36,72	29,26	27,15	37,15	60,85
43_A	woonbestemming	1,50	28,27	23,40	21,30	31,30	57,84
43_B	woonbestemming	4,50	29,07	24,45	22,19	32,19	57,53
43_C	woonbestemming	7,50	31,06	26,13	23,92	33,92	57,93
44_A	woonbestemming	1,50	27,96	22,26	20,06	30,06	57,08
44_B	woonbestemming	4,50	28,46	22,92	20,56	30,56	56,56
44_C	woonbestemming	7,50	30,09	24,62	22,28	32,28	56,92
45_A	woonbestemming	1,50	26,82	21,26	18,96	28,96	56,45
45_B	woonbestemming	4,50	26,72	21,31	18,88	28,88	55,53
45_C	woonbestemming	7,50	28,09	22,57	20,11	30,11	55,74
46_A	woonbestemming	1,50	27,28	21,06	18,83	28,83	56,22
46_B	woonbestemming	4,50	27,02	20,97	18,64	28,64	55,18
46_C	woonbestemming	7,50	28,26	22,14	19,77	29,77	55,33
47_A	woonbestemming	1,50	30,20	23,01	20,17	30,20	58,90
47_B	woonbestemming	4,50	29,97	23,07	20,21	30,21	57,84
47_C	woonbestemming	7,50	31,15	24,31	21,46	31,46	57,95
48_A	woonbestemming	1,50	33,57	25,17	20,77	33,57	62,41
48_B	woonbestemming	4,50	33,32	25,13	20,96	33,32	61,20
48_C	woonbestemming	7,50	34,39	26,24	22,26	34,39	61,15
49_A	woonbestemming	1,50	33,90	25,51	21,03	33,90	62,75
49_B	woonbestemming	4,50	33,77	25,61	21,41	33,77	61,60
49_C	woonbestemming	7,50	34,89	26,81	22,81	34,89	61,58
50_A	woonbestemming	1,50	35,14	27,77	23,78	35,14	64,34
50_B	woonbestemming	4,50	36,02	29,01	25,55	36,02	63,63
50_C	woonbestemming	7,50	37,51	30,19	26,69	37,51	63,70
51_A	woonbestemming	1,50	26,21	20,86	17,81	27,81	56,78
51_B	woonbestemming	4,50	27,23	22,34	19,54	29,54	56,76
51_C	woonbestemming	7,50	28,98	24,00	21,21	31,21	57,21
52_A	woonbestemming	1,50	25,23	19,32	16,23	26,23	55,45
52_B	woonbestemming	4,50	26,26	20,47	17,57	27,57	55,34
52_C	woonbestemming	7,50	27,32	21,96	18,93	28,93	55,88
53_A	woonbestemming	1,50	24,50	19,66	17,21	27,21	55,20
53_B	woonbestemming	4,50	24,33	19,38	16,73	26,73	54,25
53_C	woonbestemming	7,50	25,39	20,32	17,63	27,63	54,35
54_A	woonbestemming	1,50	25,88	19,55	17,19	27,19	55,01
54_B	woonbestemming	4,50	25,69	19,21	16,68	26,68	53,97
54_C	woonbestemming	7,50	26,76	20,18	17,63	27,63	54,05
55_A	woonbestemming	1,50	28,38	20,10	17,72	28,38	55,60
55_B	woonbestemming	4,50	28,15	19,97	17,42	28,15	54,62
55_C	woonbestemming	7,50	29,23	21,10	18,45	29,23	54,86
56_A	woonbestemming	1,50	27,03	21,93	19,53	29,53	57,01
56_B	woonbestemming	4,50	27,71	22,77	20,29	30,29	56,58
56_C	woonbestemming	7,50	29,53	24,35	21,76	31,76	56,99
57_A	woonbestemming	1,50	22,22	17,20	14,37	24,37	53,23
57_B	woonbestemming	4,50	23,52	17,99	14,94	24,94	53,43
57_C	woonbestemming	7,50	24,82	19,16	15,88	25,88	53,97
58_A	woonbestemming	1,50	24,51	16,22	12,65	24,51	53,11
58_B	woonbestemming	4,50	25,27	17,24	13,84	25,27	53,24
58_C	woonbestemming	7,50	26,25	18,15	14,50	26,25	53,57
59_A	woonbestemming	1,50	22,52	16,79	13,87	23,87	53,12
59_B	woonbestemming	4,50	22,36	16,53	13,60	23,60	52,24
59_C	woonbestemming	7,50	22,69	16,77	13,69	23,69	51,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,Lt
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
60 A	woonbestemming	1,50	22,22	16,06	13,09	23,09	52,53	
60 B	woonbestemming	4,50	22,09	15,75	12,67	22,67	51,76	
60 C	woonbestemming	7,50	21,95	15,47	12,32	22,32	51,00	
61 A	woonbestemming	1,50	23,54	16,19	13,19	23,54	52,73	
61_B	woonbestemming	4,50	23,43	16,12	13,12	23,43	52,06	
61 C	woonbestemming	7,50	23,08	15,43	12,14	23,08	51,04	
62 A	woonbestemming	1,50	23,72	16,14	13,38	23,72	52,38	
62 B	woonbestemming	4,50	24,28	16,70	13,75	24,28	52,46	
62 C	woonbestemming	7,50	24,24	16,59	13,59	24,24	51,72	
63_A	woonbestemming	1,50	24,39	16,97	14,19	24,39	53,18	
63 B	woonbestemming	4,50	24,28	16,82	13,91	24,28	52,47	
63 C	woonbestemming	7,50	24,44	16,88	13,82	24,44	51,97	
64 A	woonbestemming	1,50	24,18	18,61	15,52	25,52	54,91	
64 B	woonbestemming	4,50	24,51	18,90	15,94	25,94	54,20	
64_C	woonbestemming	7,50	25,60	19,89	16,90	26,90	54,34	
65 A	woonbestemming	1,50	32,72	24,27	19,64	32,72	61,72	
65 B	woonbestemming	4,50	32,29	23,97	19,45	32,29	60,44	
65 C	woonbestemming	7,50	33,14	24,86	20,57	33,14	60,28	
66 A	woonbestemming	1,50	29,52	22,11	19,00	29,52	58,41	
66_B	woonbestemming	4,50	29,08	21,84	18,69	29,08	57,19	
66 C	woonbestemming	7,50	29,96	22,88	19,76	29,96	57,22	
67 A	woonbestemming	1,50	28,19	20,15	17,80	28,19	55,70	
67 B	woonbestemming	4,50	27,78	19,81	17,35	27,78	54,55	
67 C	woonbestemming	7,50	28,64	20,77	18,29	28,64	54,58	
68_A	woonbestemming	1,50	25,24	18,73	16,32	26,32	54,35	
68 B	woonbestemming	4,50	24,96	18,25	15,68	25,68	53,26	
68 C	woonbestemming	7,50	25,72	19,04	16,45	26,45	53,24	
69 A	woonbestemming	1,50	24,20	18,32	15,75	25,75	54,18	
69 B	woonbestemming	4,50	23,83	17,83	15,13	25,13	53,06	
69_C	woonbestemming	7,50	24,46	18,43	15,69	25,69	52,93	
70 A	woonbestemming	1,50	25,94	20,04	16,69	26,69	56,63	
70 B	woonbestemming	4,50	25,08	19,12	15,78	25,78	54,91	
70 C	woonbestemming	7,50	25,60	19,80	16,52	26,52	54,73	
71 A	woonbestemming	1,50	32,40	23,91	19,22	32,40	61,43	
71_B	woonbestemming	4,50	31,93	23,54	18,93	31,93	60,15	
71 C	woonbestemming	7,50	32,70	24,37	19,97	32,70	59,96	
72 A	woonbestemming	1,50	30,05	22,33	18,20	30,05	59,39	
72 B	woonbestemming	4,50	31,58	23,70	19,49	31,58	59,75	
72 C	woonbestemming	7,50	32,68	24,88	20,84	32,68	59,76	
73_A	woonbestemming	1,50	29,71	21,99	18,00	29,71	59,01	
73 B	woonbestemming	4,50	30,28	22,68	18,62	30,28	58,80	
73 C	woonbestemming	7,50	31,32	23,77	19,83	31,32	58,83	
74 A	woonbestemming	1,50	30,27	21,75	17,61	30,27	59,02	
74 B	woonbestemming	4,50	29,94	21,41	17,14	29,94	57,87	
74_C	woonbestemming	7,50	30,77	22,30	18,17	30,77	57,81	
75 A	woonbestemming	1,50	30,15	21,64	17,13	30,15	59,06	
75 B	woonbestemming	4,50	30,96	22,49	17,90	30,96	59,01	
75 C	woonbestemming	7,50	31,90	23,50	19,08	31,90	58,99	
76 A	woonbestemming	1,50	21,35	11,54	2,22	21,35	50,44	
76_B	woonbestemming	4,50	23,84	13,92	5,07	23,84	51,92	
76 C	woonbestemming	7,50	31,45	21,36	13,37	31,45	58,39	
77 A	woonbestemming	1,50	32,82	20,67	8,91	32,82	59,84	
77 B	woonbestemming	4,50	33,81	22,09	10,32	33,81	60,37	
77 C	woonbestemming	7,50	34,66	23,08	10,92	34,66	60,52	
78_A	woonbestemming	1,50	25,33	19,03	7,77	25,33	58,02	
78 B	woonbestemming	4,50	26,74	20,53	9,29	26,74	58,70	
78 C	woonbestemming	7,50	29,84	21,66	10,47	29,84	59,05	
79 A	woonbestemming	1,50	31,71	19,62	8,97	31,71	58,82	
79_B	woonbestemming	4,50	31,59	19,50	8,86	31,59	58,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 VNG
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: L_A,L_t
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	L _i
79_C	woonbestemming	7,50	32,12	20,32	9,30	32,12	58,24
80_A	woonbestemming	1,50	20,82	11,22	1,77	20,82	50,15
80_B	woonbestemming	4,50	23,39	13,58	4,71	23,39	51,66
80_C	woonbestemming	7,50	30,85	20,91	13,04	30,85	58,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woonbestemming	1,50	61,20	61,20	--
01_B	woonbestemming	4,50	63,73	63,73	--
01_C	woonbestemming	7,50	63,68	63,68	--
02_A	woonbestemming	1,50	61,14	61,14	--
02_B	woonbestemming	4,50	63,66	63,66	--
02_C	woonbestemming	7,50	63,62	63,62	--
03_A	woonbestemming	1,50	61,27	61,27	--
03_B	woonbestemming	4,50	61,35	61,35	--
03_C	woonbestemming	7,50	61,12	61,12	--
04_A	woonbestemming	1,50	60,18	60,18	--
04_B	woonbestemming	4,50	60,22	60,22	--
04_C	woonbestemming	7,50	59,97	59,97	--
05_A	woonbestemming	1,50	56,89	56,89	--
05_B	woonbestemming	4,50	57,05	57,05	--
05_C	woonbestemming	7,50	56,95	56,95	--
06_A	woonbestemming	1,50	52,81	52,81	--
06_B	woonbestemming	4,50	55,00	55,00	--
06_C	woonbestemming	7,50	55,16	55,16	--
07_A	woonbestemming	1,50	50,62	50,62	--
07_B	woonbestemming	4,50	53,08	53,08	--
07_C	woonbestemming	7,50	54,38	54,38	--
08_A	woonbestemming	1,50	46,06	46,06	--
08_B	woonbestemming	4,50	48,73	48,73	--
08_C	woonbestemming	7,50	50,28	50,28	--
09_A	woonbestemming	1,50	48,90	48,90	--
09_B	woonbestemming	4,50	50,72	50,72	--
09_C	woonbestemming	7,50	52,36	52,36	--
10_A	woonbestemming	1,50	47,92	47,92	--
10_B	woonbestemming	4,50	49,15	49,15	--
10_C	woonbestemming	7,50	50,59	50,59	--
11_A	woonbestemming	1,50	44,64	44,64	--
11_B	woonbestemming	4,50	45,78	45,78	--
11_C	woonbestemming	7,50	47,34	47,34	--
12_A	woonbestemming	1,50	46,61	46,61	--
12_B	woonbestemming	4,50	48,16	48,16	--
12_C	woonbestemming	7,50	49,83	49,83	--
13_A	woonbestemming	1,50	49,23	49,23	--
13_B	woonbestemming	4,50	51,39	51,39	--
13_C	woonbestemming	7,50	51,52	51,52	--
14_A	woonbestemming	1,50	51,46	51,46	--
14_B	woonbestemming	4,50	53,37	53,37	--
14_C	woonbestemming	7,50	53,35	53,35	--
15_A	woonbestemming	1,50	53,41	53,41	--
15_B	woonbestemming	4,50	55,11	55,11	--
15_C	woonbestemming	7,50	55,07	55,07	--
16_A	woonbestemming	1,50	56,41	56,41	--
16_B	woonbestemming	4,50	58,60	58,60	--
16_C	woonbestemming	7,50	59,75	59,75	--
17_A	woonbestemming	1,50	57,10	57,10	--
17_B	woonbestemming	4,50	59,48	59,48	--
17_C	woonbestemming	7,50	60,48	60,48	--
18_A	woonbestemming	1,50	60,32	60,32	--
18_B	woonbestemming	4,50	63,06	63,06	--
18_C	woonbestemming	7,50	63,01	63,01	--
19_A	woonbestemming	1,50	56,61	52,85	--
19_B	woonbestemming	4,50	59,26	55,52	--
19_C	woonbestemming	7,50	59,20	55,59	--
20_A	woonbestemming	1,50	57,54	57,54	--
20_B	woonbestemming	4,50	60,44	60,44	--
20_C	woonbestemming	7,50	60,45	60,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 VNG
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21 A	woonbestemming	1,50	55,80	55,80	--
21 B	woonbestemming	4,50	58,90	58,90	--
21 C	woonbestemming	7,50	59,32	59,32	--
22 A	woonbestemming	1,50	52,67	52,67	--
22_B	woonbestemming	4,50	54,06	54,06	--
22 C	woonbestemming	7,50	55,76	55,76	--
23 A	woonbestemming	1,50	51,92	51,92	--
23 B	woonbestemming	4,50	52,82	52,82	--
23 C	woonbestemming	7,50	54,35	54,35	--
24_A	woonbestemming	1,50	51,81	51,81	--
24 B	woonbestemming	4,50	52,73	52,73	--
24 C	woonbestemming	7,50	54,25	54,25	--
25 A	woonbestemming	1,50	52,45	52,45	--
25 B	woonbestemming	4,50	53,80	53,80	--
25_C	woonbestemming	7,50	55,49	55,49	--
26 A	woonbestemming	1,50	53,45	49,20	--
26 B	woonbestemming	4,50	56,38	52,14	--
26 C	woonbestemming	7,50	56,51	52,13	--
27 A	woonbestemming	1,50	57,36	55,99	--
27_B	woonbestemming	4,50	59,33	58,57	--
27 C	woonbestemming	7,50	60,13	60,13	--
28 A	woonbestemming	1,50	55,82	55,82	--
28 B	woonbestemming	4,50	57,53	57,53	--
28 C	woonbestemming	7,50	59,14	59,14	--
29_A	woonbestemming	1,50	56,73	51,00	--
29 B	woonbestemming	4,50	58,69	53,44	--
29 C	woonbestemming	7,50	57,78	53,42	--
30 A	woonbestemming	1,50	50,29	47,37	--
30 B	woonbestemming	4,50	54,06	50,42	--
30_C	woonbestemming	7,50	55,41	51,48	--
31 A	woonbestemming	1,50	52,39	52,39	--
31 B	woonbestemming	4,50	53,77	53,77	--
31 C	woonbestemming	7,50	55,01	55,01	--
32 A	woonbestemming	1,50	50,72	46,10	--
32_B	woonbestemming	4,50	53,37	49,46	--
32 C	woonbestemming	7,50	55,20	54,80	--
33 A	woonbestemming	1,50	42,61	42,61	--
33 B	woonbestemming	4,50	46,69	45,07	--
33 C	woonbestemming	7,50	53,84	53,84	--
34_A	woonbestemming	1,50	58,32	58,32	--
34 B	woonbestemming	4,50	60,54	60,54	--
34 C	woonbestemming	7,50	61,69	61,69	--
35 A	woonbestemming	1,50	58,66	58,66	--
35 B	woonbestemming	4,50	61,15	61,15	--
35_C	woonbestemming	7,50	62,10	62,10	--
36 A	woonbestemming	1,50	57,19	57,19	--
36 B	woonbestemming	4,50	59,49	59,49	--
36 C	woonbestemming	7,50	61,01	61,01	--
37 A	woonbestemming	1,50	53,51	53,51	--
37_B	woonbestemming	4,50	55,41	55,41	--
37 C	woonbestemming	7,50	57,07	57,07	--
38 A	woonbestemming	1,50	52,62	52,62	--
38 B	woonbestemming	4,50	54,20	54,20	--
38 C	woonbestemming	7,50	55,73	55,73	--
39_A	woonbestemming	1,50	54,79	54,79	--
39 B	woonbestemming	4,50	55,82	55,82	--
39 C	woonbestemming	7,50	57,25	57,25	--
40 A	woonbestemming	1,50	54,43	54,43	--
40 B	woonbestemming	4,50	55,81	55,81	--
40_C	woonbestemming	7,50	57,52	57,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_A	woonbestemming	1,50	55,08	55,08	--
41_B	woonbestemming	4,50	56,50	56,50	--
41_C	woonbestemming	7,50	58,22	58,22	--
42_A	woonbestemming	1,50	50,13	50,13	--
42_B	woonbestemming	4,50	52,30	52,30	--
42_C	woonbestemming	7,50	52,50	52,50	--
43_A	woonbestemming	1,50	46,75	46,75	--
43_B	woonbestemming	4,50	48,87	48,87	--
43_C	woonbestemming	7,50	50,23	50,23	--
44_A	woonbestemming	1,50	46,89	45,31	--
44_B	woonbestemming	4,50	46,89	46,89	--
44_C	woonbestemming	7,50	48,45	48,45	--
45_A	woonbestemming	1,50	46,18	44,65	--
45_B	woonbestemming	4,50	45,67	44,58	--
45_C	woonbestemming	7,50	46,65	45,88	--
46_A	woonbestemming	1,50	48,29	48,29	--
46_B	woonbestemming	4,50	48,07	48,07	--
46_C	woonbestemming	7,50	49,07	49,07	--
47_A	woonbestemming	1,50	50,58	50,58	--
47_B	woonbestemming	4,50	50,31	50,31	--
47_C	woonbestemming	7,50	51,33	51,33	--
48_A	woonbestemming	1,50	51,46	51,46	--
48_B	woonbestemming	4,50	51,36	51,36	--
48_C	woonbestemming	7,50	52,50	52,50	--
49_A	woonbestemming	1,50	51,91	51,91	--
49_B	woonbestemming	4,50	51,96	51,96	--
49_C	woonbestemming	7,50	53,15	53,15	--
50_A	woonbestemming	1,50	54,50	54,50	--
50_B	woonbestemming	4,50	55,63	55,63	--
50_C	woonbestemming	7,50	57,24	57,24	--
51_A	woonbestemming	1,50	50,67	50,67	--
51_B	woonbestemming	4,50	51,53	51,53	--
51_C	woonbestemming	7,50	52,80	52,80	--
52_A	woonbestemming	1,50	43,32	43,32	--
52_B	woonbestemming	4,50	43,98	43,98	--
52_C	woonbestemming	7,50	45,29	45,29	--
53_A	woonbestemming	1,50	42,51	42,51	--
53_B	woonbestemming	4,50	42,31	42,31	--
53_C	woonbestemming	7,50	43,31	43,31	--
54_A	woonbestemming	1,50	44,65	42,04	--
54_B	woonbestemming	4,50	44,04	42,52	--
54_C	woonbestemming	7,50	44,58	43,54	--
55_A	woonbestemming	1,50	45,55	43,35	--
55_B	woonbestemming	4,50	45,01	43,70	--
55_C	woonbestemming	7,50	45,84	44,88	--
56_A	woonbestemming	1,50	46,08	46,08	--
56_B	woonbestemming	4,50	47,27	47,27	--
56_C	woonbestemming	7,50	48,86	48,86	--
57_A	woonbestemming	1,50	43,90	43,90	--
57_B	woonbestemming	4,50	44,94	44,94	--
57_C	woonbestemming	7,50	45,86	45,86	--
58_A	woonbestemming	1,50	42,97	42,97	--
58_B	woonbestemming	4,50	43,77	43,77	--
58_C	woonbestemming	7,50	44,58	44,58	--
59_A	woonbestemming	1,50	41,33	41,33	--
59_B	woonbestemming	4,50	40,91	40,91	--
59_C	woonbestemming	7,50	41,14	41,14	--
60_A	woonbestemming	1,50	41,28	38,95	--
60_B	woonbestemming	4,50	40,85	38,68	--
60_C	woonbestemming	7,50	40,42	38,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
61_A	woonbestemming	1,50	41,89	38,94	--
61_B	woonbestemming	4,50	42,40	38,90	--
61_C	woonbestemming	7,50	40,98	38,17	--
62_A	woonbestemming	1,50	41,37	39,31	--
62_B	woonbestemming	4,50	42,23	39,96	--
62_C	woonbestemming	7,50	42,17	39,58	--
63_A	woonbestemming	1,50	42,74	39,80	--
63_B	woonbestemming	4,50	42,49	40,27	--
63_C	woonbestemming	7,50	42,39	40,09	--
64_A	woonbestemming	1,50	47,38	47,38	--
64_B	woonbestemming	4,50	47,37	47,37	--
64_C	woonbestemming	7,50	48,23	48,23	--
65_A	woonbestemming	1,50	50,42	50,42	--
65_B	woonbestemming	4,50	49,99	49,99	--
65_C	woonbestemming	7,50	51,00	51,00	--
66_A	woonbestemming	1,50	49,58	49,58	--
66_B	woonbestemming	4,50	49,03	49,03	--
66_C	woonbestemming	7,50	49,92	49,92	--
67_A	woonbestemming	1,50	47,63	47,63	--
67_B	woonbestemming	4,50	47,26	47,26	--
67_C	woonbestemming	7,50	48,05	48,05	--
68_A	woonbestemming	1,50	44,09	41,39	--
68_B	woonbestemming	4,50	43,49	41,32	--
68_C	woonbestemming	7,50	43,83	42,11	--
69_A	woonbestemming	1,50	43,63	40,85	--
69_B	woonbestemming	4,50	43,06	40,63	--
69_C	woonbestemming	7,50	43,22	41,30	--
70_A	woonbestemming	1,50	47,50	47,50	--
70_B	woonbestemming	4,50	46,86	46,86	--
70_C	woonbestemming	7,50	47,29	47,29	--
71_A	woonbestemming	1,50	50,08	50,08	--
71_B	woonbestemming	4,50	49,55	49,55	--
71_C	woonbestemming	7,50	50,53	50,53	--
72_A	woonbestemming	1,50	50,67	50,67	--
72_B	woonbestemming	4,50	51,85	51,85	--
72_C	woonbestemming	7,50	52,92	52,92	--
73_A	woonbestemming	1,50	49,69	49,69	--
73_B	woonbestemming	4,50	49,86	49,86	--
73_C	woonbestemming	7,50	50,97	50,97	--
74_A	woonbestemming	1,50	49,12	49,12	--
74_B	woonbestemming	4,50	48,62	48,62	--
74_C	woonbestemming	7,50	49,65	49,65	--
75_A	woonbestemming	1,50	49,65	49,65	--
75_B	woonbestemming	4,50	50,51	50,51	--
75_C	woonbestemming	7,50	51,51	51,51	--
76_A	woonbestemming	1,50	39,94	36,94	--
76_B	woonbestemming	4,50	42,11	38,04	--
76_C	woonbestemming	7,50	48,92	48,92	--
77_A	woonbestemming	1,50	47,80	47,80	--
77_B	woonbestemming	4,50	48,79	48,79	--
77_C	woonbestemming	7,50	49,47	49,47	--
78_A	woonbestemming	1,50	41,80	39,14	--
78_B	woonbestemming	4,50	43,99	40,28	--
78_C	woonbestemming	7,50	44,95	41,31	--
79_A	woonbestemming	1,50	46,79	46,79	--
79_B	woonbestemming	4,50	46,56	46,56	--
79_C	woonbestemming	7,50	46,87	46,87	--
80_A	woonbestemming	1,50	39,76	36,57	--
80_B	woonbestemming	4,50	41,53	37,43	--
80_C	woonbestemming	7,50	48,30	48,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: indirecte hinder
 Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woonbestemming	1,50	27,06	18,21	--	27,06	66,43
01_B	woonbestemming	4,50	29,20	19,49	--	29,20	66,77
01_C	woonbestemming	7,50	29,48	20,43	--	29,48	66,80
02_A	woonbestemming	1,50	26,31	16,80	--	26,31	65,93
02_B	woonbestemming	4,50	28,36	17,92	--	28,36	66,02
02_C	woonbestemming	7,50	28,76	19,17	--	28,76	66,04
03_A	woonbestemming	1,50	24,71	15,52	--	24,71	64,67
03_B	woonbestemming	4,50	26,57	16,46	--	26,57	64,63
03_C	woonbestemming	7,50	27,47	18,50	--	27,47	64,99
04_A	woonbestemming	1,50	23,19	14,72	--	23,19	63,48
04_B	woonbestemming	4,50	24,35	15,61	--	24,35	63,16
04_C	woonbestemming	7,50	25,79	17,76	--	25,79	63,76
05_A	woonbestemming	1,50	21,70	12,74	--	21,70	62,08
05_B	woonbestemming	4,50	22,54	13,80	--	22,54	61,72
05_C	woonbestemming	7,50	24,50	17,19	--	24,50	62,92
06_A	woonbestemming	1,50	19,67	6,38	--	19,67	59,84
06_B	woonbestemming	4,50	20,21	10,23	--	20,21	59,45
06_C	woonbestemming	7,50	22,94	16,82	--	22,94	62,06
07_A	woonbestemming	1,50	18,52	6,43	--	18,52	58,83
07_B	woonbestemming	4,50	19,60	12,18	--	19,60	59,48
07_C	woonbestemming	7,50	21,97	16,51	--	21,97	61,48
08_A	woonbestemming	1,50	17,59	6,81	--	17,59	58,06
08_B	woonbestemming	4,50	19,44	13,96	--	19,44	59,94
08_C	woonbestemming	7,50	20,83	15,76	--	20,83	60,68
09_A	woonbestemming	1,50	16,85	7,12	--	16,85	57,46
09_B	woonbestemming	4,50	18,85	13,86	--	18,86	59,57
09_C	woonbestemming	7,50	19,77	14,88	--	19,88	59,85
10_A	woonbestemming	1,50	17,36	8,33	--	17,36	58,06
10_B	woonbestemming	4,50	19,01	13,89	--	19,01	59,72
10_C	woonbestemming	7,50	19,81	14,68	--	19,81	59,88
11_A	woonbestemming	1,50	17,81	10,28	--	17,81	58,69
11_B	woonbestemming	4,50	19,47	14,10	--	19,47	60,06
11_C	woonbestemming	7,50	20,45	15,11	--	20,45	60,38
12_A	woonbestemming	1,50	19,80	12,09	--	19,80	60,56
12_B	woonbestemming	4,50	20,32	14,06	--	20,32	60,54
12_C	woonbestemming	7,50	21,54	15,41	--	21,54	60,99
13_A	woonbestemming	1,50	21,30	13,95	--	21,30	62,02
13_B	woonbestemming	4,50	21,58	14,19	--	21,58	61,31
13_C	woonbestemming	7,50	23,12	16,03	--	23,12	61,94
14_A	woonbestemming	1,50	22,71	14,89	--	22,71	63,22
14_B	woonbestemming	4,50	23,43	14,91	--	23,43	62,57
14_C	woonbestemming	7,50	24,84	16,38	--	24,84	62,93
15_A	woonbestemming	1,50	24,28	15,59	--	24,28	64,40
15_B	woonbestemming	4,50	25,61	15,57	--	25,61	63,84
15_C	woonbestemming	7,50	26,59	17,09	--	26,59	64,15
16_A	woonbestemming	1,50	26,78	16,59	--	26,78	66,11
16_B	woonbestemming	4,50	28,42	16,76	--	28,42	65,85
16_C	woonbestemming	7,50	28,90	17,86	--	28,90	65,93
17_A	woonbestemming	1,50	29,91	17,22	--	29,91	67,93
17_B	woonbestemming	4,50	30,92	18,10	--	30,92	67,85
17_C	woonbestemming	7,50	31,01	18,94	--	31,01	67,77
18_A	woonbestemming	1,50	27,10	18,10	--	27,10	66,47
18_B	woonbestemming	4,50	29,32	19,39	--	29,32	66,83
18_C	woonbestemming	7,50	29,54	20,32	--	29,54	66,80
19_A	woonbestemming	1,50	28,76	22,65	--	28,76	68,45
19_B	woonbestemming	4,50	30,34	24,44	--	30,34	68,83
19_C	woonbestemming	7,50	30,76	25,33	--	30,76	68,48
20_A	woonbestemming	1,50	31,93	22,45	--	31,93	69,98
20_B	woonbestemming	4,50	32,41	23,37	--	32,41	69,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: indirecte hinder
 Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
20_C	woonbestemming	7,50	32,43	24,45	--	32,43	69,60
21_A	woonbestemming	1,50	34,06	22,42	--	34,06	71,45
21_B	woonbestemming	4,50	34,15	22,86	--	34,15	71,07
21_C	woonbestemming	7,50	33,89	24,02	--	33,89	70,72
22_A	woonbestemming	1,50	27,69	22,62	--	27,69	68,16
22_B	woonbestemming	4,50	29,11	23,33	--	29,11	67,83
22_C	woonbestemming	7,50	29,87	24,61	--	29,87	67,95
23_A	woonbestemming	1,50	26,90	22,83	--	27,83	67,79
23_B	woonbestemming	4,50	28,36	24,03	--	29,03	67,71
23_C	woonbestemming	7,50	29,44	25,35	--	30,35	67,82
24_A	woonbestemming	1,50	27,05	23,43	--	28,43	68,05
24_B	woonbestemming	4,50	28,43	24,71	--	29,71	67,95
24_C	woonbestemming	7,50	29,69	26,11	--	31,11	68,07
25_A	woonbestemming	1,50	27,39	23,72	--	28,72	68,35
25_B	woonbestemming	4,50	28,82	25,06	--	30,06	68,23
25_C	woonbestemming	7,50	30,05	26,52	--	31,52	68,33
26_A	woonbestemming	1,50	28,16	23,13	--	28,16	68,43
26_B	woonbestemming	4,50	29,74	24,47	--	29,74	68,40
26_C	woonbestemming	7,50	30,65	26,01	--	31,01	68,53
27_A	woonbestemming	1,50	29,04	26,59	--	31,59	68,74
27_B	woonbestemming	4,50	31,68	29,28	--	34,28	69,40
27_C	woonbestemming	7,50	33,19	30,79	--	35,79	70,98
28_A	woonbestemming	1,50	27,28	24,45	--	29,45	67,94
28_B	woonbestemming	4,50	30,13	27,44	--	32,44	68,73
28_C	woonbestemming	7,50	31,51	28,83	--	33,83	69,36
29_A	woonbestemming	1,50	27,59	23,22	--	28,22	68,09
29_B	woonbestemming	4,50	29,76	25,31	--	30,31	68,78
29_C	woonbestemming	7,50	30,52	26,37	--	31,37	68,38
30_A	woonbestemming	1,50	27,43	23,55	--	28,55	68,22
30_B	woonbestemming	4,50	29,29	25,18	--	30,18	68,38
30_C	woonbestemming	7,50	30,45	26,71	--	31,71	68,49
31_A	woonbestemming	1,50	27,87	25,05	--	30,05	68,85
31_B	woonbestemming	4,50	30,05	27,21	--	32,21	69,21
31_C	woonbestemming	7,50	31,27	28,49	--	33,49	69,37
32_A	woonbestemming	1,50	43,13	40,87	--	45,87	81,04
32_B	woonbestemming	4,50	43,26	41,01	--	46,01	80,93
32_C	woonbestemming	7,50	42,53	40,29	--	45,29	80,09
33_A	woonbestemming	1,50	47,37	45,04	--	50,04	85,02
33_B	woonbestemming	4,50	46,66	44,41	--	49,41	84,22
33_C	woonbestemming	7,50	45,46	43,23	--	48,23	82,99
34_A	woonbestemming	1,50	34,42	21,70	--	34,42	71,58
34_B	woonbestemming	4,50	34,48	21,93	--	34,48	71,23
34_C	woonbestemming	7,50	34,18	22,91	--	34,18	70,86
35_A	woonbestemming	1,50	38,38	21,34	--	38,38	74,82
35_B	woonbestemming	4,50	37,55	21,54	--	37,55	73,88
35_C	woonbestemming	7,50	36,31	22,48	--	36,31	72,69
36_A	woonbestemming	1,50	38,34	20,73	--	38,34	74,76
36_B	woonbestemming	4,50	37,55	20,70	--	37,55	73,83
36_C	woonbestemming	7,50	36,31	21,52	--	36,31	72,64
37_A	woonbestemming	1,50	38,34	19,98	--	38,34	74,72
37_B	woonbestemming	4,50	37,54	19,82	--	37,54	73,78
37_C	woonbestemming	7,50	36,28	20,44	--	36,28	72,56
38_A	woonbestemming	1,50	34,58	19,99	--	34,58	71,52
38_B	woonbestemming	4,50	34,64	19,89	--	34,64	71,18
38_C	woonbestemming	7,50	34,25	20,51	--	34,25	70,73
39_A	woonbestemming	1,50	28,90	19,34	--	28,90	67,79
39_B	woonbestemming	4,50	30,28	19,88	--	30,28	67,68
39_C	woonbestemming	7,50	30,48	20,63	--	30,48	67,60
40_A	woonbestemming	1,50	29,35	21,64	--	29,35	68,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: indirecte hinder
 Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
40_B	woonbestemming	4,50	30,50	21,72	--	30,50	68,19
40_C	woonbestemming	7,50	30,75	22,68	--	30,75	68,15
41_A	woonbestemming	1,50	33,03	16,56	--	33,03	70,04
41_B	woonbestemming	4,50	33,33	17,02	--	33,33	69,81
41_C	woonbestemming	7,50	33,13	17,68	--	33,13	69,50
42_A	woonbestemming	1,50	24,96	15,63	--	24,96	64,89
42_B	woonbestemming	4,50	26,57	15,48	--	26,57	64,43
42_C	woonbestemming	7,50	27,27	16,45	--	27,27	64,52
43_A	woonbestemming	1,50	21,66	14,29	--	21,66	62,35
43_B	woonbestemming	4,50	21,96	14,35	--	21,96	61,59
43_C	woonbestemming	7,50	23,35	15,59	--	23,35	61,92
44_A	woonbestemming	1,50	21,36	14,01	--	21,36	62,09
44_B	woonbestemming	4,50	21,61	14,16	--	21,61	61,33
44_C	woonbestemming	7,50	22,87	15,08	--	22,87	61,53
45_A	woonbestemming	1,50	21,46	13,96	--	21,46	62,14
45_B	woonbestemming	4,50	21,77	14,04	--	21,77	61,40
45_C	woonbestemming	7,50	22,97	14,56	--	22,97	61,41
46_A	woonbestemming	1,50	21,93	14,13	--	21,93	62,51
46_B	woonbestemming	4,50	22,45	14,05	--	22,45	61,79
46_C	woonbestemming	7,50	23,76	14,46	--	23,76	61,75
47_A	woonbestemming	1,50	25,23	15,43	--	25,23	64,98
47_B	woonbestemming	4,50	27,19	15,26	--	27,19	64,69
47_C	woonbestemming	7,50	27,61	15,52	--	27,61	64,60
48_A	woonbestemming	1,50	35,83	15,66	--	35,83	72,29
48_B	woonbestemming	4,50	35,70	16,15	--	35,70	71,91
48_C	woonbestemming	7,50	35,05	16,38	--	35,05	71,22
49_A	woonbestemming	1,50	38,92	15,78	--	38,92	75,12
49_B	woonbestemming	4,50	37,90	16,43	--	37,90	74,01
49_C	woonbestemming	7,50	36,44	16,73	--	36,44	72,56
50_A	woonbestemming	1,50	39,04	16,62	--	39,04	75,27
50_B	woonbestemming	4,50	37,86	17,32	--	37,86	74,01
50_C	woonbestemming	7,50	36,39	17,86	--	36,39	72,55
51_A	woonbestemming	1,50	18,94	11,13	--	18,94	59,75
51_B	woonbestemming	4,50	19,59	13,74	--	19,59	60,03
51_C	woonbestemming	7,50	20,69	14,95	--	20,69	60,42
52_A	woonbestemming	1,50	18,57	11,21	--	18,57	59,49
52_B	woonbestemming	4,50	19,09	13,57	--	19,09	59,69
52_C	woonbestemming	7,50	19,98	14,48	--	19,98	59,93
53_A	woonbestemming	1,50	19,23	12,89	--	19,23	60,31
53_B	woonbestemming	4,50	19,06	13,20	--	19,06	59,57
53_C	woonbestemming	7,50	19,82	13,76	--	19,82	59,61
54_A	woonbestemming	1,50	19,84	13,20	--	19,84	60,82
54_B	woonbestemming	4,50	19,77	13,44	--	19,77	60,06
54_C	woonbestemming	7,50	20,58	13,82	--	20,58	60,01
55_A	woonbestemming	1,50	20,62	13,56	--	20,62	61,46
55_B	woonbestemming	4,50	20,68	13,76	--	20,68	60,69
55_C	woonbestemming	7,50	21,68	14,25	--	21,68	60,70
56_A	woonbestemming	1,50	20,37	13,43	--	20,37	61,25
56_B	woonbestemming	4,50	20,52	14,13	--	20,52	60,69
56_C	woonbestemming	7,50	21,58	15,02	--	21,58	60,90
57_A	woonbestemming	1,50	17,75	11,90	--	17,75	58,99
57_B	woonbestemming	4,50	17,94	12,82	--	17,94	58,77
57_C	woonbestemming	7,50	18,55	13,49	--	18,55	58,84
58_A	woonbestemming	1,50	17,47	10,92	--	17,47	58,61
58_B	woonbestemming	4,50	17,73	12,44	--	17,73	58,58
58_C	woonbestemming	7,50	17,83	12,95	--	17,95	58,28
59_A	woonbestemming	1,50	17,53	11,93	--	17,53	58,85
59_B	woonbestemming	4,50	17,22	12,13	--	17,22	58,15
59_C	woonbestemming	7,50	17,48	12,48	--	17,48	57,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 VNG
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: indirecte hinder
 Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
60_A	woonbestemming	1,50	16,40	11,65	--	16,65	57,93
60_B	woonbestemming	4,50	16,53	11,81	--	16,81	57,60
60_C	woonbestemming	7,50	16,66	11,87	--	16,87	57,25
61_A	woonbestemming	1,50	16,32	11,70	--	16,70	57,85
61_B	woonbestemming	4,50	17,21	12,25	--	17,25	58,14
61_C	woonbestemming	7,50	17,44	12,12	--	17,44	57,74
62_A	woonbestemming	1,50	17,33	11,32	--	17,33	58,48
62_B	woonbestemming	4,50	18,33	12,50	--	18,33	58,87
62_C	woonbestemming	7,50	18,96	12,64	--	18,96	58,70
63_A	woonbestemming	1,50	19,04	13,03	--	19,04	60,19
63_B	woonbestemming	4,50	18,74	12,65	--	18,74	59,23
63_C	woonbestemming	7,50	19,32	12,76	--	19,32	59,02
64_A	woonbestemming	1,50	18,71	12,51	--	18,71	59,84
64_B	woonbestemming	4,50	18,50	12,98	--	18,50	59,16
64_C	woonbestemming	7,50	19,18	13,58	--	19,18	59,22
65_A	woonbestemming	1,50	34,91	15,50	--	34,91	71,47
65_B	woonbestemming	4,50	34,94	15,66	--	34,94	71,18
65_C	woonbestemming	7,50	34,45	15,87	--	34,45	70,63
66_A	woonbestemming	1,50	24,57	15,04	--	24,57	64,45
66_B	woonbestemming	4,50	26,45	14,86	--	26,45	64,09
66_C	woonbestemming	7,50	26,93	15,04	--	26,93	63,98
67_A	woonbestemming	1,50	21,59	14,03	--	21,59	62,23
67_B	woonbestemming	4,50	22,06	13,96	--	22,06	61,53
67_C	woonbestemming	7,50	23,30	14,18	--	23,30	61,43
68_A	woonbestemming	1,50	19,33	12,90	--	19,33	60,37
68_B	woonbestemming	4,50	19,21	13,08	--	19,21	59,61
68_C	woonbestemming	7,50	19,94	13,41	--	19,94	59,53
69_A	woonbestemming	1,50	18,94	12,72	--	18,94	60,05
69_B	woonbestemming	4,50	18,82	12,97	--	18,82	59,35
69_C	woonbestemming	7,50	19,46	13,23	--	19,46	59,22
70_A	woonbestemming	1,50	21,73	14,30	--	21,73	62,32
70_B	woonbestemming	4,50	22,76	14,07	--	22,76	61,86
70_C	woonbestemming	7,50	23,93	14,12	--	23,93	61,70
71_A	woonbestemming	1,50	38,83	15,22	--	38,83	75,02
71_B	woonbestemming	4,50	37,82	15,55	--	37,82	73,91
71_C	woonbestemming	7,50	36,36	15,76	--	36,36	72,45
72_A	woonbestemming	1,50	30,00	15,63	--	30,00	67,50
72_B	woonbestemming	4,50	31,02	16,79	--	31,02	67,75
72_C	woonbestemming	7,50	31,02	17,16	--	31,02	67,58
73_A	woonbestemming	1,50	33,80	15,17	--	33,80	70,40
73_B	woonbestemming	4,50	34,00	15,91	--	34,00	70,31
73_C	woonbestemming	7,50	33,48	16,17	--	33,48	69,73
74_A	woonbestemming	1,50	30,38	15,36	--	30,38	67,72
74_B	woonbestemming	4,50	31,04	15,59	--	31,04	67,66
74_C	woonbestemming	7,50	31,01	15,90	--	31,01	67,47
75_A	woonbestemming	1,50	28,31	15,05	--	28,31	66,48
75_B	woonbestemming	4,50	29,89	16,31	--	29,89	66,78
75_C	woonbestemming	7,50	30,00	16,67	--	30,00	66,67
76_A	woonbestemming	1,50	41,38	39,14	--	44,14	79,46
76_B	woonbestemming	4,50	41,74	39,51	--	44,51	79,45
76_C	woonbestemming	7,50	41,53	39,30	--	44,30	79,12
77_A	woonbestemming	1,50	33,21	31,00	--	36,00	73,64
77_B	woonbestemming	4,50	35,31	33,07	--	38,07	73,49
77_C	woonbestemming	7,50	35,73	33,50	--	38,50	73,50
78_A	woonbestemming	1,50	31,80	29,57	--	34,57	72,56
78_B	woonbestemming	4,50	33,76	31,53	--	36,53	72,32
78_C	woonbestemming	7,50	34,53	32,29	--	37,29	72,36
79_A	woonbestemming	1,50	35,53	33,34	--	38,34	75,18
79_B	woonbestemming	4,50	37,33	35,12	--	40,12	75,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten VNG - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 VNG
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: indirecte hinder
Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
79_C	woonbestemming	7,50	37,56	35,34	--	40,34	75,27
80_A	woonbestemming	1,50	45,53	43,22	--	48,22	83,27
80_B	woonbestemming	4,50	45,11	42,87	--	47,87	82,71
80_C	woonbestemming	7,50	44,10	41,88	--	46,88	81,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5. Berekeningsresultaten Activiteitenbesluit

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 Activiteitenbesluit
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,Lt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	woonbestemming	1,50	30,81	30,46	30,46	40,46	42,64
01_B	woonbestemming	4,50	32,51	32,15	32,15	42,15	42,80
01_C	woonbestemming	7,50	32,62	32,11	32,11	42,11	42,76
02_A	woonbestemming	1,50	34,35	34,19	34,19	44,19	45,06
02_B	woonbestemming	4,50	35,04	34,82	34,82	44,82	45,21
02_C	woonbestemming	7,50	35,00	34,69	34,69	44,69	45,09
03_A	woonbestemming	1,50	34,83	34,64	34,64	44,64	45,36
03_B	woonbestemming	4,50	35,21	34,92	34,92	44,92	45,44
03_C	woonbestemming	7,50	35,55	34,76	34,76	44,76	45,77
04_A	woonbestemming	1,50	32,09	31,46	31,46	41,46	44,13
04_B	woonbestemming	4,50	33,77	33,05	33,05	43,05	44,33
04_C	woonbestemming	7,50	34,48	33,03	33,03	43,03	44,84
05_A	woonbestemming	1,50	28,65	27,03	27,03	37,03	41,87
05_B	woonbestemming	4,50	31,01	29,58	29,58	39,58	42,04
05_C	woonbestemming	7,50	31,53	29,60	29,60	39,60	41,98
06_A	woonbestemming	1,50	24,50	20,76	20,76	30,76	38,53
06_B	woonbestemming	4,50	29,27	26,39	26,39	36,39	41,01
06_C	woonbestemming	7,50	31,92	27,25	27,25	37,25	42,72
07_A	woonbestemming	1,50	25,31	20,98	20,98	30,98	39,65
07_B	woonbestemming	4,50	27,66	23,57	23,57	33,57	40,26
07_C	woonbestemming	7,50	30,31	25,65	25,65	35,65	41,53
08_A	woonbestemming	1,50	28,03	16,45	16,45	28,03	42,95
08_B	woonbestemming	4,50	30,32	19,57	19,57	30,32	43,84
08_C	woonbestemming	7,50	32,89	21,92	21,92	32,89	45,04
09_A	woonbestemming	1,50	23,92	14,54	14,54	24,54	38,92
09_B	woonbestemming	4,50	29,90	17,32	17,32	29,90	43,76
09_C	woonbestemming	7,50	36,14	18,92	18,92	36,14	48,84
10_A	woonbestemming	1,50	25,91	16,91	16,91	26,91	41,00
10_B	woonbestemming	4,50	30,22	17,66	17,66	30,22	44,30
10_C	woonbestemming	7,50	34,49	19,04	19,04	34,49	47,51
11_A	woonbestemming	1,50	22,84	17,96	17,96	27,96	37,72
11_B	woonbestemming	4,50	24,45	19,09	19,09	29,09	38,27
11_C	woonbestemming	7,50	26,63	20,63	20,63	30,63	39,40
12_A	woonbestemming	1,50	23,21	19,50	19,50	29,50	37,82
12_B	woonbestemming	4,50	24,74	21,50	21,50	31,50	37,95
12_C	woonbestemming	7,50	26,75	23,20	23,20	33,20	38,72
13_A	woonbestemming	1,50	25,11	22,57	22,57	32,57	39,35
13_B	woonbestemming	4,50	26,52	24,13	24,13	34,13	39,14
13_C	woonbestemming	7,50	28,65	26,00	26,00	36,00	39,95
14_A	woonbestemming	1,50	26,29	24,29	24,29	34,29	40,16
14_B	woonbestemming	4,50	28,12	26,44	26,44	36,44	39,96
14_C	woonbestemming	7,50	29,01	27,20	27,20	37,20	39,84
15_A	woonbestemming	1,50	27,98	26,85	26,85	36,85	41,34
15_B	woonbestemming	4,50	30,20	29,33	29,33	39,33	41,24
15_C	woonbestemming	7,50	31,02	29,59	29,59	39,59	41,62
16_A	woonbestemming	1,50	29,04	27,74	27,74	37,74	42,22
16_B	woonbestemming	4,50	31,11	30,08	30,08	40,08	42,14
16_C	woonbestemming	7,50	31,83	30,21	30,21	40,21	42,44
17_A	woonbestemming	1,50	28,04	27,62	27,62	37,62	40,74
17_B	woonbestemming	4,50	30,39	30,08	30,08	40,08	40,74
17_C	woonbestemming	7,50	30,50	30,06	30,06	40,06	40,72
18_A	woonbestemming	1,50	30,04	29,66	29,66	39,66	42,14
18_B	woonbestemming	4,50	31,96	31,61	31,61	41,61	42,27
18_C	woonbestemming	7,50	32,10	31,58	31,58	41,58	42,24
19_A	woonbestemming	1,50	23,89	18,04	18,04	28,04	37,88
19_B	woonbestemming	4,50	26,60	21,59	21,59	31,59	38,36
19_C	woonbestemming	7,50	28,49	21,57	21,57	31,57	39,43
20_A	woonbestemming	1,50	35,14	22,22	22,22	35,14	49,54
20_B	woonbestemming	4,50	37,51	25,10	25,10	37,51	49,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 Activiteitenbesluit
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,Lt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
20_C	woonbestemming	7,50	40,31	25,72	25,72	40,31	51,41
21_A	woonbestemming	1,50	34,22	23,46	23,46	34,22	48,81
21_B	woonbestemming	4,50	36,21	25,84	25,84	36,21	49,04
21_C	woonbestemming	7,50	39,40	26,92	26,92	39,40	50,58
22_A	woonbestemming	1,50	22,25	21,04	21,04	31,04	36,36
22_B	woonbestemming	4,50	23,15	21,90	21,90	31,90	35,87
22_C	woonbestemming	7,50	24,61	23,37	23,37	33,37	35,94
23_A	woonbestemming	1,50	21,12	19,69	19,69	29,69	35,37
23_B	woonbestemming	4,50	21,64	20,12	20,12	30,12	34,62
23_C	woonbestemming	7,50	22,96	21,45	21,45	31,45	34,67
24_A	woonbestemming	1,50	19,48	17,31	17,31	27,31	33,86
24_B	woonbestemming	4,50	20,24	17,86	17,86	27,86	33,38
24_C	woonbestemming	7,50	21,59	19,21	19,21	29,21	33,46
25_A	woonbestemming	1,50	19,44	17,06	17,06	27,06	33,73
25_B	woonbestemming	4,50	20,80	18,05	18,05	28,05	33,76
25_C	woonbestemming	7,50	22,28	19,54	19,54	29,54	33,85
26_A	woonbestemming	1,50	34,09	14,35	14,35	34,09	48,59
26_B	woonbestemming	4,50	36,00	16,94	16,94	36,00	48,56
26_C	woonbestemming	7,50	37,44	17,93	17,93	37,44	48,58
27_A	woonbestemming	1,50	42,07	21,09	21,09	42,07	56,40
27_B	woonbestemming	4,50	44,49	23,94	23,94	44,49	56,65
27_C	woonbestemming	7,50	45,50	25,73	25,73	45,50	56,63
28_A	woonbestemming	1,50	42,15	21,50	21,50	42,15	56,30
28_B	woonbestemming	4,50	44,70	23,94	23,94	44,70	56,48
28_C	woonbestemming	7,50	45,32	25,51	25,51	45,32	56,45
29_A	woonbestemming	1,50	24,60	10,30	10,30	24,60	38,77
29_B	woonbestemming	4,50	26,65	17,22	17,22	27,22	38,48
29_C	woonbestemming	7,50	28,71	18,22	18,22	28,71	39,76
30_A	woonbestemming	1,50	21,60	8,29	8,29	21,60	36,15
30_B	woonbestemming	4,50	22,99	10,64	10,64	22,99	35,67
30_C	woonbestemming	7,50	25,00	12,78	12,78	25,00	36,10
31_A	woonbestemming	1,50	37,67	11,12	11,12	37,67	52,51
31_B	woonbestemming	4,50	40,41	13,74	13,74	40,41	53,69
31_C	woonbestemming	7,50	41,95	16,10	16,10	41,95	53,68
32_A	woonbestemming	1,50	31,74	16,08	16,08	31,74	46,39
32_B	woonbestemming	4,50	38,84	17,86	17,86	38,84	51,73
32_C	woonbestemming	7,50	42,24	22,84	22,84	42,24	53,37
33_A	woonbestemming	1,50	22,90	7,01	7,01	22,90	37,66
33_B	woonbestemming	4,50	26,27	10,03	10,03	26,27	39,39
33_C	woonbestemming	7,50	41,14	21,94	21,94	41,14	52,63
34_A	woonbestemming	1,50	28,51	21,71	21,71	31,71	43,12
34_B	woonbestemming	4,50	30,46	24,01	24,01	34,01	43,49
34_C	woonbestemming	7,50	33,91	25,36	25,36	35,36	45,63
35_A	woonbestemming	1,50	25,96	22,24	22,24	32,24	40,18
35_B	woonbestemming	4,50	28,63	24,74	24,74	34,74	41,19
35_C	woonbestemming	7,50	34,02	25,85	25,85	35,85	45,62
36_A	woonbestemming	1,50	24,03	21,33	21,33	31,33	38,21
36_B	woonbestemming	4,50	25,67	23,57	23,57	33,57	38,07
36_C	woonbestemming	7,50	31,69	25,00	25,00	35,00	43,60
37_A	woonbestemming	1,50	22,86	20,18	20,18	30,18	37,20
37_B	woonbestemming	4,50	24,26	22,05	22,05	32,05	37,04
37_C	woonbestemming	7,50	28,40	23,72	23,72	33,72	40,42
38_A	woonbestemming	1,50	22,43	19,54	19,54	29,54	36,88
38_B	woonbestemming	4,50	23,52	21,11	21,11	31,11	36,54
38_C	woonbestemming	7,50	27,72	22,74	22,74	32,74	40,01
39_A	woonbestemming	1,50	23,20	18,82	18,82	28,82	37,96
39_B	woonbestemming	4,50	24,68	19,83	19,83	29,83	38,33
39_C	woonbestemming	7,50	28,66	21,29	21,29	31,29	41,43
40_A	woonbestemming	1,50	32,09	20,16	20,16	32,09	47,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 Activiteitenbesluit
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,Lt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
40_B	woonbestemming	4,50	32,62	21,61	21,61	32,62	46,30
40_C	woonbestemming	7,50	34,03	23,24	23,24	34,03	46,41
41_A	woonbestemming	1,50	25,99	25,10	25,10	35,10	39,47
41_B	woonbestemming	4,50	27,86	27,10	27,10	37,10	39,23
41_C	woonbestemming	7,50	29,04	27,78	27,78	37,78	39,80
42_A	woonbestemming	1,50	25,71	24,28	24,28	34,28	39,60
42_B	woonbestemming	4,50	27,20	26,06	26,06	36,06	39,17
42_C	woonbestemming	7,50	28,62	27,15	27,15	37,15	39,56
43_A	woonbestemming	1,50	23,95	21,30	21,30	31,30	38,38
43_B	woonbestemming	4,50	24,70	22,19	22,19	32,19	37,73
43_C	woonbestemming	7,50	26,52	23,92	23,92	33,92	38,22
44_A	woonbestemming	1,50	23,04	20,06	20,06	30,06	37,63
44_B	woonbestemming	4,50	23,42	20,56	20,56	30,56	36,77
44_C	woonbestemming	7,50	25,18	22,28	22,28	32,28	37,33
45_A	woonbestemming	1,50	21,75	18,96	18,96	28,96	36,47
45_B	woonbestemming	4,50	21,70	18,88	18,88	28,88	35,39
45_C	woonbestemming	7,50	22,92	20,11	20,11	30,11	35,58
46_A	woonbestemming	1,50	21,61	18,83	18,83	28,83	36,36
46_B	woonbestemming	4,50	21,44	18,64	18,64	28,64	35,19
46_C	woonbestemming	7,50	22,48	19,77	19,77	29,77	35,20
47_A	woonbestemming	1,50	22,07	20,17	20,17	30,17	36,59
47_B	woonbestemming	4,50	21,92	20,21	20,21	30,21	35,28
47_C	woonbestemming	7,50	23,47	21,46	21,46	31,46	35,81
48_A	woonbestemming	1,50	22,07	20,77	20,77	30,77	36,40
48_B	woonbestemming	4,50	22,33	20,96	20,96	30,96	35,51
48_C	woonbestemming	7,50	23,94	22,26	22,26	32,26	36,07
49_A	woonbestemming	1,50	22,35	21,03	21,03	31,03	36,62
49_B	woonbestemming	4,50	22,95	21,41	21,41	31,41	36,05
49_C	woonbestemming	7,50	24,45	22,81	22,81	32,81	36,38
50_A	woonbestemming	1,50	24,82	23,78	23,78	33,78	38,53
50_B	woonbestemming	4,50	26,48	25,55	25,55	35,55	38,30
50_C	woonbestemming	7,50	28,03	26,69	26,69	36,69	38,91
51_A	woonbestemming	1,50	22,16	17,81	17,81	27,81	37,00
51_B	woonbestemming	4,50	23,27	19,54	19,54	29,54	36,91
51_C	woonbestemming	7,50	25,07	21,21	21,21	31,21	37,62
52_A	woonbestemming	1,50	21,16	16,23	16,23	26,23	36,16
52_B	woonbestemming	4,50	22,72	17,57	17,57	27,57	36,74
52_C	woonbestemming	7,50	24,49	18,93	18,93	28,93	37,59
53_A	woonbestemming	1,50	20,54	17,21	17,21	27,21	35,47
53_B	woonbestemming	4,50	20,42	16,73	16,73	26,73	34,55
53_C	woonbestemming	7,50	21,48	17,63	17,63	27,63	34,77
54_A	woonbestemming	1,50	20,64	17,19	17,19	27,19	35,58
54_B	woonbestemming	4,50	20,53	16,68	16,68	26,68	34,65
54_C	woonbestemming	7,50	21,65	17,63	17,63	27,63	34,94
55_A	woonbestemming	1,50	21,13	17,72	17,72	27,72	35,99
55_B	woonbestemming	4,50	21,00	17,42	17,42	27,42	34,92
55_C	woonbestemming	7,50	22,04	18,45	18,45	28,45	35,01
56_A	woonbestemming	1,50	22,83	19,53	19,53	29,53	37,48
56_B	woonbestemming	4,50	23,55	20,29	20,29	30,29	37,00
56_C	woonbestemming	7,50	25,41	21,76	21,76	31,76	37,73
57_A	woonbestemming	1,50	19,39	14,37	14,37	24,37	34,53
57_B	woonbestemming	4,50	20,99	14,94	14,94	24,94	35,41
57_C	woonbestemming	7,50	22,35	15,88	15,88	25,88	36,02
58_A	woonbestemming	1,50	21,47	12,65	12,65	22,65	36,89
58_B	woonbestemming	4,50	22,25	13,84	13,84	23,84	36,94
58_C	woonbestemming	7,50	23,32	14,50	14,50	24,50	37,31
59_A	woonbestemming	1,50	18,32	13,87	13,87	23,87	33,57
59_B	woonbestemming	4,50	18,31	13,60	13,60	23,60	32,95
59_C	woonbestemming	7,50	18,74	13,69	13,69	23,69	32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 Activiteitenbesluit
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,Lt
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
60 A	woonbestemming	1,50	17,35	13,09	13,09	23,09	32,64
60 B	woonbestemming	4,50	17,27	12,67	12,67	22,67	32,04
60 C	woonbestemming	7,50	17,37	12,32	12,32	22,32	31,64
61 A	woonbestemming	1,50	17,41	13,19	13,19	23,19	32,67
61_B	woonbestemming	4,50	17,38	13,12	13,12	23,12	32,06
61 C	woonbestemming	7,50	17,21	12,14	12,14	22,14	31,39
62 A	woonbestemming	1,50	17,05	13,38	13,38	23,38	32,19
62 B	woonbestemming	4,50	17,55	13,75	13,75	23,75	32,06
62 C	woonbestemming	7,50	17,38	13,59	13,59	23,59	31,23
63_A	woonbestemming	1,50	18,12	14,19	14,19	24,19	33,27
63 B	woonbestemming	4,50	17,91	13,91	13,91	23,91	32,39
63 C	woonbestemming	7,50	18,01	13,82	13,82	23,82	31,84
64 A	woonbestemming	1,50	20,20	15,52	15,52	25,52	35,31
64 B	woonbestemming	4,50	20,71	15,94	15,94	25,94	35,01
64_C	woonbestemming	7,50	21,91	16,90	16,90	26,90	35,41
65 A	woonbestemming	1,50	21,01	19,64	19,64	29,64	35,47
65 B	woonbestemming	4,50	20,97	19,45	19,45	29,45	34,44
65 C	woonbestemming	7,50	22,32	20,57	20,57	30,57	34,84
66 A	woonbestemming	1,50	21,00	19,00	19,00	29,00	35,66
66_B	woonbestemming	4,50	20,63	18,69	18,69	28,69	34,28
66 C	woonbestemming	7,50	21,94	19,76	19,76	29,76	34,69
67 A	woonbestemming	1,50	20,59	17,80	17,80	27,80	35,43
67 B	woonbestemming	4,50	20,23	17,35	17,35	27,35	34,18
67 C	woonbestemming	7,50	21,05	18,29	18,29	28,29	34,08
68_A	woonbestemming	1,50	19,88	16,32	16,32	26,32	34,91
68 B	woonbestemming	4,50	19,64	15,68	15,68	25,68	33,93
68 C	woonbestemming	7,50	20,41	16,45	16,45	26,45	33,91
69 A	woonbestemming	1,50	19,34	15,75	15,75	25,75	34,41
69 B	woonbestemming	4,50	19,08	15,13	15,13	25,13	33,45
69_C	woonbestemming	7,50	19,81	15,69	15,69	25,69	33,46
70 A	woonbestemming	1,50	19,23	16,69	16,69	26,69	34,12
70 B	woonbestemming	4,50	18,31	15,78	15,78	25,78	32,40
70 C	woonbestemming	7,50	18,89	16,52	16,52	26,52	32,15
71 A	woonbestemming	1,50	20,72	19,22	19,22	29,22	35,25
71_B	woonbestemming	4,50	20,65	18,93	18,93	28,93	34,26
71 C	woonbestemming	7,50	21,91	19,97	19,97	29,97	34,61
72 A	woonbestemming	1,50	19,11	18,20	18,20	28,20	33,31
72 B	woonbestemming	4,50	20,24	19,49	19,49	29,49	33,15
72 C	woonbestemming	7,50	21,55	20,84	20,84	30,84	33,20
73_A	woonbestemming	1,50	18,90	18,00	18,00	28,00	33,20
73 B	woonbestemming	4,50	19,42	18,62	18,62	28,62	32,56
73 C	woonbestemming	7,50	20,56	19,83	19,83	29,83	32,57
74 A	woonbestemming	1,50	18,70	17,61	17,61	27,61	33,16
74 B	woonbestemming	4,50	18,01	17,14	17,14	27,14	31,42
74_C	woonbestemming	7,50	18,96	18,17	18,17	28,17	31,37
75 A	woonbestemming	1,50	18,09	17,13	17,13	27,13	32,43
75 B	woonbestemming	4,50	18,76	17,90	17,90	27,90	31,99
75 C	woonbestemming	7,50	19,87	19,08	19,08	29,08	32,00
76 A	woonbestemming	1,50	16,68	2,22	2,22	16,68	32,07
76_B	woonbestemming	4,50	19,49	5,07	5,07	19,49	34,02
76 C	woonbestemming	7,50	26,97	13,37	13,37	26,97	40,64
77 A	woonbestemming	1,50	31,72	8,91	8,91	31,72	47,11
77 B	woonbestemming	4,50	32,59	10,32	10,32	32,59	47,08
77 C	woonbestemming	7,50	33,42	10,92	10,92	33,42	47,02
78_A	woonbestemming	1,50	21,40	7,77	7,77	21,40	36,80
78 B	woonbestemming	4,50	22,78	9,29	9,29	22,78	37,33
78 C	woonbestemming	7,50	27,74	10,47	10,47	27,74	41,47
79 A	woonbestemming	1,50	29,92	8,97	8,97	29,92	45,48
79_B	woonbestemming	4,50	29,85	8,86	8,86	29,85	44,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
Model: D2 Activiteitenbesluit
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
79_C	woonbestemming	7,50	30,39	9,30	9,30	30,39	44,58
80_A	woonbestemming	1,50	15,92	1,77	1,77	15,92	31,36
80_B	woonbestemming	4,50	18,78	4,71	4,71	18,78	33,41
80_C	woonbestemming	7,50	26,27	13,04	13,04	26,27	40,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 Activiteitenbesluit
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	woonbestemming	1,50	--	61,20	--
01_B	woonbestemming	4,50	--	63,73	--
01_C	woonbestemming	7,50	--	63,68	--
02_A	woonbestemming	1,50	--	61,14	--
02_B	woonbestemming	4,50	--	63,66	--
02_C	woonbestemming	7,50	--	63,62	--
03_A	woonbestemming	1,50	--	61,27	--
03_B	woonbestemming	4,50	--	61,35	--
03_C	woonbestemming	7,50	--	61,12	--
04_A	woonbestemming	1,50	--	60,18	--
04_B	woonbestemming	4,50	--	60,22	--
04_C	woonbestemming	7,50	--	59,97	--
05_A	woonbestemming	1,50	--	56,89	--
05_B	woonbestemming	4,50	--	57,05	--
05_C	woonbestemming	7,50	--	56,95	--
06_A	woonbestemming	1,50	--	52,81	--
06_B	woonbestemming	4,50	--	55,00	--
06_C	woonbestemming	7,50	--	55,16	--
07_A	woonbestemming	1,50	--	50,62	--
07_B	woonbestemming	4,50	--	53,08	--
07_C	woonbestemming	7,50	--	54,38	--
08_A	woonbestemming	1,50	--	46,06	--
08_B	woonbestemming	4,50	--	48,73	--
08_C	woonbestemming	7,50	--	50,28	--
09_A	woonbestemming	1,50	--	48,90	--
09_B	woonbestemming	4,50	--	50,72	--
09_C	woonbestemming	7,50	--	52,36	--
10_A	woonbestemming	1,50	--	47,92	--
10_B	woonbestemming	4,50	--	49,15	--
10_C	woonbestemming	7,50	--	50,59	--
11_A	woonbestemming	1,50	--	44,64	--
11_B	woonbestemming	4,50	--	45,78	--
11_C	woonbestemming	7,50	--	47,34	--
12_A	woonbestemming	1,50	--	46,61	--
12_B	woonbestemming	4,50	--	48,16	--
12_C	woonbestemming	7,50	--	49,83	--
13_A	woonbestemming	1,50	--	49,23	--
13_B	woonbestemming	4,50	--	51,39	--
13_C	woonbestemming	7,50	--	51,52	--
14_A	woonbestemming	1,50	--	51,46	--
14_B	woonbestemming	4,50	--	53,37	--
14_C	woonbestemming	7,50	--	53,35	--
15_A	woonbestemming	1,50	--	53,41	--
15_B	woonbestemming	4,50	--	55,11	--
15_C	woonbestemming	7,50	--	55,07	--
16_A	woonbestemming	1,50	--	56,41	--
16_B	woonbestemming	4,50	--	58,60	--
16_C	woonbestemming	7,50	--	59,75	--
17_A	woonbestemming	1,50	--	57,10	--
17_B	woonbestemming	4,50	--	59,48	--
17_C	woonbestemming	7,50	--	60,48	--
18_A	woonbestemming	1,50	--	60,32	--
18_B	woonbestemming	4,50	--	63,06	--
18_C	woonbestemming	7,50	--	63,01	--
19_A	woonbestemming	1,50	--	52,85	--
19_B	woonbestemming	4,50	--	55,52	--
19_C	woonbestemming	7,50	--	55,59	--
20_A	woonbestemming	1,50	--	57,54	--
20_B	woonbestemming	4,50	--	60,44	--
20_C	woonbestemming	7,50	--	60,45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 Activiteitenbesluit
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	woonbestemming	1,50	--	55,80	--
21_B	woonbestemming	4,50	--	58,90	--
21_C	woonbestemming	7,50	--	59,32	--
22_A	woonbestemming	1,50	--	52,67	--
22_B	woonbestemming	4,50	--	54,06	--
22_C	woonbestemming	7,50	--	55,76	--
23_A	woonbestemming	1,50	--	51,92	--
23_B	woonbestemming	4,50	--	52,82	--
23_C	woonbestemming	7,50	--	54,35	--
24_A	woonbestemming	1,50	--	51,81	--
24_B	woonbestemming	4,50	--	52,73	--
24_C	woonbestemming	7,50	--	54,25	--
25_A	woonbestemming	1,50	--	52,45	--
25_B	woonbestemming	4,50	--	53,80	--
25_C	woonbestemming	7,50	--	55,49	--
26_A	woonbestemming	1,50	--	49,20	--
26_B	woonbestemming	4,50	--	52,14	--
26_C	woonbestemming	7,50	--	52,13	--
27_A	woonbestemming	1,50	--	55,99	--
27_B	woonbestemming	4,50	--	58,57	--
27_C	woonbestemming	7,50	--	60,13	--
28_A	woonbestemming	1,50	--	55,82	--
28_B	woonbestemming	4,50	--	57,53	--
28_C	woonbestemming	7,50	--	59,14	--
29_A	woonbestemming	1,50	--	51,00	--
29_B	woonbestemming	4,50	--	53,44	--
29_C	woonbestemming	7,50	--	53,42	--
30_A	woonbestemming	1,50	--	47,37	--
30_B	woonbestemming	4,50	--	50,42	--
30_C	woonbestemming	7,50	--	51,48	--
31_A	woonbestemming	1,50	--	52,39	--
31_B	woonbestemming	4,50	--	53,77	--
31_C	woonbestemming	7,50	--	55,01	--
32_A	woonbestemming	1,50	--	46,10	--
32_B	woonbestemming	4,50	--	49,46	--
32_C	woonbestemming	7,50	--	54,80	--
33_A	woonbestemming	1,50	--	42,61	--
33_B	woonbestemming	4,50	--	45,07	--
33_C	woonbestemming	7,50	--	53,84	--
34_A	woonbestemming	1,50	--	58,32	--
34_B	woonbestemming	4,50	--	60,54	--
34_C	woonbestemming	7,50	--	61,69	--
35_A	woonbestemming	1,50	--	58,66	--
35_B	woonbestemming	4,50	--	61,15	--
35_C	woonbestemming	7,50	--	62,10	--
36_A	woonbestemming	1,50	--	57,19	--
36_B	woonbestemming	4,50	--	59,49	--
36_C	woonbestemming	7,50	--	61,01	--
37_A	woonbestemming	1,50	--	53,51	--
37_B	woonbestemming	4,50	--	55,41	--
37_C	woonbestemming	7,50	--	57,07	--
38_A	woonbestemming	1,50	--	52,62	--
38_B	woonbestemming	4,50	--	54,20	--
38_C	woonbestemming	7,50	--	55,73	--
39_A	woonbestemming	1,50	--	54,79	--
39_B	woonbestemming	4,50	--	55,82	--
39_C	woonbestemming	7,50	--	57,25	--
40_A	woonbestemming	1,50	--	54,43	--
40_B	woonbestemming	4,50	--	55,81	--
40_C	woonbestemming	7,50	--	57,52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 Activiteitenbesluit
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_A	woonbestemming	1,50	--	55,08	--
41_B	woonbestemming	4,50	--	56,50	--
41_C	woonbestemming	7,50	--	58,22	--
42_A	woonbestemming	1,50	--	50,13	--
42_B	woonbestemming	4,50	--	52,30	--
42_C	woonbestemming	7,50	--	52,50	--
43_A	woonbestemming	1,50	--	46,75	--
43_B	woonbestemming	4,50	--	48,87	--
43_C	woonbestemming	7,50	--	50,23	--
44_A	woonbestemming	1,50	--	45,31	--
44_B	woonbestemming	4,50	--	46,89	--
44_C	woonbestemming	7,50	--	48,45	--
45_A	woonbestemming	1,50	--	44,65	--
45_B	woonbestemming	4,50	--	44,58	--
45_C	woonbestemming	7,50	--	45,88	--
46_A	woonbestemming	1,50	--	48,29	--
46_B	woonbestemming	4,50	--	48,07	--
46_C	woonbestemming	7,50	--	49,07	--
47_A	woonbestemming	1,50	--	50,58	--
47_B	woonbestemming	4,50	--	50,31	--
47_C	woonbestemming	7,50	--	51,33	--
48_A	woonbestemming	1,50	--	51,46	--
48_B	woonbestemming	4,50	--	51,36	--
48_C	woonbestemming	7,50	--	52,50	--
49_A	woonbestemming	1,50	--	51,91	--
49_B	woonbestemming	4,50	--	51,96	--
49_C	woonbestemming	7,50	--	53,15	--
50_A	woonbestemming	1,50	--	54,50	--
50_B	woonbestemming	4,50	--	55,63	--
50_C	woonbestemming	7,50	--	57,24	--
51_A	woonbestemming	1,50	--	50,67	--
51_B	woonbestemming	4,50	--	51,53	--
51_C	woonbestemming	7,50	--	52,80	--
52_A	woonbestemming	1,50	--	43,32	--
52_B	woonbestemming	4,50	--	43,98	--
52_C	woonbestemming	7,50	--	45,29	--
53_A	woonbestemming	1,50	--	42,51	--
53_B	woonbestemming	4,50	--	42,31	--
53_C	woonbestemming	7,50	--	43,31	--
54_A	woonbestemming	1,50	--	42,04	--
54_B	woonbestemming	4,50	--	42,52	--
54_C	woonbestemming	7,50	--	43,54	--
55_A	woonbestemming	1,50	--	43,35	--
55_B	woonbestemming	4,50	--	43,70	--
55_C	woonbestemming	7,50	--	44,88	--
56_A	woonbestemming	1,50	--	46,08	--
56_B	woonbestemming	4,50	--	47,27	--
56_C	woonbestemming	7,50	--	48,86	--
57_A	woonbestemming	1,50	--	43,90	--
57_B	woonbestemming	4,50	--	44,94	--
57_C	woonbestemming	7,50	--	45,86	--
58_A	woonbestemming	1,50	--	42,97	--
58_B	woonbestemming	4,50	--	43,77	--
58_C	woonbestemming	7,50	--	44,58	--
59_A	woonbestemming	1,50	--	41,33	--
59_B	woonbestemming	4,50	--	40,91	--
59_C	woonbestemming	7,50	--	41,14	--
60_A	woonbestemming	1,50	--	38,95	--
60_B	woonbestemming	4,50	--	38,68	--
60_C	woonbestemming	7,50	--	38,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Activiteitenbesluit - RBS + IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2 Activiteitenbesluit
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
61_A	woonbestemming	1,50	--	38,94	--
61_B	woonbestemming	4,50	--	38,90	--
61_C	woonbestemming	7,50	--	38,17	--
62_A	woonbestemming	1,50	--	39,31	--
62_B	woonbestemming	4,50	--	39,96	--
62_C	woonbestemming	7,50	--	39,58	--
63_A	woonbestemming	1,50	--	39,80	--
63_B	woonbestemming	4,50	--	40,27	--
63_C	woonbestemming	7,50	--	40,09	--
64_A	woonbestemming	1,50	--	47,38	--
64_B	woonbestemming	4,50	--	47,37	--
64_C	woonbestemming	7,50	--	48,23	--
65_A	woonbestemming	1,50	--	50,42	--
65_B	woonbestemming	4,50	--	49,99	--
65_C	woonbestemming	7,50	--	51,00	--
66_A	woonbestemming	1,50	--	49,58	--
66_B	woonbestemming	4,50	--	49,03	--
66_C	woonbestemming	7,50	--	49,92	--
67_A	woonbestemming	1,50	--	47,63	--
67_B	woonbestemming	4,50	--	47,26	--
67_C	woonbestemming	7,50	--	48,05	--
68_A	woonbestemming	1,50	--	41,39	--
68_B	woonbestemming	4,50	--	41,32	--
68_C	woonbestemming	7,50	--	42,11	--
69_A	woonbestemming	1,50	--	40,85	--
69_B	woonbestemming	4,50	--	40,63	--
69_C	woonbestemming	7,50	--	41,30	--
70_A	woonbestemming	1,50	--	47,50	--
70_B	woonbestemming	4,50	--	46,86	--
70_C	woonbestemming	7,50	--	47,29	--
71_A	woonbestemming	1,50	--	50,08	--
71_B	woonbestemming	4,50	--	49,55	--
71_C	woonbestemming	7,50	--	50,53	--
72_A	woonbestemming	1,50	--	50,67	--
72_B	woonbestemming	4,50	--	51,85	--
72_C	woonbestemming	7,50	--	52,92	--
73_A	woonbestemming	1,50	--	49,69	--
73_B	woonbestemming	4,50	--	49,86	--
73_C	woonbestemming	7,50	--	50,97	--
74_A	woonbestemming	1,50	--	49,12	--
74_B	woonbestemming	4,50	--	48,62	--
74_C	woonbestemming	7,50	--	49,65	--
75_A	woonbestemming	1,50	--	49,65	--
75_B	woonbestemming	4,50	--	50,51	--
75_C	woonbestemming	7,50	--	51,51	--
76_A	woonbestemming	1,50	--	36,94	--
76_B	woonbestemming	4,50	--	38,04	--
76_C	woonbestemming	7,50	--	48,92	--
77_A	woonbestemming	1,50	--	47,80	--
77_B	woonbestemming	4,50	--	48,79	--
77_C	woonbestemming	7,50	--	49,47	--
78_A	woonbestemming	1,50	--	39,14	--
78_B	woonbestemming	4,50	--	40,28	--
78_C	woonbestemming	7,50	--	41,31	--
79_A	woonbestemming	1,50	--	46,79	--
79_B	woonbestemming	4,50	--	46,56	--
79_C	woonbestemming	7,50	--	46,87	--
80_A	woonbestemming	1,50	--	36,57	--
80_B	woonbestemming	4,50	--	37,43	--
80_C	woonbestemming	7,50	--	48,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen