ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

DE HEES TE SEVENUM

Geluid

Onderzoek wegverkeerslawaai
De Hees te Sevenum

Opdrachtgever	BRO Postbus 4 5280 AA Boxtel
Rapportnummer	17887.007 (51026527-003)
Versienummer	D3
Status	Eindrapportage
Datum	28 maart 2025
Opsteller	[redacted]
Kwaliteitscontrole	[redacted]

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Wet geluidhinder 3
2.2 Samenvatting toetsingskader 3

3 UITGANGSPUNTEN 4

3.1 Brongegevens 4
3.2 Plangegevens 4

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 6

5 MAATREGELENAFWEGING 8

5.1 Bronmaatregelen 8
5.2 Overdrachtsmaatregelen 8
5.3 Aanvraag hogere waarden 9
5.4 Cumulatieve geluidsbelasting 9
5.5 Conclusie 9

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Berekeningsresultaten met geluidsreducerende overdrachtsmaatregelen
5. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 140 (154 maximaal planologisch) nieuwbouwwoningen aan De Hees te Sevenum te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de De Hees, Molenveldweg en Hoogbroek. De Hees en Molenveldweg zijn deels-gezoneerde wegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Peperstraat, Molenstraat, Staartenstraat en binnenplanse wegen) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. Mogelijk komen er nog maximaal 10% extra woningen bij. De geluidbelastingen kunnen dan gebaseerd worden op de huidige bebouwing en toetspunten. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2024.1.

Alleen ten gevolge van de Molenveldweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van de Molenveldweg van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Molenveldweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is respectievelijk niet en gedeeltelijk doelmatig. Vanwege de Molenveldweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de drie woningen aan de Molenveldweg is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Deze woningen vallen binnen fase 2 van het plan en zullen op dit moment nog niet nader worden onderzocht.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen 140 (154 maximaal planologisch) nieuwbouwwoningen aan De Hees te Sevenum te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Het plan bestaat uit 2 fasen. In figuur 1.1 is de situering van het onderzoeksgebied weergegeven, het met rood omlijnde deel betreft fase 1, het overige betreft fase 2.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de De Hees, Molenveldweg en Hoogbroek. De Hees en Molenveldweg zijn deelsgezoneerde wegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Peperstraat, Molenstraat, Staartenstraat en binnenplanse wegen) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Sevenum.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
De Hees	250	48	63
Molenveldweg	250	48	63
Hoogbroek	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van de gemeente Horst aan de Maas. De aangeleverde gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Het betreft gegevens van het jaar 2024. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2035 is op aangeven van de gemeente Horst aan de Maas een jaarlijks groeipercentage van 3% gehanteerd. De etmaalcategorieverdelingen zijn gebaseerd op standaardverdelingen[1].

Naast de bestaande wegen wordt ook het verkeer op de nog niet geprojecteerde binnenplanse wegen inzichtelijk gemaakt. Met het plan wordt de bouw van 140 woningen mogelijk gemaakt. Het plan laat echter maximaal 154 woningen toe. Uitgaande van de maximaal planologische mogelijkheden en voor het in kaart brengen van een worstcasescenario wordt de gemiddelde verkeersgeneratie gebaseerd op 154 vrijstaande koopwoningen. Uitgaande van de classificatie 'woning' resulteert een vrijstaande woning namelijk in de hoogste verkeersgeneratie. De verkeersgeneratie en dus etmaalintensiteit is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Horst aan de Maas is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een niet stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie van de toekomstige situatie opgenomen. De etmaalintensiteit op alle wegen zijn verhoogd met 420,9 voertuigen, uitgaande van een evenredige verdeling van de extra voertuigen over de drie ontsluitingswegen.

Tabel 3.1 verkeersgeneratie plan

			verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratieplan		
functie	**plan**	**eenheid**	**min**	**max**	**min**	**max**	**gem**
koop, huis, vrijstaand	't Mäöleveld Sevenum	154 woningen	7,8	8,6	1.201,2	1.324,4	1.262,8

Voor de voertuigcategorieverdeling van de binnenplanse wegen is de standaardverdeling van een 'wijkontsluitingsweg' toegepast. Als wegdektype is elementverharding in keperverband gehanteerd. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. Mogelijk komen er nog maximaal 10% extra woningen bij. De geluidbelastingen kunnen dan gebaseerd worden op de huidige bebouwing en toetspunten. In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.

1 bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986



Figuur 3.1 Woningen met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2024.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek[2]. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van De Hees en Molenveldweg, die slechts deels gezoneerd zijn. De geluidsbelastingen van de Molenveldweg worden voor zowel de hele weg, als het gezoneerde en niet-gezoneerde deel weergegeven. De hoogst berekende geluidsbelastingen zijn per deelgebied beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De locatie van de deelgebieden en gevels met overschrijdingen zijn in figuur 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

deelgebied	1	2	3	4	5	6	7	8
De Hees	48	32	30	26	21	17	21	24
Molenveldweg	27	32	36	42	**53**	31	28	23
Molenveldweg (60 km/uur)	27	32	36	42	**52**	24	25	20
Molenveldweg (30 km/uur)	11	15	17	23	44	30	25	21
Hoogbroek	29	30	30	29	26	20	21	20
Peperstraat	20	16	15	14	14	17	22	27
Molenstraat	17	19	20	16	19	29	32	32
Staartenstraat	25	23	21	17	16	21	22	27
binnenplanse wegen	47	47	48	48	46	47	48	47

Alleen ten gevolge van de Molenveldweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van de Molenveldweg van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Molenveldweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

2 Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8



Figuur 4.1 **Deelgebieden en gevels met overschrijdingen van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting (rood)**

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Molenveldweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Molenveldweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Molenveldweg beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL8+) kan een reductie van circa 2 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel op de Molenveldweg dient over circa 130 meter lengte het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 20.500,-. Het vervangen van de bestaande verhardingen van de Molenveldweg wordt vanwege de beperkte reductie niet doelmatig geacht.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Molenveldweg en de woningen met maximaal 12 meter is kan een efficiënte maatregel zijn. Hiermee sluiten de woningen echter niet meer aan bij de bestaande lintbebouwing langs de Molenveldweg. In figuur 5.1 is de verschuiving van de woningen inzichtelijk gemaakt. In bijlage 4 zijn de berekeningsresultaten met deze geluidsreducerende overdrachtsmaatregelen opgenomen.



Figuur 5.1 **Benodigde verschuiving woningen om te voldaan aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting**

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Gezien de ligging van de woningen langs de Molenveldweg en de hoogte van de woningen zal een relatief hoog geluidscherm nodig zijn om voldoende afscherming te

bieden. Daarnaast is een afschermende maatregel vanwege ontsluiting van de binnenplanse wegen en de omliggende woningen maar zeer beperkt mogelijk en binnen stedelijk gebied niet wenselijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Aanvraag hogere waarden

Voor de noordelijke, in deelgebied 5 gelegen, woningen dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Molenveldweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- op de zij- en achtergevels van de woningen is sprake van een geluidsluwe gevel;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

5.4 Cumulatieve geluidsbelasting


Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Molenveldweg en De Hees. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 58 dB (excl. aftrek). In bijlage 5 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.

5.5 Conclusie

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is respectievelijk niet en gedeeltelijk doelmatig. Vanwege de Molenveldweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de drie woningen aan de Molenveldweg is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Deze woningen vallen binnen fase 2 van het plan en zullen op dit moment nog niet nader worden onderzocht.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Hierbij de totalen per weg, vertrouw erop dat dit duidelijk genoeg is, anders hoor ik het graag. Dit zijn de totalen per etmaal, helaas geen onderverdeling in uren.



Hierbij een verdieping t.b.v. licht vrachtverkeer per etmaal:



Hierbij zeer zwaar vrachtverkeer:



- Peperstraat; Asfaltverharding, 30km p.u.
- Molenveldweg; Asfaltverharding, 30 km. p.u. bibeko en 60km. bubeko
- Molenstraat; Asflatverharding, 30 km. p.u.
- Hoogbroek; Asfaltverharding; 60km. p.u.
- Staartenstraat.Asfaltverharding; 30km.p.

Ophogingspercentage per jaar is ca. 3% maar kan (ruim) afwijken door economische ontwikkelingen die op dit moment niet nog niet bekend zijn.

Vertrouw erop hiermee voldoende informatie gegeven te hebben, anders horen wij het graag.


Met vriendelijke groet,

[redacted]

gemeente horst aan de maas | Partner in GEZONDSTE REGIO

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel








Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2


Model eigenschap	
Omschrijving	D2
Verantwoordelijke	Ilse Kemper
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Ilse Kemper op 15-2-2022
Laatst ingezien door	NLA538 op 14-3-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



RMG-2012, wegverkeer, [weg - D2] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Econsultancy



RMG-2012, wegverkeer, [weg - D2] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Econsultancy



RMG-2012, wegverkeer, [weg - D2] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Econsultancy

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
01	De Hees	De Hees 30	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
02	De Hees	De Hees 60	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
03	Peperstraat	Peperstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
05	Molenveldweg	Molenveldweg 30	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
04	Molenveldweg	Molenveldweg_30	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
06	Molenveldweg	Molenveldweg_60	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
08	Molenstraat	Molenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
07	Molenstraat	Molenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
09	Hoogbroek	Hoogbroek	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60
10	Staartenstraat	Staartenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
11	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
12	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
13	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
14	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
15	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
16	binnenplanse wegen	binnenplanse wegen	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
01	30	30	30	30	1288,80	7,00	2,60	0,70	99,36	99,36	99,36	0,64	0,64	0,64	--	--	--	89,64
02	60	60	60	60	1978,20	7,00	2,60	0,70	97,51	97,51	97,51	1,51	1,51	1,51	0,98	0,98	0,98	135,03
03	30	30	30	30	4216,50	7,00	2,60	0,70	99,31	99,31	99,31	0,44	0,44	0,44	0,26	0,26	0,26	293,12
05	30	30	30	30	1999,00	7,00	2,60	0,70	97,02	97,02	97,02	2,02	2,02	2,02	0,96	0,96	0,96	135,76
04	30	30	30	30	1221,00	7,00	2,60	0,70	99,65	99,65	99,65	0,35	0,35	0,35	--	--	--	85,17
06	60	60	60	60	1221,00	7,00	2,60	0,70	99,65	99,65	99,65	0,35	0,35	0,35	--	--	--	85,17
08	30	30	30	30	5020,70	7,00	2,60	0,70	97,95	97,95	97,95	1,41	1,41	1,41	0,63	0,63	0,63	344,24
07	30	30	30	30	6535,10	7,00	2,60	0,70	97,51	97,51	97,51	1,77	1,77	1,77	0,72	0,72	0,72	446,07
09	60	60	60	60	1288,80	7,00	2,60	0,70	96,17	96,17	96,17	2,23	2,23	2,23	1,59	1,59	1,59	86,76
10	30	30	30	30	3874,60	7,00	2,60	0,70	99,36	99,36	99,36	0,40	0,40	0,40	0,24	0,24	0,24	269,49
11	30	30	30	30	420,90	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	27,70
12	30	30	30	30	420,90	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	27,70
13	30	30	30	30	420,90	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	27,70
14	30	30	30	30	420,90	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	27,70
15	30	30	30	30	420,90	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	27,70
16	30	30	30	30	420,90	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	27,70

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	33,29	8,96	0,58	0,21	0,06	--	--	--
02	50,15	13,50	2,09	0,78	0,21	1,36	0,50	0,14
03	108,87	29,31	1,30	0,48	0,13	0,77	0,29	0,08
05	50,43	13,58	2,83	1,05	0,28	1,34	0,50	0,13
04	31,63	8,52	0,30	0,11	0,03	--	--	--
06	31,63	8,52	0,30	0,11	0,03	--	--	--
08	127,86	34,42	4,96	1,84	0,50	2,21	0,82	0,22
07	165,68	44,61	8,10	3,01	0,81	3,29	1,22	0,33
09	32,23	8,68	2,01	0,75	0,20	1,43	0,53	0,14
10	100,09	26,95	1,08	0,40	0,11	0,65	0,24	0,07
11	10,64	2,83	1,50	0,27	0,10	0,27	0,03	0,02
12	10,64	2,83	1,50	0,27	0,10	0,27	0,03	0,02
13	10,64	2,83	1,50	0,27	0,10	0,27	0,03	0,02
14	10,64	2,83	1,50	0,27	0,10	0,27	0,03	0,02
15	10,64	2,83	1,50	0,27	0,10	0,27	0,03	0,02
16	10,64	2,83	1,50	0,27	0,10	0,27	0,03	0,02

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14700110		3,17	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700114		2,85	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700115		5,31	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700116		3,34	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700120		3,13	0,00	Relatief					1914	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700143		3,99	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700221		7,69	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700226		10,50	0,00	Relatief					2014	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700227		7,45	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700251		8,12	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700252		8,04	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700253		8,40	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700254		6,56	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700277		5,55	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700291		2,52	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700292		2,45	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700293		5,59	0,00	Relatief					1986	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700295		5,83	0,00	Relatief					2003	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700296		2,51	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700297		4,53	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700298		2,78	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700304		5,14	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700310		2,54	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700312		4,54	0,00	Relatief					2007	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700313		2,52	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700314		2,66	0,00	Relatief					1962	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700315		3,06	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700316		3,02	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700317		2,88	0,00	Relatief					1953	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700320		2,86	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700326		3,00	0,00	Relatief					1988	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700329		6,03	0,00	Relatief					1938	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700333		6,47	0,00	Relatief					1930	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700335		4,48	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700337		2,99	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700346		2,76	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700438		8,69	0,00	Relatief					2004	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14700110	0,80	0,80	0,80
14700114	0,80	0,80	0,80
14700115	0,80	0,80	0,80
14700116	0,80	0,80	0,80
14700120	0,80	0,80	0,80
14700143	0,80	0,80	0,80
14700221	0,80	0,80	0,80
14700226	0,80	0,80	0,80
14700227	0,80	0,80	0,80
14700251	0,80	0,80	0,80
14700252	0,80	0,80	0,80
14700253	0,80	0,80	0,80
14700254	0,80	0,80	0,80
14700277	0,80	0,80	0,80
14700291	0,80	0,80	0,80
14700292	0,80	0,80	0,80
14700293	0,80	0,80	0,80
14700295	0,80	0,80	0,80
14700296	0,80	0,80	0,80
14700297	0,80	0,80	0,80
14700298	0,80	0,80	0,80
14700304	0,80	0,80	0,80
14700310	0,80	0,80	0,80
14700312	0,80	0,80	0,80
14700313	0,80	0,80	0,80
14700314	0,80	0,80	0,80
14700315	0,80	0,80	0,80
14700316	0,80	0,80	0,80
14700317	0,80	0,80	0,80
14700320	0,80	0,80	0,80
14700326	0,80	0,80	0,80
14700329	0,80	0,80	0,80
14700333	0,80	0,80	0,80
14700335	0,80	0,80	0,80
14700337	0,80	0,80	0,80
14700346	0,80	0,80	0,80
14700438	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14700439		3,03	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700443		6,00	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700448		6,04	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700449		3,06	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700451		8,73	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700452		5,63	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700453		8,43	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700456		8,07	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700457		8,31	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700458		8,33	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700460		8,04	0,00	Relatief					1981	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700487		8,01	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700488		7,73	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700490		7,93	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700491		7,81	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700494		7,93	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700496		7,97	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700499		8,25	0,00	Relatief					1914	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700500		6,96	0,00	Relatief					1940	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700731		7,80	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700732		7,67	0,00	Relatief					1959	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700734		7,48	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700735		8,60	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700736		7,07	0,00	Relatief					1964	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700737		7,59	0,00	Relatief					1959	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700739		7,60	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700741		8,31	0,00	Relatief					1989	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700742		5,53	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700749		4,35	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700750		3,65	0,00	Relatief					1959	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700751		2,53	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700754		2,71	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700756		2,55	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700762		4,34	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700766		4,49	0,00	Relatief					1962	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700771		2,50	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700783		6,18	0,00	Relatief					2002	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14700439	0,80	0,80	0,80
14700443	0,80	0,80	0,80
14700448	0,80	0,80	0,80
14700449	0,80	0,80	0,80
14700451	0,80	0,80	0,80
14700452	0,80	0,80	0,80
14700453	0,80	0,80	0,80
14700456	0,80	0,80	0,80
14700457	0,80	0,80	0,80
14700458	0,80	0,80	0,80
14700460	0,80	0,80	0,80
14700487	0,80	0,80	0,80
14700488	0,80	0,80	0,80
14700490	0,80	0,80	0,80
14700491	0,80	0,80	0,80
14700494	0,80	0,80	0,80
14700496	0,80	0,80	0,80
14700499	0,80	0,80	0,80
14700500	0,80	0,80	0,80
14700731	0,80	0,80	0,80
14700732	0,80	0,80	0,80
14700734	0,80	0,80	0,80
14700735	0,80	0,80	0,80
14700736	0,80	0,80	0,80
14700737	0,80	0,80	0,80
14700739	0,80	0,80	0,80
14700741	0,80	0,80	0,80
14700742	0,80	0,80	0,80
14700749	0,80	0,80	0,80
14700750	0,80	0,80	0,80
14700751	0,80	0,80	0,80
14700754	0,80	0,80	0,80
14700756	0,80	0,80	0,80
14700762	0,80	0,80	0,80
14700766	0,80	0,80	0,80
14700771	0,80	0,80	0,80
14700783	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14700785		4,69	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700838		5,42	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700839		6,69	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700844		6,63	0,00	Relatief					1905	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700845		5,42	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700846		7,41	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700848		8,25	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700849		7,98	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700850		3,12	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700851		3,06	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700853		3,00	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700854		3,09	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700856		2,61	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700857		6,33	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700858		7,91	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700859		6,97	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700861		5,14	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700866		7,78	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700947		6,93	0,00	Relatief					1959	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700952		6,15	0,00	Relatief					1924	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700953		3,74	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700955		4,99	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700959		2,75	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700961		3,47	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700963		5,18	0,00	Relatief					1999	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700964		4,11	0,00	Relatief					1958	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700965		4,03	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700979		7,70	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700983		5,65	0,00	Relatief					2001	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700989		3,24	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701000		3,32	0,00	Relatief					1966	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701002		5,51	0,00	Relatief					2002	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701005		4,48	0,00	Relatief					1964	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701009		3,91	0,00	Relatief					1912	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701017		3,20	0,00	Relatief					1885	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701018		3,25	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701019		3,04	0,00	Relatief					1921	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14700785	0,80	0,80	0,80
14700838	0,80	0,80	0,80
14700839	0,80	0,80	0,80
14700844	0,80	0,80	0,80
14700845	0,80	0,80	0,80
14700846	0,80	0,80	0,80
14700848	0,80	0,80	0,80
14700849	0,80	0,80	0,80
14700850	0,80	0,80	0,80
14700851	0,80	0,80	0,80
14700853	0,80	0,80	0,80
14700854	0,80	0,80	0,80
14700856	0,80	0,80	0,80
14700857	0,80	0,80	0,80
14700858	0,80	0,80	0,80
14700859	0,80	0,80	0,80
14700861	0,80	0,80	0,80
14700866	0,80	0,80	0,80
14700947	0,80	0,80	0,80
14700952	0,80	0,80	0,80
14700953	0,80	0,80	0,80
14700955	0,80	0,80	0,80
14700959	0,80	0,80	0,80
14700961	0,80	0,80	0,80
14700963	0,80	0,80	0,80
14700964	0,80	0,80	0,80
14700965	0,80	0,80	0,80
14700979	0,80	0,80	0,80
14700983	0,80	0,80	0,80
14700989	0,80	0,80	0,80
14701000	0,80	0,80	0,80
14701002	0,80	0,80	0,80
14701005	0,80	0,80	0,80
14701009	0,80	0,80	0,80
14701017	0,80	0,80	0,80
14701018	0,80	0,80	0,80
14701019	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14701020		2,85	0,00	Relatief					1921	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701021		3,19	0,00	Relatief					1924	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701129		7,61	0,00	Relatief					1973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701408		2,64	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701409		2,71	0,00	Relatief					1965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701433		5,51	0,00	Relatief					1976	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701467		2,60	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701468		2,49	0,00	Relatief					1981	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701470		2,56	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701480		7,60	0,00	Relatief					1963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701481		2,54	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701482		2,53	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701597		7,76	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701598		7,43	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701600		8,51	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701602		8,25	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701603		7,40	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701604		7,03	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701605		7,83	0,00	Relatief					1948	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701606		6,92	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701608		8,71	0,00	Relatief					1934	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701609		6,24	0,00	Relatief					1905	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701611		7,14	0,00	Relatief					1912	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701612		5,95	0,00	Relatief					1961	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701614		5,49	0,00	Relatief					1967	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701620		6,73	0,00	Relatief					1979	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701621		7,45	0,00	Relatief					1957	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701622		6,77	0,00	Relatief					1963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701626		6,75	0,00	Relatief					1959	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701627		6,30	0,00	Relatief					1924	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701629		7,59	0,00	Relatief					1957	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701631		5,78	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701632		7,62	0,00	Relatief					1949	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701634		8,64	0,00	Relatief					2004	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701635		7,02	0,00	Relatief					1936	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701636		4,31	0,00	Relatief					1961	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701637		8,17	0,00	Relatief					1921	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14701020	0,80	0,80	0,80
14701021	0,80	0,80	0,80
14701129	0,80	0,80	0,80
14701408	0,80	0,80	0,80
14701409	0,80	0,80	0,80
14701433	0,80	0,80	0,80
14701467	0,80	0,80	0,80
14701468	0,80	0,80	0,80
14701470	0,80	0,80	0,80
14701480	0,80	0,80	0,80
14701481	0,80	0,80	0,80
14701482	0,80	0,80	0,80
14701597	0,80	0,80	0,80
14701598	0,80	0,80	0,80
14701600	0,80	0,80	0,80
14701602	0,80	0,80	0,80
14701603	0,80	0,80	0,80
14701604	0,80	0,80	0,80
14701605	0,80	0,80	0,80
14701606	0,80	0,80	0,80
14701608	0,80	0,80	0,80
14701609	0,80	0,80	0,80
14701611	0,80	0,80	0,80
14701612	0,80	0,80	0,80
14701614	0,80	0,80	0,80
14701620	0,80	0,80	0,80
14701621	0,80	0,80	0,80
14701622	0,80	0,80	0,80
14701626	0,80	0,80	0,80
14701627	0,80	0,80	0,80
14701629	0,80	0,80	0,80
14701631	0,80	0,80	0,80
14701632	0,80	0,80	0,80
14701634	0,80	0,80	0,80
14701635	0,80	0,80	0,80
14701636	0,80	0,80	0,80
14701637	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14701638		6,76	0,00	Relatief					1920	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701639		7,84	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701641		6,45	0,00	Relatief					1744	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701759		8,51	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701760		8,62	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701761		7,29	0,00	Relatief					1964	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701762		8,00	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701763		7,74	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701765		7,75	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701766		7,69	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701942		9,18	0,00	Relatief					1920	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701949		6,55	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701950		5,27	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701951		6,13	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701997		8,64	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701998		8,34	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701999		8,36	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702001		8,16	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702003		9,20	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702005		9,06	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702008		8,29	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702009		7,90	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702011		7,91	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702016		12,34	0,00	Relatief					1999	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702017		2,54	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702019		2,79	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702020		8,54	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702022		10,23	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702023		7,57	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702025		7,54	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702026		6,83	0,00	Relatief					1923	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702027		7,52	0,00	Relatief					1947	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702028		7,42	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702030		7,81	0,00	Relatief					1875	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702033		7,56	0,00	Relatief					1875	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702035		7,70	0,00	Relatief					1876	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702038		6,14	0,00	Relatief					1989	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14701638	0,80	0,80	0,80
14701639	0,80	0,80	0,80
14701641	0,80	0,80	0,80
14701759	0,80	0,80	0,80
14701760	0,80	0,80	0,80
14701761	0,80	0,80	0,80
14701762	0,80	0,80	0,80
14701763	0,80	0,80	0,80
14701765	0,80	0,80	0,80
14701766	0,80	0,80	0,80
14701942	0,80	0,80	0,80
14701949	0,80	0,80	0,80
14701950	0,80	0,80	0,80
14701951	0,80	0,80	0,80
14701997	0,80	0,80	0,80
14701998	0,80	0,80	0,80
14701999	0,80	0,80	0,80
14702001	0,80	0,80	0,80
14702003	0,80	0,80	0,80
14702005	0,80	0,80	0,80
14702008	0,80	0,80	0,80
14702009	0,80	0,80	0,80
14702011	0,80	0,80	0,80
14702016	0,80	0,80	0,80
14702017	0,80	0,80	0,80
14702019	0,80	0,80	0,80
14702020	0,80	0,80	0,80
14702022	0,80	0,80	0,80
14702023	0,80	0,80	0,80
14702025	0,80	0,80	0,80
14702026	0,80	0,80	0,80
14702027	0,80	0,80	0,80
14702028	0,80	0,80	0,80
14702030	0,80	0,80	0,80
14702033	0,80	0,80	0,80
14702035	0,80	0,80	0,80
14702038	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14702040		8,09	0,00	Relatief					1905	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702046		6,45	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702050		7,79	0,00	Relatief					1999	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702053		6,78	0,00	Relatief					1953	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702054		9,36	0,00	Relatief					1940	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702055		2,77	0,00	Relatief					2002	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702057		6,89	0,00	Relatief					1985	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702060		7,44	0,00	Relatief					1928	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702061		6,53	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702062		8,95	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702065		6,25	0,00	Relatief					1990	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702067		6,24	0,00	Relatief					1990	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702068		6,35	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702071		7,57	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702072		7,27	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702073		6,52	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702076		8,05	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702078		7,76	0,00	Relatief					1958	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702079		7,10	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702080		8,02	0,00	Relatief					1930	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702081		7,87	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702085		7,56	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702087		7,40	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702088		7,81	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702089		8,44	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702091		8,18	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702092		8,72	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702094		6,90	0,00	Relatief					1922	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702095		7,04	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702096		7,49	0,00	Relatief					1953	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702097		7,04	0,00	Relatief					1947	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702099		7,24	0,00	Relatief					1987	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702101		8,10	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702103		7,32	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702104		9,06	0,00	Relatief					1989	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702105		6,12	0,00	Relatief					1985	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702209		7,45	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14702040	0,80	0,80	0,80
14702046	0,80	0,80	0,80
14702050	0,80	0,80	0,80
14702053	0,80	0,80	0,80
14702054	0,80	0,80	0,80
14702055	0,80	0,80	0,80
14702057	0,80	0,80	0,80
14702060	0,80	0,80	0,80
14702061	0,80	0,80	0,80
14702062	0,80	0,80	0,80
14702065	0,80	0,80	0,80
14702067	0,80	0,80	0,80
14702068	0,80	0,80	0,80
14702071	0,80	0,80	0,80
14702072	0,80	0,80	0,80
14702073	0,80	0,80	0,80
14702076	0,80	0,80	0,80
14702078	0,80	0,80	0,80
14702079	0,80	0,80	0,80
14702080	0,80	0,80	0,80
14702081	0,80	0,80	0,80
14702085	0,80	0,80	0,80
14702087	0,80	0,80	0,80
14702088	0,80	0,80	0,80
14702089	0,80	0,80	0,80
14702091	0,80	0,80	0,80
14702092	0,80	0,80	0,80
14702094	0,80	0,80	0,80
14702095	0,80	0,80	0,80
14702096	0,80	0,80	0,80
14702097	0,80	0,80	0,80
14702099	0,80	0,80	0,80
14702101	0,80	0,80	0,80
14702103	0,80	0,80	0,80
14702104	0,80	0,80	0,80
14702105	0,80	0,80	0,80
14702209	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14702210		6,97	0,00	Relatief					1952	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702211		7,45	0,00	Relatief					1966	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702213		8,37	0,00	Relatief					1955	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702218		6,36	0,00	Relatief					2006	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702219		2,53	0,00	Relatief					1977	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702220		6,28	0,00	Relatief					1987	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702221		8,37	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702222		8,16	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702223		8,20	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702259		7,13	0,00	Relatief					1925	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702261		9,39	0,00	Relatief					1934	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702294		8,15	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702295		7,95	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702296		7,42	0,00	Relatief					1932	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702383		5,98	0,00	Relatief					1952	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702442		6,82	0,00	Relatief					1973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702453		3,69	0,00	Relatief					1957	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702455		4,06	0,00	Relatief					1966	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702485		2,55	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702512		8,85	0,00	Relatief					1920	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702519		8,31	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702520		7,96	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702534		3,70	0,00	Relatief					1964	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702537		3,98	0,00	Relatief					1957	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702539		4,93	0,00	Relatief					1935	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702540		2,51	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702541		3,54	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702545		4,14	0,00	Relatief					1953	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702546		6,14	0,00	Relatief					1964	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702547		4,32	0,00	Relatief					1980	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702598		6,02	0,00	Relatief					1973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702600		6,00	0,00	Relatief					2006	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702601		3,10	0,00	Relatief					1973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702602		5,95	0,00	Relatief					1980	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702616		7,81	0,00	Relatief					1933	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702618		7,87	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702619		8,04	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14702210	0,80	0,80	0,80
14702211	0,80	0,80	0,80
14702213	0,80	0,80	0,80
14702218	0,80	0,80	0,80
14702219	0,80	0,80	0,80
14702220	0,80	0,80	0,80
14702221	0,80	0,80	0,80
14702222	0,80	0,80	0,80
14702223	0,80	0,80	0,80
14702259	0,80	0,80	0,80
14702261	0,80	0,80	0,80
14702294	0,80	0,80	0,80
14702295	0,80	0,80	0,80
14702296	0,80	0,80	0,80
14702383	0,80	0,80	0,80
14702442	0,80	0,80	0,80
14702453	0,80	0,80	0,80
14702455	0,80	0,80	0,80
14702485	0,80	0,80	0,80
14702512	0,80	0,80	0,80
14702519	0,80	0,80	0,80
14702520	0,80	0,80	0,80
14702534	0,80	0,80	0,80
14702537	0,80	0,80	0,80
14702539	0,80	0,80	0,80
14702540	0,80	0,80	0,80
14702541	0,80	0,80	0,80
14702545	0,80	0,80	0,80
14702546	0,80	0,80	0,80
14702547	0,80	0,80	0,80
14702598	0,80	0,80	0,80
14702600	0,80	0,80	0,80
14702601	0,80	0,80	0,80
14702602	0,80	0,80	0,80
14702616	0,80	0,80	0,80
14702618	0,80	0,80	0,80
14702619	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14702620		7,03	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702721		7,77	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702723		7,54	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702725		7,66	0,00	Relatief					1958	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702731		3,30	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702732		4,58	0,00	Relatief					1999	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702733		2,89	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702734		2,91	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702736		3,32	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702739		3,15	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702746		2,62	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702750		5,50	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702774		7,47	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702775		4,86	0,00	Relatief					1966	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702776		4,46	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702779		3,03	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702781		3,01	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702782		3,13	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702785		6,45	0,00	Relatief					1830	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702787		7,77	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702825		3,49	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702826		3,26	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702827		2,60	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702829		4,05	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702832		5,57	0,00	Relatief					2004	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702836		3,85	0,00	Relatief					1912	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702840		3,02	0,00	Relatief					1982	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702843		3,47	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702849		2,75	0,00	Relatief					1950	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702850		6,84	0,00	Relatief					1930	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702878		7,42	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703021		4,25	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703025		5,23	0,00	Relatief					2001	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703041		2,53	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703043		2,47	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703100		6,94	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703101		7,36	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14702620	0,80	0,80	0,80
14702721	0,80	0,80	0,80
14702723	0,80	0,80	0,80
14702725	0,80	0,80	0,80
14702731	0,80	0,80	0,80
14702732	0,80	0,80	0,80
14702733	0,80	0,80	0,80
14702734	0,80	0,80	0,80
14702736	0,80	0,80	0,80
14702739	0,80	0,80	0,80
14702746	0,80	0,80	0,80
14702750	0,80	0,80	0,80
14702774	0,80	0,80	0,80
14702775	0,80	0,80	0,80
14702776	0,80	0,80	0,80
14702779	0,80	0,80	0,80
14702781	0,80	0,80	0,80
14702782	0,80	0,80	0,80
14702785	0,80	0,80	0,80
14702787	0,80	0,80	0,80
14702825	0,80	0,80	0,80
14702826	0,80	0,80	0,80
14702827	0,80	0,80	0,80
14702829	0,80	0,80	0,80
14702832	0,80	0,80	0,80
14702836	0,80	0,80	0,80
14702840	0,80	0,80	0,80
14702843	0,80	0,80	0,80
14702849	0,80	0,80	0,80
14702850	0,80	0,80	0,80
14702878	0,80	0,80	0,80
14703021	0,80	0,80	0,80
14703025	0,80	0,80	0,80
14703041	0,80	0,80	0,80
14703043	0,80	0,80	0,80
14703100	0,80	0,80	0,80
14703101	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14703106		7,44	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703108		8,00	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703109		7,50	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703111		8,32	0,00	Relatief					1958	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703113		6,63	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703114		7,09	0,00	Relatief					1928	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703118		7,72	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703119		7,53	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703126		7,38	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703127		7,20	0,00	Relatief					1912	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703129		7,38	0,00	Relatief					1924	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703230		8,52	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703231		7,79	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703247		8,93	0,00	Relatief					1987	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703256		16,10	0,00	Relatief					1953	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703320		3,85	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703334		3,02	0,00	Relatief					1926	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703339		3,26	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703342		8,54	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703343		9,08	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703344		9,11	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703345		8,56	0,00	Relatief					2000	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703350		3,66	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703351		8,53	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703353		8,29	0,00	Relatief					1922	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703355		7,90	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703356		8,64	0,00	Relatief					1985	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703357		6,45	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703359		7,29	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703360		7,52	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703361		8,12	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703362		6,75	0,00	Relatief					1930	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703368		7,29	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703369		6,54	0,00	Relatief					1911	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703371		4,45	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703375		7,30	0,00	Relatief					1910	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703377		7,29	0,00	Relatief					1986	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14703106	0,80	0,80	0,80
14703108	0,80	0,80	0,80
14703109	0,80	0,80	0,80
14703111	0,80	0,80	0,80
14703113	0,80	0,80	0,80
14703114	0,80	0,80	0,80
14703118	0,80	0,80	0,80
14703119	0,80	0,80	0,80
14703126	0,80	0,80	0,80
14703127	0,80	0,80	0,80
14703129	0,80	0,80	0,80
14703230	0,80	0,80	0,80
14703231	0,80	0,80	0,80
14703247	0,80	0,80	0,80
14703256	0,80	0,80	0,80
14703320	0,80	0,80	0,80
14703334	0,80	0,80	0,80
14703339	0,80	0,80	0,80
14703342	0,80	0,80	0,80
14703343	0,80	0,80	0,80
14703344	0,80	0,80	0,80
14703345	0,80	0,80	0,80
14703350	0,80	0,80	0,80
14703351	0,80	0,80	0,80
14703353	0,80	0,80	0,80
14703355	0,80	0,80	0,80
14703356	0,80	0,80	0,80
14703357	0,80	0,80	0,80
14703359	0,80	0,80	0,80
14703360	0,80	0,80	0,80
14703361	0,80	0,80	0,80
14703362	0,80	0,80	0,80
14703368	0,80	0,80	0,80
14703369	0,80	0,80	0,80
14703371	0,80	0,80	0,80
14703375	0,80	0,80	0,80
14703377	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14703380		7,30	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703462		8,33	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703484		7,80	0,00	Relatief					1923	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703485		8,15	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703486		7,95	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703487		7,85	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703488		2,51	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703489		5,93	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703490		5,28	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703491		6,79	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703493		7,22	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703505		2,89	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703512		2,19	0,00	Relatief					1930	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703562		4,31	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703564		7,61	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703572		2,64	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703573		2,53	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703574		2,57	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703607		2,51	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703620		8,13	0,00	Relatief					1928	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703622		8,61	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703628		7,99	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703646		2,36	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703647		4,87	0,00	Relatief					1959	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703648		2,89	0,00	Relatief					1950	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703652		2,71	0,00	Relatief					2007	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703653		4,44	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703655		3,19	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703658		3,24	0,00	Relatief					1997	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703659		2,79	0,00	Relatief					1966	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703660		3,10	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703665		2,72	0,00	Relatief					1984	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703670		4,18	0,00	Relatief					1984	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703714		7,38	0,00	Relatief					1959	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703715		3,01	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703717		8,17	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703718		3,05	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14703380	0,80	0,80	0,80
14703462	0,80	0,80	0,80
14703484	0,80	0,80	0,80
14703485	0,80	0,80	0,80
14703486	0,80	0,80	0,80
14703487	0,80	0,80	0,80
14703488	0,80	0,80	0,80
14703489	0,80	0,80	0,80
14703490	0,80	0,80	0,80
14703491	0,80	0,80	0,80
14703493	0,80	0,80	0,80
14703505	0,80	0,80	0,80
14703512	0,80	0,80	0,80
14703562	0,80	0,80	0,80
14703564	0,80	0,80	0,80
14703572	0,80	0,80	0,80
14703573	0,80	0,80	0,80
14703574	0,80	0,80	0,80
14703607	0,80	0,80	0,80
14703620	0,80	0,80	0,80
14703622	0,80	0,80	0,80
14703628	0,80	0,80	0,80
14703646	0,80	0,80	0,80
14703647	0,80	0,80	0,80
14703648	0,80	0,80	0,80
14703652	0,80	0,80	0,80
14703653	0,80	0,80	0,80
14703655	0,80	0,80	0,80
14703658	0,80	0,80	0,80
14703659	0,80	0,80	0,80
14703660	0,80	0,80	0,80
14703665	0,80	0,80	0,80
14703670	0,80	0,80	0,80
14703714	0,80	0,80	0,80
14703715	0,80	0,80	0,80
14703717	0,80	0,80	0,80
14703718	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14703719		8,91	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703721		7,99	0,00	Relatief					1977	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703723		7,58	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703729		7,03	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703858		7,70	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703863		5,13	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703877		5,89	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703878		2,74	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703881		3,08	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703890		5,32	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703904		5,65	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703905		5,14	0,00	Relatief					1997	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703906		7,65	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703907		7,61	0,00	Relatief					1976	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703909		3,01	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703910		3,02	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703911		6,50	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703913		5,56	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703915		7,54	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703917		7,56	0,00	Relatief					1962	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703921		8,05	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703972		4,76	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703973		4,99	0,00	Relatief					1924	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703977		2,62	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703979		3,50	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703981		2,98	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703986		3,38	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703990		2,77	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703991		3,16	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703996		4,17	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703997		4,11	0,00	Relatief					1963	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703999		2,79	0,00	Relatief					1926	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704004		4,37	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704234		4,16	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704252		2,60	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704257		2,54	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704259		2,47	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14703719	0,80	0,80	0,80
14703721	0,80	0,80	0,80
14703723	0,80	0,80	0,80
14703729	0,80	0,80	0,80
14703858	0,80	0,80	0,80
14703863	0,80	0,80	0,80
14703877	0,80	0,80	0,80
14703878	0,80	0,80	0,80
14703881	0,80	0,80	0,80
14703890	0,80	0,80	0,80
14703904	0,80	0,80	0,80
14703905	0,80	0,80	0,80
14703906	0,80	0,80	0,80
14703907	0,80	0,80	0,80
14703909	0,80	0,80	0,80
14703910	0,80	0,80	0,80
14703911	0,80	0,80	0,80
14703913	0,80	0,80	0,80
14703915	0,80	0,80	0,80
14703917	0,80	0,80	0,80
14703921	0,80	0,80	0,80
14703972	0,80	0,80	0,80
14703973	0,80	0,80	0,80
14703977	0,80	0,80	0,80
14703979	0,80	0,80	0,80
14703981	0,80	0,80	0,80
14703986	0,80	0,80	0,80
14703990	0,80	0,80	0,80
14703991	0,80	0,80	0,80
14703996	0,80	0,80	0,80
14703997	0,80	0,80	0,80
14703999	0,80	0,80	0,80
14704004	0,80	0,80	0,80
14704234	0,80	0,80	0,80
14704252	0,80	0,80	0,80
14704257	0,80	0,80	0,80
14704259	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14704260		2,37	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704338		7,91	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704339		3,63	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704340		7,71	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704341		6,59	0,00	Relatief					1951	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704344		7,47	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704347		6,95	0,00	Relatief					1964	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704349		7,52	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704350		5,24	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704352		7,42	0,00	Relatief					1950	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704354		7,40	0,00	Relatief					1930	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704355		6,20	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704394		7,81	0,00	Relatief					1963	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704395		8,56	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704396		7,52	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704421		12,85	0,00	Relatief					2007	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704423		12,90	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704425		9,09	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704473		3,59	0,00	Relatief					1875	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704474		9,19	0,00	Relatief					1946	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704492		3,91	0,00	Relatief					1745	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704493		2,71	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704495		11,38	0,00	Relatief					1905	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704498		8,03	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704499		7,52	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704501		8,33	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704502		7,53	0,00	Relatief					1994	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704504		7,65	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704506		7,70	0,00	Relatief					1994	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704508		5,75	0,00	Relatief					1994	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704512		8,54	0,00	Relatief					1939	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704513		9,75	0,00	Relatief					1905	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704514		6,64	0,00	Relatief					1920	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704515		7,63	0,00	Relatief					1985	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704521		13,05	0,00	Relatief					1902	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704523		6,54	0,00	Relatief					1947	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704524		7,63	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14704260	0,80	0,80	0,80
14704338	0,80	0,80	0,80
14704339	0,80	0,80	0,80
14704340	0,80	0,80	0,80
14704341	0,80	0,80	0,80
14704344	0,80	0,80	0,80
14704347	0,80	0,80	0,80
14704349	0,80	0,80	0,80
14704350	0,80	0,80	0,80
14704352	0,80	0,80	0,80
14704354	0,80	0,80	0,80
14704355	0,80	0,80	0,80
14704394	0,80	0,80	0,80
14704395	0,80	0,80	0,80
14704396	0,80	0,80	0,80
14704421	0,80	0,80	0,80
14704423	0,80	0,80	0,80
14704425	0,80	0,80	0,80
14704473	0,80	0,80	0,80
14704474	0,80	0,80	0,80
14704492	0,80	0,80	0,80
14704493	0,80	0,80	0,80
14704495	0,80	0,80	0,80
14704498	0,80	0,80	0,80
14704499	0,80	0,80	0,80
14704501	0,80	0,80	0,80
14704502	0,80	0,80	0,80
14704504	0,80	0,80	0,80
14704506	0,80	0,80	0,80
14704508	0,80	0,80	0,80
14704512	0,80	0,80	0,80
14704513	0,80	0,80	0,80
14704514	0,80	0,80	0,80
14704515	0,80	0,80	0,80
14704521	0,80	0,80	0,80
14704523	0,80	0,80	0,80
14704524	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14704525		7,59	0,00	Relatief					1946	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704527		7,20	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704528		7,32	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704530		7,19	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704531		7,67	0,00	Relatief					1958	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704532		7,76	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704533		7,59	0,00	Relatief					1964	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704534		7,55	0,00	Relatief					1964	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704538		8,25	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704540		7,39	0,00	Relatief					1977	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704541		6,80	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704544		7,24	0,00	Relatief					1953	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704545		6,16	0,00	Relatief					1989	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704600		7,34	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704604		5,83	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704606		12,38	0,00	Relatief					1934	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704640		9,92	0,00	Relatief					1935	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704664		4,67	0,00	Relatief					1981	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704665		8,17	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704666		8,25	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704668		4,50	0,00	Relatief					1985	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704754		3,93	0,00	Relatief					1979	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704826		7,94	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704828		6,45	0,00	Relatief					1955	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704830		7,18	0,00	Relatief					1955	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704848		2,55	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704849		5,78	0,00	Relatief					1993	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704850		2,77	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704852		4,38	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704857		2,79	0,00	Relatief					1994	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704858		3,38	0,00	Relatief					1998	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704861		3,64	0,00	Relatief					1927	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704862		3,16	0,00	Relatief					1994	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704863		5,64	0,00	Relatief					1950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704865		3,42	0,00	Relatief					1963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704866		3,64	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704869		3,00	0,00	Relatief					1922	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14704525	0,80	0,80	0,80
14704527	0,80	0,80	0,80
14704528	0,80	0,80	0,80
14704530	0,80	0,80	0,80
14704531	0,80	0,80	0,80
14704532	0,80	0,80	0,80
14704533	0,80	0,80	0,80
14704534	0,80	0,80	0,80
14704538	0,80	0,80	0,80
14704540	0,80	0,80	0,80
14704541	0,80	0,80	0,80
14704544	0,80	0,80	0,80
14704545	0,80	0,80	0,80
14704600	0,80	0,80	0,80
14704604	0,80	0,80	0,80
14704606	0,80	0,80	0,80
14704640	0,80	0,80	0,80
14704664	0,80	0,80	0,80
14704665	0,80	0,80	0,80
14704666	0,80	0,80	0,80
14704668	0,80	0,80	0,80
14704754	0,80	0,80	0,80
14704826	0,80	0,80	0,80
14704828	0,80	0,80	0,80
14704830	0,80	0,80	0,80
14704848	0,80	0,80	0,80
14704849	0,80	0,80	0,80
14704850	0,80	0,80	0,80
14704852	0,80	0,80	0,80
14704857	0,80	0,80	0,80
14704858	0,80	0,80	0,80
14704861	0,80	0,80	0,80
14704862	0,80	0,80	0,80
14704863	0,80	0,80	0,80
14704865	0,80	0,80	0,80
14704866	0,80	0,80	0,80
14704869	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14704870		3,77	0,00	Relatief					1958	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704875		3,58	0,00	Relatief					2003	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704908		3,72	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704918		7,36	0,00	Relatief					1959	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704919		8,16	0,00	Relatief					1981	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704920		6,50	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704926		7,82	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704928		7,82	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704930		6,92	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704931		6,49	0,00	Relatief					1914	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704932		6,91	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704933		7,27	0,00	Relatief					1940	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705027		8,53	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705029		7,81	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705031		8,30	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705033		6,74	0,00	Relatief					2007	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705034		8,31	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705035		8,31	0,00	Relatief					1989	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705037		2,47	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705039		4,32	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705040		3,67	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705041		2,95	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705048		5,01	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705053		2,44	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705078		7,08	0,00	Relatief					1966	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705085		6,36	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705086		8,11	0,00	Relatief					1997	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705087		7,95	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705089		3,06	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705090		2,95	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705092		7,79	0,00	Relatief					2003	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705151		5,34	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705154		2,65	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705157		3,63	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705169		5,24	0,00	Relatief					1924	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705170		3,72	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705175		6,75	0,00	Relatief					1986	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14704870	0,80	0,80	0,80
14704875	0,80	0,80	0,80
14704908	0,80	0,80	0,80
14704918	0,80	0,80	0,80
14704919	0,80	0,80	0,80
14704920	0,80	0,80	0,80
14704926	0,80	0,80	0,80
14704928	0,80	0,80	0,80
14704930	0,80	0,80	0,80
14704931	0,80	0,80	0,80
14704932	0,80	0,80	0,80
14704933	0,80	0,80	0,80
14705027	0,80	0,80	0,80
14705029	0,80	0,80	0,80
14705031	0,80	0,80	0,80
14705033	0,80	0,80	0,80
14705034	0,80	0,80	0,80
14705035	0,80	0,80	0,80
14705037	0,80	0,80	0,80
14705039	0,80	0,80	0,80
14705040	0,80	0,80	0,80
14705041	0,80	0,80	0,80
14705048	0,80	0,80	0,80
14705053	0,80	0,80	0,80
14705078	0,80	0,80	0,80
14705085	0,80	0,80	0,80
14705086	0,80	0,80	0,80
14705087	0,80	0,80	0,80
14705089	0,80	0,80	0,80
14705090	0,80	0,80	0,80
14705092	0,80	0,80	0,80
14705151	0,80	0,80	0,80
14705154	0,80	0,80	0,80
14705157	0,80	0,80	0,80
14705169	0,80	0,80	0,80
14705170	0,80	0,80	0,80
14705175	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14705182		3,58	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705183		3,95	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705186		6,01	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705325		2,95	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705334		2,79	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705358		2,54	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705360		2,54	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705382		6,91	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705413		7,98	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705414		7,69	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705415		9,96	0,00	Relatief					1946	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705416		8,27	0,00	Relatief					1924	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705421		7,10	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705422		7,71	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705423		6,55	0,00	Relatief					1890	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705424		7,27	0,00	Relatief					2000	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705426		7,42	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705430		6,66	0,00	Relatief					1872	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705431		6,48	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705501		7,78	0,00	Relatief					1650	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705502		6,67	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705510		10,22	0,00	Relatief					1932	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705553		7,08	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705556		7,70	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705566		7,78	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705567		5,88	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705584		4,69	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705586		7,92	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705587		7,69	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705589		7,90	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705590		8,13	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705591		8,82	0,00	Relatief					2000	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705592		8,26	0,00	Relatief					2000	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705595		7,90	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705596		7,73	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705597		7,10	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705600		11,84	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14705182	0,80	0,80	0,80
14705183	0,80	0,80	0,80
14705186	0,80	0,80	0,80
14705325	0,80	0,80	0,80
14705334	0,80	0,80	0,80
14705358	0,80	0,80	0,80
14705360	0,80	0,80	0,80
14705382	0,80	0,80	0,80
14705413	0,80	0,80	0,80
14705414	0,80	0,80	0,80
14705415	0,80	0,80	0,80
14705416	0,80	0,80	0,80
14705421	0,80	0,80	0,80
14705422	0,80	0,80	0,80
14705423	0,80	0,80	0,80
14705424	0,80	0,80	0,80
14705426	0,80	0,80	0,80
14705430	0,80	0,80	0,80
14705431	0,80	0,80	0,80
14705501	0,80	0,80	0,80
14705502	0,80	0,80	0,80
14705510	0,80	0,80	0,80
14705553	0,80	0,80	0,80
14705556	0,80	0,80	0,80
14705566	0,80	0,80	0,80
14705567	0,80	0,80	0,80
14705584	0,80	0,80	0,80
14705586	0,80	0,80	0,80
14705587	0,80	0,80	0,80
14705589	0,80	0,80	0,80
14705590	0,80	0,80	0,80
14705591	0,80	0,80	0,80
14705592	0,80	0,80	0,80
14705595	0,80	0,80	0,80
14705596	0,80	0,80	0,80
14705597	0,80	0,80	0,80
14705600	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14705605		9,08	0,00	Relatief					1982	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705607		6,90	0,00	Relatief					1920	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705611		8,60	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705614		3,74	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705618		7,83	0,00	Relatief					1890	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705619		6,47	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705620		6,47	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705622		6,49	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705626		6,14	0,00	Relatief					1908	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705627		7,41	0,00	Relatief					1964	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705628		6,99	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705629		7,81	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705630		7,45	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705631		7,56	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705632		7,72	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705633		6,94	0,00	Relatief					1950	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705634		8,84	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705636		7,61	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705637		7,29	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705638		8,96	0,00	Relatief					1989	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705639		6,15	0,00	Relatief					1989	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705680		7,21	0,00	Relatief					1998	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705681		7,42	0,00	Relatief					1966	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705683		6,94	0,00	Relatief					2003	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705684		6,41	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705685		8,12	0,00	Relatief					2002	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705686		7,18	0,00	Relatief					1880	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705687		8,65	0,00	Relatief					1936	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705688		6,61	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705689		8,68	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705690		7,51	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705692		8,26	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705693		8,35	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705701		11,93	0,00	Relatief					1997	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705702		8,92	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705707		7,75	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705715		8,21	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14705605	0,80	0,80	0,80
14705607	0,80	0,80	0,80
14705611	0,80	0,80	0,80
14705614	0,80	0,80	0,80
14705618	0,80	0,80	0,80
14705619	0,80	0,80	0,80
14705620	0,80	0,80	0,80
14705622	0,80	0,80	0,80
14705626	0,80	0,80	0,80
14705627	0,80	0,80	0,80
14705628	0,80	0,80	0,80
14705629	0,80	0,80	0,80
14705630	0,80	0,80	0,80
14705631	0,80	0,80	0,80
14705632	0,80	0,80	0,80
14705633	0,80	0,80	0,80
14705634	0,80	0,80	0,80
14705636	0,80	0,80	0,80
14705637	0,80	0,80	0,80
14705638	0,80	0,80	0,80
14705639	0,80	0,80	0,80
14705680	0,80	0,80	0,80
14705681	0,80	0,80	0,80
14705683	0,80	0,80	0,80
14705684	0,80	0,80	0,80
14705685	0,80	0,80	0,80
14705686	0,80	0,80	0,80
14705687	0,80	0,80	0,80
14705688	0,80	0,80	0,80
14705689	0,80	0,80	0,80
14705690	0,80	0,80	0,80
14705692	0,80	0,80	0,80
14705693	0,80	0,80	0,80
14705701	0,80	0,80	0,80
14705702	0,80	0,80	0,80
14705707	0,80	0,80	0,80
14705715	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14705717		8,02	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705719		8,33	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705721		6,99	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705757		6,09	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705765		2,69	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705766		3,62	0,00	Relatief					1985	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705821		6,89	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705830		8,25	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705843		3,05	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705852		2,44	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705855		2,51	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705857		7,68	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705858		6,26	0,00	Relatief					1953	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705859		3,57	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705860		4,87	0,00	Relatief					1994	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705861		3,15	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705862		3,55	0,00	Relatief					1982	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705865		2,78	0,00	Relatief					1946	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705868		2,83	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705869		3,54	0,00	Relatief					1998	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705870		4,67	0,00	Relatief					1922	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705871		4,10	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705872		3,63	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705873		2,64	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705875		3,65	0,00	Relatief					1999	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705876		4,64	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705924		6,00	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705925		6,05	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705928		7,81	0,00	Relatief					1981	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705929		7,85	0,00	Relatief					1981	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705939		7,86	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705940		8,83	0,00	Relatief					1977	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706027		8,42	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706032		7,35	0,00	Relatief					1962	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706033		4,90	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706036		6,55	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706037		6,73	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14705717	0,80	0,80	0,80
14705719	0,80	0,80	0,80
14705721	0,80	0,80	0,80
14705757	0,80	0,80	0,80
14705765	0,80	0,80	0,80
14705766	0,80	0,80	0,80
14705821	0,80	0,80	0,80
14705830	0,80	0,80	0,80
14705843	0,80	0,80	0,80
14705852	0,80	0,80	0,80
14705855	0,80	0,80	0,80
14705857	0,80	0,80	0,80
14705858	0,80	0,80	0,80
14705859	0,80	0,80	0,80
14705860	0,80	0,80	0,80
14705861	0,80	0,80	0,80
14705862	0,80	0,80	0,80
14705865	0,80	0,80	0,80
14705868	0,80	0,80	0,80
14705869	0,80	0,80	0,80
14705870	0,80	0,80	0,80
14705871	0,80	0,80	0,80
14705872	0,80	0,80	0,80
14705873	0,80	0,80	0,80
14705875	0,80	0,80	0,80
14705876	0,80	0,80	0,80
14705924	0,80	0,80	0,80
14705925	0,80	0,80	0,80
14705928	0,80	0,80	0,80
14705929	0,80	0,80	0,80
14705939	0,80	0,80	0,80
14705940	0,80	0,80	0,80
14706027	0,80	0,80	0,80
14706032	0,80	0,80	0,80
14706033	0,80	0,80	0,80
14706036	0,80	0,80	0,80
14706037	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14706038		7,89	0,00	Relatief					1958	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706046		3,93	0,00	Relatief					1958	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706053		2,88	0,00	Relatief					2004	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706062		5,54	0,00	Relatief					2000	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706084		7,45	0,00	Relatief					1974	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706086		3,06	0,00	Relatief					1972	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706088		3,06	0,00	Relatief					1972	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706089		7,53	0,00	Relatief					1974	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706091		3,06	0,00	Relatief					1973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706093		3,02	0,00	Relatief					1973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706094		6,43	0,00	Relatief					1973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706096		7,66	0,00	Relatief					2005	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706131		3,32	0,00	Relatief					2008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706133		3,83	0,00	Relatief					1920	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706134		3,05	0,00	Relatief					1977	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706135		2,72	0,00	Relatief					1968	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706136		4,39	0,00	Relatief					1996	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706142		5,68	0,00	Relatief					2004	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706162		2,89	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706174		3,90	0,00	Relatief					1967	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706175		7,20	0,00	Relatief					1924	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706180		3,44	0,00	Relatief					1950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706182		2,84	0,00	Relatief					1950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706185		5,45	0,00	Relatief					1924	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706187		5,72	0,00	Relatief					1930	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706189		4,81	0,00	Relatief					1887	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706190		4,13	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706221		2,77	0,00	Relatief					1975	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706390		2,65	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706398		4,94	0,00	Relatief					1989	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706472		6,93	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706473		6,43	0,00	Relatief					1972	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706474		7,63	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706476		6,39	0,00	Relatief					1935	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706480		6,76	0,00	Relatief					1926	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706481		5,32	0,00	Relatief					1911	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706483		6,73	0,00	Relatief					1950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14706038	0,80	0,80	0,80
14706046	0,80	0,80	0,80
14706053	0,80	0,80	0,80
14706062	0,80	0,80	0,80
14706084	0,80	0,80	0,80
14706086	0,80	0,80	0,80
14706088	0,80	0,80	0,80
14706089	0,80	0,80	0,80
14706091	0,80	0,80	0,80
14706093	0,80	0,80	0,80
14706094	0,80	0,80	0,80
14706096	0,80	0,80	0,80
14706131	0,80	0,80	0,80
14706133	0,80	0,80	0,80
14706134	0,80	0,80	0,80
14706135	0,80	0,80	0,80
14706136	0,80	0,80	0,80
14706142	0,80	0,80	0,80
14706162	0,80	0,80	0,80
14706174	0,80	0,80	0,80
14706175	0,80	0,80	0,80
14706180	0,80	0,80	0,80
14706182	0,80	0,80	0,80
14706185	0,80	0,80	0,80
14706187	0,80	0,80	0,80
14706189	0,80	0,80	0,80
14706190	0,80	0,80	0,80
14706221	0,80	0,80	0,80
14706390	0,80	0,80	0,80
14706398	0,80	0,80	0,80
14706472	0,80	0,80	0,80
14706473	0,80	0,80	0,80
14706474	0,80	0,80	0,80
14706476	0,80	0,80	0,80
14706480	0,80	0,80	0,80
14706481	0,80	0,80	0,80
14706483	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14706486		7,48	0,00	Relatief					1857	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706489		7,01	0,00	Relatief					1982	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706490		5,58	0,00	Relatief					1887	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706552		8,57	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706553		7,13	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706554		7,52	0,00	Relatief					1964	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706555		7,76	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706581		10,13	0,00	Relatief					1938	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706652		8,45	0,00	Relatief					1920	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706656		2,42	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706669		3,71	0,00	Relatief					1965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706686		8,33	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706693		8,84	0,00	Relatief					2008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706694		8,27	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706697		12,28	0,00	Relatief					1900	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706700		8,86	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706702		7,82	0,00	Relatief					1954	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706703		5,75	0,00	Relatief					1994	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706704		7,64	0,00	Relatief					1993	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706705		7,31	0,00	Relatief					1993	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706712		10,76	0,00	Relatief					1900	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706717		8,33	0,00	Relatief					1937	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706718		6,09	0,00	Relatief					1920	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706720		6,21	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706722		7,11	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706723		7,06	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706724		8,38	0,00	Relatief					1958	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706725		8,82	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706727		7,31	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706729		6,30	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706730		7,39	0,00	Relatief					1950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706731		7,48	0,00	Relatief					1965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706734		8,03	0,00	Relatief					1963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706735		8,44	0,00	Relatief					1957	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706736		7,47	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706737		6,58	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706738		6,17	0,00	Relatief					1989	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14706486	0,80	0,80	0,80
14706489	0,80	0,80	0,80
14706490	0,80	0,80	0,80
14706552	0,80	0,80	0,80
14706553	0,80	0,80	0,80
14706554	0,80	0,80	0,80
14706555	0,80	0,80	0,80
14706581	0,80	0,80	0,80
14706652	0,80	0,80	0,80
14706656	0,80	0,80	0,80
14706669	0,80	0,80	0,80
14706686	0,80	0,80	0,80
14706693	0,80	0,80	0,80
14706694	0,80	0,80	0,80
14706697	0,80	0,80	0,80
14706700	0,80	0,80	0,80
14706702	0,80	0,80	0,80
14706703	0,80	0,80	0,80
14706704	0,80	0,80	0,80
14706705	0,80	0,80	0,80
14706712	0,80	0,80	0,80
14706717	0,80	0,80	0,80
14706718	0,80	0,80	0,80
14706720	0,80	0,80	0,80
14706722	0,80	0,80	0,80
14706723	0,80	0,80	0,80
14706724	0,80	0,80	0,80
14706725	0,80	0,80	0,80
14706727	0,80	0,80	0,80
14706729	0,80	0,80	0,80
14706730	0,80	0,80	0,80
14706731	0,80	0,80	0,80
14706734	0,80	0,80	0,80
14706735	0,80	0,80	0,80
14706736	0,80	0,80	0,80
14706737	0,80	0,80	0,80
14706738	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14706789		6,55	0,00	Relatief					1990	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706791		7,24	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706792		8,13	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706812		7,90	0,00	Relatief					1915	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706824		8,27	0,00	Relatief					1932	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706829		8,22	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706831		8,40	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706832		8,10	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706833		6,65	0,00	Relatief					1927	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706835		6,63	0,00	Relatief					1927	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706836		6,63	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706904		5,95	0,00	Relatief					1920	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706914		7,95	0,00	Relatief					1934	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706918		6,94	0,00	Relatief					1994	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706923		3,20	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706924		3,38	0,00	Relatief					1937	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706925		6,08	0,00	Relatief					2001	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706969		8,07	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706970		8,39	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706971		8,71	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706981		6,66	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706984		6,82	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706987		6,72	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706993		7,49	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706994		6,55	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707006		2,74	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707009		2,97	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707012		3,97	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707013		3,95	0,00	Relatief					1990	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707016		3,43	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707018		3,52	0,00	Relatief					1990	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707023		2,68	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707025		4,04	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707028		2,33	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707037		3,82	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707038		2,61	0,00	Relatief					1927	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707087		8,20	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14706789	0,80	0,80	0,80
14706791	0,80	0,80	0,80
14706792	0,80	0,80	0,80
14706812	0,80	0,80	0,80
14706824	0,80	0,80	0,80
14706829	0,80	0,80	0,80
14706831	0,80	0,80	0,80
14706832	0,80	0,80	0,80
14706833	0,80	0,80	0,80
14706835	0,80	0,80	0,80
14706836	0,80	0,80	0,80
14706904	0,80	0,80	0,80
14706914	0,80	0,80	0,80
14706918	0,80	0,80	0,80
14706923	0,80	0,80	0,80
14706924	0,80	0,80	0,80
14706925	0,80	0,80	0,80
14706969	0,80	0,80	0,80
14706970	0,80	0,80	0,80
14706971	0,80	0,80	0,80
14706981	0,80	0,80	0,80
14706984	0,80	0,80	0,80
14706987	0,80	0,80	0,80
14706993	0,80	0,80	0,80
14706994	0,80	0,80	0,80
14707006	0,80	0,80	0,80
14707009	0,80	0,80	0,80
14707012	0,80	0,80	0,80
14707013	0,80	0,80	0,80
14707016	0,80	0,80	0,80
14707018	0,80	0,80	0,80
14707023	0,80	0,80	0,80
14707025	0,80	0,80	0,80
14707028	0,80	0,80	0,80
14707037	0,80	0,80	0,80
14707038	0,80	0,80	0,80
14707087	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14707088		3,02	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707089		3,06	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707090		3,08	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707094		6,00	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707095		5,97	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707096		6,16	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707103		7,52	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707105		7,94	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707106		7,02	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707207		8,56	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707208		8,02	0,00	Relatief					1945	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707209		8,41	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707213		8,67	0,00	Relatief					1914	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707214		7,03	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707215		6,97	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707228		2,53	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707229		5,94	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707232		2,75	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707251		7,33	0,00	Relatief					1997	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707253		8,14	0,00	Relatief					1962	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707255		2,50	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707256		3,02	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707259		6,63	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707260		6,68	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707261		6,94	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707262		7,14	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707283		4,01	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707284		3,29	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707289		3,51	0,00	Relatief					1920	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707291		2,75	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707292		4,45	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707298		6,51	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707299		3,83	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707300		3,83	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707311		4,29	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707312		5,20	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707313		5,77	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14707088	0,80	0,80	0,80
14707089	0,80	0,80	0,80
14707090	0,80	0,80	0,80
14707094	0,80	0,80	0,80
14707095	0,80	0,80	0,80
14707096	0,80	0,80	0,80
14707103	0,80	0,80	0,80
14707105	0,80	0,80	0,80
14707106	0,80	0,80	0,80
14707207	0,80	0,80	0,80
14707208	0,80	0,80	0,80
14707209	0,80	0,80	0,80
14707213	0,80	0,80	0,80
14707214	0,80	0,80	0,80
14707215	0,80	0,80	0,80
14707228	0,80	0,80	0,80
14707229	0,80	0,80	0,80
14707232	0,80	0,80	0,80
14707251	0,80	0,80	0,80
14707253	0,80	0,80	0,80
14707255	0,80	0,80	0,80
14707256	0,80	0,80	0,80
14707259	0,80	0,80	0,80
14707260	0,80	0,80	0,80
14707261	0,80	0,80	0,80
14707262	0,80	0,80	0,80
14707283	0,80	0,80	0,80
14707284	0,80	0,80	0,80
14707289	0,80	0,80	0,80
14707291	0,80	0,80	0,80
14707292	0,80	0,80	0,80
14707298	0,80	0,80	0,80
14707299	0,80	0,80	0,80
14707300	0,80	0,80	0,80
14707311	0,80	0,80	0,80
14707312	0,80	0,80	0,80
14707313	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14707321		4,72	0,00	Relatief					1982	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707322		4,04	0,00	Relatief					1930	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707509		2,63	0,00	Relatief					1980	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707511		3,29	0,00	Relatief					1963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707512		4,65	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707555		6,95	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707556		7,56	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707557		7,58	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707558		7,53	0,00	Relatief					1993	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707559		6,30	0,00	Relatief					1905	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707560		7,21	0,00	Relatief					1961	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707561		4,08	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707562		7,69	0,00	Relatief					1955	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707563		7,67	0,00	Relatief					1926	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707564		7,63	0,00	Relatief					1930	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707565		7,95	0,00	Relatief					1924	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707566		5,21	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707567		6,86	0,00	Relatief					1885	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707571		5,44	0,00	Relatief					1950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707625		3,01	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707626		7,82	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707692		7,01	0,00	Relatief					1999	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707711		6,50	0,00	Relatief					2008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707731		9,12	0,00	Relatief					2008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707734		9,24	0,00	Relatief					2008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707739		9,49	0,00	Relatief					1971	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707740		6,42	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707741		7,04	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707745		8,26	0,00	Relatief					1982	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707747		6,24	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707749		6,53	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707750		7,69	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707752		7,76	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707753		7,75	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707758		7,46	0,00	Relatief					1935	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707759		7,10	0,00	Relatief					1935	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707760		7,42	0,00	Relatief					1964	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14707321	0,80	0,80	0,80
14707322	0,80	0,80	0,80
14707509	0,80	0,80	0,80
14707511	0,80	0,80	0,80
14707512	0,80	0,80	0,80
14707555	0,80	0,80	0,80
14707556	0,80	0,80	0,80
14707557	0,80	0,80	0,80
14707558	0,80	0,80	0,80
14707559	0,80	0,80	0,80
14707560	0,80	0,80	0,80
14707561	0,80	0,80	0,80
14707562	0,80	0,80	0,80
14707563	0,80	0,80	0,80
14707564	0,80	0,80	0,80
14707565	0,80	0,80	0,80
14707566	0,80	0,80	0,80
14707567	0,80	0,80	0,80
14707571	0,80	0,80	0,80
14707625	0,80	0,80	0,80
14707626	0,80	0,80	0,80
14707692	0,80	0,80	0,80
14707711	0,80	0,80	0,80
14707731	0,80	0,80	0,80
14707734	0,80	0,80	0,80
14707739	0,80	0,80	0,80
14707740	0,80	0,80	0,80
14707741	0,80	0,80	0,80
14707745	0,80	0,80	0,80
14707747	0,80	0,80	0,80
14707749	0,80	0,80	0,80
14707750	0,80	0,80	0,80
14707752	0,80	0,80	0,80
14707753	0,80	0,80	0,80
14707758	0,80	0,80	0,80
14707759	0,80	0,80	0,80
14707760	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14707764		7,93	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707765		8,22	0,00	Relatief					1962	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707766		7,62	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707767		6,07	0,00	Relatief					1927	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707769		8,39	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707771		7,27	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707773		6,92	0,00	Relatief					1922	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707777		5,98	0,00	Relatief					1914	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707778		8,06	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707791		3,11	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707841		7,08	0,00	Relatief					1880	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707843		7,23	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707844		2,75	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707878		8,16	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707879		8,17	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707881		7,98	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707882		8,16	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707883		6,33	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707904		2,20	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707914		5,98	0,00	Relatief					1966	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707947		7,18	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708020		8,16	0,00	Relatief					1956	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708021		6,53	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708033		2,57	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708034		2,90	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708035		2,52	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708038		5,84	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708041		2,84	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708042		4,43	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708043		5,22	0,00	Relatief					1953	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708044		5,26	0,00	Relatief					1953	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708046		3,83	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708049		4,56	0,00	Relatief					1910	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708054		5,30	0,00	Relatief					2004	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708056		3,95	0,00	Relatief					1934	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708057		2,97	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708060		5,32	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14707764	0,80	0,80	0,80
14707765	0,80	0,80	0,80
14707766	0,80	0,80	0,80
14707767	0,80	0,80	0,80
14707769	0,80	0,80	0,80
14707771	0,80	0,80	0,80
14707773	0,80	0,80	0,80
14707777	0,80	0,80	0,80
14707778	0,80	0,80	0,80
14707791	0,80	0,80	0,80
14707841	0,80	0,80	0,80
14707843	0,80	0,80	0,80
14707844	0,80	0,80	0,80
14707878	0,80	0,80	0,80
14707879	0,80	0,80	0,80
14707881	0,80	0,80	0,80
14707882	0,80	0,80	0,80
14707883	0,80	0,80	0,80
14707904	0,80	0,80	0,80
14707914	0,80	0,80	0,80
14707947	0,80	0,80	0,80
14708020	0,80	0,80	0,80
14708021	0,80	0,80	0,80
14708033	0,80	0,80	0,80
14708034	0,80	0,80	0,80
14708035	0,80	0,80	0,80
14708038	0,80	0,80	0,80
14708041	0,80	0,80	0,80
14708042	0,80	0,80	0,80
14708043	0,80	0,80	0,80
14708044	0,80	0,80	0,80
14708046	0,80	0,80	0,80
14708049	0,80	0,80	0,80
14708054	0,80	0,80	0,80
14708056	0,80	0,80	0,80
14708057	0,80	0,80	0,80
14708060	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14708090		3,10	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708092		2,64	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708096		12,29	0,00	Relatief					1992	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708097		7,38	0,00	Relatief					1963	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708100		8,38	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708107		9,27	0,00	Relatief					1937	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708108		7,97	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708109		4,68	0,00	Relatief					2001	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708221		7,21	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708223		7,72	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708224		2,26	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708225		7,75	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708226		7,34	0,00	Relatief					1997	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708227		8,18	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708235		3,92	0,00	Relatief					1960	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708236		2,72	0,00	Relatief					1957	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708239		3,97	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708240		2,96	0,00	Relatief					1967	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708243		3,49	0,00	Relatief					1971	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708250		6,17	0,00	Relatief					1676	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708276		8,29	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708278		7,53	0,00	Relatief					2002	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708279		8,04	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708280		3,06	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708281		8,28	0,00	Relatief					1974	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708283		3,07	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708285		3,09	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708287		2,99	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708288		6,74	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708289		6,80	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708290		6,48	0,00	Relatief					1972	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708292		7,57	0,00	Relatief					1975	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708294		7,47	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708295		7,07	0,00	Relatief					2002	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708320		6,70	0,00	Relatief					1912	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708326		3,08	0,00	Relatief					1973	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708335		3,78	0,00	Relatief					1993	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14708090	0,80	0,80	0,80
14708092	0,80	0,80	0,80
14708096	0,80	0,80	0,80
14708097	0,80	0,80	0,80
14708100	0,80	0,80	0,80
14708107	0,80	0,80	0,80
14708108	0,80	0,80	0,80
14708109	0,80	0,80	0,80
14708221	0,80	0,80	0,80
14708223	0,80	0,80	0,80
14708224	0,80	0,80	0,80
14708225	0,80	0,80	0,80
14708226	0,80	0,80	0,80
14708227	0,80	0,80	0,80
14708235	0,80	0,80	0,80
14708236	0,80	0,80	0,80
14708239	0,80	0,80	0,80
14708240	0,80	0,80	0,80
14708243	0,80	0,80	0,80
14708250	0,80	0,80	0,80
14708276	0,80	0,80	0,80
14708278	0,80	0,80	0,80
14708279	0,80	0,80	0,80
14708280	0,80	0,80	0,80
14708281	0,80	0,80	0,80
14708283	0,80	0,80	0,80
14708285	0,80	0,80	0,80
14708287	0,80	0,80	0,80
14708288	0,80	0,80	0,80
14708289	0,80	0,80	0,80
14708290	0,80	0,80	0,80
14708292	0,80	0,80	0,80
14708294	0,80	0,80	0,80
14708295	0,80	0,80	0,80
14708320	0,80	0,80	0,80
14708326	0,80	0,80	0,80
14708335	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14708337		7,47	0,00	Relatief					1921	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708338		3,47	0,00	Relatief					1960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708343		6,55	0,00	Relatief					1900	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708345		3,57	0,00	Relatief					1950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708582		2,55	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708584		2,52	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708596		6,87	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708598		6,98	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708649		8,17	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708650		7,64	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708651		7,40	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708653		7,47	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708654		8,93	0,00	Relatief					2008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708655		7,54	0,00	Relatief					1993	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708659		6,54	0,00	Relatief					1920	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708660		7,03	0,00	Relatief					1900	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708661		4,01	0,00	Relatief					1967	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708664		5,59	0,00	Relatief					1986	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708743		8,61	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708744		8,50	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708870		8,36	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708871		8,72	0,00	Relatief					2000	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708872		6,91	0,00	Relatief					1957	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708874		7,74	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708875		7,77	0,00	Relatief					1968	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708877		6,15	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708878		8,14	0,00	Relatief					1978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708879		8,17	0,00	Relatief					1953	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708882		7,98	0,00	Relatief					1956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708883		7,79	0,00	Relatief					1921	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708884		7,93	0,00	Relatief					1955	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708886		6,99	0,00	Relatief					1974	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708887		7,66	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708888		7,76	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708889		6,69	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708890		6,72	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708892		7,73	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14708337	0,80	0,80	0,80
14708338	0,80	0,80	0,80
14708343	0,80	0,80	0,80
14708345	0,80	0,80	0,80
14708582	0,80	0,80	0,80
14708584	0,80	0,80	0,80
14708596	0,80	0,80	0,80
14708598	0,80	0,80	0,80
14708649	0,80	0,80	0,80
14708650	0,80	0,80	0,80
14708651	0,80	0,80	0,80
14708653	0,80	0,80	0,80
14708654	0,80	0,80	0,80
14708655	0,80	0,80	0,80
14708659	0,80	0,80	0,80
14708660	0,80	0,80	0,80
14708661	0,80	0,80	0,80
14708664	0,80	0,80	0,80
14708743	0,80	0,80	0,80
14708744	0,80	0,80	0,80
14708870	0,80	0,80	0,80
14708871	0,80	0,80	0,80
14708872	0,80	0,80	0,80
14708874	0,80	0,80	0,80
14708875	0,80	0,80	0,80
14708877	0,80	0,80	0,80
14708878	0,80	0,80	0,80
14708879	0,80	0,80	0,80
14708882	0,80	0,80	0,80
14708883	0,80	0,80	0,80
14708884	0,80	0,80	0,80
14708886	0,80	0,80	0,80
14708887	0,80	0,80	0,80
14708888	0,80	0,80	0,80
14708889	0,80	0,80	0,80
14708890	0,80	0,80	0,80
14708892	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14708894		6,72	0,00	Relatief					1991	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708899		8,01	0,00	Relatief					1930	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708902		5,94	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708903		7,04	0,00	Relatief					1935	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708905		8,03	0,00	Relatief					1930	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708906		2,62	0,00	Relatief					1955	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708907		6,56	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708916		4,26	0,00	Relatief					1961	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708963		3,32	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708969		7,08	0,00	Relatief					1964	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708970		10,20	0,00	Relatief					1938	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708972		6,99	0,00	Relatief					1988	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708974		7,26	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708975		8,26	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14708977		8,08	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709001		8,26	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709002		7,88	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709003		8,25	0,00	Relatief					1978	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709004		5,06	0,00	Relatief					1965	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709005		8,49	0,00	Relatief					2006	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709007		7,02	0,00	Relatief					1917	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14726974		9,20	0,00	Relatief					1964	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14727270		5,40	0,00	Relatief					2011	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14727981		6,51	0,00	Relatief					2011	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728357		3,57	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728360		3,60	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728363		3,60	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728366		3,60	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728369		3,59	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728372		3,56	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728374		8,88	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728376		5,25	0,00	Relatief					2009	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729008		7,85	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729010		7,71	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729011		7,73	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729013		7,74	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729015		7,70	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14708894	0,80	0,80	0,80
14708899	0,80	0,80	0,80
14708902	0,80	0,80	0,80
14708903	0,80	0,80	0,80
14708905	0,80	0,80	0,80
14708906	0,80	0,80	0,80
14708907	0,80	0,80	0,80
14708916	0,80	0,80	0,80
14708963	0,80	0,80	0,80
14708969	0,80	0,80	0,80
14708970	0,80	0,80	0,80
14708972	0,80	0,80	0,80
14708974	0,80	0,80	0,80
14708975	0,80	0,80	0,80
14708977	0,80	0,80	0,80
14709001	0,80	0,80	0,80
14709002	0,80	0,80	0,80
14709003	0,80	0,80	0,80
14709004	0,80	0,80	0,80
14709005	0,80	0,80	0,80
14709007	0,80	0,80	0,80
14726974	0,80	0,80	0,80
14727270	0,80	0,80	0,80
14727981	0,80	0,80	0,80
14728357	0,80	0,80	0,80
14728360	0,80	0,80	0,80
14728363	0,80	0,80	0,80
14728366	0,80	0,80	0,80
14728369	0,80	0,80	0,80
14728372	0,80	0,80	0,80
14728374	0,80	0,80	0,80
14728376	0,80	0,80	0,80
14729008	0,80	0,80	0,80
14729010	0,80	0,80	0,80
14729011	0,80	0,80	0,80
14729013	0,80	0,80	0,80
14729015	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14729272		6,99	0,00	Relatief					1900	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729283		2,52	0,00	Relatief					2008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729285		2,52	0,00	Relatief					2008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729287		3,90	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729289		3,83	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729312		6,44	0,00	Relatief					2006	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729314		3,63	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729401		5,84	0,00	Relatief					1963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729459		3,00	0,00	Relatief					1973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729498		2,81	0,00	Relatief					1971	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729500		2,73	0,00	Relatief					1971	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729502		3,44	0,00	Relatief					2004	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729505		2,78	0,00	Relatief					1995	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729517		3,36	0,00	Relatief					1963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729531		2,77	0,00	Relatief					1982	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729566		2,51	0,00	Relatief					1980	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729599		7,69	0,00	Relatief					1965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729738		7,68	0,00	Relatief					1928	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729742		8,10	0,00	Relatief					1928	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729783		2,45	0,00	Relatief					1969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729833		3,32	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729835		3,00	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729837		3,00	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729839		3,00	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729841		3,00	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729844		3,00	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729847		2,78	0,00	Relatief					2007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730093		8,21	0,00	Relatief					2013	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730098		8,37	0,00	Relatief					2013	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730102		7,83	0,00	Relatief					2013	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730221		3,46	0,00	Relatief					2012	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730245		11,95	0,00	Relatief					2003	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730249		6,49	0,00	Relatief					1965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730330		2,52	0,00	Relatief					1965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730397		3,69	0,00	Relatief					1902	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731011		3,63	0,00	Relatief					1968	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731016		5,00	0,00	Relatief					2009	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14729272	0,80	0,80	0,80
14729283	0,80	0,80	0,80
14729285	0,80	0,80	0,80
14729287	0,80	0,80	0,80
14729289	0,80	0,80	0,80
14729312	0,80	0,80	0,80
14729314	0,80	0,80	0,80
14729401	0,80	0,80	0,80
14729459	0,80	0,80	0,80
14729498	0,80	0,80	0,80
14729500	0,80	0,80	0,80
14729502	0,80	0,80	0,80
14729505	0,80	0,80	0,80
14729517	0,80	0,80	0,80
14729531	0,80	0,80	0,80
14729566	0,80	0,80	0,80
14729599	0,80	0,80	0,80
14729738	0,80	0,80	0,80
14729742	0,80	0,80	0,80
14729783	0,80	0,80	0,80
14729833	0,80	0,80	0,80
14729835	0,80	0,80	0,80
14729837	0,80	0,80	0,80
14729839	0,80	0,80	0,80
14729841	0,80	0,80	0,80
14729844	0,80	0,80	0,80
14729847	0,80	0,80	0,80
14730093	0,80	0,80	0,80
14730098	0,80	0,80	0,80
14730102	0,80	0,80	0,80
14730221	0,80	0,80	0,80
14730245	0,80	0,80	0,80
14730249	0,80	0,80	0,80
14730330	0,80	0,80	0,80
14730397	0,80	0,80	0,80
14731011	0,80	0,80	0,80
14731016	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14731251		3,69	0,00	Relatief					2012	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731256		2,90	0,00	Relatief					2011	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731263		3,13	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731330		4,34	0,00	Relatief					1995	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731612		5,47	0,00	Relatief					2014	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731653		2,54	0,00	Relatief					2012	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731684		3,19	0,00	Relatief					2013	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731803		2,84	0,00	Relatief					2013	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731905		7,00	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731912		4,15	0,00	Relatief					1937	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732326		7,18	0,00	Relatief					1926	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732327		5,25	0,00	Relatief					1926	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732328		3,98	0,00	Relatief					1926	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732329		4,81	0,00	Relatief					1926	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732330		4,17	0,00	Relatief					1926	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732763		8,10	0,00	Relatief					2014	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732803		5,55	0,00	Relatief					2014	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732806		5,51	0,00	Relatief					2014	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732809		5,07	0,00	Relatief					2014	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733200		8,92	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733205		2,78	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733210		8,86	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733215		8,89	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733220		8,91	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733225		2,76	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733230		2,82	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733235		2,78	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733240		8,94	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733245		8,93	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733249		8,89	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733254		2,78	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733259		2,99	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733264		2,76	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733269		2,77	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733274		8,92	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733279		8,88	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733284		2,80	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14731251	0,80	0,80	0,80
14731256	0,80	0,80	0,80
14731263	0,80	0,80	0,80
14731330	0,80	0,80	0,80
14731612	0,80	0,80	0,80
14731653	0,80	0,80	0,80
14731684	0,80	0,80	0,80
14731803	0,80	0,80	0,80
14731905	0,80	0,80	0,80
14731912	0,80	0,80	0,80
14732326	0,80	0,80	0,80
14732327	0,80	0,80	0,80
14732328	0,80	0,80	0,80
14732329	0,80	0,80	0,80
14732330	0,80	0,80	0,80
14732763	0,80	0,80	0,80
14732803	0,80	0,80	0,80
14732806	0,80	0,80	0,80
14732809	0,80	0,80	0,80
14733200	0,80	0,80	0,80
14733205	0,80	0,80	0,80
14733210	0,80	0,80	0,80
14733215	0,80	0,80	0,80
14733220	0,80	0,80	0,80
14733225	0,80	0,80	0,80
14733230	0,80	0,80	0,80
14733235	0,80	0,80	0,80
14733240	0,80	0,80	0,80
14733245	0,80	0,80	0,80
14733249	0,80	0,80	0,80
14733254	0,80	0,80	0,80
14733259	0,80	0,80	0,80
14733264	0,80	0,80	0,80
14733269	0,80	0,80	0,80
14733274	0,80	0,80	0,80
14733279	0,80	0,80	0,80
14733284	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14733289		8,94	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733294		8,97	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733299		2,89	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733304		2,79	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733309		2,81	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733314		8,91	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733319		2,83	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733324		2,97	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733329		2,77	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733334		9,22	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733339		9,30	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733344		9,32	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733349		9,19	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733354		2,99	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733359		2,82	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733364		2,81	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733369		9,21	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733374		9,21	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733438		8,87	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733481		9,27	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733570		5,93	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733626		9,04	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733630		8,82	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733634		8,70	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733638		9,04	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733642		3,00	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733644		3,00	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733646		7,23	0,00	Relatief					1970	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733667		6,94	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733813		6,74	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733817		8,59	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733841		9,98	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733858		3,09	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733861		5,95	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733962		7,13	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733967		3,31	0,00	Relatief					2015	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734210		6,21	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14733289	0,80	0,80	0,80
14733294	0,80	0,80	0,80
14733299	0,80	0,80	0,80
14733304	0,80	0,80	0,80
14733309	0,80	0,80	0,80
14733314	0,80	0,80	0,80
14733319	0,80	0,80	0,80
14733324	0,80	0,80	0,80
14733329	0,80	0,80	0,80
14733334	0,80	0,80	0,80
14733339	0,80	0,80	0,80
14733344	0,80	0,80	0,80
14733349	0,80	0,80	0,80
14733354	0,80	0,80	0,80
14733359	0,80	0,80	0,80
14733364	0,80	0,80	0,80
14733369	0,80	0,80	0,80
14733374	0,80	0,80	0,80
14733438	0,80	0,80	0,80
14733481	0,80	0,80	0,80
14733570	0,80	0,80	0,80
14733626	0,80	0,80	0,80
14733630	0,80	0,80	0,80
14733634	0,80	0,80	0,80
14733638	0,80	0,80	0,80
14733642	0,80	0,80	0,80
14733644	0,80	0,80	0,80
14733646	0,80	0,80	0,80
14733667	0,80	0,80	0,80
14733813	0,80	0,80	0,80
14733817	0,80	0,80	0,80
14733841	0,80	0,80	0,80
14733858	0,80	0,80	0,80
14733861	0,80	0,80	0,80
14733962	0,80	0,80	0,80
14733967	0,80	0,80	0,80
14734210	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14734497		3,69	0,00	Relatief					1980	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734855		6,00	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734858		5,82	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734861		5,99	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734864		5,64	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734867		6,00	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734901		6,42	0,00	Relatief					1830	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734995		7,95	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735210		9,18	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735214		9,10	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735359		7,31	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735381		3,20	0,00	Relatief					2013	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735384		3,03	0,00	Relatief					1979	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735453		2,54	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735455		2,52	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735457		2,53	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735459		2,57	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735461		2,57	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735463		2,56	0,00	Relatief					2005	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735477		8,33	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735498		9,10	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735502		9,20	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735506		9,09	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735510		9,01	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735512		3,00	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735514		3,00	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735516		3,00	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735518		3,00	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735613		4,05	0,00	Relatief					1968	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735619		7,25	0,00	Relatief					2011	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735621		2,52	0,00	Relatief					1969	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735623		2,54	0,00	Relatief					2008	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735768		5,62	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735770		2,84	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735833		5,93	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735901		8,61	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735905		8,43	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14734497	0,80	0,80	0,80
14734855	0,80	0,80	0,80
14734858	0,80	0,80	0,80
14734861	0,80	0,80	0,80
14734864	0,80	0,80	0,80
14734867	0,80	0,80	0,80
14734901	0,80	0,80	0,80
14734995	0,80	0,80	0,80
14735210	0,80	0,80	0,80
14735214	0,80	0,80	0,80
14735359	0,80	0,80	0,80
14735381	0,80	0,80	0,80
14735384	0,80	0,80	0,80
14735453	0,80	0,80	0,80
14735455	0,80	0,80	0,80
14735457	0,80	0,80	0,80
14735459	0,80	0,80	0,80
14735461	0,80	0,80	0,80
14735463	0,80	0,80	0,80
14735477	0,80	0,80	0,80
14735498	0,80	0,80	0,80
14735502	0,80	0,80	0,80
14735506	0,80	0,80	0,80
14735510	0,80	0,80	0,80
14735512	0,80	0,80	0,80
14735514	0,80	0,80	0,80
14735516	0,80	0,80	0,80
14735518	0,80	0,80	0,80
14735613	0,80	0,80	0,80
14735619	0,80	0,80	0,80
14735621	0,80	0,80	0,80
14735623	0,80	0,80	0,80
14735768	0,80	0,80	0,80
14735770	0,80	0,80	0,80
14735833	0,80	0,80	0,80
14735901	0,80	0,80	0,80
14735905	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14735909		8,65	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735997		3,84	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736006		2,37	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736376		4,92	0,00	Relatief					1976	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736790		9,00	0,00	Relatief					2019	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736795		9,00	0,00	Relatief					2019	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736800		9,00	0,00	Relatief					2019	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736805		9,00	0,00	Relatief					2019	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736810		9,00	0,00	Relatief					2019	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736815		9,00	0,00	Relatief					2019	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736817		3,00	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736819		3,00	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736821		3,00	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736823		3,00	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736826		9,51	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736851		9,00	0,00	Relatief					2019	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736858		3,00	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737295		7,00	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737297		7,00	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737381		4,38	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737469		3,36	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737471		6,00	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737473		6,00	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737475		6,00	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737477		6,00	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737479		6,00	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737481		3,67	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737521		2,23	0,00	Relatief					2018	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737935		3,49	0,00	Relatief					1905	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737937		2,65	0,00	Relatief					2012	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737946		2,90	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738011		3,37	0,00	Relatief					1945	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738013		2,35	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738015		2,41	0,00	Relatief					2016	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738017		4,00	0,00	Relatief					2017	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738019		3,38	0,00	Relatief					1900	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738021		3,02	0,00	Relatief					2004	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14735909	0,80	0,80	0,80
14735997	0,80	0,80	0,80
14736006	0,80	0,80	0,80
14736376	0,80	0,80	0,80
14736790	0,80	0,80	0,80
14736795	0,80	0,80	0,80
14736800	0,80	0,80	0,80
14736805	0,80	0,80	0,80
14736810	0,80	0,80	0,80
14736815	0,80	0,80	0,80
14736817	0,80	0,80	0,80
14736819	0,80	0,80	0,80
14736821	0,80	0,80	0,80
14736823	0,80	0,80	0,80
14736826	0,80	0,80	0,80
14736851	0,80	0,80	0,80
14736858	0,80	0,80	0,80
14737295	0,80	0,80	0,80
14737297	0,80	0,80	0,80
14737381	0,80	0,80	0,80
14737469	0,80	0,80	0,80
14737471	0,80	0,80	0,80
14737473	0,80	0,80	0,80
14737475	0,80	0,80	0,80
14737477	0,80	0,80	0,80
14737479	0,80	0,80	0,80
14737481	0,80	0,80	0,80
14737521	0,80	0,80	0,80
14737935	0,80	0,80	0,80
14737937	0,80	0,80	0,80
14737946	0,80	0,80	0,80
14738011	0,80	0,80	0,80
14738013	0,80	0,80	0,80
14738015	0,80	0,80	0,80
14738017	0,80	0,80	0,80
14738019	0,80	0,80	0,80
14738021	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
14738025		2,85	0,00	Relatief					1980	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738031		3,00	0,00	Relatief					1923	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738033		4,18	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738041		2,73	0,00	Relatief					1994	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738043		3,22	0,00	Relatief					1970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738850		2,68	0,00	Relatief					1965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738856		3,04	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738858		2,74	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738863		2,20	0,00	Relatief					2019	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738866		3,06	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738868		2,86	0,00	Relatief					1992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738874		2,62	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738878		2,74	0,00	Relatief					1991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738886		3,00	0,00	Relatief					1990	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738888		2,61	0,00	Relatief					2012	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738890		4,41	0,00	Relatief					2017	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738894		2,60	0,00	Relatief					1965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738899		2,62	0,00	Relatief					1975	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14739784		3,27	0,00	Relatief					2014	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14740024		8,00	0,00	Relatief					2019	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14740026		8,00	0,00	Relatief					2019	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14740028		8,00	0,00	Relatief					2019	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14740030		8,00	0,00	Relatief					2019	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14740425		2,72	0,00	Relatief					1974	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14740427		2,54	0,00	Relatief					2016	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703256		16,10	0,00	Relatief					1953	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14738025	0,80	0,80	0,80
14738031	0,80	0,80	0,80
14738033	0,80	0,80	0,80
14738041	0,80	0,80	0,80
14738043	0,80	0,80	0,80
14738850	0,80	0,80	0,80
14738856	0,80	0,80	0,80
14738858	0,80	0,80	0,80
14738863	0,80	0,80	0,80
14738866	0,80	0,80	0,80
14738868	0,80	0,80	0,80
14738874	0,80	0,80	0,80
14738878	0,80	0,80	0,80
14738886	0,80	0,80	0,80
14738888	0,80	0,80	0,80
14738890	0,80	0,80	0,80
14738894	0,80	0,80	0,80
14738899	0,80	0,80	0,80
14739784	0,80	0,80	0,80
14740024	0,80	0,80	0,80
14740026	0,80	0,80	0,80
14740028	0,80	0,80	0,80
14740030	0,80	0,80	0,80
14740425	0,80	0,80	0,80
14740427	0,80	0,80	0,80
14703256	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief					0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	1	199308,85	380564,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	1	199308,26	380571,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	1	199313,17	380574,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	1	199314,06	380568,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	1	199331,26	380562,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	1	199329,87	380569,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	1	199335,31	380571,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	1	199336,06	380566,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	1	199353,21	380549,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	1	199352,10	380556,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	1	199357,53	380559,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	1	199358,27	380553,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	1	199376,73	380534,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	1	199372,07	380540,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	1	199379,64	380540,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	1	199385,39	380534,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	1	199393,35	380552,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	1	199388,45	380550,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	1	199387,22	380556,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	1	199392,87	380559,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	1	199400,36	380563,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	1	199394,82	380562,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	1	199391,00	380567,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	1	199397,99	380568,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	1	199410,40	380586,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	1	199404,71	380584,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	1	199400,81	380589,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	1	199407,18	380590,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	1	199372,77	380599,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	1	199367,41	380597,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	1	199363,03	380602,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	1	199369,08	380603,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	2	199357,73	380654,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
034	2	199371,70	380647,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
035	2	199383,16	380642,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
036	2	199392,57	380638,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
037	2	199393,92	380631,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
038	2	199378,26	380629,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
039	2	199365,31	380634,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
040	2	199352,08	380640,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
041	2	199349,28	380651,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042	2	199405,46	380631,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	2	199406,16	380625,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	2	199401,38	380621,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	2	199400,71	380628,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	2	199421,76	380623,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	2	199422,60	380618,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	2	199417,74	380614,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	2	199417,11	380620,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	2	199446,04	380613,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	2	199447,02	380607,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	2	199442,08	380603,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	2	199441,07	380610,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	2	199465,64	380606,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	2	199469,40	380599,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	2	199461,52	380596,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	2	199458,32	380603,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	2	199484,45	380596,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	2	199485,54	380590,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	2	199480,52	380586,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	2	199479,35	380592,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	3	199372,27	380674,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	3	199375,05	380669,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	3	199381,25	380669,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	3	199378,62	380675,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	3	199375,72	380689,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	3	199379,14	380684,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	3	199384,96	380684,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	3	199381,40	380690,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	3	199385,22	380705,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	3	199388,32	380700,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	3	199394,20	380700,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	3	199391,02	380705,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	3	199416,57	380695,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
075	3	199429,10	380690,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	3	199439,12	380686,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	3	199442,50	380680,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	3	199436,03	380677,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	3	199423,89	380681,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	3	199411,44	380686,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	3	199407,69	380694,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	3	199455,01	380679,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	3	199466,61	380674,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	3	199477,36	380669,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	3	199482,20	380661,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	3	199474,25	380659,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	3	199463,88	380664,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	3	199452,16	380670,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	3	199447,91	380678,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	3	199496,99	380660,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	3	199500,77	380649,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	3	199496,01	380638,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	3	199490,64	380625,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	3	199480,93	380621,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	3	199481,90	380630,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	3	199487,31	380643,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	3	199491,71	380653,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	3	199447,01	380636,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099	3	199424,51	380646,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100	3	199410,55	380652,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101	3	199398,08	380658,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
102	3	199394,56	380664,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
103	3	199404,93	380671,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
104	3	199417,98	380665,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105	3	199430,56	380660,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
106	3	199443,31	380654,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
107	3	199453,42	380640,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
108	4	199387,33	380734,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	4	199386,20	380740,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	4	199391,75	380743,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	4	199392,14	380737,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
112	4	199403,49	380725,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	4	199402,31	380731,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	4	199407,28	380735,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	4	199408,10	380729,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	4	199418,29	380718,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	4	199414,85	380725,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	4	199422,25	380727,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	4	199426,07	380720,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	4	199437,41	380709,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	4	199436,76	380715,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	4	199441,54	380718,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	4	199442,53	380711,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	4	199459,71	380702,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	4	199458,90	380708,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	4	199463,64	380712,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	4	199464,59	380706,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	4	199478,49	380692,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	4	199474,75	380700,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	4	199481,84	380702,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	4	199486,09	380696,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	4	199499,66	380682,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	4	199496,18	380689,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	4	199503,83	380692,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	4	199507,70	380685,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	4	199519,87	380676,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	4	199519,12	380682,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	4	199524,02	380685,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	4	199525,03	380679,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	5	199453,91	380745,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	5	199447,54	380745,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	5	199444,49	380750,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	5	199451,32	380750,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	5	199474,91	380740,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	5	199481,16	380745,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	5	199481,53	380737,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	5	199475,22	380733,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	5	199497,24	380733,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
149	5	199494,08	380739,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	5	199500,20	380740,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	5	199512,43	380734,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	5	199516,97	380728,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	5	199509,61	380727,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	5	199506,21	380753,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	5	199503,01	380758,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	5	199509,68	380759,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	5	199521,64	380754,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	5	199525,73	380748,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	5	199519,03	380747,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	5	199529,29	380741,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	5	199536,42	380744,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	5	199538,50	380736,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	5	199534,65	380728,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	5	199526,84	380724,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	5	199525,18	380732,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	5	199552,06	380706,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	5	199559,69	380708,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	5	199563,22	380701,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	5	199555,58	380698,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	5	199511,97	380806,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	5	199516,24	380799,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	5	199509,08	380796,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	5	199504,60	380802,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	5	199532,50	380800,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	5	199534,14	380794,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	5	199530,15	380790,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	5	199528,08	380795,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	6	199597,89	380702,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	6	199596,90	380708,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	6	199602,75	380712,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	6	199603,02	380706,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	6	199616,40	380692,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	6	199613,08	380699,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184	6	199620,38	380701,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	6	199624,53	380694,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
186	6	199639,49	380683,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	6	199635,40	380690,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	6	199643,35	380692,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	6	199646,69	380686,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	6	199661,08	380675,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	6	199657,72	380682,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	6	199665,00	380685,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	6	199669,07	380677,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	6	199682,92	380664,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	6	199679,14	380671,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	6	199686,00	380674,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	6	199690,41	380666,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	6	199703,00	380657,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	6	199702,00	380663,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	6	199707,01	380666,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	6	199707,39	380659,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	6	199735,89	380677,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
203	6	199726,31	380681,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
204	6	199722,88	380689,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
205	6	199726,88	380698,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
206	6	199735,07	380701,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
207	6	199743,85	380697,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
208	6	199748,62	380689,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
209	6	199744,82	380680,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
210	6	199729,09	380652,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
211	6	199733,21	380662,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
212	6	199740,67	380666,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
213	6	199748,85	380662,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
214	6	199752,36	380653,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
215	6	199747,98	380643,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
216	6	199741,18	380639,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
217	6	199732,03	380643,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
218	7	199711,68	380618,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
219	7	199716,46	380629,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
220	7	199724,09	380632,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
221	7	199733,12	380628,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
222	7	199735,72	380619,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
223	7	199731,44	380609,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
224	7	199724,38	380606,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
225	7	199715,01	380610,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
226	7	199676,05	380638,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
227	7	199682,25	380638,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
228	7	199685,96	380634,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
229	7	199679,67	380632,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
230	7	199666,07	380619,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
231	7	199673,67	380622,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
232	7	199675,22	380615,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
233	7	199667,86	380611,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
234	7	199659,66	380599,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
235	7	199666,17	380600,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
236	7	199669,01	380595,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
237	7	199662,92	380594,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
238	7	199655,51	380645,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
239	7	199648,46	380642,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
240	7	199636,48	380649,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
241	7	199624,83	380654,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
242	7	199621,19	380661,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
243	7	199629,20	380663,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
244	7	199639,81	380658,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
245	7	199652,13	380652,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
246	7	199618,33	380663,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
247	7	199610,24	380661,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
248	7	199600,16	380665,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
249	7	199589,69	380670,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
250	7	199579,50	380674,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
251	7	199591,80	380680,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252	7	199603,96	380675,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253	7	199613,82	380671,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
254	7	199573,08	380660,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
255	7	199568,64	380650,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
256	7	199573,41	380640,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
257	7	199578,20	380648,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
258	7	199582,11	380657,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
259	7	199580,06	380663,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: D2
weg - 17887 Sevenum
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
260	7	199608,72	380625,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
261	7	199621,25	380620,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
262	7	199634,90	380614,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
263	7	199643,57	380615,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
264	7	199641,56	380628,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
265	7	199628,03	380634,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
266	7	199615,75	380639,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
267	7	199604,58	380633,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
268	8	199661,83	380568,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
269	8	199652,65	380572,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
270	8	199642,60	380576,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
271	8	199639,31	380583,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
272	8	199648,21	380585,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
273	8	199657,36	380581,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
274	8	199666,28	380578,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
275	8	199670,21	380572,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
276	8	199633,47	380584,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
277	8	199628,05	380580,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
278	8	199627,44	380587,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
279	8	199632,66	380589,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
280	8	199614,18	380600,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
281	8	199617,34	380593,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
282	8	199610,09	380590,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
283	8	199606,61	380598,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
284	8	199591,11	380607,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
285	8	199594,63	380600,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
286	8	199587,55	380598,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287	8	199583,10	380605,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
288	8	199570,33	380619,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
289	8	199573,52	380612,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
290	8	199566,89	380610,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
291	8	199562,56	380617,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
292	8	199550,07	380625,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
293	8	199550,78	380619,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
294	8	199545,20	380616,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
295	8	199544,93	380622,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	50,99	46,69	40,99	51,11
001 B	1	4,50	51,35	47,05	41,35	51,47
001 C	1	7,50	51,13	46,83	41,13	51,25
002 A	1	1,50	45,55	41,25	35,55	45,67
002_B	1	4,50	46,42	42,12	36,42	46,54
002 C	1	7,50	46,55	42,25	36,55	46,67
003 A	1	1,50	30,08	25,78	20,08	30,20
003 B	1	4,50	30,97	26,67	20,97	31,09
003 C	1	7,50	31,55	27,25	21,55	31,67
004_A	1	1,50	46,07	41,77	36,07	46,19
004 B	1	4,50	46,63	42,33	36,63	46,75
004 C	1	7,50	46,52	42,22	36,52	46,64
005 A	1	1,50	48,56	44,26	38,56	48,68
005 B	1	4,50	49,20	44,90	39,20	49,32
005_C	1	7,50	49,17	44,87	39,17	49,29
006 A	1	1,50	43,60	39,30	33,60	43,72
006 B	1	4,50	44,67	40,37	34,67	44,79
006 C	1	7,50	44,78	40,48	34,78	44,90
007 A	1	1,50	28,10	23,80	18,10	28,22
007_B	1	4,50	28,76	24,46	18,76	28,88
007 C	1	7,50	29,53	25,23	19,53	29,65
008 A	1	1,50	44,38	40,08	34,38	44,50
008 B	1	4,50	45,22	40,92	35,22	45,34
008 C	1	7,50	45,33	41,03	35,33	45,45
009_A	1	1,50	50,39	46,09	40,39	50,51
009 B	1	4,50	50,73	46,43	40,73	50,85
009 C	1	7,50	50,52	46,22	40,52	50,64
010 A	1	1,50	45,55	41,25	35,55	45,67
010 B	1	4,50	46,27	41,97	36,27	46,39
010_C	1	7,50	46,37	42,07	36,37	46,49
011 A	1	1,50	27,78	23,47	17,78	27,90
011 B	1	4,50	28,71	24,41	18,71	28,83
011 C	1	7,50	29,63	25,33	19,63	29,75
012 A	1	1,50	45,37	41,07	35,37	45,49
012_B	1	4,50	45,99	41,69	35,99	46,11
012 C	1	7,50	45,96	41,66	35,96	46,08
013 A	1	1,50	52,40	48,10	42,40	52,52
013 B	1	4,50	52,42	48,12	42,42	52,54
013 C	1	7,50	51,89	47,59	41,89	52,01
014_A	1	1,50	47,86	43,56	37,86	47,98
014 B	1	4,50	48,14	43,84	38,14	48,26
014 C	1	7,50	47,90	43,60	37,90	48,02
015 A	1	1,50	32,54	28,24	22,54	32,66
015 B	1	4,50	34,25	29,95	24,25	34,37
015_C	1	7,50	34,54	30,24	24,54	34,66
016 A	1	1,50	47,64	43,34	37,64	47,76
016 B	1	4,50	47,95	43,65	37,95	48,07
016 C	1	7,50	47,68	43,38	37,68	47,80
017 A	1	1,50	41,31	37,01	31,31	41,43
017_B	1	4,50	43,02	38,72	33,02	43,14
017 C	1	7,50	43,49	39,19	33,49	43,61
018 A	1	1,50	42,41	38,11	32,41	42,53
018 B	1	4,50	44,08	39,78	34,08	44,20
018 C	1	7,50	44,43	40,13	34,43	44,55
019_A	1	1,50	37,86	33,56	27,86	37,98
019 B	1	4,50	39,68	35,38	29,68	39,80
019 C	1	7,50	40,01	35,71	30,01	40,13
020 A	1	1,50	35,04	30,74	25,04	35,16
020_B	1	4,50	37,09	32,79	27,09	37,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	37,39	33,09	27,39	37,51
021 A	1	1,50	38,48	34,18	28,48	38,60
021 B	1	4,50	40,42	36,12	30,42	40,54
021 C	1	7,50	40,85	36,55	30,85	40,97
022_A	1	1,50	36,53	32,23	26,53	36,65
022 B	1	4,50	38,45	34,15	28,45	38,57
022 C	1	7,50	39,54	35,24	29,54	39,66
023 A	1	1,50	38,18	33,87	28,18	38,30
023 B	1	4,50	39,77	35,47	29,77	39,89
023_C	1	7,50	40,31	36,01	30,31	40,43
024 A	1	1,50	30,57	26,27	20,57	30,69
024 B	1	4,50	32,14	27,84	22,14	32,26
024 C	1	7,50	33,67	29,37	23,67	33,79
025 A	1	1,50	34,55	30,25	24,55	34,67
025_B	1	4,50	36,14	31,84	26,14	36,26
025 C	1	7,50	37,01	32,71	27,01	37,13
026 A	1	1,50	37,81	33,51	27,81	37,93
026 B	1	4,50	39,02	34,72	29,02	39,14
026 C	1	7,50	39,97	35,67	29,97	40,09
027_A	1	1,50	36,55	32,25	26,55	36,67
027 B	1	4,50	37,68	33,38	27,68	37,80
027 C	1	7,50	38,58	34,28	28,58	38,70
028 A	1	1,50	27,27	22,97	17,27	27,39
028 B	1	4,50	29,19	24,89	19,19	29,31
028_C	1	7,50	29,82	25,52	19,82	29,94
029 A	1	1,50	33,21	28,91	23,21	33,33
029 B	1	4,50	34,80	30,50	24,80	34,92
029 C	1	7,50	35,86	31,56	25,86	35,98
030 A	1	1,50	38,37	34,07	28,37	38,49
030_B	1	4,50	39,80	35,50	29,80	39,92
030 C	1	7,50	40,64	36,34	30,64	40,76
031 A	1	1,50	36,03	31,73	26,03	36,15
031 B	1	4,50	37,37	33,07	27,37	37,49
031 C	1	7,50	38,34	34,04	28,34	38,46
032_A	1	1,50	30,35	26,05	20,35	30,47
032 B	1	4,50	31,40	27,10	21,40	31,52
032 C	1	7,50	30,01	25,71	20,01	30,13
033 A	2	1,50	19,67	15,37	9,67	19,79
033 B	2	4,50	22,14	17,84	12,14	22,26
034_A	2	1,50	20,37	16,07	10,37	20,49
034 B	2	4,50	22,42	18,12	12,42	22,54
035 A	2	1,50	27,23	22,93	17,23	27,35
035 B	2	4,50	28,13	23,83	18,13	28,25
036 A	2	1,50	22,10	17,80	12,10	22,22
036_B	2	4,50	23,51	19,21	13,51	23,63
037 A	2	1,50	29,19	24,89	19,19	29,31
037 B	2	4,50	30,28	25,98	20,28	30,40
038 A	2	1,50	32,31	28,01	22,31	32,43
038 B	2	4,50	33,46	29,16	23,46	33,58
039_A	2	1,50	33,27	28,97	23,27	33,39
039 B	2	4,50	34,51	30,21	24,51	34,63
040 A	2	1,50	35,32	31,02	25,32	35,44
040 B	2	4,50	36,44	32,14	26,44	36,56
041 A	2	1,50	33,47	29,17	23,47	33,59
041_B	2	4,50	34,55	30,25	24,55	34,67
042 A	2	1,50	24,85	20,55	14,85	24,97
042 B	2	4,50	27,05	22,75	17,05	27,17
042 C	2	7,50	27,28	22,98	17,28	27,40
043_A	2	1,50	26,04	21,74	16,04	26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_B	2	4,50	27,27	22,97	17,27	27,39
043_C	2	7,50	28,84	24,54	18,84	28,96
044_A	2	1,50	32,84	28,54	22,84	32,96
044_B	2	4,50	34,00	29,70	24,00	34,12
044_C	2	7,50	35,25	30,95	25,25	35,37
045_A	2	1,50	30,13	25,83	20,13	30,25
045_B	2	4,50	31,39	27,09	21,39	31,51
045_C	2	7,50	33,00	28,70	23,00	33,12
046_A	2	1,50	27,21	22,91	17,21	27,33
046_B	2	4,50	28,00	23,70	18,00	28,12
046_C	2	7,50	24,42	20,12	14,42	24,54
047_A	2	1,50	30,48	26,18	20,48	30,60
047_B	2	4,50	31,51	27,21	21,51	31,63
047_C	2	7,50	32,06	27,76	22,06	32,18
048_A	2	1,50	33,36	29,06	23,36	33,48
048_B	2	4,50	34,53	30,23	24,53	34,65
048_C	2	7,50	35,55	31,25	25,55	35,67
049_A	2	1,50	32,39	28,08	22,39	32,51
049_B	2	4,50	33,35	29,05	23,35	33,47
049_C	2	7,50	34,10	29,80	24,10	34,22
050_A	2	1,50	25,21	20,91	15,21	25,33
050_B	2	4,50	26,50	22,20	16,50	26,62
050_C	2	7,50	26,33	22,03	16,33	26,45
051_A	2	1,50	26,60	22,30	16,60	26,72
051_B	2	4,50	27,73	23,43	17,73	27,85
051_C	2	7,50	28,73	24,43	18,73	28,85
052_A	2	1,50	31,64	27,34	21,64	31,76
052_B	2	4,50	33,03	28,73	23,03	33,15
052_C	2	7,50	34,25	29,95	24,25	34,37
053_A	2	1,50	30,64	26,34	20,64	30,76
053_B	2	4,50	31,65	27,35	21,65	31,77
053_C	2	7,50	32,51	28,21	22,51	32,63
054_A	2	1,50	23,58	19,28	13,58	23,70
054_B	2	4,50	25,31	21,01	15,31	25,43
054_C	2	7,50	25,93	21,63	15,93	26,05
055_A	2	1,50	27,67	23,37	17,67	27,79
055_B	2	4,50	28,91	24,61	18,91	29,03
055_C	2	7,50	30,30	26,00	20,30	30,42
056_A	2	1,50	33,13	28,83	23,13	33,25
056_B	2	4,50	34,09	29,79	24,09	34,21
056_C	2	7,50	34,89	30,59	24,89	35,01
057_A	2	1,50	29,60	25,30	19,60	29,72
057_B	2	4,50	30,73	26,43	20,73	30,85
057_C	2	7,50	32,13	27,83	22,13	32,25
058_A	2	1,50	24,23	19,93	14,23	24,35
058_B	2	4,50	26,05	21,75	16,05	26,17
058_C	2	7,50	27,50	23,20	17,50	27,62
059_A	2	1,50	27,13	22,83	17,13	27,25
059_B	2	4,50	28,45	24,15	18,45	28,57
059_C	2	7,50	29,96	25,66	19,96	30,08
060_A	2	1,50	31,65	27,35	21,65	31,77
060_B	2	4,50	32,83	28,53	22,83	32,95
060_C	2	7,50	34,07	29,77	24,07	34,19
061_A	2	1,50	31,48	27,18	21,48	31,60
061_B	2	4,50	32,36	28,06	22,36	32,48
061_C	2	7,50	33,38	29,08	23,38	33,50
062_A	3	1,50	30,45	26,15	20,45	30,57
062_B	3	4,50	32,52	28,22	22,52	32,64
062_C	3	7,50	33,75	29,45	23,75	33,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	30,17	25,87	20,17	30,29
063 B	3	4,50	31,32	27,02	21,32	31,44
063 C	3	7,50	34,41	30,11	24,41	34,53
064 A	3	1,50	19,69	15,39	9,69	19,81
064_B	3	4,50	22,46	18,16	12,46	22,58
064 C	3	7,50	28,53	24,23	18,53	28,65
065 A	3	1,50	23,98	19,68	13,98	24,10
065 B	3	4,50	25,63	21,33	15,63	25,75
065 C	3	7,50	26,51	22,21	16,51	26,63
066_A	3	1,50	28,30	24,00	18,30	28,42
066 B	3	4,50	31,37	27,07	21,37	31,49
066 C	3	7,50	32,69	28,39	22,69	32,81
067 A	3	1,50	29,05	24,75	19,05	29,17
067 B	3	4,50	31,54	27,24	21,54	31,66
067_C	3	7,50	32,67	28,37	22,67	32,79
068 A	3	1,50	21,95	17,65	11,95	22,07
068 B	3	4,50	24,19	19,89	14,19	24,31
068 C	3	7,50	25,21	20,91	15,21	25,33
069 A	3	1,50	19,68	15,38	9,68	19,80
069_B	3	4,50	22,18	17,88	12,18	22,30
069 C	3	7,50	22,30	18,00	12,30	22,42
070 A	3	1,50	28,63	24,33	18,63	28,75
070 B	3	4,50	30,75	26,45	20,75	30,87
070 C	3	7,50	31,59	27,29	21,59	31,71
071_A	3	1,50	28,50	24,20	18,50	28,62
071 B	3	4,50	30,58	26,28	20,58	30,70
071 C	3	7,50	31,20	26,90	21,20	31,32
072 A	3	1,50	17,16	12,86	7,16	17,28
072 B	3	4,50	20,02	15,72	10,02	20,14
072_C	3	7,50	22,17	17,87	12,17	22,29
073 A	3	1,50	25,21	20,91	15,21	25,33
073 B	3	4,50	26,16	21,86	16,16	26,28
073 C	3	7,50	26,57	22,27	16,57	26,69
074 A	3	1,50	16,11	11,81	6,11	16,23
074_B	3	4,50	17,21	12,91	7,21	17,33
074 C	3	7,50	18,41	14,11	8,41	18,53
075 A	3	1,50	14,43	10,13	4,43	14,55
075 B	3	4,50	16,72	12,42	6,72	16,84
075 C	3	7,50	20,58	16,28	10,58	20,70
076_A	3	1,50	15,31	11,01	5,31	15,43
076 B	3	4,50	16,93	12,63	6,93	17,05
076 C	3	7,50	18,86	14,56	8,86	18,98
077 A	3	1,50	16,56	12,26	6,56	16,68
077 B	3	4,50	18,79	14,49	8,79	18,91
077_C	3	7,50	24,51	20,21	14,51	24,63
078 A	3	1,50	21,01	16,71	11,01	21,13
078 B	3	4,50	24,66	20,36	14,66	24,78
078 C	3	7,50	30,33	26,03	20,33	30,45
079 A	3	1,50	25,35	21,05	15,35	25,47
079_B	3	4,50	27,17	22,87	17,17	27,29
079 C	3	7,50	30,49	26,19	20,49	30,61
080 A	3	1,50	20,45	16,15	10,45	20,57
080 B	3	4,50	23,93	19,63	13,93	24,05
080 C	3	7,50	28,43	24,13	18,43	28,55
081_A	3	1,50	23,75	19,45	13,75	23,87
081 B	3	4,50	26,02	21,72	16,02	26,14
081 C	3	7,50	28,43	24,13	18,43	28,55
082 A	3	1,50	14,25	9,95	4,25	14,37
082_B	3	4,50	16,29	11,99	6,29	16,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	19,43	15,13	9,43	19,55
083 A	3	1,50	12,68	8,38	2,68	12,80
083 B	3	4,50	14,60	10,30	4,60	14,72
083 C	3	7,50	17,44	13,14	7,44	17,56
084_A	3	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
084 B	3	4,50	16,91	12,61	6,91	17,03
084 C	3	7,50	19,34	15,04	9,34	19,46
085 A	3	1,50	19,31	15,01	9,31	19,43
085 B	3	4,50	21,72	17,42	11,72	21,84
085_C	3	7,50	24,05	19,75	14,05	24,17
086 A	3	1,50	23,02	18,72	13,02	23,14
086 B	3	4,50	24,88	20,58	14,88	25,00
086 C	3	7,50	28,29	23,99	18,29	28,41
087 A	3	1,50	25,03	20,73	15,03	25,15
087_B	3	4,50	26,65	22,35	16,65	26,77
087_C	3	7,50	30,24	25,94	20,24	30,36
088 A	3	1,50	20,53	16,23	10,53	20,65
088 B	3	4,50	24,29	19,99	14,29	24,41
088 C	3	7,50	31,05	26,75	21,05	31,17
089_A	3	1,50	17,34	13,04	7,34	17,46
089 B	3	4,50	21,00	16,70	11,00	21,12
089 C	3	7,50	28,08	23,78	18,08	28,20
090 A	3	1,50	15,33	11,03	5,33	15,45
090 B	3	4,50	17,02	12,72	7,02	17,14
090_C	3	7,50	20,56	16,26	10,56	20,68
091 A	3	1,50	24,11	19,81	14,11	24,23
091 B	3	4,50	25,39	21,09	15,39	25,51
091 C	3	7,50	24,47	20,17	14,47	24,59
092 A	3	1,50	22,99	18,69	12,99	23,11
092_B	3	4,50	25,15	20,85	15,15	25,27
092 C	3	7,50	23,83	19,53	13,83	23,95
093 A	3	1,50	21,40	17,10	11,40	21,52
093 B	3	4,50	22,38	18,08	12,38	22,50
093 C	3	7,50	23,95	19,65	13,95	24,07
094_A	3	1,50	25,53	21,23	15,53	25,65
094 B	3	4,50	26,69	22,39	16,69	26,81
094 C	3	7,50	28,05	23,75	18,05	28,17
095 A	3	1,50	21,64	17,34	11,64	21,76
095 B	3	4,50	23,89	19,59	13,89	24,01
095_C	3	7,50	27,34	23,04	17,34	27,46
096 A	3	1,50	24,84	20,54	14,84	24,96
096 B	3	4,50	25,92	21,62	15,92	26,04
096 C	3	7,50	28,23	23,93	18,23	28,35
097 A	3	1,50	26,40	22,10	16,40	26,52
097_B	3	4,50	27,06	22,76	17,06	27,18
097 C	3	7,50	28,48	24,18	18,48	28,60
098 A	3	1,50	28,05	23,75	18,05	28,17
098 B	3	4,50	29,49	25,19	19,49	29,61
099 A	3	1,50	27,45	23,15	17,45	27,57
099_B	3	4,50	28,74	24,44	18,74	28,86
100 A	3	1,50	28,40	24,10	18,40	28,52
100 B	3	4,50	29,64	25,34	19,64	29,76
101 A	3	1,50	24,96	20,66	14,96	25,08
101 B	3	4,50	27,10	22,80	17,10	27,22
102_A	3	1,50	25,18	20,88	15,18	25,30
102 B	3	4,50	27,46	23,16	17,46	27,58
103 A	3	1,50	22,87	18,57	12,87	22,99
103 B	3	4,50	24,03	19,73	14,03	24,15
104_A	3	1,50	17,10	12,80	7,10	17,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	19,81	15,51	9,81	19,93
105 A	3	1,50	17,94	13,64	7,94	18,06
105 B	3	4,50	21,23	16,93	11,23	21,35
106 A	3	1,50	18,90	14,60	8,90	19,02
106_B	3	4,50	21,69	17,39	11,69	21,81
107 A	3	1,50	22,15	17,85	12,15	22,27
107 B	3	4,50	23,19	18,89	13,19	23,31
108 A	4	1,50	29,55	25,25	19,55	29,67
108 B	4	4,50	30,33	26,03	20,33	30,45
108_C	4	7,50	31,16	26,86	21,16	31,28
109 A	4	1,50	28,98	24,68	18,98	29,10
109 B	4	4,50	29,89	25,59	19,89	30,01
109 C	4	7,50	30,26	25,96	20,26	30,38
110 A	4	1,50	16,84	12,54	6,84	16,96
110_B	4	4,50	18,38	14,08	8,38	18,50
110_C	4	7,50	15,09	10,79	5,09	15,21
111 A	4	1,50	18,02	13,72	8,02	18,14
111 B	4	4,50	19,90	15,60	9,90	20,02
111 C	4	7,50	22,95	18,65	12,95	23,07
112_A	4	1,50	28,54	24,24	18,54	28,66
112 B	4	4,50	30,01	25,71	20,01	30,13
112 C	4	7,50	31,13	26,83	21,13	31,25
113 A	4	1,50	28,63	24,33	18,63	28,75
113 B	4	4,50	29,80	25,50	19,80	29,92
113_C	4	7,50	30,42	26,12	20,42	30,54
114 A	4	1,50	16,37	12,07	6,37	16,49
114 B	4	4,50	18,88	14,58	8,88	19,00
114 C	4	7,50	21,47	17,17	11,47	21,59
115 A	4	1,50	18,60	14,30	8,60	18,72
115_B	4	4,50	20,35	16,05	10,35	20,47
115 C	4	7,50	24,17	19,87	14,17	24,29
116 A	4	1,50	19,75	15,45	9,75	19,87
116 B	4	4,50	22,10	17,80	12,10	22,22
116 C	4	7,50	25,29	20,99	15,29	25,41
117_A	4	1,50	26,24	21,94	16,24	26,36
117 B	4	4,50	27,19	22,89	17,19	27,31
117 C	4	7,50	28,63	24,33	18,63	28,75
118 A	4	1,50	17,77	13,47	7,77	17,89
118 B	4	4,50	19,69	15,39	9,69	19,81
118_C	4	7,50	20,73	16,43	10,73	20,85
119 A	4	1,50	15,40	11,09	5,40	15,52
119 B	4	4,50	18,08	13,78	8,08	18,20
119 C	4	7,50	21,48	17,18	11,48	21,60
120 A	4	1,50	18,29	13,99	8,29	18,41
120_B	4	4,50	21,17	16,87	11,17	21,29
120 C	4	7,50	25,01	20,71	15,01	25,13
121 A	4	1,50	21,34	17,04	11,34	21,46
121 B	4	4,50	22,62	18,32	12,62	22,74
121 C	4	7,50	24,24	19,94	14,24	24,36
122_A	4	1,50	19,40	15,10	9,40	19,52
122 B	4	4,50	20,06	15,76	10,06	20,18
122 C	4	7,50	19,94	15,64	9,94	20,06
123 A	4	1,50	16,58	12,28	6,58	16,70
123 B	4	4,50	19,63	15,33	9,63	19,75
123_C	4	7,50	22,93	18,63	12,93	23,05
124 A	4	1,50	18,95	14,65	8,95	19,07
124 B	4	4,50	21,95	17,65	11,95	22,07
124 C	4	7,50	26,58	22,28	16,58	26,70
125_A	4	1,50	20,65	16,35	10,65	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	22,19	17,89	12,19	22,31
125 C	4	7,50	24,88	20,58	14,88	25,00
126 A	4	1,50	17,30	13,00	7,30	17,42
126 B	4	4,50	19,34	15,04	9,34	19,46
126_C	4	7,50	20,23	15,93	10,23	20,35
127 A	4	1,50	15,24	10,94	5,24	15,36
127 B	4	4,50	18,05	13,75	8,05	18,17
127 C	4	7,50	21,08	16,78	11,08	21,20
128 A	4	1,50	21,34	17,04	11,34	21,46
128_B	4	4,50	23,08	18,78	13,08	23,20
128 C	4	7,50	25,59	21,29	15,59	25,71
129 A	4	1,50	16,75	12,45	6,75	16,87
129 B	4	4,50	19,45	15,15	9,45	19,57
129 C	4	7,50	22,63	18,33	12,63	22,75
130_A	4	1,50	12,57	8,27	2,57	12,69
130 B	4	4,50	14,74	10,44	4,74	14,86
130 C	4	7,50	17,89	13,59	7,89	18,01
131 A	4	1,50	15,92	11,62	5,92	16,04
131 B	4	4,50	18,11	13,81	8,11	18,23
131_C	4	7,50	20,91	16,61	10,91	21,03
132 A	4	1,50	23,06	18,76	13,06	23,18
132 B	4	4,50	24,41	20,11	14,41	24,53
132_C	4	7,50	25,93	21,63	15,93	26,05
133 A	4	1,50	16,87	12,57	6,87	16,99
133_B	4	4,50	19,68	15,38	9,68	19,80
133 C	4	7,50	22,62	18,32	12,62	22,74
134 A	4	1,50	12,40	8,10	2,40	12,52
134 B	4	4,50	15,08	10,78	5,08	15,20
134 C	4	7,50	17,97	13,67	7,97	18,09
135_A	4	1,50	21,10	16,80	11,10	21,22
135 B	4	4,50	22,24	17,94	12,24	22,36
135 C	4	7,50	22,87	18,57	12,87	22,99
136 A	4	1,50	23,74	19,44	13,74	23,86
136 B	4	4,50	25,19	20,89	15,19	25,31
136_C	4	7,50	26,73	22,43	16,73	26,85
137 A	4	1,50	19,66	15,36	9,66	19,78
137 B	4	4,50	21,35	17,05	11,35	21,47
137 C	4	7,50	24,04	19,74	14,04	24,16
138 A	4	1,50	13,80	9,50	3,80	13,92
138_B	4	4,50	16,11	11,81	6,11	16,23
138 C	4	7,50	19,22	14,92	9,22	19,34
139 A	4	1,50	21,82	17,52	11,82	21,94
139 B	4	4,50	23,43	19,13	13,43	23,55
139 C	4	7,50	23,09	18,79	13,09	23,21
140_A	5	1,50	16,97	12,67	6,97	17,09
140 B	5	4,50	19,46	15,16	9,46	19,58
140 C	5	7,50	21,20	16,90	11,20	21,32
141 A	5	1,50	19,18	14,88	9,18	19,30
141 B	5	4,50	22,21	17,91	12,21	22,33
141_C	5	7,50	25,67	21,37	15,67	25,79
142 A	5	1,50	20,00	15,70	10,00	20,12
142 B	5	4,50	23,55	19,25	13,55	23,67
142 C	5	7,50	24,72	20,42	14,72	24,84
143 A	5	1,50	10,75	6,45	0,75	10,87
143_B	5	4,50	12,53	8,23	2,53	12,65
143 C	5	7,50	5,96	1,66	-4,04	6,08
144 A	5	1,50	17,38	13,08	7,38	17,50
144 B	5	4,50	20,96	16,66	10,96	21,08
144_C	5	7,50	21,68	17,38	11,68	21,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	12,10	7,80	2,10	12,22
145 B	5	4,50	15,26	10,96	5,26	15,38
145 C	5	7,50	9,75	5,45	-0,25	9,87
146 A	5	1,50	15,89	11,59	5,89	16,01
146_B	5	4,50	18,77	14,47	8,77	18,89
146 C	5	7,50	23,45	19,15	13,45	23,57
147 A	5	1,50	18,50	14,20	8,50	18,62
147 B	5	4,50	21,12	16,82	11,12	21,24
147 C	5	7,50	24,64	20,34	14,64	24,76
148_A	5	1,50	17,74	13,44	7,74	17,86
148 B	5	4,50	20,38	16,08	10,38	20,50
148 C	5	7,50	23,84	19,54	13,84	23,96
149 A	5	1,50	15,22	10,92	5,22	15,34
149 B	5	4,50	18,95	14,65	8,95	19,07
149_C	5	7,50	20,06	15,76	10,06	20,18
150 A	5	1,50	15,80	11,50	5,80	15,92
150 B	5	4,50	20,34	16,04	10,34	20,46
150 C	5	7,50	19,86	15,56	9,86	19,98
151 A	5	1,50	18,05	13,75	8,05	18,17
151_B	5	4,50	20,53	16,23	10,53	20,65
151 C	5	7,50	21,56	17,26	11,56	21,68
152 A	5	1,50	19,78	15,48	9,78	19,90
152 B	5	4,50	20,69	16,39	10,69	20,81
152 C	5	7,50	20,73	16,43	10,73	20,85
153_A	5	1,50	17,96	13,66	7,96	18,08
153 B	5	4,50	20,23	15,93	10,23	20,35
153 C	5	7,50	22,97	18,67	12,97	23,09
154 A	5	1,50	15,49	11,19	5,49	15,61
154 B	5	4,50	18,89	14,59	8,89	19,01
154_C	5	7,50	22,43	18,13	12,43	22,55
155 A	5	1,50	17,59	13,29	7,59	17,71
155 B	5	4,50	19,52	15,22	9,52	19,64
155 C	5	7,50	21,46	17,16	11,46	21,58
156 A	5	1,50	15,95	11,65	5,95	16,07
156_B	5	4,50	18,03	13,73	8,03	18,15
156 C	5	7,50	10,81	6,51	0,81	10,93
157 A	5	1,50	10,64	6,34	0,64	10,76
157 B	5	4,50	12,61	8,31	2,61	12,73
157 C	5	7,50	10,62	6,32	0,62	10,74
158_A	5	1,50	14,84	10,54	4,84	14,96
158 B	5	4,50	17,26	12,96	7,26	17,38
158 C	5	7,50	20,74	16,44	10,74	20,86
159 A	5	1,50	15,19	10,89	5,19	15,31
159 B	5	4,50	18,69	14,39	8,69	18,81
159_C	5	7,50	22,83	18,53	12,83	22,95
160 A	5	1,50	16,55	12,25	6,55	16,67
160 B	5	4,50	17,97	13,67	7,97	18,09
160 C	5	7,50	21,06	16,76	11,06	21,18
161 A	5	1,50	14,76	10,46	4,76	14,88
161_B	5	4,50	15,50	11,20	5,50	15,62
161 C	5	7,50	15,64	11,34	5,64	15,76
162 A	5	1,50	19,58	15,28	9,58	19,70
162 B	5	4,50	21,28	16,98	11,28	21,40
162 C	5	7,50	21,37	17,07	11,37	21,49
163_A	5	1,50	18,03	13,73	8,03	18,15
163 B	5	4,50	20,40	16,10	10,40	20,52
163 C	5	7,50	21,15	16,85	11,15	21,27
164 A	5	1,50	20,05	15,75	10,05	20,17
164_B	5	4,50	22,01	17,71	12,01	22,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	22,29	17,99	12,29	22,41
165 A	5	1,50	15,25	10,95	5,25	15,37
165 B	5	4,50	18,36	14,06	8,36	18,48
165 C	5	7,50	21,68	17,38	11,68	21,80
166_A	5	1,50	18,77	14,47	8,77	18,89
166 B	5	4,50	20,06	15,76	10,06	20,18
166 C	5	7,50	21,71	17,41	11,71	21,83
167 A	5	1,50	13,34	9,04	3,34	13,46
167 B	5	4,50	11,79	7,49	1,79	11,91
167_C	5	7,50	13,93	9,63	3,93	14,05
168 A	5	1,50	19,75	15,45	9,75	19,87
168 B	5	4,50	21,55	17,25	11,55	21,67
168 C	5	7,50	20,87	16,57	10,87	20,99
169 A	5	1,50	22,53	18,23	12,53	22,65
169_B	5	4,50	24,93	20,63	14,93	25,05
169_C	5	7,50	24,64	20,34	14,64	24,76
170 A	5	1,50	12,90	8,60	2,90	13,02
170 B	5	4,50	9,28	4,98	-0,72	9,40
170 C	5	7,50	8,29	3,99	-1,71	8,41
171_A	5	1,50	14,09	9,79	4,09	14,21
171 B	5	4,50	15,85	11,55	5,85	15,97
171 C	5	7,50	17,98	13,68	7,98	18,10
172_A	5	1,50	17,95	13,65	7,95	18,07
172 B	5	4,50	21,32	17,02	11,32	21,44
172_C	5	7,50	25,08	20,78	15,08	25,20
173 A	5	1,50	16,50	12,20	6,50	16,62
173 B	5	4,50	19,06	14,76	9,06	19,18
173 C	5	7,50	23,27	18,97	13,27	23,39
174 A	5	1,50	15,81	11,51	5,81	15,93
174_B	5	4,50	16,37	12,07	6,37	16,49
174 C	5	7,50	13,67	9,37	3,67	13,79
175 A	5	1,50	14,27	9,97	4,27	14,39
175 B	5	4,50	16,24	11,94	6,24	16,36
175 C	5	7,50	20,88	16,58	10,88	21,00
176_A	5	1,50	19,62	15,32	9,62	19,74
176 B	5	4,50	21,06	16,76	11,06	21,18
176 C	5	7,50	23,74	19,44	13,74	23,86
177 A	5	1,50	15,72	11,42	5,72	15,84
177 B	5	4,50	18,06	13,76	8,06	18,18
177_C	5	7,50	21,37	17,07	11,37	21,49
178 A	6	1,50	18,83	14,53	8,83	18,95
178 B	6	4,50	20,15	15,85	10,15	20,27
178 C	6	7,50	21,70	17,40	11,70	21,82
179 A	6	1,50	18,46	14,16	8,46	18,58
179_B	6	4,50	20,29	15,99	10,29	20,41
179 C	6	7,50	21,26	16,96	11,26	21,38
180 A	6	1,50	12,27	7,97	2,27	12,39
180 B	6	4,50	11,98	7,68	1,98	12,10
180 C	6	7,50	14,56	10,26	4,56	14,68
181_A	6	1,50	11,71	7,41	1,71	11,83
181 B	6	4,50	14,01	9,71	4,01	14,13
181 C	6	7,50	17,54	13,24	7,54	17,66
182 A	6	1,50	15,75	11,45	5,75	15,87
182 B	6	4,50	17,95	13,65	7,95	18,07
182_C	6	7,50	21,51	17,21	11,51	21,63
183 A	6	1,50	15,55	11,25	5,55	15,67
183 B	6	4,50	17,18	12,88	7,18	17,30
183 C	6	7,50	20,00	15,70	10,00	20,12
184_A	6	1,50	10,34	6,04	0,34	10,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	13,85	9,55	3,85	13,97
184 C	6	7,50	13,55	9,25	3,55	13,67
185 A	6	1,50	11,21	6,91	1,21	11,33
185 B	6	4,50	12,61	8,31	2,61	12,73
185_C	6	7,50	14,23	9,93	4,23	14,35
186 A	6	1,50	15,36	11,06	5,36	15,48
186 B	6	4,50	18,00	13,70	8,00	18,12
186 C	6	7,50	20,65	16,35	10,65	20,77
187 A	6	1,50	16,06	11,76	6,06	16,18
187_B	6	4,50	18,31	14,01	8,31	18,43
187 C	6	7,50	17,73	13,43	7,73	17,85
188 A	6	1,50	11,30	7,00	1,30	11,42
188 B	6	4,50	12,12	7,82	2,12	12,24
188 C	6	7,50	12,07	7,77	2,07	12,19
189_A	6	1,50	10,44	6,14	0,44	10,56
189 B	6	4,50	13,28	8,98	3,28	13,40
189 C	6	7,50	17,36	13,06	7,36	17,48
190 A	6	1,50	15,77	11,47	5,77	15,89
190 B	6	4,50	18,20	13,90	8,20	18,32
190_C	6	7,50	20,87	16,57	10,87	20,99
191 A	6	1,50	14,18	9,88	4,18	14,30
191 B	6	4,50	16,95	12,65	6,95	17,07
191 C	6	7,50	18,97	14,67	8,97	19,09
192 A	6	1,50	10,30	6,00	0,30	10,42
192_B	6	4,50	9,75	5,45	-0,25	9,87
192 C	6	7,50	9,69	5,39	-0,31	9,81
193 A	6	1,50	11,85	7,55	1,85	11,97
193 B	6	4,50	13,96	9,66	3,96	14,08
193 C	6	7,50	17,58	13,28	7,58	17,70
194_A	6	1,50	16,31	12,01	6,31	16,43
194 B	6	4,50	18,94	14,64	8,94	19,06
194 C	6	7,50	19,16	14,86	9,16	19,28
195 A	6	1,50	17,50	13,20	7,50	17,62
195 B	6	4,50	18,74	14,44	8,74	18,86
195_C	6	7,50	20,82	16,52	10,82	20,94
196 A	6	1,50	8,91	4,61	-1,09	9,03
196 B	6	4,50	11,31	7,01	1,31	11,43
196 C	6	7,50	12,30	8,00	2,30	12,42
197 A	6	1,50	15,07	10,77	5,07	15,19
197_B	6	4,50	16,76	12,46	6,76	16,88
197 C	6	7,50	9,93	5,63	-0,07	10,05
198 A	6	1,50	14,44	10,14	4,44	14,56
198 B	6	4,50	16,90	12,60	6,90	17,02
198 C	6	7,50	19,86	15,56	9,86	19,98
199_A	6	1,50	13,23	8,93	3,23	13,35
199 B	6	4,50	16,19	11,89	6,19	16,31
199 C	6	7,50	19,57	15,27	9,57	19,69
200 A	6	1,50	7,28	2,98	-2,72	7,40
200 B	6	4,50	9,81	5,51	-0,19	9,93
200_C	6	7,50	9,86	5,56	-0,14	9,98
201 A	6	1,50	9,61	5,31	-0,39	9,73
201 B	6	4,50	12,52	8,22	2,52	12,64
201 C	6	7,50	16,16	11,86	6,16	16,28
202 A	6	1,50	12,88	8,58	2,88	13,00
202_B	6	4,50	16,52	12,22	6,52	16,64
203 A	6	1,50	13,69	9,39	3,69	13,81
203 B	6	4,50	16,94	12,64	6,94	17,06
204 A	6	1,50	14,66	10,36	4,66	14,78
204_B	6	4,50	17,06	12,76	7,06	17,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	14,56	10,26	4,56	14,68
205 B	6	4,50	16,59	12,29	6,59	16,71
206 A	6	1,50	8,41	4,11	-1,59	8,53
206 B	6	4,50	11,17	6,87	1,17	11,29
207_A	6	1,50	6,93	2,63	-3,07	7,05
207 B	6	4,50	8,32	4,02	-1,68	8,44
208 A	6	1,50	15,60	11,30	5,60	15,72
208 B	6	4,50	19,59	15,29	9,59	19,71
209 A	6	1,50	12,89	8,59	2,89	13,01
209_B	6	4,50	18,26	13,96	8,26	18,38
210 A	6	1,50	14,68	10,38	4,68	14,80
210 B	6	4,50	16,90	12,60	6,90	17,02
211 A	6	1,50	12,95	8,65	2,95	13,07
211 B	6	4,50	15,33	11,03	5,33	15,45
212_A	6	1,50	12,22	7,92	2,22	12,34
212 B	6	4,50	14,68	10,38	4,68	14,80
213 A	6	1,50	10,23	5,93	0,23	10,35
213 B	6	4,50	12,89	8,59	2,89	13,01
214 A	6	1,50	12,76	8,46	2,76	12,88
214_B	6	4,50	15,59	11,29	5,59	15,71
215 A	6	1,50	14,78	10,48	4,78	14,90
215 B	6	4,50	17,49	13,19	7,49	17,61
216 A	6	1,50	15,39	11,09	5,39	15,51
216 B	6	4,50	17,95	13,65	7,95	18,07
217_A	6	1,50	15,31	11,01	5,31	15,43
217 B	6	4,50	17,04	12,74	7,04	17,16
218 A	7	1,50	13,93	9,63	3,93	14,05
218 B	7	4,50	16,18	11,88	6,18	16,30
219 A	7	1,50	15,43	11,13	5,43	15,55
219_B	7	4,50	17,88	13,58	7,88	18,00
220 A	7	1,50	8,74	4,44	-1,26	8,86
220 B	7	4,50	9,53	5,23	-0,47	9,65
221 A	7	1,50	7,54	3,24	-2,46	7,66
221 B	7	4,50	9,62	5,32	-0,38	9,74
222_A	7	1,50	14,10	9,80	4,10	14,22
222 B	7	4,50	17,31	13,01	7,31	17,43
223 A	7	1,50	12,36	8,06	2,36	12,48
223 B	7	4,50	15,79	11,49	5,79	15,91
224 A	7	1,50	18,96	14,66	8,96	19,08
224_B	7	4,50	22,64	18,34	12,64	22,76
225 A	7	1,50	16,62	12,32	6,62	16,74
225 B	7	4,50	21,46	17,16	11,46	21,58
226 A	7	1,50	18,14	13,84	8,14	18,26
226 B	7	4,50	19,71	15,41	9,71	19,83
226_C	7	7,50	21,93	17,63	11,93	22,05
227 A	7	1,50	11,67	7,37	1,67	11,79
227 B	7	4,50	13,56	9,26	3,56	13,68
227 C	7	7,50	17,53	13,23	7,53	17,65
228 A	7	1,50	4,05	-0,25	-5,95	4,17
228_B	7	4,50	6,25	1,95	-3,75	6,37
228 C	7	7,50	0,71	-3,59	-9,29	0,83
229 A	7	1,50	16,02	11,72	6,02	16,14
229 B	7	4,50	17,76	13,46	7,76	17,88
229 C	7	7,50	20,91	16,61	10,91	21,03
230_A	7	1,50	19,77	15,47	9,77	19,89
230 B	7	4,50	21,62	17,32	11,62	21,74
230 C	7	7,50	24,40	20,10	14,40	24,52
231 A	7	1,50	13,57	9,27	3,57	13,69
231_B	7	4,50	14,94	10,64	4,94	15,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	15,67	11,37	5,67	15,79
232 A	7	1,50	6,30	2,00	-3,70	6,42
232 B	7	4,50	2,40	-1,90	-7,60	2,52
232 C	7	7,50	5,59	1,29	-4,41	5,71
233_A	7	1,50	16,57	12,27	6,57	16,69
233 B	7	4,50	20,00	15,70	10,00	20,12
233 C	7	7,50	23,47	19,17	13,47	23,59
234 A	7	1,50	15,49	11,19	5,49	15,61
234 B	7	4,50	18,65	14,35	8,65	18,77
234_C	7	7,50	22,72	18,42	12,72	22,84
235 A	7	1,50	13,13	8,83	3,13	13,25
235 B	7	4,50	15,25	10,95	5,25	15,37
235 C	7	7,50	17,09	12,79	7,09	17,21
236 A	7	1,50	13,56	9,26	3,56	13,68
236_B	7	4,50	18,13	13,83	8,13	18,25
236 C	7	7,50	19,68	15,38	9,68	19,80
237 A	7	1,50	13,23	8,93	3,23	13,35
237 B	7	4,50	16,60	12,30	6,60	16,72
237 C	7	7,50	20,80	16,50	10,80	20,92
238_A	7	1,50	11,50	7,20	1,50	11,62
238 B	7	4,50	7,55	3,25	-2,45	7,67
238 C	7	7,50	9,44	5,14	-0,56	9,56
239 A	7	1,50	16,95	12,65	6,95	17,07
239 B	7	4,50	20,07	15,77	10,07	20,19
239_C	7	7,50	23,20	18,90	13,20	23,32
240 A	7	1,50	16,89	12,59	6,89	17,01
240 B	7	4,50	20,51	16,21	10,51	20,63
240 C	7	7,50	23,00	18,70	13,00	23,12
241 A	7	1,50	16,06	11,76	6,06	16,18
241_B	7	4,50	18,80	14,50	8,80	18,92
241 C	7	7,50	21,86	17,56	11,86	21,98
242 A	7	1,50	13,05	8,75	3,05	13,17
242 B	7	4,50	14,67	10,37	4,67	14,79
242 C	7	7,50	18,99	14,69	8,99	19,11
243_A	7	1,50	11,39	7,09	1,39	11,51
243 B	7	4,50	12,98	8,68	2,98	13,10
243 C	7	7,50	16,99	12,69	6,99	17,11
244 A	7	1,50	12,18	7,88	2,18	12,30
244 B	7	4,50	13,59	9,29	3,59	13,71
244_C	7	7,50	15,83	11,53	5,83	15,95
245 A	7	1,50	10,85	6,55	0,85	10,97
245 B	7	4,50	12,73	8,43	2,73	12,85
245 C	7	7,50	15,20	10,90	5,20	15,32
246 A	7	1,50	10,37	6,07	0,37	10,49
246_B	7	4,50	12,70	8,40	2,70	12,82
246 C	7	7,50	16,92	12,62	6,92	17,04
247 A	7	1,50	16,32	12,02	6,32	16,44
247 B	7	4,50	18,78	14,48	8,78	18,90
247 C	7	7,50	20,69	16,39	10,69	20,81
248_A	7	1,50	16,42	12,12	6,42	16,54
248 B	7	4,50	18,66	14,36	8,66	18,78
248 C	7	7,50	20,26	15,96	10,26	20,38
249 A	7	1,50	16,33	12,03	6,33	16,45
249 B	7	4,50	19,10	14,80	9,10	19,22
249_C	7	7,50	21,54	17,24	11,54	21,66
250 A	7	1,50	20,94	16,64	10,94	21,06
250 B	7	4,50	21,91	17,61	11,91	22,03
250 C	7	7,50	24,00	19,70	14,00	24,12
251_A	7	1,50	15,79	11,49	5,79	15,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	16,13	11,83	6,13	16,25
251 C	7	7,50	18,30	14,00	8,30	18,42
252 A	7	1,50	9,19	4,89	-0,81	9,31
252 B	7	4,50	10,95	6,65	0,95	11,07
252_C	7	7,50	11,73	7,43	1,73	11,85
253 A	7	1,50	11,24	6,94	1,24	11,36
253 B	7	4,50	12,29	7,99	2,29	12,41
253 C	7	7,50	15,05	10,75	5,05	15,17
254 A	7	1,50	22,79	18,49	12,79	22,91
254_B	7	4,50	23,74	19,44	13,74	23,86
254 C	7	7,50	25,54	21,24	15,54	25,66
255 A	7	1,50	20,56	16,26	10,56	20,68
255 B	7	4,50	22,17	17,87	12,17	22,29
255 C	7	7,50	24,94	20,64	14,94	25,06
256_A	7	1,50	18,43	14,12	8,43	18,55
256 B	7	4,50	21,16	16,86	11,16	21,28
256 C	7	7,50	25,17	20,87	15,17	25,29
257 A	7	1,50	16,38	12,08	6,38	16,50
257 B	7	4,50	17,77	13,47	7,77	17,89
257_C	7	7,50	21,41	17,11	11,41	21,53
258 A	7	1,50	13,97	9,67	3,97	14,09
258 B	7	4,50	16,18	11,88	6,18	16,30
258 C	7	7,50	14,15	9,85	4,15	14,27
259 A	7	1,50	13,23	8,93	3,23	13,35
259_B	7	4,50	15,19	10,89	5,19	15,31
259 C	7	7,50	17,87	13,57	7,87	17,99
260 A	7	1,50	17,35	13,05	7,35	17,47
260 B	7	4,50	19,82	15,52	9,82	19,94
261 A	7	1,50	15,71	11,41	5,71	15,83
261_B	7	4,50	18,12	13,82	8,12	18,24
262 A	7	1,50	19,15	14,85	9,15	19,27
262 B	7	4,50	20,89	16,59	10,89	21,01
263 A	7	1,50	15,23	10,93	5,23	15,35
263 B	7	4,50	16,98	12,68	6,98	17,10
264_A	7	1,50	13,45	9,15	3,45	13,57
264 B	7	4,50	16,39	12,09	6,39	16,51
265 A	7	1,50	13,45	9,15	3,45	13,57
265 B	7	4,50	16,36	12,06	6,36	16,48
266 A	7	1,50	12,87	8,57	2,87	12,99
266_B	7	4,50	15,40	11,10	5,40	15,52
267 A	7	1,50	17,53	13,23	7,53	17,65
267 B	7	4,50	19,78	15,48	9,78	19,90
268 A	8	1,50	20,70	16,40	10,70	20,82
268 B	8	4,50	23,52	19,22	13,52	23,64
268_C	8	7,50	27,30	23,00	17,30	27,42
269 A	8	1,50	22,12	17,82	12,12	22,24
269 B	8	4,50	24,72	20,41	14,72	24,84
269 C	8	7,50	28,62	24,32	18,62	28,74
270 A	8	1,50	22,54	18,24	12,54	22,66
270_B	8	4,50	24,21	19,91	14,21	24,33
270 C	8	7,50	28,76	24,46	18,76	28,88
271 A	8	1,50	19,91	15,61	9,91	20,03
271 B	8	4,50	21,42	17,12	11,42	21,54
271 C	8	7,50	23,04	18,74	13,04	23,16
272_A	8	1,50	15,23	10,93	5,23	15,35
272 B	8	4,50	17,26	12,96	7,26	17,38
272 C	8	7,50	16,71	12,41	6,71	16,83
273 A	8	1,50	15,42	11,12	5,42	15,54
273_B	8	4,50	17,77	13,47	7,77	17,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	18,49	14,19	8,49	18,61
274 A	8	1,50	15,40	11,10	5,40	15,52
274 B	8	4,50	18,41	14,11	8,41	18,53
274 C	8	7,50	16,58	12,28	6,58	16,70
275_A	8	1,50	15,71	11,41	5,71	15,83
275 B	8	4,50	22,59	18,29	12,59	22,71
275 C	8	7,50	25,13	20,83	15,13	25,25
276 A	8	1,50	10,35	6,05	0,35	10,47
276 B	8	4,50	12,20	7,90	2,20	12,32
276_C	8	7,50	16,58	12,28	6,58	16,70
277 A	8	1,50	22,08	17,78	12,08	22,20
277 B	8	4,50	23,80	19,50	13,80	23,92
277 C	8	7,50	27,13	22,83	17,13	27,25
278 A	8	1,50	22,43	18,13	12,43	22,55
278_B	8	4,50	24,00	19,70	14,00	24,12
278_C	8	7,50	27,19	22,89	17,19	27,31
279 A	8	1,50	16,48	12,18	6,48	16,60
279 B	8	4,50	17,90	13,60	7,90	18,02
279 C	8	7,50	17,91	13,61	7,91	18,03
280_A	8	1,50	13,99	9,69	3,99	14,11
280 B	8	4,50	16,15	11,85	6,15	16,27
280 C	8	7,50	19,99	15,69	9,99	20,11
281 A	8	1,50	19,15	14,85	9,15	19,27
281 B	8	4,50	20,47	16,17	10,47	20,59
281_C	8	7,50	23,76	19,46	13,76	23,88
282 A	8	1,50	20,94	16,64	10,94	21,06
282 B	8	4,50	23,26	18,96	13,26	23,38
282 C	8	7,50	26,60	22,30	16,60	26,72
283 A	8	1,50	19,33	15,03	9,33	19,45
283_B	8	4,50	20,97	16,67	10,97	21,09
283 C	8	7,50	23,37	19,07	13,37	23,49
284 A	8	1,50	13,91	9,61	3,91	14,03
284 B	8	4,50	16,49	12,19	6,49	16,61
284 C	8	7,50	20,08	15,78	10,08	20,20
285_A	8	1,50	19,05	14,75	9,05	19,17
285 B	8	4,50	19,55	15,25	9,55	19,67
285 C	8	7,50	20,30	16,00	10,30	20,42
286 A	8	1,50	22,27	17,97	12,27	22,39
286 B	8	4,50	23,58	19,28	13,58	23,70
286_C	8	7,50	25,92	21,62	15,92	26,04
287 A	8	1,50	20,67	16,37	10,67	20,79
287 B	8	4,50	22,32	18,02	12,32	22,44
287 C	8	7,50	24,73	20,43	14,73	24,85
288 A	8	1,50	14,70	10,40	4,70	14,82
288_B	8	4,50	16,98	12,68	6,98	17,10
288 C	8	7,50	22,22	17,92	12,22	22,34
289 A	8	1,50	18,24	13,94	8,24	18,36
289 B	8	4,50	19,81	15,51	9,81	19,93
289 C	8	7,50	22,50	18,20	12,50	22,62
290_A	8	1,50	22,93	18,63	12,93	23,05
290 B	8	4,50	24,16	19,86	14,16	24,28
290 C	8	7,50	27,65	23,35	17,65	27,77
291 A	8	1,50	20,64	16,34	10,64	20,76
291 B	8	4,50	22,64	18,34	12,64	22,76
291_C	8	7,50	25,89	21,59	15,89	26,01
292 A	8	1,50	15,00	10,70	5,00	15,12
292 B	8	4,50	17,34	13,04	7,34	17,46
292 C	8	7,50	21,41	17,11	11,41	21,53
293_A	8	1,50	18,94	14,64	8,94	19,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	19,70	15,40	9,70	19,82
293 C	8	7,50	17,79	13,49	7,79	17,91
294 A	8	1,50	25,19	20,89	15,19	25,31
294 B	8	4,50	26,83	22,53	16,83	26,95
294_C	8	7,50	27,21	22,91	17,21	27,33
295 A	8	1,50	22,97	18,67	12,97	23,09
295 B	8	4,50	24,42	20,12	14,42	24,54
295_C	8	7,50	26,59	22,29	16,59	26,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	50,72	46,42	40,72	50,84
001 B	1	4,50	51,01	46,71	41,01	51,13
001 C	1	7,50	50,70	46,40	40,70	50,82
002 A	1	1,50	44,61	40,31	34,61	44,73
002_B	1	4,50	45,36	41,06	35,36	45,48
002 C	1	7,50	45,28	40,98	35,28	45,40
003 A	1	1,50	22,81	18,51	12,81	22,93
003 B	1	4,50	23,23	18,93	13,23	23,35
003 C	1	7,50	24,00	19,70	14,00	24,12
004_A	1	1,50	46,06	41,76	36,06	46,18
004 B	1	4,50	46,63	42,33	36,63	46,75
004 C	1	7,50	46,52	42,22	36,52	46,64
005 A	1	1,50	48,55	44,25	38,55	48,67
005 B	1	4,50	49,19	44,89	39,19	49,31
005_C	1	7,50	49,12	44,82	39,12	49,24
006 A	1	1,50	43,56	39,26	33,56	43,68
006 B	1	4,50	44,63	40,33	34,63	44,75
006 C	1	7,50	44,65	40,35	34,65	44,77
007 A	1	1,50	26,67	22,37	16,67	26,79
007_B	1	4,50	27,29	22,99	17,29	27,41
007 C	1	7,50	28,08	23,78	18,08	28,20
008 A	1	1,50	43,77	39,47	33,77	43,89
008 B	1	4,50	44,66	40,36	34,66	44,78
008 C	1	7,50	44,71	40,41	34,71	44,83
009_A	1	1,50	49,91	45,61	39,91	50,03
009 B	1	4,50	50,30	46,00	40,30	50,42
009 C	1	7,50	50,08	45,78	40,08	50,20
010 A	1	1,50	44,96	40,66	34,96	45,08
010 B	1	4,50	45,67	41,37	35,67	45,79
010_C	1	7,50	45,68	41,38	35,68	45,80
011 A	1	1,50	27,01	22,71	17,01	27,13
011 B	1	4,50	28,00	23,70	18,00	28,12
011 C	1	7,50	29,01	24,71	19,01	29,13
012 A	1	1,50	44,81	40,51	34,81	44,93
012_B	1	4,50	45,51	41,21	35,51	45,63
012 C	1	7,50	45,47	41,17	35,47	45,59
013 A	1	1,50	52,22	47,92	42,22	52,34
013 B	1	4,50	52,25	47,95	42,25	52,37
013 C	1	7,50	51,72	47,42	41,72	51,84
014_A	1	1,50	47,37	43,07	37,37	47,49
014 B	1	4,50	47,69	43,39	37,69	47,81
014 C	1	7,50	47,44	43,14	37,44	47,56
015 A	1	1,50	32,30	28,00	22,30	32,42
015 B	1	4,50	34,09	29,79	24,09	34,21
015_C	1	7,50	34,23	29,93	24,23	34,35
016 A	1	1,50	47,64	43,34	37,64	47,76
016 B	1	4,50	47,94	43,64	37,94	48,06
016 C	1	7,50	47,67	43,37	37,67	47,79
017 A	1	1,50	41,26	36,96	31,26	41,38
017_B	1	4,50	42,93	38,63	32,93	43,05
017 C	1	7,50	43,08	38,78	33,08	43,20
018 A	1	1,50	42,37	38,07	32,37	42,49
018 B	1	4,50	44,01	39,71	34,01	44,13
018 C	1	7,50	44,19	39,89	34,19	44,31
019_A	1	1,50	37,81	33,51	27,81	37,93
019 B	1	4,50	39,60	35,30	29,60	39,72
019 C	1	7,50	39,81	35,51	29,81	39,93
020 A	1	1,50	35,01	30,71	25,01	35,13
020_B	1	4,50	37,01	32,71	27,01	37,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	37,30	33,00	27,30	37,42
021 A	1	1,50	38,41	34,11	28,41	38,53
021 B	1	4,50	40,30	36,00	30,30	40,42
021 C	1	7,50	40,65	36,35	30,65	40,77
022_A	1	1,50	36,36	32,06	26,36	36,48
022 B	1	4,50	38,15	33,85	28,15	38,27
022 C	1	7,50	38,97	34,67	28,97	39,09
023 A	1	1,50	37,10	32,80	27,10	37,22
023 B	1	4,50	38,89	34,59	28,89	39,01
023_C	1	7,50	39,36	35,06	29,36	39,48
024 A	1	1,50	28,96	24,66	18,96	29,08
024 B	1	4,50	30,11	25,81	20,11	30,23
024 C	1	7,50	31,40	27,10	21,40	31,52
025 A	1	1,50	34,20	29,90	24,20	34,32
025_B	1	4,50	35,73	31,43	25,73	35,85
025 C	1	7,50	36,83	32,53	26,83	36,95
026 A	1	1,50	36,25	31,95	26,25	36,37
026 B	1	4,50	37,71	33,41	27,71	37,83
026 C	1	7,50	38,82	34,52	28,82	38,94
027_A	1	1,50	34,51	30,21	24,51	34,63
027 B	1	4,50	35,81	31,51	25,81	35,93
027 C	1	7,50	36,77	32,47	26,77	36,89
028 A	1	1,50	24,48	20,18	14,48	24,60
028 B	1	4,50	25,25	20,95	15,25	25,37
028_C	1	7,50	25,86	21,55	15,86	25,98
029 A	1	1,50	33,16	28,86	23,16	33,28
029 B	1	4,50	34,66	30,36	24,66	34,78
029 C	1	7,50	35,69	31,39	25,69	35,81
030 A	1	1,50	37,00	32,70	27,00	37,12
030_B	1	4,50	38,62	34,32	28,62	38,74
030 C	1	7,50	39,52	35,22	29,52	39,64
031 A	1	1,50	34,36	30,06	24,36	34,48
031 B	1	4,50	35,80	31,50	25,80	35,92
031 C	1	7,50	36,78	32,48	26,78	36,90
032_A	1	1,50	27,68	23,38	17,68	27,80
032 B	1	4,50	28,52	24,22	18,52	28,64
032 C	1	7,50	27,61	23,31	17,61	27,73
033 A	2	1,50	16,32	12,02	6,32	16,44
033 B	2	4,50	17,51	13,21	7,51	17,63
034_A	2	1,50	15,33	11,03	5,33	15,45
034 B	2	4,50	17,75	13,45	7,75	17,87
035 A	2	1,50	18,39	14,09	8,39	18,51
035 B	2	4,50	19,68	15,38	9,68	19,80
036 A	2	1,50	19,29	14,99	9,29	19,41
036_B	2	4,50	20,42	16,12	10,42	20,54
037 A	2	1,50	29,01	24,71	19,01	29,13
037 B	2	4,50	29,93	25,63	19,93	30,05
038 A	2	1,50	32,01	27,71	22,01	32,13
038 B	2	4,50	33,04	28,74	23,04	33,16
039_A	2	1,50	32,50	28,20	22,50	32,62
039 B	2	4,50	33,69	29,39	23,69	33,81
040 A	2	1,50	33,77	29,47	23,77	33,89
040 B	2	4,50	34,94	30,64	24,94	35,06
041 A	2	1,50	29,41	25,11	19,41	29,53
041_B	2	4,50	30,63	26,33	20,63	30,75
042 A	2	1,50	18,97	14,67	8,97	19,09
042 B	2	4,50	20,76	16,46	10,76	20,88
042 C	2	7,50	19,92	15,62	9,92	20,04
043_A	2	1,50	25,75	21,45	15,75	25,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	26,91	22,61	16,91	27,03
043 C	2	7,50	28,00	23,70	18,00	28,12
044 A	2	1,50	32,16	27,86	22,16	32,28
044 B	2	4,50	33,25	28,95	23,25	33,37
044_C	2	7,50	34,30	30,00	24,30	34,42
045 A	2	1,50	29,36	25,06	19,36	29,48
045 B	2	4,50	30,40	26,09	20,40	30,52
045 C	2	7,50	32,01	27,71	22,01	32,13
046 A	2	1,50	25,98	21,68	15,98	26,10
046_B	2	4,50	26,34	22,04	16,34	26,46
046 C	2	7,50	22,72	18,42	12,72	22,84
047 A	2	1,50	30,46	26,16	20,46	30,58
047 B	2	4,50	31,48	27,18	21,48	31,60
047 C	2	7,50	31,96	27,66	21,96	32,08
048_A	2	1,50	32,56	28,26	22,56	32,68
048 B	2	4,50	33,72	29,42	23,72	33,84
048 C	2	7,50	34,67	30,37	24,67	34,79
049 A	2	1,50	31,16	26,86	21,16	31,28
049 B	2	4,50	32,05	27,75	22,05	32,17
049_C	2	7,50	32,56	28,26	22,56	32,68
050 A	2	1,50	21,05	16,75	11,05	21,17
050 B	2	4,50	22,02	17,72	12,02	22,14
050 C	2	7,50	23,11	18,81	13,11	23,23
051 A	2	1,50	25,58	21,28	15,58	25,70
051_B	2	4,50	26,74	22,44	16,74	26,86
051 C	2	7,50	27,57	23,27	17,57	27,69
052 A	2	1,50	31,35	27,05	21,35	31,47
052 B	2	4,50	32,49	28,19	22,49	32,61
052 C	2	7,50	33,39	29,09	23,39	33,51
053_A	2	1,50	29,90	25,60	19,90	30,02
053 B	2	4,50	30,71	26,41	20,71	30,83
053 C	2	7,50	31,36	27,06	21,36	31,48
054 A	2	1,50	17,85	13,55	7,85	17,97
054 B	2	4,50	19,14	14,84	9,14	19,26
054_C	2	7,50	21,87	17,57	11,87	21,99
055 A	2	1,50	27,37	23,07	17,37	27,49
055 B	2	4,50	28,48	24,18	18,48	28,60
055 C	2	7,50	29,43	25,13	19,43	29,55
056 A	2	1,50	31,07	26,77	21,07	31,19
056_B	2	4,50	32,16	27,86	22,16	32,28
056 C	2	7,50	32,85	28,55	22,85	32,97
057 A	2	1,50	29,02	24,72	19,02	29,14
057 B	2	4,50	29,99	25,69	19,99	30,11
057 C	2	7,50	30,92	26,62	20,92	31,04
058_A	2	1,50	11,92	7,62	1,92	12,04
058 B	2	4,50	13,60	9,30	3,60	13,72
058 C	2	7,50	16,36	12,06	6,36	16,48
059 A	2	1,50	24,60	20,30	14,60	24,72
059 B	2	4,50	26,22	21,92	16,22	26,34
059_C	2	7,50	27,53	23,23	17,53	27,65
060 A	2	1,50	31,45	27,15	21,45	31,57
060 B	2	4,50	32,49	28,19	22,49	32,61
060 C	2	7,50	33,19	28,89	23,19	33,31
061 A	2	1,50	29,44	25,14	19,44	29,56
061_B	2	4,50	30,41	26,11	20,41	30,53
061 C	2	7,50	31,41	27,11	21,41	31,53
062 A	3	1,50	20,87	16,57	10,87	20,99
062 B	3	4,50	22,60	18,30	12,60	22,72
062_C	3	7,50	27,69	23,39	17,69	27,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063_A	3	1,50	20,57	16,27	10,57	20,69
063_B	3	4,50	23,18	18,88	13,18	23,30
063_C	3	7,50	30,57	26,27	20,57	30,69
064_A	3	1,50	16,74	12,44	6,74	16,86
064_B	3	4,50	19,54	15,24	9,54	19,66
064_C	3	7,50	26,63	22,33	16,63	26,75
065_A	3	1,50	19,58	15,28	9,58	19,70
065_B	3	4,50	20,33	16,03	10,33	20,45
065_C	3	7,50	22,96	18,66	12,96	23,08
066_A	3	1,50	24,55	20,25	14,55	24,67
066_B	3	4,50	25,28	20,98	15,28	25,40
066_C	3	7,50	27,87	23,57	17,87	27,99
067_A	3	1,50	23,47	19,17	13,47	23,59
067_B	3	4,50	24,33	20,03	14,33	24,45
067_C	3	7,50	26,66	22,36	16,66	26,78
068_A	3	1,50	20,46	16,16	10,46	20,58
068_B	3	4,50	21,43	17,13	11,43	21,55
068_C	3	7,50	24,14	19,83	14,14	24,26
069_A	3	1,50	14,64	10,33	4,64	14,76
069_B	3	4,50	15,96	11,66	5,96	16,08
069_C	3	7,50	18,36	14,06	8,36	18,48
070_A	3	1,50	23,83	19,53	13,83	23,95
070_B	3	4,50	24,29	19,99	14,29	24,41
070_C	3	7,50	25,34	21,04	15,34	25,46
071_A	3	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
071_B	3	4,50	18,08	13,78	8,08	18,20
071_C	3	7,50	22,43	18,13	12,43	22,55
072_A	3	1,50	16,01	11,71	6,01	16,13
072_B	3	4,50	18,23	13,93	8,23	18,35
072_C	3	7,50	21,91	17,61	11,91	22,03
073_A	3	1,50	9,44	5,14	-0,56	9,56
073_B	3	4,50	13,14	8,84	3,14	13,26
073_C	3	7,50	15,00	10,70	5,00	15,12
074_A	3	1,50	10,25	5,95	0,25	10,37
074_B	3	4,50	12,14	7,84	2,14	12,26
074_C	3	7,50	14,54	10,24	4,54	14,66
075_A	3	1,50	9,05	4,75	-0,95	9,17
075_B	3	4,50	10,94	6,64	0,94	11,06
075_C	3	7,50	12,78	8,48	2,78	12,90
076_A	3	1,50	10,51	6,21	0,51	10,63
076_B	3	4,50	11,96	7,66	1,96	12,08
076_C	3	7,50	13,86	9,56	3,86	13,98
077_A	3	1,50	14,30	10,00	4,30	14,42
077_B	3	4,50	16,68	12,38	6,68	16,80
077_C	3	7,50	22,84	18,54	12,84	22,96
078_A	3	1,50	16,65	12,35	6,65	16,77
078_B	3	4,50	19,40	15,10	9,40	19,52
078_C	3	7,50	26,21	21,91	16,21	26,33
079_A	3	1,50	17,85	13,55	7,85	17,97
079_B	3	4,50	20,39	16,09	10,39	20,51
079_C	3	7,50	26,62	22,32	16,62	26,74
080_A	3	1,50	17,18	12,88	7,18	17,30
080_B	3	4,50	20,43	16,13	10,43	20,55
080_C	3	7,50	27,54	23,23	17,54	27,66
081_A	3	1,50	14,29	9,99	4,29	14,41
081_B	3	4,50	17,68	13,38	7,68	17,80
081_C	3	7,50	23,46	19,16	13,46	23,58
082_A	3	1,50	10,62	6,32	0,62	10,74
082_B	3	4,50	12,75	8,45	2,75	12,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	17,25	12,95	7,25	17,37
083 A	3	1,50	10,53	6,23	0,53	10,65
083 B	3	4,50	12,57	8,27	2,57	12,69
083 C	3	7,50	15,17	10,87	5,17	15,29
084_A	3	1,50	13,70	9,40	3,70	13,82
084 B	3	4,50	14,84	10,54	4,84	14,96
084 C	3	7,50	16,49	12,19	6,49	16,61
085 A	3	1,50	17,40	13,10	7,40	17,52
085 B	3	4,50	18,42	14,12	8,42	18,54
085_C	3	7,50	20,45	16,15	10,45	20,57
086 A	3	1,50	21,09	16,79	11,09	21,21
086 B	3	4,50	22,15	17,85	12,15	22,27
086 C	3	7,50	24,43	20,13	14,43	24,55
087 A	3	1,50	23,96	19,66	13,96	24,08
087_B	3	4,50	24,80	20,50	14,80	24,92
087 C	3	7,50	27,82	23,52	17,82	27,94
088 A	3	1,50	16,92	12,62	6,92	17,04
088 B	3	4,50	20,03	15,73	10,03	20,15
088 C	3	7,50	27,55	23,25	17,55	27,67
089_A	3	1,50	14,35	10,05	4,35	14,47
089 B	3	4,50	17,85	13,55	7,85	17,97
089 C	3	7,50	25,09	20,79	15,09	25,21
090 A	3	1,50	12,65	8,35	2,65	12,77
090 B	3	4,50	13,68	9,38	3,68	13,80
090_C	3	7,50	15,23	10,93	5,23	15,35
091 A	3	1,50	23,05	18,75	13,05	23,17
091 B	3	4,50	23,67	19,37	13,67	23,79
091 C	3	7,50	24,47	20,17	14,47	24,59
092 A	3	1,50	21,37	17,07	11,37	21,49
092_B	3	4,50	22,36	18,06	12,36	22,48
092 C	3	7,50	23,83	19,53	13,83	23,95
093 A	3	1,50	20,52	16,22	10,52	20,64
093 B	3	4,50	22,00	17,70	12,00	22,12
093 C	3	7,50	23,95	19,65	13,95	24,07
094_A	3	1,50	24,91	20,61	14,91	25,03
094 B	3	4,50	25,85	21,55	15,85	25,97
094 C	3	7,50	27,12	22,82	17,12	27,24
095 A	3	1,50	18,65	14,35	8,65	18,77
095 B	3	4,50	20,31	16,01	10,31	20,43
095_C	3	7,50	22,93	18,63	12,93	23,05
096 A	3	1,50	23,68	19,38	13,68	23,80
096 B	3	4,50	24,16	19,86	14,16	24,28
096 C	3	7,50	25,46	21,16	15,46	25,58
097 A	3	1,50	25,96	21,66	15,96	26,08
097_B	3	4,50	26,27	21,96	16,27	26,39
097 C	3	7,50	26,95	22,65	16,95	27,07
098 A	3	1,50	27,76	23,46	17,76	27,88
098 B	3	4,50	28,88	24,58	18,88	29,00
099 A	3	1,50	26,79	22,49	16,79	26,91
099_B	3	4,50	27,82	23,52	17,82	27,94
100 A	3	1,50	27,45	23,15	17,45	27,57
100 B	3	4,50	28,22	23,92	18,22	28,34
101 A	3	1,50	21,83	17,53	11,83	21,95
101 B	3	4,50	23,63	19,33	13,63	23,75
102_A	3	1,50	20,27	15,97	10,27	20,39
102 B	3	4,50	22,05	17,75	12,05	22,17
103 A	3	1,50	14,21	9,91	4,21	14,33
103 B	3	4,50	17,65	13,35	7,65	17,77
104_A	3	1,50	13,93	9,63	3,93	14,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	16,77	12,47	6,77	16,89
105 A	3	1,50	13,71	9,41	3,71	13,83
105 B	3	4,50	17,04	12,74	7,04	17,16
106 A	3	1,50	16,11	11,81	6,11	16,23
106_B	3	4,50	18,41	14,11	8,41	18,53
107 A	3	1,50	22,09	17,79	12,09	22,21
107 B	3	4,50	23,13	18,83	13,13	23,25
108 A	4	1,50	24,43	20,13	14,43	24,55
108 B	4	4,50	24,95	20,65	14,95	25,07
108_C	4	7,50	25,62	21,32	15,62	25,74
109 A	4	1,50	23,36	19,06	13,36	23,48
109 B	4	4,50	24,00	19,70	14,00	24,12
109 C	4	7,50	23,90	19,60	13,90	24,02
110 A	4	1,50	15,96	11,66	5,96	16,08
110_B	4	4,50	16,79	12,49	6,79	16,91
110_C	4	7,50	14,11	9,81	4,11	14,23
111 A	4	1,50	13,48	9,18	3,48	13,60
111 B	4	4,50	15,60	11,30	5,60	15,72
111 C	4	7,50	19,03	14,73	9,03	19,15
112_A	4	1,50	17,43	13,12	7,43	17,55
112 B	4	4,50	19,28	14,98	9,28	19,40
112 C	4	7,50	21,83	17,53	11,83	21,95
113 A	4	1,50	22,46	18,16	12,46	22,58
113 B	4	4,50	23,03	18,73	13,03	23,15
113_C	4	7,50	23,61	19,31	13,61	23,73
114 A	4	1,50	10,69	6,39	0,69	10,81
114 B	4	4,50	11,55	7,25	1,55	11,67
114 C	4	7,50	13,53	9,23	3,53	13,65
115 A	4	1,50	13,76	9,46	3,76	13,88
115_B	4	4,50	16,13	11,83	6,13	16,25
115 C	4	7,50	19,96	15,66	9,96	20,08
116 A	4	1,50	14,55	10,25	4,55	14,67
116 B	4	4,50	16,87	12,57	6,87	16,99
116 C	4	7,50	20,05	15,75	10,05	20,17
117_A	4	1,50	13,75	9,45	3,75	13,87
117 B	4	4,50	15,51	11,21	5,51	15,63
117 C	4	7,50	18,65	14,35	8,65	18,77
118 A	4	1,50	11,90	7,60	1,90	12,02
118 B	4	4,50	12,70	8,40	2,70	12,82
118_C	4	7,50	13,59	9,29	3,59	13,71
119 A	4	1,50	12,60	8,30	2,60	12,72
119 B	4	4,50	14,62	10,32	4,62	14,74
119 C	4	7,50	17,09	12,79	7,09	17,21
120 A	4	1,50	13,62	9,32	3,62	13,74
120_B	4	4,50	15,99	11,69	5,99	16,11
120 C	4	7,50	19,77	15,47	9,77	19,89
121 A	4	1,50	13,48	9,18	3,48	13,60
121 B	4	4,50	14,77	10,47	4,77	14,89
121 C	4	7,50	16,23	11,93	6,23	16,35
122_A	4	1,50	11,25	6,95	1,25	11,37
122 B	4	4,50	12,30	8,00	2,30	12,42
122 C	4	7,50	12,81	8,51	2,81	12,93
123 A	4	1,50	13,18	8,88	3,18	13,30
123 B	4	4,50	15,45	11,15	5,45	15,57
123_C	4	7,50	19,27	14,97	9,27	19,39
124 A	4	1,50	14,44	10,14	4,44	14,56
124 B	4	4,50	16,97	12,67	6,97	17,09
124 C	4	7,50	22,41	18,11	12,41	22,53
125_A	4	1,50	11,54	7,24	1,54	11,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	13,86	9,56	3,86	13,98
125 C	4	7,50	18,25	13,95	8,25	18,37
126 A	4	1,50	9,88	5,58	-0,12	10,00
126 B	4	4,50	12,29	7,99	2,29	12,41
126_C	4	7,50	13,21	8,91	3,21	13,33
127 A	4	1,50	12,51	8,21	2,51	12,63
127 B	4	4,50	14,62	10,32	4,62	14,74
127 C	4	7,50	17,36	13,06	7,36	17,48
128 A	4	1,50	19,16	14,86	9,16	19,28
128_B	4	4,50	19,97	15,67	9,97	20,09
128 C	4	7,50	21,27	16,97	11,27	21,39
129 A	4	1,50	12,36	8,06	2,36	12,48
129 B	4	4,50	14,61	10,31	4,61	14,73
129 C	4	7,50	18,01	13,71	8,01	18,13
130_A	4	1,50	10,48	6,18	0,48	10,60
130 B	4	4,50	12,24	7,94	2,24	12,36
130 C	4	7,50	13,81	9,51	3,81	13,93
131 A	4	1,50	13,86	9,56	3,86	13,98
131 B	4	4,50	15,30	11,00	5,30	15,42
131_C	4	7,50	16,96	12,66	6,96	17,08
132 A	4	1,50	21,43	17,13	11,43	21,55
132 B	4	4,50	21,96	17,66	11,96	22,08
132_C	4	7,50	22,83	18,53	12,83	22,95
133 A	4	1,50	13,37	9,07	3,37	13,49
133_B	4	4,50	15,53	11,23	5,53	15,65
133 C	4	7,50	17,91	13,61	7,91	18,03
134 A	4	1,50	10,00	5,70	0,00	10,12
134 B	4	4,50	12,13	7,83	2,13	12,25
134 C	4	7,50	14,45	10,15	4,45	14,57
135_A	4	1,50	19,80	15,50	9,80	19,92
135 B	4	4,50	20,29	15,99	10,29	20,41
135 C	4	7,50	21,32	17,02	11,32	21,44
136 A	4	1,50	21,64	17,34	11,64	21,76
136 B	4	4,50	22,19	17,89	12,19	22,31
136_C	4	7,50	22,97	18,67	12,97	23,09
137 A	4	1,50	18,10	13,80	8,10	18,22
137 B	4	4,50	18,99	14,69	8,99	19,11
137 C	4	7,50	20,32	16,02	10,32	20,44
138 A	4	1,50	8,36	4,06	-1,64	8,48
138_B	4	4,50	9,91	5,61	-0,09	10,03
138 C	4	7,50	12,43	8,13	2,43	12,55
139 A	4	1,50	19,08	14,78	9,08	19,20
139 B	4	4,50	19,56	15,26	9,56	19,68
139 C	4	7,50	19,89	15,59	9,89	20,01
140_A	5	1,50	11,87	7,57	1,87	11,99
140 B	5	4,50	13,62	9,32	3,62	13,74
140 C	5	7,50	15,53	11,23	5,53	15,65
141 A	5	1,50	13,66	9,36	3,66	13,78
141 B	5	4,50	15,58	11,28	5,58	15,70
141_C	5	7,50	17,84	13,54	7,84	17,96
142 A	5	1,50	13,99	9,69	3,99	14,11
142 B	5	4,50	14,83	10,53	4,83	14,95
142 C	5	7,50	16,01	11,71	6,01	16,13
143 A	5	1,50	7,46	3,16	-2,54	7,58
143_B	5	4,50	9,50	5,20	-0,50	9,62
143 C	5	7,50	0,57	-3,73	-9,43	0,69
144 A	5	1,50	11,36	7,06	1,36	11,48
144 B	5	4,50	13,32	9,02	3,32	13,44
144_C	5	7,50	15,64	11,34	5,64	15,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	6,01	1,71	-3,99	6,13
145 B	5	4,50	7,95	3,64	-2,05	8,07
145 C	5	7,50	9,75	5,45	-0,25	9,87
146 A	5	1,50	11,59	7,29	1,59	11,71
146_B	5	4,50	13,57	9,26	3,57	13,69
146 C	5	7,50	15,23	10,93	5,23	15,35
147 A	5	1,50	13,65	9,35	3,65	13,77
147 B	5	4,50	15,73	11,43	5,73	15,85
147 C	5	7,50	18,20	13,90	8,20	18,32
148_A	5	1,50	13,54	9,24	3,54	13,66
148 B	5	4,50	15,43	11,13	5,43	15,55
148 C	5	7,50	17,75	13,45	7,75	17,87
149 A	5	1,50	11,95	7,65	1,95	12,07
149 B	5	4,50	13,52	9,22	3,52	13,64
149_C	5	7,50	15,37	11,07	5,37	15,49
150 A	5	1,50	10,74	6,44	0,74	10,86
150 B	5	4,50	11,97	7,67	1,97	12,09
150 C	5	7,50	13,87	9,57	3,87	13,99
151 A	5	1,50	15,06	10,76	5,06	15,18
151_B	5	4,50	15,59	11,29	5,59	15,71
151 C	5	7,50	17,18	12,88	7,18	17,30
152 A	5	1,50	17,80	13,50	7,80	17,92
152 B	5	4,50	18,17	13,87	8,17	18,29
152 C	5	7,50	18,33	14,03	8,33	18,45
153_A	5	1,50	13,66	9,36	3,66	13,78
153 B	5	4,50	15,38	11,08	5,38	15,50
153 C	5	7,50	17,32	13,02	7,32	17,44
154 A	5	1,50	11,45	7,15	1,45	11,57
154 B	5	4,50	13,62	9,31	3,62	13,74
154_C	5	7,50	16,75	12,45	6,75	16,87
155 A	5	1,50	12,15	7,85	2,15	12,27
155 B	5	4,50	13,59	9,28	3,59	13,71
155 C	5	7,50	15,32	11,02	5,32	15,44
156 A	5	1,50	7,86	3,56	-2,14	7,98
156_B	5	4,50	9,27	4,97	-0,73	9,39
156 C	5	7,50	10,81	6,51	0,81	10,93
157 A	5	1,50	8,31	4,01	-1,69	8,43
157 B	5	4,50	9,42	5,12	-0,58	9,54
157 C	5	7,50	10,62	6,32	0,62	10,74
158_A	5	1,50	10,00	5,70	0,00	10,12
158 B	5	4,50	11,96	7,66	1,96	12,08
158 C	5	7,50	15,31	11,01	5,31	15,43
159 A	5	1,50	10,28	5,98	0,28	10,40
159 B	5	4,50	12,72	8,42	2,72	12,84
159_C	5	7,50	16,59	12,29	6,59	16,71
160 A	5	1,50	15,67	11,37	5,67	15,79
160 B	5	4,50	16,21	11,91	6,21	16,33
160 C	5	7,50	17,37	13,07	7,37	17,49
161 A	5	1,50	11,79	7,49	1,79	11,91
161_B	5	4,50	12,37	8,07	2,37	12,49
161 C	5	7,50	12,89	8,59	2,89	13,01
162 A	5	1,50	15,96	11,66	5,96	16,08
162 B	5	4,50	16,57	12,27	6,57	16,69
162 C	5	7,50	16,97	12,67	6,97	17,09
163_A	5	1,50	15,28	10,98	5,28	15,40
163 B	5	4,50	15,96	11,66	5,96	16,08
163 C	5	7,50	16,68	12,38	6,68	16,80
164 A	5	1,50	12,95	8,65	2,95	13,07
164_B	5	4,50	14,62	10,32	4,62	14,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	16,42	12,12	6,42	16,54
165 A	5	1,50	10,95	6,65	0,95	11,07
165 B	5	4,50	12,76	8,46	2,76	12,88
165 C	5	7,50	15,52	11,22	5,52	15,64
166_A	5	1,50	17,33	13,03	7,33	17,45
166 B	5	4,50	17,70	13,40	7,70	17,82
166 C	5	7,50	18,54	14,24	8,54	18,66
167 A	5	1,50	12,74	8,43	2,74	12,86
167 B	5	4,50	9,66	5,36	-0,34	9,78
167_C	5	7,50	10,43	6,13	0,43	10,55
168 A	5	1,50	11,49	7,19	1,49	11,61
168 B	5	4,50	13,11	8,81	3,11	13,23
168 C	5	7,50	13,61	9,31	3,61	13,73
169 A	5	1,50	20,24	15,94	10,24	20,36
169_B	5	4,50	20,90	16,60	10,90	21,02
169_C	5	7,50	21,74	17,44	11,74	21,86
170 A	5	1,50	8,21	3,91	-1,79	8,33
170 B	5	4,50	9,00	4,70	-1,00	9,12
170 C	5	7,50	8,29	3,99	-1,71	8,41
171_A	5	1,50	8,16	3,86	-1,84	8,28
171 B	5	4,50	9,43	5,13	-0,57	9,55
171 C	5	7,50	12,37	8,07	2,37	12,49
172_A	5	1,50	12,26	7,96	2,26	12,38
172 B	5	4,50	13,90	9,59	3,90	14,02
172_C	5	7,50	15,81	11,51	5,81	15,93
173 A	5	1,50	12,18	7,88	2,18	12,30
173 B	5	4,50	15,12	10,82	5,12	15,24
173 C	5	7,50	15,80	11,50	5,80	15,92
174 A	5	1,50	4,11	-0,19	-5,89	4,23
174_B	5	4,50	4,95	0,65	-5,05	5,07
174 C	5	7,50	6,20	1,90	-3,80	6,32
175 A	5	1,50	7,40	3,10	-2,60	7,52
175 B	5	4,50	8,92	4,62	-1,08	9,04
175 C	5	7,50	11,29	6,99	1,29	11,41
176_A	5	1,50	11,48	7,18	1,48	11,60
176 B	5	4,50	13,01	8,71	3,01	13,13
176 C	5	7,50	14,99	10,69	4,99	15,11
177 A	5	1,50	11,11	6,81	1,11	11,23
177 B	5	4,50	12,79	8,49	2,79	12,91
177_C	5	7,50	14,69	10,39	4,69	14,81
178 A	6	1,50	17,38	13,08	7,38	17,50
178 B	6	4,50	17,90	13,60	7,90	18,02
178 C	6	7,50	18,22	13,92	8,22	18,34
179 A	6	1,50	17,45	13,15	7,45	17,57
179_B	6	4,50	18,09	13,79	8,09	18,21
179 C	6	7,50	18,75	14,45	8,75	18,87
180 A	6	1,50	7,89	3,59	-2,11	8,01
180 B	6	4,50	9,21	4,90	-0,79	9,33
180 C	6	7,50	9,28	4,98	-0,72	9,40
181_A	6	1,50	7,57	3,27	-2,43	7,69
181 B	6	4,50	9,03	4,73	-0,97	9,15
181 C	6	7,50	10,64	6,34	0,64	10,76
182 A	6	1,50	11,19	6,89	1,19	11,31
182 B	6	4,50	13,45	9,15	3,45	13,57
182_C	6	7,50	15,31	11,01	5,31	15,43
183 A	6	1,50	12,07	7,77	2,07	12,19
183 B	6	4,50	13,67	9,37	3,67	13,79
183 C	6	7,50	15,12	10,82	5,12	15,24
184_A	6	1,50	6,67	2,37	-3,33	6,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	8,32	4,02	-1,68	8,44
184 C	6	7,50	7,69	3,39	-2,31	7,81
185 A	6	1,50	6,45	2,15	-3,55	6,57
185 B	6	4,50	8,23	3,93	-1,77	8,35
185_C	6	7,50	10,16	5,86	0,16	10,28
186 A	6	1,50	11,10	6,80	1,10	11,22
186 B	6	4,50	13,17	8,87	3,17	13,29
186 C	6	7,50	15,20	10,90	5,20	15,32
187 A	6	1,50	13,47	9,17	3,47	13,59
187_B	6	4,50	14,79	10,49	4,79	14,91
187 C	6	7,50	14,75	10,45	4,75	14,87
188 A	6	1,50	8,26	3,96	-1,74	8,38
188 B	6	4,50	10,19	5,89	0,19	10,31
188 C	6	7,50	12,07	7,77	2,07	12,19
189_A	6	1,50	3,41	-0,89	-6,59	3,53
189 B	6	4,50	5,23	0,93	-4,77	5,35
189 C	6	7,50	7,23	2,93	-2,77	7,35
190 A	6	1,50	10,47	6,17	0,47	10,59
190 B	6	4,50	12,67	8,37	2,67	12,79
190_C	6	7,50	15,33	11,03	5,33	15,45
191 A	6	1,50	12,39	8,09	2,39	12,51
191 B	6	4,50	14,41	10,11	4,41	14,53
191 C	6	7,50	16,48	12,18	6,48	16,60
192 A	6	1,50	8,46	4,16	-1,54	8,58
192_B	6	4,50	9,75	5,45	-0,25	9,87
192 C	6	7,50	9,69	5,39	-0,31	9,81
193 A	6	1,50	3,74	-0,56	-6,26	3,86
193 B	6	4,50	5,50	1,20	-4,50	5,62
193 C	6	7,50	8,51	4,21	-1,49	8,63
194_A	6	1,50	10,54	6,24	0,54	10,66
194 B	6	4,50	12,25	7,95	2,25	12,37
194 C	6	7,50	14,12	9,82	4,12	14,24
195 A	6	1,50	16,42	12,12	6,42	16,54
195 B	6	4,50	16,96	12,66	6,96	17,08
195_C	6	7,50	17,63	13,33	7,63	17,75
196 A	6	1,50	7,28	2,98	-2,72	7,40
196 B	6	4,50	9,26	4,96	-0,74	9,38
196 C	6	7,50	9,99	5,69	-0,01	10,11
197 A	6	1,50	6,35	2,05	-3,65	6,47
197_B	6	4,50	7,43	3,13	-2,57	7,55
197 C	6	7,50	8,43	4,13	-1,57	8,55
198 A	6	1,50	11,41	7,11	1,41	11,53
198 B	6	4,50	12,63	8,33	2,63	12,75
198 C	6	7,50	13,03	8,73	3,03	13,15
199_A	6	1,50	11,45	7,15	1,45	11,57
199 B	6	4,50	13,42	9,12	3,42	13,54
199 C	6	7,50	14,47	10,17	4,47	14,59
200 A	6	1,50	6,91	2,61	-3,09	7,03
200 B	6	4,50	8,81	4,51	-1,19	8,93
200_C	6	7,50	8,76	4,46	-1,24	8,88
201 A	6	1,50	6,41	2,11	-3,59	6,53
201 B	6	4,50	6,31	2,01	-3,69	6,43
201 C	6	7,50	6,14	1,84	-3,86	6,26
202 A	6	1,50	9,40	5,10	-0,60	9,52
202_B	6	4,50	11,36	7,06	1,36	11,48
203 A	6	1,50	10,61	6,31	0,61	10,73
203 B	6	4,50	12,17	7,87	2,17	12,29
204 A	6	1,50	10,88	6,58	0,88	11,00
204_B	6	4,50	12,76	8,46	2,76	12,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	10,59	6,29	0,59	10,71
205 B	6	4,50	12,17	7,87	2,17	12,29
206 A	6	1,50	5,76	1,46	-4,24	5,88
206 B	6	4,50	7,43	3,13	-2,57	7,55
207_A	6	1,50	5,90	1,60	-4,10	6,02
207 B	6	4,50	7,03	2,73	-2,97	7,15
208 A	6	1,50	4,20	-0,10	-5,80	4,32
208 B	6	4,50	6,16	1,86	-3,84	6,28
209 A	6	1,50	1,04	-3,26	-8,96	1,16
209_B	6	4,50	3,89	-0,41	-6,11	4,01
210 A	6	1,50	12,00	7,70	2,00	12,12
210 B	6	4,50	13,45	9,15	3,45	13,57
211 A	6	1,50	11,69	7,39	1,69	11,81
211 B	6	4,50	13,26	8,96	3,26	13,38
212_A	6	1,50	7,66	3,36	-2,34	7,78
212 B	6	4,50	9,60	5,30	-0,40	9,72
213 A	6	1,50	4,22	-0,08	-5,78	4,34
213 B	6	4,50	6,61	2,31	-3,39	6,73
214 A	6	1,50	5,36	1,06	-4,64	5,48
214_B	6	4,50	5,90	1,60	-4,10	6,02
215 A	6	1,50	7,59	3,29	-2,41	7,71
215 B	6	4,50	7,53	3,23	-2,47	7,65
216 A	6	1,50	10,85	6,55	0,85	10,97
216 B	6	4,50	12,02	7,72	2,02	12,14
217_A	6	1,50	10,75	6,45	0,75	10,87
217 B	6	4,50	11,90	7,60	1,90	12,02
218 A	7	1,50	11,62	7,32	1,62	11,74
218 B	7	4,50	13,04	8,74	3,04	13,16
219 A	7	1,50	11,43	7,13	1,43	11,55
219_B	7	4,50	12,63	8,33	2,63	12,75
220 A	7	1,50	5,40	1,10	-4,60	5,52
220 B	7	4,50	6,12	1,82	-3,88	6,24
221 A	7	1,50	7,54	3,24	-2,46	7,66
221 B	7	4,50	9,62	5,32	-0,38	9,74
222_A	7	1,50	8,03	3,73	-1,97	8,15
222 B	7	4,50	8,35	4,05	-1,65	8,47
223 A	7	1,50	5,70	1,40	-4,30	5,82
223 B	7	4,50	7,24	2,94	-2,76	7,36
224 A	7	1,50	15,40	11,10	5,40	15,52
224_B	7	4,50	16,46	12,16	6,46	16,58
225 A	7	1,50	11,13	6,83	1,13	11,25
225 B	7	4,50	12,69	8,39	2,69	12,81
226 A	7	1,50	16,09	11,79	6,09	16,21
226 B	7	4,50	17,41	13,11	7,41	17,53
226_C	7	7,50	18,81	14,51	8,81	18,93
227 A	7	1,50	7,72	3,42	-2,28	7,84
227 B	7	4,50	8,99	4,69	-1,01	9,11
227 C	7	7,50	10,70	6,40	0,70	10,82
228 A	7	1,50	1,76	-2,54	-8,24	1,88
228_B	7	4,50	3,08	-1,22	-6,92	3,20
228 C	7	7,50	0,71	-3,59	-9,29	0,83
229 A	7	1,50	10,49	6,19	0,49	10,61
229 B	7	4,50	12,62	8,32	2,62	12,74
229 C	7	7,50	15,21	10,91	5,21	15,33
230_A	7	1,50	17,94	13,64	7,94	18,06
230 B	7	4,50	19,00	14,70	9,00	19,12
230 C	7	7,50	19,89	15,59	9,89	20,01
231 A	7	1,50	13,22	8,92	3,22	13,34
231_B	7	4,50	14,10	9,80	4,10	14,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	14,90	10,60	4,90	15,02
232 A	7	1,50	0,96	-3,34	-9,04	1,08
232 B	7	4,50	2,40	-1,90	-7,60	2,52
232 C	7	7,50	5,59	1,29	-4,41	5,71
233_A	7	1,50	11,88	7,58	1,88	12,00
233 B	7	4,50	13,83	9,53	3,83	13,95
233 C	7	7,50	16,35	12,05	6,35	16,47
234 A	7	1,50	12,42	8,12	2,42	12,54
234 B	7	4,50	14,79	10,49	4,79	14,91
234_C	7	7,50	16,69	12,39	6,69	16,81
235 A	7	1,50	9,48	5,18	-0,52	9,60
235 B	7	4,50	11,40	7,10	1,40	11,52
235 C	7	7,50	13,26	8,96	3,26	13,38
236 A	7	1,50	-0,14	-4,44	-10,14	-0,02
236_B	7	4,50	-1,18	-5,48	-11,18	-1,06
236 C	7	7,50	4,19	-0,11	-5,81	4,31
237 A	7	1,50	10,00	5,70	0,00	10,12
237 B	7	4,50	12,75	8,45	2,75	12,87
237 C	7	7,50	15,74	11,44	5,74	15,86
238_A	7	1,50	5,71	1,41	-4,29	5,83
238 B	7	4,50	7,55	3,25	-2,45	7,67
238 C	7	7,50	9,44	5,14	-0,56	9,56
239 A	7	1,50	12,85	8,55	2,85	12,97
239 B	7	4,50	15,04	10,74	5,04	15,16
239_C	7	7,50	19,03	14,73	9,03	19,15
240 A	7	1,50	12,85	8,55	2,85	12,97
240 B	7	4,50	14,59	10,29	4,59	14,71
240 C	7	7,50	16,28	11,98	6,28	16,40
241 A	7	1,50	13,45	9,15	3,45	13,57
241_B	7	4,50	15,48	11,17	5,48	15,60
241 C	7	7,50	18,00	13,70	8,00	18,12
242 A	7	1,50	11,96	7,66	1,96	12,08
242 B	7	4,50	13,60	9,30	3,60	13,72
242 C	7	7,50	16,46	12,16	6,46	16,58
243_A	7	1,50	8,74	4,44	-1,26	8,86
243 B	7	4,50	10,17	5,87	0,17	10,29
243 C	7	7,50	11,55	7,25	1,55	11,67
244 A	7	1,50	7,14	2,84	-2,86	7,26
244 B	7	4,50	8,88	4,58	-1,12	9,00
244_C	7	7,50	11,00	6,70	1,00	11,12
245 A	7	1,50	8,65	4,35	-1,35	8,77
245 B	7	4,50	9,96	5,66	-0,04	10,08
245 C	7	7,50	11,06	6,76	1,06	11,18
246 A	7	1,50	9,02	4,72	-0,98	9,14
246_B	7	4,50	11,13	6,83	1,13	11,25
246 C	7	7,50	12,81	8,51	2,81	12,93
247 A	7	1,50	14,40	10,10	4,40	14,52
247 B	7	4,50	16,67	12,37	6,67	16,79
247 C	7	7,50	18,80	14,50	8,80	18,92
248_A	7	1,50	13,62	9,32	3,62	13,74
248 B	7	4,50	15,52	11,22	5,52	15,64
248 C	7	7,50	16,71	12,41	6,71	16,83
249 A	7	1,50	12,57	8,27	2,57	12,69
249 B	7	4,50	14,42	10,12	4,42	14,54
249_C	7	7,50	16,01	11,71	6,01	16,13
250 A	7	1,50	19,80	15,50	9,80	19,92
250 B	7	4,50	20,15	15,85	10,15	20,27
250 C	7	7,50	20,62	16,32	10,62	20,74
251_A	7	1,50	14,89	10,59	4,89	15,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	15,00	10,70	5,00	15,12
251 C	7	7,50	15,09	10,79	5,09	15,21
252 A	7	1,50	7,91	3,61	-2,09	8,03
252 B	7	4,50	9,29	4,99	-0,71	9,41
252_C	7	7,50	10,50	6,20	0,50	10,62
253 A	7	1,50	8,71	4,41	-1,29	8,83
253 B	7	4,50	10,03	5,73	0,03	10,15
253 C	7	7,50	11,64	7,34	1,64	11,76
254 A	7	1,50	21,93	17,63	11,93	22,05
254_B	7	4,50	22,51	18,21	12,51	22,63
254 C	7	7,50	23,58	19,28	13,58	23,70
255 A	7	1,50	19,04	14,74	9,04	19,16
255 B	7	4,50	19,92	15,62	9,92	20,04
255 C	7	7,50	21,29	16,99	11,29	21,41
256_A	7	1,50	15,06	10,76	5,06	15,18
256 B	7	4,50	17,20	12,90	7,20	17,32
256 C	7	7,50	20,36	16,06	10,36	20,48
257 A	7	1,50	15,58	11,28	5,58	15,70
257 B	7	4,50	16,38	12,08	6,38	16,50
257_C	7	7,50	17,42	13,12	7,42	17,54
258 A	7	1,50	10,23	5,93	0,23	10,35
258 B	7	4,50	12,32	8,02	2,32	12,44
258 C	7	7,50	13,76	9,46	3,76	13,88
259 A	7	1,50	9,42	5,12	-0,58	9,54
259_B	7	4,50	11,03	6,73	1,03	11,15
259 C	7	7,50	13,12	8,82	3,12	13,24
260 A	7	1,50	15,18	10,88	5,18	15,30
260 B	7	4,50	17,49	13,18	7,49	17,61
261 A	7	1,50	13,36	9,06	3,36	13,48
261_B	7	4,50	15,45	11,15	5,45	15,57
262 A	7	1,50	18,21	13,91	8,21	18,33
262 B	7	4,50	19,42	15,12	9,42	19,54
263 A	7	1,50	13,71	9,41	3,71	13,83
263 B	7	4,50	14,66	10,36	4,66	14,78
264_A	7	1,50	10,23	5,93	0,23	10,35
264 B	7	4,50	12,36	8,06	2,36	12,48
265 A	7	1,50	10,05	5,75	0,05	10,17
265 B	7	4,50	12,12	7,82	2,12	12,24
266 A	7	1,50	9,87	5,57	-0,13	9,99
266_B	7	4,50	11,82	7,52	1,82	11,94
267 A	7	1,50	14,57	10,27	4,57	14,69
267 B	7	4,50	16,59	12,29	6,59	16,71
268 A	8	1,50	18,86	14,56	8,86	18,98
268 B	8	4,50	20,10	15,80	10,10	20,22
268_C	8	7,50	21,00	16,69	11,00	21,12
269 A	8	1,50	20,51	16,21	10,51	20,63
269 B	8	4,50	21,75	17,45	11,75	21,87
269 C	8	7,50	22,72	18,42	12,72	22,84
270 A	8	1,50	20,59	16,29	10,59	20,71
270_B	8	4,50	22,06	17,76	12,06	22,18
270 C	8	7,50	24,17	19,87	14,17	24,29
271 A	8	1,50	19,16	14,86	9,16	19,28
271 B	8	4,50	20,55	16,25	10,55	20,67
271 C	8	7,50	21,59	17,29	11,59	21,71
272_A	8	1,50	10,40	6,10	0,40	10,52
272 B	8	4,50	12,17	7,87	2,17	12,29
272 C	8	7,50	11,21	6,91	1,21	11,33
273 A	8	1,50	9,82	5,52	-0,18	9,94
273_B	8	4,50	11,91	7,61	1,91	12,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	12,18	7,88	2,18	12,30
274 A	8	1,50	9,44	5,14	-0,56	9,56
274 B	8	4,50	11,99	7,69	1,99	12,11
274 C	8	7,50	13,60	9,30	3,60	13,72
275_A	8	1,50	6,38	2,08	-3,62	6,50
275 B	8	4,50	7,80	3,50	-2,20	7,92
275 C	8	7,50	12,55	8,25	2,55	12,67
276 A	8	1,50	8,44	4,14	-1,56	8,56
276 B	8	4,50	10,20	5,90	0,20	10,32
276_C	8	7,50	10,05	5,75	0,05	10,17
277 A	8	1,50	21,08	16,78	11,08	21,20
277 B	8	4,50	22,48	18,18	12,48	22,60
277 C	8	7,50	24,06	19,76	14,06	24,18
278 A	8	1,50	21,32	17,02	11,32	21,44
278_B	8	4,50	22,33	18,03	12,33	22,45
278_C	8	7,50	22,73	18,43	12,73	22,85
279 A	8	1,50	15,48	11,18	5,48	15,60
279 B	8	4,50	16,73	12,43	6,73	16,85
279 C	8	7,50	14,79	10,49	4,79	14,91
280_A	8	1,50	11,67	7,37	1,67	11,79
280 B	8	4,50	13,08	8,78	3,08	13,20
280 C	8	7,50	11,81	7,51	1,81	11,93
281 A	8	1,50	10,34	6,04	0,34	10,46
281 B	8	4,50	12,37	8,07	2,37	12,49
281_C	8	7,50	15,91	11,61	5,91	16,03
282 A	8	1,50	19,41	15,11	9,41	19,53
282 B	8	4,50	20,94	16,64	10,94	21,06
282 C	8	7,50	22,79	18,49	12,79	22,91
283 A	8	1,50	17,99	13,69	7,99	18,11
283_B	8	4,50	19,21	14,91	9,21	19,33
283 C	8	7,50	20,15	15,85	10,15	20,27
284 A	8	1,50	11,01	6,71	1,01	11,13
284 B	8	4,50	12,82	8,52	2,82	12,94
284 C	8	7,50	13,56	9,26	3,56	13,68
285_A	8	1,50	18,26	13,96	8,26	18,38
285 B	8	4,50	19,55	15,25	9,55	19,67
285 C	8	7,50	20,30	16,00	10,30	20,42
286 A	8	1,50	20,73	16,43	10,73	20,85
286 B	8	4,50	22,07	17,77	12,07	22,19
286_C	8	7,50	23,27	18,97	13,27	23,39
287 A	8	1,50	18,95	14,65	8,95	19,07
287 B	8	4,50	20,29	15,99	10,29	20,41
287 C	8	7,50	21,83	17,52	11,83	21,95
288 A	8	1,50	10,43	6,13	0,43	10,55
288_B	8	4,50	12,09	7,79	2,09	12,21
288 C	8	7,50	14,41	10,11	4,41	14,53
289 A	8	1,50	16,20	11,90	6,20	16,32
289 B	8	4,50	17,45	13,15	7,45	17,57
289 C	8	7,50	18,35	14,05	8,35	18,47
290_A	8	1,50	21,00	16,70	11,00	21,12
290 B	8	4,50	22,59	18,29	12,59	22,71
290 C	8	7,50	24,73	20,43	14,73	24,85
291 A	8	1,50	19,30	15,00	9,30	19,42
291 B	8	4,50	21,07	16,77	11,07	21,19
291_C	8	7,50	23,04	18,74	13,04	23,16
292 A	8	1,50	8,56	4,26	-1,44	8,68
292 B	8	4,50	9,84	5,54	-0,16	9,96
292 C	8	7,50	11,91	7,61	1,91	12,03
293_A	8	1,50	15,79	11,49	5,79	15,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	17,02	12,72	7,02	17,14
293 C	8	7,50	17,79	13,49	7,79	17,91
294 A	8	1,50	24,30	20,00	14,30	24,42
294 B	8	4,50	25,21	20,91	15,21	25,33
294_C	8	7,50	26,22	21,92	16,22	26,34
295 A	8	1,50	21,87	17,57	11,87	21,99
295 B	8	4,50	22,84	18,54	12,84	22,96
295_C	8	7,50	24,09	19,79	14,09	24,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	38,75	34,45	28,75	38,87
001 B	1	4,50	40,03	35,73	30,03	40,15
001 C	1	7,50	40,79	36,49	30,79	40,91
002 A	1	1,50	38,43	34,13	28,43	38,55
002_B	1	4,50	39,76	35,46	29,76	39,88
002 C	1	7,50	40,58	36,28	30,58	40,70
003 A	1	1,50	29,18	24,88	19,18	29,30
003 B	1	4,50	30,17	25,87	20,17	30,29
003 C	1	7,50	30,71	26,41	20,71	30,83
004_A	1	1,50	11,85	7,55	1,85	11,97
004 B	1	4,50	15,01	10,71	5,01	15,13
004 C	1	7,50	11,62	7,32	1,62	11,74
005 A	1	1,50	19,30	15,00	9,30	19,42
005 B	1	4,50	23,10	18,80	13,10	23,22
005_C	1	7,50	29,28	24,98	19,28	29,40
006 A	1	1,50	23,08	18,78	13,08	23,20
006 B	1	4,50	24,92	20,62	14,92	25,04
006 C	1	7,50	29,27	24,97	19,27	29,39
007 A	1	1,50	22,57	18,27	12,57	22,69
007_B	1	4,50	23,33	19,03	13,33	23,45
007 C	1	7,50	24,06	19,76	14,06	24,18
008 A	1	1,50	35,57	31,27	25,57	35,69
008 B	1	4,50	36,09	31,79	26,09	36,21
008 C	1	7,50	36,54	32,24	26,54	36,66
009_A	1	1,50	40,57	36,27	30,57	40,69
009 B	1	4,50	40,45	36,15	30,45	40,57
009 C	1	7,50	40,27	35,97	30,27	40,39
010 A	1	1,50	36,59	32,29	26,59	36,71
010 B	1	4,50	37,42	33,12	27,42	37,54
010_C	1	7,50	38,03	33,73	28,03	38,15
011 A	1	1,50	19,87	15,57	9,87	19,99
011 B	1	4,50	20,51	16,21	10,51	20,63
011 C	1	7,50	20,85	16,55	10,85	20,97
012 A	1	1,50	36,13	31,83	26,13	36,25
012_B	1	4,50	36,23	31,93	26,23	36,35
012 C	1	7,50	36,24	31,94	26,24	36,36
013 A	1	1,50	38,37	34,07	28,37	38,49
013 B	1	4,50	38,08	33,78	28,08	38,20
013 C	1	7,50	37,84	33,54	27,84	37,96
014_A	1	1,50	38,17	33,87	28,17	38,29
014 B	1	4,50	38,06	33,76	28,06	38,18
014 C	1	7,50	37,89	33,59	27,89	38,01
015 A	1	1,50	19,84	15,54	9,84	19,96
015 B	1	4,50	19,91	15,61	9,91	20,03
015_C	1	7,50	22,94	18,64	12,94	23,06
016 A	1	1,50	14,35	10,04	4,35	14,47
016 B	1	4,50	15,82	11,52	5,82	15,94
016 C	1	7,50	23,02	18,72	13,02	23,14
017 A	1	1,50	22,22	17,92	12,22	22,34
017_B	1	4,50	26,32	22,02	16,32	26,44
017 C	1	7,50	33,06	28,76	23,06	33,18
018 A	1	1,50	21,98	17,68	11,98	22,10
018 B	1	4,50	25,90	21,60	15,90	26,02
018 C	1	7,50	31,77	27,47	21,77	31,89
019_A	1	1,50	18,72	14,42	8,72	18,84
019 B	1	4,50	22,65	18,35	12,65	22,77
019 C	1	7,50	26,54	22,24	16,54	26,66
020 A	1	1,50	14,38	10,08	4,38	14,50
020_B	1	4,50	20,01	15,71	10,01	20,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	20,63	16,33	10,63	20,75
021 A	1	1,50	20,47	16,17	10,47	20,59
021 B	1	4,50	24,73	20,43	14,73	24,85
021 C	1	7,50	27,39	23,09	17,39	27,51
022_A	1	1,50	22,36	18,06	12,36	22,48
022 B	1	4,50	26,79	22,49	16,79	26,91
022 C	1	7,50	30,46	26,16	20,46	30,58
023 A	1	1,50	31,57	27,27	21,57	31,69
023 B	1	4,50	32,37	28,07	22,37	32,49
023_C	1	7,50	33,23	28,93	23,23	33,35
024 A	1	1,50	25,47	21,17	15,47	25,59
024 B	1	4,50	27,88	23,57	17,88	28,00
024 C	1	7,50	29,76	25,46	19,76	29,88
025 A	1	1,50	23,53	19,23	13,53	23,65
025_B	1	4,50	25,77	21,47	15,77	25,89
025 C	1	7,50	23,10	18,80	13,10	23,22
026 A	1	1,50	32,60	28,30	22,60	32,72
026 B	1	4,50	33,17	28,87	23,17	33,29
026 C	1	7,50	33,66	29,36	23,66	33,78
027_A	1	1,50	32,29	27,99	22,29	32,41
027 B	1	4,50	33,12	28,82	23,12	33,24
027 C	1	7,50	33,90	29,60	23,90	34,02
028 A	1	1,50	24,03	19,73	14,03	24,15
028 B	1	4,50	26,95	22,65	16,95	27,07
028_C	1	7,50	27,59	23,29	17,59	27,71
029 A	1	1,50	14,29	9,99	4,29	14,41
029 B	1	4,50	19,87	15,57	9,87	19,99
029 C	1	7,50	21,66	17,36	11,66	21,78
030 A	1	1,50	32,68	28,38	22,68	32,80
030_B	1	4,50	33,54	29,24	23,54	33,66
030 C	1	7,50	34,22	29,92	24,22	34,34
031 A	1	1,50	31,06	26,76	21,06	31,18
031 B	1	4,50	32,20	27,90	22,20	32,32
031 C	1	7,50	33,12	28,82	23,12	33,24
032_A	1	1,50	26,98	22,68	16,98	27,10
032 B	1	4,50	28,26	23,96	18,26	28,38
032 C	1	7,50	26,29	21,99	16,29	26,41
033 A	2	1,50	16,97	12,67	6,97	17,09
033 B	2	4,50	20,32	16,02	10,32	20,44
034_A	2	1,50	18,74	14,44	8,74	18,86
034 B	2	4,50	20,60	16,30	10,60	20,72
035 A	2	1,50	26,63	22,33	16,63	26,75
035 B	2	4,50	27,46	23,16	17,46	27,58
036 A	2	1,50	18,88	14,58	8,88	19,00
036_B	2	4,50	20,58	16,28	10,58	20,70
037 A	2	1,50	15,35	11,05	5,35	15,47
037 B	2	4,50	19,18	14,88	9,18	19,30
038 A	2	1,50	20,45	16,15	10,45	20,57
038 B	2	4,50	23,11	18,81	13,11	23,23
039_A	2	1,50	25,37	21,07	15,37	25,49
039 B	2	4,50	26,84	22,54	16,84	26,96
040 A	2	1,50	30,09	25,79	20,09	30,21
040 B	2	4,50	31,09	26,79	21,09	31,21
041 A	2	1,50	31,30	27,00	21,30	31,42
041_B	2	4,50	32,28	27,98	22,28	32,40
042 A	2	1,50	23,55	19,25	13,55	23,67
042 B	2	4,50	25,89	21,59	15,89	26,01
042 C	2	7,50	26,40	22,10	16,40	26,52
043_A	2	1,50	14,07	9,77	4,07	14,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	16,20	11,90	6,20	16,32
043_C	2	7,50	21,27	16,97	11,27	21,39
044 A	2	1,50	24,42	20,12	14,42	24,54
044 B	2	4,50	26,01	21,71	16,01	26,13
044_C	2	7,50	28,18	23,88	18,18	28,30
045 A	2	1,50	22,19	17,89	12,19	22,31
045 B	2	4,50	24,50	20,20	14,50	24,62
045 C	2	7,50	26,09	21,79	16,09	26,21
046 A	2	1,50	21,12	16,82	11,12	21,24
046_B	2	4,50	23,04	18,74	13,04	23,16
046 C	2	7,50	19,51	15,21	9,51	19,63
047 A	2	1,50	6,82	2,52	-3,18	6,94
047 B	2	4,50	9,71	5,41	-0,29	9,83
047 C	2	7,50	15,34	11,04	5,34	15,46
048_A	2	1,50	25,65	21,35	15,65	25,77
048 B	2	4,50	26,81	22,51	16,81	26,93
048 C	2	7,50	28,19	23,89	18,19	28,31
049 A	2	1,50	26,28	21,98	16,28	26,40
049 B	2	4,50	27,45	23,15	17,45	27,57
049_C	2	7,50	28,84	24,54	18,84	28,96
050 A	2	1,50	23,11	18,81	13,11	23,23
050 B	2	4,50	24,58	20,28	14,58	24,70
050 C	2	7,50	23,53	19,23	13,53	23,65
051 A	2	1,50	19,80	15,50	9,80	19,92
051_B	2	4,50	20,81	16,51	10,81	20,93
051 C	2	7,50	22,43	18,13	12,43	22,55
052 A	2	1,50	19,82	15,52	9,82	19,94
052 B	2	4,50	23,73	19,43	13,73	23,85
052 C	2	7,50	26,78	22,48	16,78	26,90
053_A	2	1,50	22,59	18,29	12,59	22,71
053 B	2	4,50	24,52	20,22	14,52	24,64
053 C	2	7,50	26,18	21,88	16,18	26,30
054 A	2	1,50	22,22	17,92	12,22	22,34
054 B	2	4,50	24,11	19,81	14,11	24,23
054_C	2	7,50	23,76	19,46	13,76	23,88
055 A	2	1,50	15,85	11,55	5,85	15,97
055 B	2	4,50	18,67	14,37	8,67	18,79
055 C	2	7,50	22,89	18,59	12,89	23,01
056 A	2	1,50	28,89	24,59	18,89	29,01
056_B	2	4,50	29,63	25,33	19,63	29,75
056 C	2	7,50	30,63	26,33	20,63	30,75
057 A	2	1,50	20,60	16,30	10,60	20,72
057 B	2	4,50	22,73	18,43	12,73	22,85
057 C	2	7,50	25,97	21,67	15,97	26,09
058_A	2	1,50	23,97	19,67	13,97	24,09
058 B	2	4,50	25,79	21,49	15,79	25,91
058 C	2	7,50	27,16	22,86	17,16	27,28
059 A	2	1,50	23,58	19,28	13,58	23,70
059 B	2	4,50	24,50	20,20	14,50	24,62
059_C	2	7,50	26,28	21,98	16,28	26,40
060 A	2	1,50	18,16	13,86	8,16	18,28
060 B	2	4,50	21,63	17,33	11,63	21,75
060 C	2	7,50	26,70	22,40	16,70	26,82
061 A	2	1,50	27,22	22,92	17,22	27,34
061_B	2	4,50	27,94	23,64	17,94	28,06
061 C	2	7,50	28,99	24,69	18,99	29,11
062 A	3	1,50	29,95	25,65	19,95	30,07
062 B	3	4,50	32,05	27,75	22,05	32,17
062_C	3	7,50	32,51	28,21	22,51	32,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	29,67	25,37	19,67	29,79
063 B	3	4,50	30,60	26,30	20,60	30,72
063 C	3	7,50	32,10	27,80	22,10	32,22
064 A	3	1,50	16,61	12,31	6,61	16,73
064_B	3	4,50	19,36	15,06	9,36	19,48
064 C	3	7,50	24,01	19,71	14,01	24,13
065 A	3	1,50	22,02	17,72	12,02	22,14
065 B	3	4,50	24,12	19,82	14,12	24,24
065 C	3	7,50	23,98	19,68	13,98	24,10
066_A	3	1,50	25,92	21,62	15,92	26,04
066 B	3	4,50	30,15	25,85	20,15	30,27
066 C	3	7,50	30,95	26,65	20,95	31,07
067 A	3	1,50	27,64	23,34	17,64	27,76
067 B	3	4,50	30,62	26,32	20,62	30,74
067_C	3	7,50	31,42	27,12	21,42	31,54
068 A	3	1,50	16,60	12,30	6,60	16,72
068 B	3	4,50	20,92	16,62	10,92	21,04
068 C	3	7,50	18,64	14,34	8,64	18,76
069 A	3	1,50	18,05	13,75	8,05	18,17
069_B	3	4,50	21,00	16,70	11,00	21,12
069 C	3	7,50	20,06	15,76	10,06	20,18
070 A	3	1,50	26,89	22,59	16,89	27,01
070 B	3	4,50	29,63	25,33	19,63	29,75
070 C	3	7,50	30,41	26,11	20,41	30,53
071_A	3	1,50	28,27	23,97	18,27	28,39
071 B	3	4,50	30,33	26,03	20,33	30,45
071 C	3	7,50	30,58	26,28	20,58	30,70
072 A	3	1,50	10,82	6,52	0,82	10,94
072 B	3	4,50	15,29	10,99	5,29	15,41
072_C	3	7,50	9,67	5,37	-0,33	9,79
073 A	3	1,50	25,09	20,79	15,09	25,21
073 B	3	4,50	25,94	21,64	15,94	26,06
073 C	3	7,50	26,26	21,96	16,26	26,38
074 A	3	1,50	14,81	10,51	4,81	14,93
074_B	3	4,50	15,59	11,29	5,59	15,71
074 C	3	7,50	16,12	11,82	6,12	16,24
075 A	3	1,50	12,95	8,65	2,95	13,07
075 B	3	4,50	15,38	11,08	5,38	15,50
075 C	3	7,50	19,79	15,49	9,79	19,91
076_A	3	1,50	13,57	9,27	3,57	13,69
076 B	3	4,50	15,26	10,96	5,26	15,38
076 C	3	7,50	17,20	12,90	7,20	17,32
077 A	3	1,50	12,64	8,34	2,64	12,76
077 B	3	4,50	14,66	10,36	4,66	14,78
077_C	3	7,50	19,54	15,24	9,54	19,66
078 A	3	1,50	19,02	14,72	9,02	19,14
078 B	3	4,50	23,13	18,83	13,13	23,25
078 C	3	7,50	28,19	23,89	18,19	28,31
079 A	3	1,50	24,50	20,20	14,50	24,62
079_B	3	4,50	26,15	21,85	16,15	26,27
079 C	3	7,50	28,20	23,90	18,20	28,32
080 A	3	1,50	17,68	13,38	7,68	17,80
080 B	3	4,50	21,36	17,06	11,36	21,48
080 C	3	7,50	21,15	16,85	11,15	21,27
081_A	3	1,50	23,23	18,93	13,23	23,35
081 B	3	4,50	25,33	21,03	15,33	25,45
081 C	3	7,50	26,76	22,46	16,76	26,88
082 A	3	1,50	11,79	7,49	1,79	11,91
082_B	3	4,50	13,74	9,44	3,74	13,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	15,39	11,09	5,39	15,51
083 A	3	1,50	8,61	4,31	-1,39	8,73
083 B	3	4,50	10,31	6,01	0,31	10,43
083 C	3	7,50	13,54	9,24	3,54	13,66
084_A	3	1,50	10,20	5,90	0,20	10,32
084 B	3	4,50	12,69	8,39	2,69	12,81
084 C	3	7,50	16,17	11,87	6,17	16,29
085 A	3	1,50	14,83	10,53	4,83	14,95
085 B	3	4,50	18,99	14,69	8,99	19,11
085_C	3	7,50	21,55	17,25	11,55	21,67
086 A	3	1,50	18,57	14,27	8,57	18,69
086 B	3	4,50	21,57	17,27	11,57	21,69
086 C	3	7,50	25,98	21,68	15,98	26,10
087 A	3	1,50	18,42	14,12	8,42	18,54
087_B	3	4,50	22,05	17,75	12,05	22,17
087 C	3	7,50	26,55	22,25	16,55	26,67
088 A	3	1,50	18,05	13,75	8,05	18,17
088 B	3	4,50	22,25	17,95	12,25	22,37
088 C	3	7,50	28,48	24,18	18,48	28,60
089_A	3	1,50	14,31	10,01	4,31	14,43
089 B	3	4,50	18,13	13,83	8,13	18,25
089 C	3	7,50	25,04	20,74	15,04	25,16
090 A	3	1,50	11,97	7,67	1,97	12,09
090 B	3	4,50	14,32	10,02	4,32	14,44
090_C	3	7,50	19,06	14,76	9,06	19,18
091 A	3	1,50	17,44	13,14	7,44	17,56
091 B	3	4,50	20,56	16,26	10,56	20,68
091 C	3	7,50	--	--	--	--
092 A	3	1,50	17,92	13,62	7,92	18,04
092_B	3	4,50	21,90	17,60	11,90	22,02
092 C	3	7,50	--	--	--	--
093 A	3	1,50	14,04	9,74	4,04	14,16
093 B	3	4,50	11,61	7,31	1,61	11,73
093 C	3	7,50	--	--	--	--
094_A	3	1,50	16,80	12,50	6,80	16,92
094 B	3	4,50	19,15	14,85	9,15	19,27
094 C	3	7,50	20,89	16,59	10,89	21,01
095 A	3	1,50	18,60	14,30	8,60	18,72
095 B	3	4,50	21,38	17,08	11,38	21,50
095_C	3	7,50	25,38	21,08	15,38	25,50
096 A	3	1,50	18,53	14,23	8,53	18,65
096 B	3	4,50	21,16	16,86	11,16	21,28
096 C	3	7,50	24,96	20,66	14,96	25,08
097 A	3	1,50	16,22	11,92	6,22	16,34
097_B	3	4,50	19,27	14,97	9,27	19,39
097 C	3	7,50	23,19	18,89	13,19	23,31
098 A	3	1,50	16,19	11,89	6,19	16,31
098 B	3	4,50	20,63	16,33	10,63	20,75
099 A	3	1,50	18,92	14,62	8,92	19,04
099_B	3	4,50	21,55	17,25	11,55	21,67
100 A	3	1,50	21,34	17,04	11,34	21,46
100 B	3	4,50	24,10	19,80	14,10	24,22
101 A	3	1,50	22,07	17,77	12,07	22,19
101 B	3	4,50	24,51	20,21	14,51	24,63
102_A	3	1,50	23,48	19,18	13,48	23,60
102 B	3	4,50	25,98	21,68	15,98	26,10
103 A	3	1,50	22,24	17,94	12,24	22,36
103 B	3	4,50	22,89	18,59	12,89	23,01
104_A	3	1,50	14,25	9,95	4,25	14,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	16,84	12,54	6,84	16,96
105 A	3	1,50	15,88	11,58	5,88	16,00
105 B	3	4,50	19,15	14,85	9,15	19,27
106 A	3	1,50	15,66	11,36	5,66	15,78
106_B	3	4,50	18,93	14,63	8,93	19,05
107 A	3	1,50	3,19	-1,11	-6,81	3,31
107 B	3	4,50	4,35	0,05	-5,65	4,47
108 A	4	1,50	27,96	23,66	17,96	28,08
108 B	4	4,50	28,84	24,54	18,84	28,96
108_C	4	7,50	29,74	25,44	19,74	29,86
109 A	4	1,50	27,59	23,29	17,59	27,71
109 B	4	4,50	28,59	24,29	18,59	28,71
109 C	4	7,50	29,12	24,82	19,12	29,24
110 A	4	1,50	9,46	5,16	-0,54	9,58
110_B	4	4,50	13,23	8,93	3,23	13,35
110_C	4	7,50	8,17	3,86	-1,83	8,29
111 A	4	1,50	16,14	11,84	6,14	16,26
111 B	4	4,50	17,88	13,58	7,88	18,00
111 C	4	7,50	20,70	16,40	10,70	20,82
112_A	4	1,50	28,19	23,89	18,19	28,31
112 B	4	4,50	29,62	25,32	19,62	29,74
112 C	4	7,50	30,59	26,29	20,59	30,71
113 A	4	1,50	27,43	23,13	17,43	27,55
113 B	4	4,50	28,78	24,48	18,78	28,90
113_C	4	7,50	29,41	25,11	19,41	29,53
114 A	4	1,50	15,00	10,70	5,00	15,12
114 B	4	4,50	18,00	13,70	8,00	18,12
114 C	4	7,50	20,71	16,41	10,71	20,83
115 A	4	1,50	16,88	12,58	6,88	17,00
115_B	4	4,50	18,29	13,99	8,29	18,41
115 C	4	7,50	22,09	17,79	12,09	22,21
116 A	4	1,50	18,19	13,89	8,19	18,31
116 B	4	4,50	20,55	16,25	10,55	20,67
116 C	4	7,50	23,75	19,45	13,75	23,87
117_A	4	1,50	25,98	21,68	15,98	26,10
117 B	4	4,50	26,88	22,58	16,88	27,00
117 C	4	7,50	28,18	23,88	18,18	28,30
118 A	4	1,50	16,48	12,18	6,48	16,60
118 B	4	4,50	18,72	14,42	8,72	18,84
118_C	4	7,50	19,79	15,49	9,79	19,91
119 A	4	1,50	12,16	7,86	2,16	12,28
119 B	4	4,50	15,48	11,18	5,48	15,60
119 C	4	7,50	19,52	15,22	9,52	19,64
120 A	4	1,50	16,47	12,17	6,47	16,59
120_B	4	4,50	19,60	15,30	9,60	19,72
120 C	4	7,50	23,47	19,17	13,47	23,59
121 A	4	1,50	20,57	16,27	10,57	20,69
121 B	4	4,50	21,84	17,54	11,84	21,96
121 C	4	7,50	23,49	19,19	13,49	23,61
122_A	4	1,50	18,68	14,38	8,68	18,80
122 B	4	4,50	19,27	14,97	9,27	19,39
122 C	4	7,50	19,01	14,71	9,01	19,13
123 A	4	1,50	13,94	9,64	3,94	14,06
123 B	4	4,50	17,54	13,24	7,54	17,66
123_C	4	7,50	20,49	16,19	10,49	20,61
124 A	4	1,50	17,05	12,75	7,05	17,17
124 B	4	4,50	20,29	15,99	10,29	20,41
124 C	4	7,50	24,48	20,18	14,48	24,60
125_A	4	1,50	20,08	15,78	10,08	20,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	21,50	17,20	11,50	21,62
125 C	4	7,50	23,81	19,51	13,81	23,93
126 A	4	1,50	16,43	12,13	6,43	16,55
126 B	4	4,50	18,38	14,08	8,38	18,50
126_C	4	7,50	19,26	14,96	9,26	19,38
127 A	4	1,50	11,93	7,63	1,93	12,05
127 B	4	4,50	15,41	11,11	5,41	15,53
127 C	4	7,50	18,68	14,38	8,68	18,80
128 A	4	1,50	17,30	13,00	7,30	17,42
128_B	4	4,50	20,16	15,86	10,16	20,28
128 C	4	7,50	23,59	19,28	13,59	23,71
129 A	4	1,50	14,79	10,49	4,79	14,91
129 B	4	4,50	17,72	13,42	7,72	17,84
129 C	4	7,50	20,80	16,50	10,80	20,92
130_A	4	1,50	8,39	4,09	-1,61	8,51
130 B	4	4,50	11,14	6,84	1,14	11,26
130 C	4	7,50	15,74	11,44	5,74	15,86
131 A	4	1,50	11,67	7,37	1,67	11,79
131 B	4	4,50	14,89	10,59	4,89	15,01
131_C	4	7,50	18,68	14,38	8,68	18,80
132 A	4	1,50	18,03	13,73	8,03	18,15
132 B	4	4,50	20,75	16,45	10,75	20,87
132 C	4	7,50	23,00	18,70	13,00	23,12
133 A	4	1,50	14,30	10,00	4,30	14,42
133_B	4	4,50	17,57	13,27	7,57	17,69
133 C	4	7,50	20,82	16,52	10,82	20,94
134 A	4	1,50	8,69	4,39	-1,31	8,81
134 B	4	4,50	12,01	7,71	2,01	12,13
134 C	4	7,50	15,41	11,11	5,41	15,53
135_A	4	1,50	15,23	10,93	5,23	15,35
135 B	4	4,50	17,83	13,53	7,83	17,95
135 C	4	7,50	17,64	13,34	7,64	17,76
136 A	4	1,50	19,58	15,28	9,58	19,70
136 B	4	4,50	22,18	17,88	12,18	22,30
136_C	4	7,50	24,37	20,07	14,37	24,49
137 A	4	1,50	14,46	10,16	4,46	14,58
137 B	4	4,50	17,57	13,27	7,57	17,69
137 C	4	7,50	21,63	17,33	11,63	21,75
138 A	4	1,50	12,34	8,04	2,34	12,46
138_B	4	4,50	14,92	10,62	4,92	15,04
138 C	4	7,50	18,20	13,90	8,20	18,32
139 A	4	1,50	18,52	14,22	8,52	18,64
139 B	4	4,50	21,13	16,83	11,13	21,25
139 C	4	7,50	20,26	15,96	10,26	20,38
140_A	5	1,50	15,37	11,07	5,37	15,49
140 B	5	4,50	18,15	13,85	8,15	18,27
140 C	5	7,50	19,83	15,53	9,83	19,95
141 A	5	1,50	17,75	13,45	7,75	17,87
141 B	5	4,50	21,14	16,84	11,14	21,26
141_C	5	7,50	24,89	20,59	14,89	25,01
142 A	5	1,50	18,75	14,45	8,75	18,87
142 B	5	4,50	22,92	18,62	12,92	23,04
142 C	5	7,50	24,09	19,79	14,09	24,21
143 A	5	1,50	7,99	3,69	-2,01	8,11
143_B	5	4,50	9,54	5,24	-0,46	9,66
143 C	5	7,50	4,48	0,17	-5,52	4,60
144 A	5	1,50	16,13	11,83	6,13	16,25
144 B	5	4,50	20,14	15,84	10,14	20,26
144_C	5	7,50	20,44	16,14	10,44	20,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	10,87	6,57	0,87	10,99
145 B	5	4,50	14,37	10,07	4,37	14,49
145 C	5	7,50	--	--	--	--
146 A	5	1,50	13,88	9,58	3,88	14,00
146_B	5	4,50	17,21	12,91	7,21	17,33
146 C	5	7,50	22,74	18,44	12,74	22,86
147 A	5	1,50	16,78	12,48	6,78	16,90
147 B	5	4,50	19,64	15,34	9,64	19,76
147 C	5	7,50	23,52	19,22	13,52	23,64
148_A	5	1,50	15,67	11,37	5,67	15,79
148 B	5	4,50	18,71	14,41	8,71	18,83
148 C	5	7,50	22,62	18,32	12,62	22,74
149 A	5	1,50	12,46	8,16	2,46	12,58
149 B	5	4,50	17,49	13,19	7,49	17,61
149_C	5	7,50	18,26	13,96	8,26	18,38
150 A	5	1,50	14,17	9,87	4,17	14,29
150 B	5	4,50	19,66	15,36	9,66	19,78
150 C	5	7,50	18,60	14,30	8,60	18,72
151 A	5	1,50	15,01	10,71	5,01	15,13
151_B	5	4,50	18,85	14,55	8,85	18,97
151 C	5	7,50	19,59	15,29	9,59	19,71
152 A	5	1,50	15,41	11,11	5,41	15,53
152 B	5	4,50	17,14	12,84	7,14	17,26
152 C	5	7,50	17,01	12,71	7,01	17,13
153_A	5	1,50	15,95	11,65	5,95	16,07
153 B	5	4,50	18,51	14,21	8,51	18,63
153 C	5	7,50	21,60	17,30	11,60	21,72
154 A	5	1,50	13,32	9,02	3,32	13,44
154 B	5	4,50	17,37	13,07	7,37	17,49
154_C	5	7,50	21,06	16,76	11,06	21,18
155 A	5	1,50	16,12	11,82	6,12	16,24
155 B	5	4,50	18,24	13,94	8,24	18,36
155 C	5	7,50	20,25	15,95	10,25	20,37
156 A	5	1,50	15,22	10,92	5,22	15,34
156_B	5	4,50	17,40	13,10	7,40	17,52
156 C	5	7,50	--	--	--	--
157 A	5	1,50	6,82	2,52	-3,18	6,94
157 B	5	4,50	9,76	5,46	-0,24	9,88
157 C	5	7,50	--	--	--	--
158_A	5	1,50	13,11	8,81	3,11	13,23
158 B	5	4,50	15,75	11,45	5,75	15,87
158 C	5	7,50	19,28	14,98	9,28	19,40
159 A	5	1,50	13,50	9,20	3,50	13,62
159 B	5	4,50	17,42	13,12	7,42	17,54
159_C	5	7,50	21,64	17,34	11,64	21,76
160 A	5	1,50	9,21	4,91	-0,79	9,33
160 B	5	4,50	13,19	8,89	3,19	13,31
160 C	5	7,50	18,63	14,33	8,63	18,75
161 A	5	1,50	11,71	7,41	1,71	11,83
161_B	5	4,50	12,61	8,31	2,61	12,73
161 C	5	7,50	12,36	8,06	2,36	12,48
162 A	5	1,50	17,10	12,80	7,10	17,22
162 B	5	4,50	19,49	15,19	9,49	19,61
162 C	5	7,50	19,41	15,11	9,41	19,53
163_A	5	1,50	14,74	10,44	4,74	14,86
163 B	5	4,50	18,47	14,17	8,47	18,59
163 C	5	7,50	19,23	14,93	9,23	19,35
164 A	5	1,50	19,11	14,81	9,11	19,23
164_B	5	4,50	21,13	16,83	11,13	21,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	20,99	16,69	10,99	21,11
165 A	5	1,50	13,24	8,94	3,24	13,36
165 B	5	4,50	16,96	12,66	6,96	17,08
165 C	5	7,50	20,47	16,17	10,47	20,59
166_A	5	1,50	13,27	8,97	3,27	13,39
166 B	5	4,50	16,30	12,00	6,30	16,42
166 C	5	7,50	18,86	14,56	8,86	18,98
167 A	5	1,50	4,49	0,19	-5,51	4,61
167 B	5	4,50	7,68	3,38	-2,32	7,80
167_C	5	7,50	11,36	7,06	1,36	11,48
168 A	5	1,50	19,04	14,74	9,04	19,16
168 B	5	4,50	20,88	16,58	10,88	21,00
168 C	5	7,50	19,97	15,67	9,97	20,09
169 A	5	1,50	18,66	14,36	8,66	18,78
169_B	5	4,50	22,75	18,45	12,75	22,87
169_C	5	7,50	21,52	17,22	11,52	21,64
170 A	5	1,50	11,10	6,80	1,10	11,22
170 B	5	4,50	-2,71	-7,01	-12,71	-2,59
170 C	5	7,50	--	--	--	--
171_A	5	1,50	12,81	8,51	2,81	12,93
171 B	5	4,50	14,72	10,42	4,72	14,84
171 C	5	7,50	16,58	12,28	6,58	16,70
172_A	5	1,50	16,58	12,28	6,58	16,70
172 B	5	4,50	20,45	16,15	10,45	20,57
172_C	5	7,50	24,53	20,23	14,53	24,65
173 A	5	1,50	14,50	10,20	4,50	14,62
173 B	5	4,50	16,82	12,52	6,82	16,94
173 C	5	7,50	22,42	18,12	12,42	22,54
174 A	5	1,50	15,50	11,20	5,50	15,62
174_B	5	4,50	16,04	11,74	6,04	16,16
174 C	5	7,50	12,81	8,51	2,81	12,93
175 A	5	1,50	13,27	8,97	3,27	13,39
175 B	5	4,50	15,34	11,04	5,34	15,46
175 C	5	7,50	20,37	16,07	10,37	20,49
176_A	5	1,50	18,90	14,60	8,90	19,02
176 B	5	4,50	20,32	16,02	10,32	20,44
176 C	5	7,50	23,11	18,81	13,11	23,23
177 A	5	1,50	13,88	9,58	3,88	14,00
177 B	5	4,50	16,53	12,23	6,53	16,65
177_C	5	7,50	20,32	16,02	10,32	20,44
178 A	6	1,50	13,37	9,07	3,37	13,49
178 B	6	4,50	16,22	11,92	6,22	16,34
178 C	6	7,50	19,11	14,81	9,11	19,23
179 A	6	1,50	11,62	7,32	1,62	11,74
179_B	6	4,50	16,29	11,99	6,29	16,41
179 C	6	7,50	17,68	13,38	7,68	17,80
180 A	6	1,50	10,30	6,00	0,30	10,42
180 B	6	4,50	8,72	4,42	-1,28	8,84
180 C	6	7,50	13,03	8,73	3,03	13,15
181_A	6	1,50	9,59	5,29	-0,41	9,71
181 B	6	4,50	12,35	8,05	2,35	12,47
181 C	6	7,50	16,55	12,25	6,55	16,67
182 A	6	1,50	13,88	9,58	3,88	14,00
182 B	6	4,50	16,04	11,74	6,04	16,16
182_C	6	7,50	20,32	16,02	10,32	20,44
183 A	6	1,50	12,96	8,66	2,96	13,08
183 B	6	4,50	14,62	10,31	4,62	14,74
183 C	6	7,50	18,30	14,00	8,30	18,42
184_A	6	1,50	7,91	3,61	-2,09	8,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	12,42	8,12	2,42	12,54
184 C	6	7,50	12,25	7,95	2,25	12,37
185 A	6	1,50	9,45	5,15	-0,55	9,57
185 B	6	4,50	10,63	6,33	0,63	10,75
185_C	6	7,50	12,06	7,76	2,06	12,18
186 A	6	1,50	13,31	9,01	3,31	13,43
186 B	6	4,50	16,27	11,97	6,27	16,39
186 C	6	7,50	19,20	14,90	9,20	19,32
187 A	6	1,50	12,58	8,28	2,58	12,70
187_B	6	4,50	15,76	11,46	5,76	15,88
187 C	6	7,50	14,69	10,39	4,69	14,81
188 A	6	1,50	8,32	4,02	-1,68	8,44
188 B	6	4,50	7,67	3,37	-2,33	7,79
188 C	6	7,50	--	--	--	--
189_A	6	1,50	9,48	5,18	-0,52	9,60
189 B	6	4,50	12,54	8,24	2,54	12,66
189 C	6	7,50	16,91	12,61	6,91	17,03
190 A	6	1,50	14,25	9,95	4,25	14,37
190 B	6	4,50	16,78	12,48	6,78	16,90
190_C	6	7,50	19,45	15,15	9,45	19,57
191 A	6	1,50	9,47	5,17	-0,53	9,59
191 B	6	4,50	13,42	9,12	3,42	13,54
191 C	6	7,50	15,38	11,08	5,38	15,50
192 A	6	1,50	5,69	1,39	-4,31	5,81
192_B	6	4,50	--	--	--	--
192 C	6	7,50	--	--	--	--
193 A	6	1,50	11,13	6,83	1,13	11,25
193 B	6	4,50	13,30	9,00	3,30	13,42
193 C	6	7,50	17,00	12,70	7,00	17,12
194_A	6	1,50	14,97	10,67	4,97	15,09
194 B	6	4,50	17,89	13,59	7,89	18,01
194 C	6	7,50	17,52	13,22	7,52	17,64
195 A	6	1,50	10,90	6,60	0,90	11,02
195 B	6	4,50	14,00	9,70	4,00	14,12
195_C	6	7,50	17,98	13,68	7,98	18,10
196 A	6	1,50	3,86	-0,44	-6,14	3,98
196 B	6	4,50	7,07	2,77	-2,93	7,19
196 C	6	7,50	8,45	4,15	-1,55	8,57
197 A	6	1,50	14,44	10,14	4,44	14,56
197_B	6	4,50	16,22	11,92	6,22	16,34
197 C	6	7,50	4,58	0,28	-5,42	4,70
198 A	6	1,50	11,45	7,15	1,45	11,57
198 B	6	4,50	14,87	10,57	4,87	14,99
198 C	6	7,50	18,85	14,55	8,85	18,97
199_A	6	1,50	8,49	4,19	-1,51	8,61
199 B	6	4,50	12,93	8,63	2,93	13,05
199 C	6	7,50	17,97	13,67	7,97	18,09
200 A	6	1,50	-3,55	-7,85	-13,55	-3,43
200 B	6	4,50	2,93	-1,37	-7,07	3,05
200_C	6	7,50	3,35	-0,95	-6,65	3,47
201 A	6	1,50	6,78	2,48	-3,22	6,90
201 B	6	4,50	11,33	7,03	1,33	11,45
201 C	6	7,50	15,70	11,40	5,70	15,82
202 A	6	1,50	10,29	5,99	0,29	10,41
202_B	6	4,50	14,94	10,64	4,94	15,06
203 A	6	1,50	10,74	6,44	0,74	10,86
203 B	6	4,50	15,19	10,88	5,19	15,31
204 A	6	1,50	12,30	8,00	2,30	12,42
204_B	6	4,50	15,03	10,73	5,03	15,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	12,33	8,03	2,33	12,45
205 B	6	4,50	14,65	10,35	4,65	14,77
206 A	6	1,50	5,00	0,70	-5,00	5,12
206 B	6	4,50	8,78	4,48	-1,22	8,90
207_A	6	1,50	0,17	-4,13	-9,83	0,29
207 B	6	4,50	2,42	-1,88	-7,58	2,54
208 A	6	1,50	15,28	10,98	5,28	15,40
208 B	6	4,50	19,39	15,09	9,39	19,51
209 A	6	1,50	12,60	8,30	2,60	12,72
209_B	6	4,50	18,10	13,80	8,10	18,22
210 A	6	1,50	11,32	7,02	1,32	11,44
210 B	6	4,50	14,29	9,99	4,29	14,41
211 A	6	1,50	6,95	2,65	-3,05	7,07
211 B	6	4,50	11,12	6,82	1,12	11,24
212_A	6	1,50	10,36	6,06	0,36	10,48
212 B	6	4,50	13,07	8,77	3,07	13,19
213 A	6	1,50	8,98	4,68	-1,02	9,10
213 B	6	4,50	11,73	7,43	1,73	11,85
214 A	6	1,50	11,89	7,59	1,89	12,01
214_B	6	4,50	15,09	10,79	5,09	15,21
215 A	6	1,50	13,85	9,55	3,85	13,97
215 B	6	4,50	17,02	12,72	7,02	17,14
216 A	6	1,50	13,51	9,21	3,51	13,63
216 B	6	4,50	16,67	12,37	6,67	16,79
217_A	6	1,50	13,44	9,14	3,44	13,56
217 B	6	4,50	15,45	11,15	5,45	15,57
218 A	7	1,50	10,09	5,79	0,09	10,21
218 B	7	4,50	13,30	9,00	3,30	13,42
219 A	7	1,50	13,22	8,92	3,22	13,34
219_B	7	4,50	16,34	12,04	6,34	16,46
220 A	7	1,50	6,04	1,74	-3,96	6,16
220 B	7	4,50	6,88	2,58	-3,12	7,00
221 A	7	1,50	--	--	--	--
221 B	7	4,50	--	--	--	--
222_A	7	1,50	12,87	8,57	2,87	12,99
222 B	7	4,50	16,72	12,42	6,72	16,84
223 A	7	1,50	11,31	7,01	1,31	11,43
223 B	7	4,50	15,14	10,84	5,14	15,26
224 A	7	1,50	16,43	12,13	6,43	16,55
224_B	7	4,50	21,44	17,14	11,44	21,56
225 A	7	1,50	15,17	10,87	5,17	15,29
225 B	7	4,50	20,84	16,54	10,84	20,96
226 A	7	1,50	13,90	9,59	3,90	14,02
226 B	7	4,50	15,84	11,54	5,84	15,96
226_C	7	7,50	19,03	14,73	9,03	19,15
227 A	7	1,50	9,43	5,13	-0,57	9,55
227 B	7	4,50	11,69	7,39	1,69	11,81
227 C	7	7,50	16,52	12,22	6,52	16,64
228 A	7	1,50	0,19	-4,11	-9,81	0,31
228_B	7	4,50	3,39	-0,91	-6,61	3,51
228 C	7	7,50	--	--	--	--
229 A	7	1,50	14,60	10,30	4,60	14,72
229 B	7	4,50	16,17	11,87	6,17	16,29
229 C	7	7,50	19,55	15,25	9,55	19,67
230_A	7	1,50	15,12	10,82	5,12	15,24
230 B	7	4,50	18,19	13,89	8,19	18,31
230 C	7	7,50	22,50	18,20	12,50	22,62
231 A	7	1,50	2,50	-1,80	-7,50	2,62
231_B	7	4,50	7,39	3,09	-2,61	7,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	7,80	3,50	-2,20	7,92
232 A	7	1,50	4,80	0,50	-5,20	4,92
232 B	7	4,50	--	--	--	--
232 C	7	7,50	--	--	--	--
233_A	7	1,50	14,77	10,47	4,77	14,89
233 B	7	4,50	18,80	14,50	8,80	18,92
233 C	7	7,50	22,53	18,23	12,53	22,65
234 A	7	1,50	12,53	8,23	2,53	12,65
234 B	7	4,50	16,36	12,06	6,36	16,48
234_C	7	7,50	21,47	17,17	11,47	21,59
235 A	7	1,50	10,68	6,38	0,68	10,80
235 B	7	4,50	12,94	8,64	2,94	13,06
235 C	7	7,50	14,77	10,47	4,77	14,89
236 A	7	1,50	13,37	9,07	3,37	13,49
236_B	7	4,50	18,08	13,78	8,08	18,20
236 C	7	7,50	19,55	15,25	9,55	19,67
237 A	7	1,50	10,43	6,13	0,43	10,55
237 B	7	4,50	14,29	9,99	4,29	14,41
237 C	7	7,50	19,18	14,88	9,18	19,30
238_A	7	1,50	10,17	5,87	0,17	10,29
238 B	7	4,50	--	--	--	--
238 C	7	7,50	--	--	--	--
239 A	7	1,50	14,82	10,52	4,82	14,94
239 B	7	4,50	18,44	14,14	8,44	18,56
239_C	7	7,50	21,11	16,81	11,11	21,23
240 A	7	1,50	14,72	10,42	4,72	14,84
240 B	7	4,50	19,23	14,93	9,23	19,35
240 C	7	7,50	21,97	17,67	11,97	22,09
241 A	7	1,50	12,61	8,31	2,61	12,73
241_B	7	4,50	16,08	11,78	6,08	16,20
241 C	7	7,50	19,56	15,26	9,56	19,68
242 A	7	1,50	6,51	2,21	-3,49	6,63
242 B	7	4,50	8,08	3,78	-1,92	8,20
242 C	7	7,50	15,43	11,13	5,43	15,55
243_A	7	1,50	7,99	3,69	-2,01	8,11
243 B	7	4,50	9,76	5,46	-0,24	9,88
243 C	7	7,50	15,53	11,23	5,53	15,65
244 A	7	1,50	10,54	6,24	0,54	10,66
244 B	7	4,50	11,80	7,50	1,80	11,92
244_C	7	7,50	14,10	9,80	4,10	14,22
245 A	7	1,50	6,84	2,54	-3,16	6,96
245 B	7	4,50	9,48	5,18	-0,52	9,60
245 C	7	7,50	13,08	8,78	3,08	13,20
246 A	7	1,50	4,63	0,33	-5,37	4,75
246_B	7	4,50	7,51	3,21	-2,49	7,63
246 C	7	7,50	14,80	10,50	4,80	14,92
247 A	7	1,50	11,85	7,55	1,85	11,97
247 B	7	4,50	14,63	10,33	4,63	14,75
247 C	7	7,50	16,17	11,87	6,17	16,29
248_A	7	1,50	13,19	8,89	3,19	13,31
248 B	7	4,50	15,78	11,48	5,78	15,90
248 C	7	7,50	17,73	13,43	7,73	17,85
249 A	7	1,50	13,95	9,65	3,95	14,07
249 B	7	4,50	17,29	12,99	7,29	17,41
249_C	7	7,50	20,12	15,82	10,12	20,24
250 A	7	1,50	14,55	10,25	4,55	14,67
250 B	7	4,50	17,13	12,83	7,13	17,25
250 C	7	7,50	21,34	17,04	11,34	21,46
251_A	7	1,50	8,50	4,20	-1,50	8,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	9,72	5,42	-0,28	9,84
251 C	7	7,50	15,48	11,18	5,48	15,60
252 A	7	1,50	3,23	-1,07	-6,77	3,35
252 B	7	4,50	5,97	1,67	-4,03	6,09
252_C	7	7,50	5,66	1,36	-4,34	5,78
253 A	7	1,50	7,70	3,40	-2,30	7,82
253 B	7	4,50	8,36	4,06	-1,64	8,48
253 C	7	7,50	12,40	8,10	2,40	12,52
254 A	7	1,50	15,34	11,04	5,34	15,46
254_B	7	4,50	17,67	13,37	7,67	17,79
254 C	7	7,50	21,14	16,84	11,14	21,26
255 A	7	1,50	15,27	10,97	5,27	15,39
255 B	7	4,50	18,23	13,93	8,23	18,35
255 C	7	7,50	22,49	18,19	12,49	22,61
256_A	7	1,50	15,74	11,44	5,74	15,86
256 B	7	4,50	18,93	14,63	8,93	19,05
256 C	7	7,50	23,43	19,13	13,43	23,55
257 A	7	1,50	8,63	4,33	-1,37	8,75
257 B	7	4,50	12,13	7,83	2,13	12,25
257_C	7	7,50	19,20	14,90	9,20	19,32
258 A	7	1,50	11,58	7,28	1,58	11,70
258 B	7	4,50	13,88	9,58	3,88	14,00
258 C	7	7,50	3,48	-0,82	-6,52	3,60
259 A	7	1,50	10,90	6,60	0,90	11,02
259_B	7	4,50	13,08	8,78	3,08	13,20
259 C	7	7,50	16,10	11,80	6,10	16,22
260 A	7	1,50	13,30	9,00	3,30	13,42
260 B	7	4,50	16,01	11,71	6,01	16,13
261 A	7	1,50	11,92	7,62	1,92	12,04
261_B	7	4,50	14,73	10,43	4,73	14,85
262 A	7	1,50	12,08	7,78	2,08	12,20
262 B	7	4,50	15,46	11,16	5,46	15,58
263 A	7	1,50	9,93	5,63	-0,07	10,05
263 B	7	4,50	13,14	8,84	3,14	13,26
264_A	7	1,50	10,64	6,34	0,64	10,76
264 B	7	4,50	14,21	9,91	4,21	14,33
265 A	7	1,50	10,80	6,50	0,80	10,92
265 B	7	4,50	14,31	10,01	4,31	14,43
266 A	7	1,50	9,84	5,54	-0,16	9,96
266_B	7	4,50	12,88	8,58	2,88	13,00
267 A	7	1,50	14,46	10,16	4,46	14,58
267 B	7	4,50	16,95	12,65	6,95	17,07
268 A	8	1,50	16,08	11,78	6,08	16,20
268 B	8	4,50	20,89	16,59	10,89	21,01
268_C	8	7,50	26,14	21,84	16,14	26,26
269 A	8	1,50	17,05	12,75	7,05	17,17
269 B	8	4,50	21,66	17,36	11,66	21,78
269 C	8	7,50	27,33	23,03	17,33	27,45
270 A	8	1,50	18,14	13,84	8,14	18,26
270_B	8	4,50	20,14	15,84	10,14	20,26
270 C	8	7,50	26,91	22,61	16,91	27,03
271 A	8	1,50	11,91	7,61	1,91	12,03
271 B	8	4,50	14,01	9,71	4,01	14,13
271 C	8	7,50	17,60	13,30	7,60	17,72
272_A	8	1,50	13,50	9,20	3,50	13,62
272 B	8	4,50	15,65	11,35	5,65	15,77
272 C	8	7,50	15,27	10,97	5,27	15,39
273 A	8	1,50	14,02	9,72	4,02	14,14
273_B	8	4,50	16,46	12,16	6,46	16,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	17,33	13,03	7,33	17,45
274 A	8	1,50	14,13	9,83	4,13	14,25
274 B	8	4,50	17,28	12,98	7,28	17,40
274 C	8	7,50	13,54	9,24	3,54	13,66
275_A	8	1,50	15,17	10,87	5,17	15,29
275 B	8	4,50	22,44	18,14	12,44	22,56
275 C	8	7,50	24,88	20,58	14,88	25,00
276 A	8	1,50	5,86	1,56	-4,14	5,98
276 B	8	4,50	7,87	3,57	-2,13	7,99
276_C	8	7,50	15,49	11,19	5,49	15,61
277 A	8	1,50	15,21	10,91	5,21	15,33
277 B	8	4,50	17,99	13,69	7,99	18,11
277 C	8	7,50	24,19	19,89	14,19	24,31
278 A	8	1,50	15,97	11,67	5,97	16,09
278_B	8	4,50	19,04	14,74	9,04	19,16
278_C	8	7,50	25,26	20,96	15,26	25,38
279 A	8	1,50	9,60	5,30	-0,40	9,72
279 B	8	4,50	11,62	7,32	1,62	11,74
279 C	8	7,50	15,01	10,71	5,01	15,13
280_A	8	1,50	10,16	5,86	0,16	10,28
280 B	8	4,50	13,20	8,90	3,20	13,32
280 C	8	7,50	19,28	14,98	9,28	19,40
281 A	8	1,50	18,54	14,24	8,54	18,66
281 B	8	4,50	19,73	15,43	9,73	19,85
281_C	8	7,50	22,98	18,68	12,98	23,10
282 A	8	1,50	15,67	11,37	5,67	15,79
282 B	8	4,50	19,42	15,12	9,42	19,54
282 C	8	7,50	24,26	19,96	14,26	24,38
283 A	8	1,50	13,58	9,28	3,58	13,70
283_B	8	4,50	16,21	11,91	6,21	16,33
283 C	8	7,50	20,56	16,26	10,56	20,68
284 A	8	1,50	10,80	6,50	0,80	10,92
284 B	8	4,50	14,05	9,75	4,05	14,17
284 C	8	7,50	18,98	14,68	8,98	19,10
285_A	8	1,50	11,25	6,95	1,25	11,37
285 B	8	4,50	--	--	--	--
285 C	8	7,50	--	--	--	--
286 A	8	1,50	17,04	12,74	7,04	17,16
286 B	8	4,50	18,25	13,95	8,25	18,37
286_C	8	7,50	22,51	18,21	12,51	22,63
287 A	8	1,50	15,82	11,51	5,82	15,94
287 B	8	4,50	18,04	13,74	8,04	18,16
287 C	8	7,50	21,62	17,32	11,62	21,74
288 A	8	1,50	12,67	8,37	2,67	12,79
288_B	8	4,50	15,28	10,98	5,28	15,40
288 C	8	7,50	21,44	17,14	11,44	21,56
289 A	8	1,50	13,99	9,69	3,99	14,11
289 B	8	4,50	16,03	11,73	6,03	16,15
289 C	8	7,50	20,39	16,09	10,39	20,51
290_A	8	1,50	18,48	14,18	8,48	18,60
290 B	8	4,50	18,97	14,67	8,97	19,09
290 C	8	7,50	24,54	20,24	14,54	24,66
291 A	8	1,50	14,86	10,56	4,86	14,98
291 B	8	4,50	17,46	13,16	7,46	17,58
291_C	8	7,50	22,71	18,41	12,71	22,83
292 A	8	1,50	13,88	9,58	3,88	14,00
292 B	8	4,50	16,49	12,19	6,49	16,61
292 C	8	7,50	20,90	16,60	10,90	21,02
293_A	8	1,50	16,07	11,77	6,07	16,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Hees_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	16,33	12,03	6,33	16,45
293 C	8	7,50	--	--	--	--
294 A	8	1,50	17,86	13,56	7,86	17,98
294 B	8	4,50	21,77	17,47	11,77	21,89
294_C	8	7,50	20,30	16,00	10,30	20,42
295 A	8	1,50	16,44	12,14	6,44	16,56
295 B	8	4,50	19,24	14,94	9,24	19,36
295_C	8	7,50	23,00	18,70	13,00	23,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	13,48	9,18	3,48	13,60
001 B	1	4,50	15,24	10,94	5,24	15,36
001 C	1	7,50	14,92	10,62	4,92	15,04
002 A	1	1,50	29,25	24,95	19,25	29,37
002_B	1	4,50	29,87	25,57	19,87	29,99
002 C	1	7,50	30,14	25,84	20,14	30,26
003 A	1	1,50	29,52	25,22	19,52	29,64
003 B	1	4,50	30,20	25,90	20,20	30,32
003 C	1	7,50	31,22	26,91	21,22	31,34
004_A	1	1,50	20,86	16,56	10,86	20,98
004 B	1	4,50	22,27	17,97	12,27	22,39
004 C	1	7,50	25,88	21,58	15,88	26,00
005 A	1	1,50	15,90	11,60	5,90	16,02
005 B	1	4,50	17,89	13,59	7,89	18,01
005_C	1	7,50	13,38	9,08	3,38	13,50
006 A	1	1,50	28,93	24,63	18,93	29,05
006 B	1	4,50	29,55	25,25	19,55	29,67
006 C	1	7,50	30,59	26,29	20,59	30,71
007 A	1	1,50	28,07	23,77	18,07	28,19
007_B	1	4,50	28,92	24,62	18,92	29,04
007 C	1	7,50	30,92	26,62	20,92	31,04
008 A	1	1,50	17,73	13,42	7,73	17,85
008 B	1	4,50	20,06	15,75	10,06	20,18
008 C	1	7,50	23,46	19,16	13,46	23,58
009_A	1	1,50	15,70	11,40	5,70	15,82
009 B	1	4,50	18,26	13,95	8,26	18,38
009 C	1	7,50	20,67	16,37	10,67	20,79
010 A	1	1,50	25,87	21,57	15,87	25,99
010 B	1	4,50	26,75	22,45	16,75	26,87
010_C	1	7,50	29,18	24,88	19,18	29,30
011 A	1	1,50	25,30	21,00	15,30	25,42
011 B	1	4,50	26,46	22,16	16,46	26,58
011 C	1	7,50	29,25	24,95	19,25	29,37
012 A	1	1,50	17,79	13,49	7,79	17,91
012_B	1	4,50	20,33	16,03	10,33	20,45
012 C	1	7,50	23,13	18,83	13,13	23,25
013 A	1	1,50	14,36	10,06	4,36	14,48
013 B	1	4,50	16,63	12,33	6,63	16,75
013 C	1	7,50	16,50	12,20	6,50	16,62
014_A	1	1,50	23,82	19,52	13,82	23,94
014 B	1	4,50	24,78	20,48	14,78	24,90
014 C	1	7,50	26,59	22,29	16,59	26,71
015 A	1	1,50	22,52	18,22	12,52	22,64
015 B	1	4,50	23,63	19,33	13,63	23,75
015_C	1	7,50	25,93	21,63	15,93	26,05
016 A	1	1,50	15,60	11,30	5,60	15,72
016 B	1	4,50	18,35	14,05	8,35	18,47
016 C	1	7,50	17,34	13,03	7,34	17,46
017 A	1	1,50	15,06	10,76	5,06	15,18
017_B	1	4,50	16,81	12,51	6,81	16,93
017 C	1	7,50	15,96	11,65	5,96	16,08
018 A	1	1,50	15,77	11,47	5,77	15,89
018 B	1	4,50	18,58	14,28	8,58	18,70
018 C	1	7,50	22,05	17,75	12,05	22,17
019_A	1	1,50	18,74	14,44	8,74	18,86
019 B	1	4,50	21,52	17,22	11,52	21,64
019 C	1	7,50	26,89	22,59	16,89	27,01
020 A	1	1,50	13,98	9,68	3,98	14,10
020_B	1	4,50	15,68	11,38	5,68	15,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	20,87	16,57	10,87	20,99
021 A	1	1,50	15,46	11,16	5,46	15,58
021 B	1	4,50	17,54	13,24	7,54	17,66
021 C	1	7,50	18,24	13,94	8,24	18,36
022_A	1	1,50	14,35	10,05	4,35	14,47
022 B	1	4,50	17,17	12,87	7,17	17,29
022 C	1	7,50	23,42	19,12	13,42	23,54
023 A	1	1,50	21,22	16,92	11,22	21,34
023 B	1	4,50	23,39	19,09	13,39	23,51
023_C	1	7,50	28,41	24,11	18,41	28,53
024 A	1	1,50	19,82	15,52	9,82	19,94
024 B	1	4,50	22,53	18,23	12,53	22,65
024 C	1	7,50	28,36	24,06	18,36	28,48
025 A	1	1,50	17,33	13,03	7,33	17,45
025_B	1	4,50	19,02	14,71	9,02	19,14
025 C	1	7,50	19,64	15,33	9,64	19,76
026 A	1	1,50	15,51	11,20	5,51	15,63
026 B	1	4,50	17,66	13,36	7,66	17,78
026 C	1	7,50	20,30	16,00	10,30	20,42
027_A	1	1,50	23,95	19,65	13,95	24,07
027 B	1	4,50	25,38	21,08	15,38	25,50
027 C	1	7,50	29,05	24,75	19,05	29,17
028 A	1	1,50	21,22	16,92	11,22	21,34
028 B	1	4,50	23,41	19,11	13,41	23,53
028_C	1	7,50	27,43	23,13	17,43	27,55
029 A	1	1,50	18,88	14,58	8,88	19,00
029 B	1	4,50	21,17	16,87	11,17	21,29
029 C	1	7,50	23,67	19,36	13,67	23,79
030 A	1	1,50	21,78	17,48	11,78	21,90
030_B	1	4,50	22,72	18,42	12,72	22,84
030 C	1	7,50	22,67	18,37	12,67	22,79
031 A	1	1,50	25,93	21,63	15,93	26,05
031 B	1	4,50	27,41	23,11	17,41	27,53
031 C	1	7,50	32,15	27,85	22,15	32,27
032_A	1	1,50	21,53	17,23	11,53	21,65
032 B	1	4,50	24,86	20,56	14,86	24,98
032 C	1	7,50	31,71	27,41	21,71	31,83
033 A	2	1,50	35,97	31,67	25,97	36,09
033 B	2	4,50	36,58	32,28	26,58	36,70
034_A	2	1,50	34,27	29,97	24,27	34,39
034 B	2	4,50	34,99	30,69	24,99	35,11
035 A	2	1,50	31,02	26,72	21,02	31,14
035 B	2	4,50	31,69	27,39	21,69	31,81
036 A	2	1,50	28,63	24,33	18,63	28,75
036_B	2	4,50	29,62	25,32	19,62	29,74
037 A	2	1,50	18,08	13,78	8,08	18,20
037 B	2	4,50	20,05	15,75	10,05	20,17
038 A	2	1,50	18,55	14,25	8,55	18,67
038 B	2	4,50	20,24	15,94	10,24	20,36
039_A	2	1,50	20,26	15,96	10,26	20,38
039 B	2	4,50	21,27	16,97	11,27	21,39
040 A	2	1,50	20,90	16,60	10,90	21,02
040 B	2	4,50	21,54	17,24	11,54	21,66
041 A	2	1,50	35,14	30,84	25,14	35,26
041_B	2	4,50	35,91	31,61	25,91	36,03
042 A	2	1,50	25,16	20,86	15,16	25,28
042 B	2	4,50	26,52	22,22	16,52	26,64
042 C	2	7,50	29,14	24,84	19,14	29,26
043_A	2	1,50	18,62	14,32	8,62	18,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	20,36	16,06	10,36	20,48
043 C	2	7,50	22,15	17,85	12,15	22,27
044 A	2	1,50	18,99	14,69	8,99	19,11
044 B	2	4,50	20,51	16,21	10,51	20,63
044_C	2	7,50	24,62	20,32	14,62	24,74
045 A	2	1,50	19,56	15,26	9,56	19,68
045 B	2	4,50	23,18	18,88	13,18	23,30
045 C	2	7,50	30,33	26,03	20,33	30,45
046 A	2	1,50	21,67	17,37	11,67	21,79
046_B	2	4,50	24,16	19,86	14,16	24,28
046 C	2	7,50	29,00	24,70	19,00	29,12
047 A	2	1,50	18,50	14,20	8,50	18,62
047 B	2	4,50	19,94	15,63	9,94	20,06
047 C	2	7,50	21,08	16,78	11,08	21,20
048_A	2	1,50	19,26	14,96	9,26	19,38
048 B	2	4,50	20,59	16,29	10,59	20,71
048 C	2	7,50	22,76	18,46	12,76	22,88
049 A	2	1,50	23,57	19,27	13,57	23,69
049 B	2	4,50	25,02	20,72	15,02	25,14
049_C	2	7,50	28,41	24,11	18,41	28,53
050 A	2	1,50	21,64	17,34	11,64	21,76
050 B	2	4,50	24,11	19,81	14,11	24,23
050 C	2	7,50	28,58	24,28	18,58	28,70
051 A	2	1,50	17,18	12,88	7,18	17,30
051_B	2	4,50	18,95	14,64	8,95	19,07
051 C	2	7,50	20,92	16,61	10,92	21,04
052 A	2	1,50	16,47	12,17	6,47	16,59
052 B	2	4,50	18,44	14,14	8,44	18,56
052 C	2	7,50	21,09	16,79	11,09	21,21
053_A	2	1,50	20,55	16,25	10,55	20,67
053 B	2	4,50	23,10	18,79	13,10	23,22
053 C	2	7,50	27,68	23,37	17,68	27,80
054 A	2	1,50	21,05	16,75	11,05	21,17
054 B	2	4,50	23,25	18,95	13,25	23,37
054_C	2	7,50	25,78	21,48	15,78	25,90
055 A	2	1,50	17,57	13,27	7,57	17,69
055 B	2	4,50	18,45	14,15	8,45	18,57
055 C	2	7,50	19,88	15,58	9,88	20,00
056 A	2	1,50	15,66	11,36	5,66	15,78
056_B	2	4,50	18,01	13,71	8,01	18,13
056 C	2	7,50	22,09	17,79	12,09	22,21
057 A	2	1,50	20,85	16,55	10,85	20,97
057 B	2	4,50	23,34	19,04	13,34	23,46
057 C	2	7,50	27,78	23,48	17,78	27,90
058_A	2	1,50	22,06	17,76	12,06	22,18
058 B	2	4,50	23,69	19,39	13,69	23,81
058 C	2	7,50	26,14	21,84	16,14	26,26
059 A	2	1,50	21,44	17,14	11,44	21,56
059 B	2	4,50	21,21	16,91	11,21	21,33
059_C	2	7,50	21,48	17,18	11,48	21,60
060 A	2	1,50	15,57	11,27	5,57	15,69
060 B	2	4,50	17,87	13,57	7,87	17,99
060 C	2	7,50	19,20	14,90	9,20	19,32
061 A	2	1,50	18,44	14,14	8,44	18,56
061_B	2	4,50	20,45	16,15	10,45	20,57
061 C	2	7,50	23,50	19,20	13,50	23,62
062 A	3	1,50	36,98	32,68	26,98	37,10
062 B	3	4,50	37,79	33,49	27,79	37,91
062_C	3	7,50	37,65	33,35	27,65	37,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	30,95	26,65	20,95	31,07
063 B	3	4,50	31,33	27,03	21,33	31,45
063 C	3	7,50	23,38	19,08	13,38	23,50
064 A	3	1,50	30,64	26,34	20,64	30,76
064_B	3	4,50	31,05	26,75	21,05	31,17
064 C	3	7,50	29,65	25,35	19,65	29,77
065 A	3	1,50	32,81	28,51	22,81	32,93
065 B	3	4,50	33,72	29,42	23,72	33,84
065 C	3	7,50	34,19	29,89	24,19	34,31
066_A	3	1,50	37,61	33,31	27,61	37,73
066 B	3	4,50	38,55	34,25	28,55	38,67
066 C	3	7,50	38,90	34,60	28,90	39,02
067 A	3	1,50	24,58	20,28	14,58	24,70
067 B	3	4,50	25,08	20,78	15,08	25,20
067_C	3	7,50	22,07	17,77	12,07	22,19
068 A	3	1,50	31,70	27,40	21,70	31,82
068 B	3	4,50	32,23	27,92	22,23	32,35
068 C	3	7,50	33,17	28,87	23,17	33,29
069 A	3	1,50	37,74	33,44	27,74	37,86
069_B	3	4,50	38,66	34,36	28,66	38,78
069 C	3	7,50	39,37	35,07	29,37	39,49
070 A	3	1,50	38,47	34,17	28,47	38,59
070 B	3	4,50	39,61	35,31	29,61	39,73
070 C	3	7,50	40,31	36,01	30,31	40,43
071_A	3	1,50	30,51	26,21	20,51	30,63
071 B	3	4,50	31,59	27,29	21,59	31,71
071 C	3	7,50	32,56	28,26	22,56	32,68
072 A	3	1,50	34,41	30,11	24,41	34,53
072 B	3	4,50	35,26	30,96	25,26	35,38
072_C	3	7,50	36,12	31,82	26,12	36,24
073 A	3	1,50	39,48	35,18	29,48	39,60
073 B	3	4,50	40,57	36,27	30,57	40,69
073 C	3	7,50	41,37	37,06	31,37	41,49
074 A	3	1,50	35,59	31,29	25,59	35,71
074_B	3	4,50	36,40	32,10	26,40	36,52
074 C	3	7,50	37,30	33,00	27,30	37,42
075 A	3	1,50	35,99	31,69	25,99	36,11
075 B	3	4,50	36,78	32,48	26,78	36,90
075 C	3	7,50	37,67	33,37	27,67	37,79
076_A	3	1,50	35,71	31,41	25,71	35,83
076 B	3	4,50	36,12	31,82	26,12	36,24
076 C	3	7,50	36,96	32,66	26,96	37,08
077 A	3	1,50	30,45	26,15	20,45	30,57
077 B	3	4,50	30,45	26,15	20,45	30,57
077_C	3	7,50	31,40	27,10	21,40	31,52
078 A	3	1,50	19,75	15,44	9,75	19,87
078 B	3	4,50	22,76	18,46	12,76	22,88
078 C	3	7,50	25,96	21,66	15,96	26,08
079 A	3	1,50	24,43	20,13	14,43	24,55
079_B	3	4,50	25,75	21,45	15,75	25,87
079 C	3	7,50	27,73	23,43	17,73	27,85
080 A	3	1,50	29,67	25,37	19,67	29,79
080 B	3	4,50	30,11	25,81	20,11	30,23
080 C	3	7,50	29,66	25,36	19,66	29,78
081_A	3	1,50	35,47	31,17	25,47	35,59
081 B	3	4,50	36,43	32,13	26,43	36,55
081 C	3	7,50	37,41	33,11	27,41	37,53
082 A	3	1,50	33,29	28,98	23,29	33,41
082_B	3	4,50	33,91	29,60	23,91	34,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	34,79	30,49	24,79	34,91
083 A	3	1,50	32,99	28,69	22,99	33,11
083 B	3	4,50	33,68	29,37	23,68	33,80
083 C	3	7,50	34,49	30,19	24,49	34,61
084_A	3	1,50	30,82	26,51	20,82	30,94
084 B	3	4,50	31,34	27,04	21,34	31,46
084 C	3	7,50	32,30	28,00	22,30	32,42
085 A	3	1,50	19,39	15,09	9,39	19,51
085 B	3	4,50	21,38	17,08	11,38	21,50
085_C	3	7,50	24,15	19,85	14,15	24,27
086 A	3	1,50	18,68	14,38	8,68	18,80
086 B	3	4,50	20,89	16,58	10,89	21,01
086 C	3	7,50	21,53	17,23	11,53	21,65
087 A	3	1,50	19,28	14,97	9,28	19,40
087_B	3	4,50	21,76	17,46	11,76	21,88
087 C	3	7,50	21,95	17,65	11,95	22,07
088 A	3	1,50	20,05	15,75	10,05	20,17
088 B	3	4,50	22,57	18,27	12,57	22,69
088 C	3	7,50	22,98	18,68	12,98	23,10
089_A	3	1,50	32,29	27,99	22,29	32,41
089 B	3	4,50	32,41	28,11	22,41	32,53
089 C	3	7,50	33,49	29,19	23,49	33,61
090 A	3	1,50	28,93	24,63	18,93	29,05
090 B	3	4,50	29,69	25,39	19,69	29,81
090_C	3	7,50	30,80	26,50	20,80	30,92
091 A	3	1,50	21,91	17,61	11,91	22,03
091 B	3	4,50	22,53	18,23	12,53	22,65
091 C	3	7,50	23,07	18,77	13,07	23,19
092 A	3	1,50	17,31	13,01	7,31	17,43
092_B	3	4,50	18,66	14,36	8,66	18,78
092 C	3	7,50	20,25	15,95	10,25	20,37
093 A	3	1,50	17,79	13,49	7,79	17,91
093 B	3	4,50	19,71	15,41	9,71	19,83
093 C	3	7,50	21,34	17,03	11,34	21,46
094_A	3	1,50	17,13	12,83	7,13	17,25
094 B	3	4,50	19,07	14,77	9,07	19,19
094 C	3	7,50	21,39	17,09	11,39	21,51
095 A	3	1,50	24,79	20,49	14,79	24,91
095 B	3	4,50	26,21	21,91	16,21	26,33
095_C	3	7,50	27,96	23,66	17,96	28,08
096 A	3	1,50	25,30	21,00	15,30	25,42
096 B	3	4,50	26,31	22,01	16,31	26,43
096 C	3	7,50	28,52	24,22	18,52	28,64
097 A	3	1,50	19,38	15,08	9,38	19,50
097_B	3	4,50	21,57	17,27	11,57	21,69
097 C	3	7,50	25,37	21,07	15,37	25,49
098 A	3	1,50	16,78	12,48	6,78	16,90
098 B	3	4,50	18,47	14,17	8,47	18,59
099 A	3	1,50	19,07	14,77	9,07	19,19
099_B	3	4,50	20,76	16,46	10,76	20,88
100 A	3	1,50	21,63	17,33	11,63	21,75
100 B	3	4,50	23,00	18,70	13,00	23,12
101 A	3	1,50	28,06	23,76	18,06	28,18
101 B	3	4,50	28,84	24,54	18,84	28,96
102_A	3	1,50	34,14	29,84	24,14	34,26
102 B	3	4,50	34,67	30,37	24,67	34,79
103 A	3	1,50	30,60	26,30	20,60	30,72
103 B	3	4,50	31,67	27,37	21,67	31,79
104_A	3	1,50	30,22	25,92	20,22	30,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	30,97	26,67	20,97	31,09
105 A	3	1,50	27,26	22,96	17,26	27,38
105 B	3	4,50	28,37	24,07	18,37	28,49
106 A	3	1,50	26,37	22,07	16,37	26,49
106_B	3	4,50	27,57	23,27	17,57	27,69
107 A	3	1,50	18,30	13,99	8,30	18,42
107 B	3	4,50	20,72	16,42	10,72	20,84
108 A	4	1,50	23,58	19,28	13,58	23,70
108 B	4	4,50	27,45	23,15	17,45	27,57
108_C	4	7,50	28,16	23,86	18,16	28,28
109 A	4	1,50	42,32	38,02	32,32	42,44
109 B	4	4,50	44,06	39,75	34,06	44,18
109 C	4	7,50	44,73	40,43	34,73	44,85
110 A	4	1,50	44,37	40,07	34,37	44,49
110_B	4	4,50	46,06	41,76	36,06	46,18
110_C	4	7,50	46,74	42,44	36,74	46,86
111 A	4	1,50	38,68	34,38	28,68	38,80
111 B	4	4,50	40,06	35,76	30,06	40,18
111 C	4	7,50	41,16	36,86	31,16	41,28
112_A	4	1,50	29,41	25,11	19,41	29,53
112 B	4	4,50	31,11	26,81	21,11	31,23
112 C	4	7,50	31,92	27,62	21,92	32,04
113 A	4	1,50	40,70	36,40	30,70	40,82
113 B	4	4,50	42,33	38,03	32,33	42,45
113_C	4	7,50	43,28	38,98	33,28	43,40
114 A	4	1,50	43,31	39,01	33,31	43,43
114 B	4	4,50	44,87	40,57	34,87	44,99
114 C	4	7,50	45,79	41,49	35,79	45,91
115 A	4	1,50	37,18	32,88	27,18	37,30
115_B	4	4,50	38,42	34,12	28,42	38,54
115 C	4	7,50	39,55	35,25	29,55	39,67
116 A	4	1,50	29,89	25,59	19,89	30,01
116 B	4	4,50	30,99	26,69	20,99	31,11
116 C	4	7,50	32,02	27,72	22,02	32,14
117_A	4	1,50	39,79	35,49	29,79	39,91
117 B	4	4,50	41,29	36,99	31,29	41,41
117 C	4	7,50	42,43	38,12	32,43	42,55
118 A	4	1,50	42,15	37,85	32,15	42,27
118 B	4	4,50	43,59	39,29	33,59	43,71
118_C	4	7,50	44,64	40,34	34,64	44,76
119 A	4	1,50	33,58	29,28	23,58	33,70
119 B	4	4,50	34,38	30,08	24,38	34,50
119 C	4	7,50	35,49	31,19	25,49	35,61
120 A	4	1,50	31,67	27,37	21,67	31,79
120_B	4	4,50	32,45	28,15	22,45	32,57
120 C	4	7,50	33,40	29,10	23,40	33,52
121 A	4	1,50	39,30	35,00	29,30	39,42
121 B	4	4,50	40,53	36,23	30,53	40,65
121 C	4	7,50	41,65	37,35	31,65	41,77
122_A	4	1,50	40,74	36,44	30,74	40,86
122 B	4	4,50	41,94	37,64	31,94	42,06
122 C	4	7,50	42,94	38,64	32,94	43,06
123 A	4	1,50	35,87	31,57	25,87	35,99
123 B	4	4,50	36,48	32,18	26,48	36,60
123_C	4	7,50	37,30	33,00	27,30	37,42
124 A	4	1,50	28,95	24,65	18,95	29,07
124 B	4	4,50	29,41	25,11	19,41	29,53
124 C	4	7,50	30,48	26,17	20,48	30,60
125_A	4	1,50	38,68	34,38	28,68	38,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	39,55	35,25	29,55	39,67
125 C	4	7,50	40,50	36,20	30,50	40,62
126 A	4	1,50	38,74	34,44	28,74	38,86
126 B	4	4,50	39,63	35,33	29,63	39,75
126_C	4	7,50	40,56	36,26	30,56	40,68
127 A	4	1,50	30,02	25,72	20,02	30,14
127 B	4	4,50	30,82	26,52	20,82	30,94
127 C	4	7,50	31,81	27,51	21,81	31,93
128 A	4	1,50	29,37	25,07	19,37	29,49
128_B	4	4,50	29,70	25,39	19,70	29,82
128 C	4	7,50	30,56	26,26	20,56	30,68
129 A	4	1,50	33,65	29,35	23,65	33,77
129 B	4	4,50	34,78	30,48	24,78	34,90
129 C	4	7,50	35,98	31,68	25,98	36,10
130_A	4	1,50	36,71	32,41	26,71	36,83
130 B	4	4,50	37,40	33,10	27,40	37,52
130 C	4	7,50	38,19	33,89	28,19	38,31
131 A	4	1,50	24,51	20,21	14,51	24,63
131 B	4	4,50	25,29	20,98	15,29	25,41
131_C	4	7,50	26,81	22,51	16,81	26,93
132 A	4	1,50	26,05	21,75	16,05	26,17
132 B	4	4,50	26,57	22,27	16,57	26,69
132_C	4	7,50	27,66	23,36	17,66	27,78
133 A	4	1,50	32,56	28,26	22,56	32,68
133_B	4	4,50	33,44	29,14	23,44	33,56
133 C	4	7,50	34,53	30,23	24,53	34,65
134 A	4	1,50	34,59	30,29	24,59	34,71
134 B	4	4,50	35,22	30,92	25,22	35,34
134 C	4	7,50	35,81	31,51	25,81	35,93
135_A	4	1,50	28,50	24,20	18,50	28,62
135 B	4	4,50	29,21	24,91	19,21	29,33
135 C	4	7,50	30,05	25,75	20,05	30,17
136 A	4	1,50	23,40	19,10	13,40	23,52
136 B	4	4,50	24,29	19,98	14,29	24,41
136_C	4	7,50	25,42	21,12	15,42	25,54
137 A	4	1,50	30,26	25,96	20,26	30,38
137 B	4	4,50	30,60	26,30	20,60	30,72
137 C	4	7,50	31,61	27,31	21,61	31,73
138 A	4	1,50	31,46	27,16	21,46	31,58
138_B	4	4,50	32,25	27,95	22,25	32,37
138 C	4	7,50	33,16	28,86	23,16	33,28
139 A	4	1,50	26,58	22,28	16,58	26,70
139 B	4	4,50	27,60	23,30	17,60	27,72
139 C	4	7,50	28,57	24,27	18,57	28,69
140_A	5	1,50	38,39	34,09	28,39	38,51
140 B	5	4,50	39,50	35,20	29,50	39,62
140 C	5	7,50	40,65	36,35	30,65	40,77
141 A	5	1,50	35,73	31,43	25,73	35,85
141 B	5	4,50	36,66	32,36	26,66	36,78
141_C	5	7,50	37,54	33,24	27,54	37,66
142 A	5	1,50	44,01	39,71	34,01	44,13
142 B	5	4,50	45,82	41,52	35,82	45,94
142 C	5	7,50	46,33	42,03	36,33	46,45
143 A	5	1,50	42,81	38,51	32,81	42,93
143_B	5	4,50	44,58	40,28	34,58	44,70
143 C	5	7,50	45,64	41,34	35,64	45,76
144 A	5	1,50	41,62	37,32	31,62	41,74
144 B	5	4,50	42,91	38,61	32,91	43,03
144_C	5	7,50	43,92	39,62	33,92	44,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	42,12	37,82	32,12	42,24
145 B	5	4,50	43,62	39,32	33,62	43,74
145 C	5	7,50	44,67	40,37	34,67	44,79
146 A	5	1,50	33,54	29,24	23,54	33,66
146_B	5	4,50	34,92	30,62	24,92	35,04
146 C	5	7,50	36,18	31,88	26,18	36,30
147 A	5	1,50	34,41	30,11	24,41	34,53
147 B	5	4,50	35,11	30,81	25,11	35,23
147 C	5	7,50	35,86	31,56	25,86	35,98
148_A	5	1,50	30,41	26,11	20,41	30,53
148 B	5	4,50	30,77	26,47	20,77	30,89
148 C	5	7,50	31,85	27,55	21,85	31,97
149 A	5	1,50	40,09	35,79	30,09	40,21
149 B	5	4,50	41,55	37,25	31,55	41,67
149_C	5	7,50	42,75	38,45	32,75	42,87
150 A	5	1,50	40,27	35,97	30,27	40,39
150 B	5	4,50	41,61	37,31	31,61	41,73
150 C	5	7,50	42,79	38,49	32,79	42,91
151 A	5	1,50	36,53	32,23	26,53	36,65
151_B	5	4,50	37,71	33,41	27,71	37,83
151 C	5	7,50	38,92	34,62	28,92	39,04
152 A	5	1,50	25,17	20,87	15,17	25,29
152_B	5	4,50	26,91	22,61	16,91	27,03
152 C	5	7,50	29,16	24,86	19,16	29,28
153_A	5	1,50	29,50	25,20	19,50	29,62
153 B	5	4,50	29,86	25,56	19,86	29,98
153 C	5	7,50	30,86	26,56	20,86	30,98
154 A	5	1,50	34,34	30,04	24,34	34,46
154 B	5	4,50	35,75	31,45	25,75	35,87
154_C	5	7,50	38,61	34,31	28,61	38,73
155 A	5	1,50	42,61	38,31	32,61	42,73
155 B	5	4,50	44,36	40,06	34,36	44,48
155 C	5	7,50	45,19	40,89	35,19	45,31
156 A	5	1,50	42,04	37,74	32,04	42,16
156_B	5	4,50	43,96	39,66	33,96	44,08
156 C	5	7,50	44,36	40,06	34,36	44,48
157 A	5	1,50	40,12	35,82	30,12	40,24
157 B	5	4,50	41,97	37,67	31,97	42,09
157 C	5	7,50	42,68	38,38	32,68	42,80
158_A	5	1,50	24,63	20,33	14,63	24,75
158 B	5	4,50	27,45	23,15	17,45	27,57
158 C	5	7,50	30,03	25,73	20,03	30,15
159 A	5	1,50	35,24	30,94	25,24	35,36
159 B	5	4,50	36,59	32,29	26,59	36,71
159_C	5	7,50	38,84	34,54	28,84	38,96
160 A	5	1,50	34,88	30,58	24,88	35,00
160 B	5	4,50	36,67	32,37	26,67	36,79
160 C	5	7,50	39,10	34,80	29,10	39,22
161 A	5	1,50	36,55	32,25	26,55	36,67
161_B	5	4,50	38,83	34,53	28,83	38,95
161 C	5	7,50	40,43	36,13	30,43	40,55
162 A	5	1,50	28,13	23,83	18,13	28,25
162 B	5	4,50	28,46	24,16	18,46	28,58
162 C	5	7,50	31,08	26,78	21,08	31,20
163_A	5	1,50	28,76	24,46	18,76	28,88
163 B	5	4,50	28,91	24,61	18,91	29,03
163 C	5	7,50	31,70	27,40	21,70	31,82
164 A	5	1,50	29,11	24,81	19,11	29,23
164_B	5	4,50	29,45	25,14	19,45	29,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	30,34	26,04	20,34	30,46
165 A	5	1,50	34,91	30,61	24,91	35,03
165 B	5	4,50	35,78	31,48	25,78	35,90
165 C	5	7,50	36,87	32,57	26,87	36,99
166_A	5	1,50	26,45	22,15	16,45	26,57
166 B	5	4,50	28,29	23,98	18,29	28,41
166 C	5	7,50	30,15	25,85	20,15	30,27
167 A	5	1,50	29,85	25,55	19,85	29,97
167 B	5	4,50	32,87	28,57	22,87	32,99
167_C	5	7,50	34,76	30,46	24,76	34,88
168 A	5	1,50	28,99	24,69	18,99	29,11
168 B	5	4,50	30,28	25,98	20,28	30,40
168 C	5	7,50	31,32	27,02	21,32	31,44
169 A	5	1,50	28,25	23,95	18,25	28,37
169_B	5	4,50	28,78	24,48	18,78	28,90
169_C	5	7,50	29,19	24,89	19,19	29,31
170 A	5	1,50	57,45	53,14	47,45	57,57
170 B	5	4,50	57,18	52,88	47,18	57,30
170 C	5	7,50	56,42	52,12	46,42	56,54
171_A	5	1,50	50,15	45,85	40,15	50,27
171 B	5	4,50	50,33	46,02	40,33	50,45
171 C	5	7,50	50,02	45,72	40,02	50,14
172_A	5	1,50	38,98	34,68	28,98	39,10
172 B	5	4,50	40,65	36,35	30,65	40,77
172_C	5	7,50	41,67	37,37	31,67	41,79
173 A	5	1,50	53,62	49,32	43,62	53,74
173 B	5	4,50	53,84	49,54	43,84	53,96
173 C	5	7,50	53,51	49,21	43,51	53,63
174 A	5	1,50	54,25	49,95	44,25	54,37
174_B	5	4,50	54,36	50,06	44,36	54,48
174 C	5	7,50	53,91	49,61	43,91	54,03
175 A	5	1,50	45,97	41,67	35,97	46,09
175 B	5	4,50	46,32	42,02	36,32	46,44
175 C	5	7,50	46,32	42,02	36,32	46,44
176_A	5	1,50	36,97	32,67	26,97	37,09
176 B	5	4,50	38,47	34,17	28,47	38,59
176 C	5	7,50	40,53	36,23	30,53	40,65
177 A	5	1,50	50,74	46,44	40,74	50,86
177 B	5	4,50	50,91	46,60	40,91	51,03
177_C	5	7,50	50,68	46,38	40,68	50,80
178 A	6	1,50	25,16	20,86	15,16	25,28
178 B	6	4,50	26,45	22,15	16,45	26,57
178 C	6	7,50	27,96	23,66	17,96	28,08
179 A	6	1,50	32,14	27,84	22,14	32,26
179_B	6	4,50	33,96	29,66	23,96	34,08
179 C	6	7,50	35,34	31,04	25,34	35,46
180 A	6	1,50	33,02	28,72	23,02	33,14
180 B	6	4,50	35,02	30,72	25,02	35,14
180 C	6	7,50	36,07	31,77	26,07	36,19
181_A	6	1,50	21,69	17,39	11,69	21,81
181 B	6	4,50	22,21	17,91	12,21	22,33
181 C	6	7,50	25,37	21,07	15,37	25,49
182 A	6	1,50	23,02	18,72	13,02	23,14
182 B	6	4,50	24,55	20,25	14,55	24,67
182_C	6	7,50	25,96	21,66	15,96	26,08
183 A	6	1,50	30,76	26,46	20,76	30,88
183 B	6	4,50	32,15	27,85	22,15	32,27
183 C	6	7,50	33,29	28,99	23,29	33,41
184_A	6	1,50	31,61	27,31	21,61	31,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	33,31	29,01	23,31	33,43
184 C	6	7,50	34,11	29,81	24,11	34,23
185 A	6	1,50	23,19	18,89	13,19	23,31
185 B	6	4,50	25,31	21,01	15,31	25,43
185_C	6	7,50	27,32	23,02	17,32	27,44
186 A	6	1,50	21,98	17,68	11,98	22,10
186 B	6	4,50	23,19	18,88	13,19	23,31
186 C	6	7,50	24,49	20,19	14,49	24,61
187 A	6	1,50	28,84	24,54	18,84	28,96
187_B	6	4,50	30,34	26,04	20,34	30,46
187 C	6	7,50	31,43	27,13	21,43	31,55
188 A	6	1,50	28,67	24,37	18,67	28,79
188 B	6	4,50	30,68	26,38	20,68	30,80
188 C	6	7,50	31,85	27,55	21,85	31,97
189_A	6	1,50	23,35	19,05	13,35	23,47
189 B	6	4,50	25,62	21,32	15,62	25,74
189 C	6	7,50	27,55	23,25	17,55	27,67
190 A	6	1,50	24,62	20,32	14,62	24,74
190 B	6	4,50	25,29	20,99	15,29	25,41
190_C	6	7,50	26,20	21,90	16,20	26,32
191 A	6	1,50	27,20	22,90	17,20	27,32
191 B	6	4,50	29,23	24,93	19,23	29,35
191 C	6	7,50	30,65	26,35	20,65	30,77
192 A	6	1,50	27,36	23,06	17,36	27,48
192_B	6	4,50	29,59	25,28	19,59	29,71
192 C	6	7,50	30,98	26,67	20,98	31,10
193 A	6	1,50	21,87	17,56	11,87	21,99
193 B	6	4,50	24,06	19,76	14,06	24,18
193 C	6	7,50	26,79	22,49	16,79	26,91
194_A	6	1,50	19,09	14,78	9,09	19,21
194 B	6	4,50	21,57	17,26	11,57	21,69
194 C	6	7,50	23,08	18,78	13,08	23,20
195 A	6	1,50	25,90	21,60	15,90	26,02
195 B	6	4,50	27,50	23,20	17,50	27,62
195_C	6	7,50	28,99	24,69	18,99	29,11
196 A	6	1,50	26,98	22,68	16,98	27,10
196 B	6	4,50	28,99	24,69	18,99	29,11
196 C	6	7,50	30,94	26,64	20,94	31,06
197 A	6	1,50	19,97	15,67	9,97	20,09
197_B	6	4,50	22,63	18,33	12,63	22,75
197 C	6	7,50	26,71	22,41	16,71	26,83
198 A	6	1,50	21,54	17,24	11,54	21,66
198 B	6	4,50	23,32	19,02	13,32	23,44
198 C	6	7,50	25,17	20,87	15,17	25,29
199_A	6	1,50	25,44	21,14	15,44	25,56
199 B	6	4,50	26,78	22,48	16,78	26,90
199 C	6	7,50	28,54	24,24	18,54	28,66
200 A	6	1,50	27,61	23,31	17,61	27,73
200 B	6	4,50	29,27	24,97	19,27	29,39
200_C	6	7,50	30,37	26,07	20,37	30,49
201 A	6	1,50	21,43	17,13	11,43	21,55
201 B	6	4,50	24,65	20,35	14,65	24,77
201 C	6	7,50	25,68	21,38	15,68	25,80
202 A	6	1,50	23,09	18,79	13,09	23,21
202_B	6	4,50	24,96	20,66	14,96	25,08
203 A	6	1,50	21,43	17,13	11,43	21,55
203 B	6	4,50	23,70	19,39	13,70	23,82
204 A	6	1,50	23,88	19,58	13,88	24,00
204_B	6	4,50	26,72	22,42	16,72	26,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	25,22	20,92	15,22	25,34
205 B	6	4,50	29,21	24,91	19,21	29,33
206 A	6	1,50	25,95	21,65	15,95	26,07
206 B	6	4,50	29,15	24,85	19,15	29,27
207_A	6	1,50	25,73	21,43	15,73	25,85
207 B	6	4,50	28,51	24,21	18,51	28,63
208 A	6	1,50	23,10	18,80	13,10	23,22
208 B	6	4,50	26,14	21,83	16,14	26,26
209 A	6	1,50	25,58	21,28	15,58	25,70
209_B	6	4,50	28,38	24,07	18,38	28,50
210 A	6	1,50	24,72	20,42	14,72	24,84
210 B	6	4,50	25,62	21,32	15,62	25,74
211 A	6	1,50	23,09	18,79	13,09	23,21
211 B	6	4,50	24,88	20,58	14,88	25,00
212_A	6	1,50	26,66	22,36	16,66	26,78
212 B	6	4,50	28,77	24,46	18,77	28,89
213 A	6	1,50	25,55	21,25	15,55	25,67
213 B	6	4,50	27,80	23,50	17,80	27,92
214 A	6	1,50	25,37	21,07	15,37	25,49
214_B	6	4,50	27,88	23,57	17,88	28,00
215 A	6	1,50	25,14	20,84	15,14	25,26
215 B	6	4,50	27,01	22,71	17,01	27,13
216 A	6	1,50	19,04	14,74	9,04	19,16
216 B	6	4,50	22,37	18,07	12,37	22,49
217_A	6	1,50	21,68	17,37	11,68	21,80
217 B	6	4,50	23,69	19,39	13,69	23,81
218 A	7	1,50	21,25	16,95	11,25	21,37
218 B	7	4,50	22,24	17,94	12,24	22,36
219 A	7	1,50	20,12	15,82	10,12	20,24
219_B	7	4,50	21,79	17,49	11,79	21,91
220 A	7	1,50	20,65	16,35	10,65	20,77
220 B	7	4,50	22,86	18,55	12,86	22,98
221 A	7	1,50	20,80	16,50	10,80	20,92
221 B	7	4,50	22,97	18,67	12,97	23,09
222_A	7	1,50	21,60	17,30	11,60	21,72
222 B	7	4,50	24,56	20,26	14,56	24,68
223 A	7	1,50	19,90	15,60	9,90	20,02
223 B	7	4,50	22,45	18,14	12,45	22,57
224 A	7	1,50	16,28	11,97	6,28	16,40
224_B	7	4,50	18,44	14,14	8,44	18,56
225 A	7	1,50	16,19	11,89	6,19	16,31
225 B	7	4,50	18,13	13,83	8,13	18,25
226 A	7	1,50	19,03	14,72	9,03	19,15
226 B	7	4,50	20,77	16,47	10,77	20,89
226_C	7	7,50	23,17	18,87	13,17	23,29
227 A	7	1,50	20,98	16,68	10,98	21,10
227 B	7	4,50	22,79	18,48	12,79	22,91
227 C	7	7,50	25,48	21,18	15,48	25,60
228 A	7	1,50	19,42	15,11	9,42	19,54
228_B	7	4,50	21,47	17,17	11,47	21,59
228 C	7	7,50	22,89	18,59	12,89	23,01
229 A	7	1,50	16,73	12,43	6,73	16,85
229 B	7	4,50	18,96	14,66	8,96	19,08
229 C	7	7,50	18,77	14,46	8,77	18,89
230_A	7	1,50	22,16	17,86	12,16	22,28
230 B	7	4,50	23,39	19,09	13,39	23,51
230 C	7	7,50	24,78	20,48	14,78	24,90
231 A	7	1,50	21,61	17,30	11,61	21,73
231_B	7	4,50	22,93	18,63	12,93	23,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	24,92	20,62	14,92	25,04
232 A	7	1,50	18,98	14,67	8,98	19,10
232 B	7	4,50	20,81	16,51	10,81	20,93
232 C	7	7,50	20,55	16,25	10,55	20,67
233_A	7	1,50	16,59	12,29	6,59	16,71
233 B	7	4,50	18,62	14,32	8,62	18,74
233 C	7	7,50	19,46	15,16	9,46	19,58
234 A	7	1,50	19,24	14,94	9,24	19,36
234 B	7	4,50	21,29	16,99	11,29	21,41
234_C	7	7,50	23,75	19,45	13,75	23,87
235 A	7	1,50	18,87	14,57	8,87	18,99
235 B	7	4,50	20,87	16,57	10,87	20,99
235 C	7	7,50	22,75	18,45	12,75	22,87
236 A	7	1,50	17,33	13,03	7,33	17,45
236_B	7	4,50	19,11	14,81	9,11	19,23
236 C	7	7,50	19,49	15,19	9,49	19,61
237 A	7	1,50	15,99	11,69	5,99	16,11
237 B	7	4,50	17,46	13,16	7,46	17,58
237 C	7	7,50	18,40	14,10	8,40	18,52
238_A	7	1,50	20,39	16,09	10,39	20,51
238 B	7	4,50	22,24	17,94	12,24	22,36
238 C	7	7,50	24,15	19,85	14,15	24,27
239 A	7	1,50	17,38	13,08	7,38	17,50
239 B	7	4,50	19,55	15,25	9,55	19,67
239_C	7	7,50	19,17	14,86	9,17	19,29
240 A	7	1,50	17,47	13,17	7,47	17,59
240 B	7	4,50	19,82	15,52	9,82	19,94
240 C	7	7,50	19,87	15,57	9,87	19,99
241 A	7	1,50	17,73	13,43	7,73	17,85
241_B	7	4,50	20,22	15,92	10,22	20,34
241 C	7	7,50	20,26	15,96	10,26	20,38
242 A	7	1,50	16,89	12,59	6,89	17,01
242 B	7	4,50	18,67	14,37	8,67	18,79
242 C	7	7,50	22,67	18,37	12,67	22,79
243_A	7	1,50	27,38	23,07	17,38	27,50
243 B	7	4,50	28,40	24,10	18,40	28,52
243 C	7	7,50	29,21	24,91	19,21	29,33
244 A	7	1,50	26,96	22,66	16,96	27,08
244 B	7	4,50	28,23	23,93	18,23	28,35
244_C	7	7,50	29,13	24,83	19,13	29,25
245 A	7	1,50	24,20	19,90	14,20	24,32
245 B	7	4,50	25,95	21,65	15,95	26,07
245 C	7	7,50	27,08	22,78	17,08	27,20
246 A	7	1,50	16,52	12,22	6,52	16,64
246_B	7	4,50	18,27	13,97	8,27	18,39
246 C	7	7,50	21,81	17,50	11,81	21,93
247 A	7	1,50	16,66	12,36	6,66	16,78
247 B	7	4,50	18,81	14,51	8,81	18,93
247 C	7	7,50	19,59	15,29	9,59	19,71
248_A	7	1,50	17,04	12,74	7,04	17,16
248 B	7	4,50	19,08	14,78	9,08	19,20
248 C	7	7,50	20,37	16,07	10,37	20,49
249 A	7	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
249 B	7	4,50	17,88	13,58	7,88	18,00
249_C	7	7,50	20,86	16,56	10,86	20,98
250 A	7	1,50	30,14	25,84	20,14	30,26
250 B	7	4,50	30,98	26,68	20,98	31,10
250 C	7	7,50	32,04	27,74	22,04	32,16
251_A	7	1,50	29,35	25,05	19,35	29,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	30,10	25,80	20,10	30,22
251 C	7	7,50	30,88	26,58	20,88	31,00
252 A	7	1,50	30,80	26,50	20,80	30,92
252 B	7	4,50	31,86	27,56	21,86	31,98
252_C	7	7,50	32,71	28,41	22,71	32,83
253 A	7	1,50	28,67	24,37	18,67	28,79
253 B	7	4,50	29,49	25,18	19,49	29,61
253 C	7	7,50	30,13	25,83	20,13	30,25
254 A	7	1,50	29,48	25,18	19,48	29,60
254_B	7	4,50	30,11	25,81	20,11	30,23
254 C	7	7,50	30,88	26,58	20,88	31,00
255 A	7	1,50	26,94	22,64	16,94	27,06
255 B	7	4,50	27,44	23,14	17,44	27,56
255 C	7	7,50	28,80	24,49	18,80	28,92
256_A	7	1,50	15,64	11,34	5,64	15,76
256 B	7	4,50	17,21	12,91	7,21	17,33
256 C	7	7,50	18,40	14,10	8,40	18,52
257 A	7	1,50	18,34	14,04	8,34	18,46
257 B	7	4,50	20,78	16,48	10,78	20,90
257_C	7	7,50	22,01	17,71	12,01	22,13
258 A	7	1,50	21,07	16,77	11,07	21,19
258 B	7	4,50	22,03	17,73	12,03	22,15
258 C	7	7,50	22,86	18,56	12,86	22,98
259 A	7	1,50	27,11	22,81	17,11	27,23
259_B	7	4,50	27,73	23,43	17,73	27,85
259 C	7	7,50	28,52	24,22	18,52	28,64
260 A	7	1,50	15,62	11,32	5,62	15,74
260 B	7	4,50	17,83	13,53	7,83	17,95
261 A	7	1,50	15,59	11,29	5,59	15,71
261_B	7	4,50	17,50	13,19	7,50	17,62
262 A	7	1,50	16,00	11,70	6,00	16,12
262 B	7	4,50	17,72	13,42	7,72	17,84
263 A	7	1,50	17,06	12,76	7,06	17,18
263 B	7	4,50	18,72	14,42	8,72	18,84
264_A	7	1,50	22,04	17,74	12,04	22,16
264 B	7	4,50	23,42	19,12	13,42	23,54
265 A	7	1,50	19,57	15,27	9,57	19,69
265 B	7	4,50	21,56	17,26	11,56	21,68
266 A	7	1,50	19,80	15,50	9,80	19,92
266_B	7	4,50	22,01	17,71	12,01	22,13
267 A	7	1,50	18,90	14,60	8,90	19,02
267 B	7	4,50	21,22	16,91	11,22	21,34
268 A	8	1,50	15,22	10,92	5,22	15,34
268 B	8	4,50	16,76	12,46	6,76	16,88
268_C	8	7,50	17,78	13,47	7,78	17,90
269 A	8	1,50	15,86	11,56	5,86	15,98
269 B	8	4,50	17,37	13,07	7,37	17,49
269 C	8	7,50	18,85	14,55	8,85	18,97
270 A	8	1,50	16,66	12,36	6,66	16,78
270_B	8	4,50	18,29	13,98	8,29	18,41
270 C	8	7,50	19,25	14,94	9,25	19,37
271 A	8	1,50	18,40	14,10	8,40	18,52
271 B	8	4,50	19,12	14,82	9,12	19,24
271 C	8	7,50	20,97	16,67	10,97	21,09
272_A	8	1,50	19,34	15,04	9,34	19,46
272 B	8	4,50	20,96	16,66	10,96	21,08
272 C	8	7,50	22,93	18,63	12,93	23,05
273 A	8	1,50	20,14	15,84	10,14	20,26
273_B	8	4,50	21,63	17,33	11,63	21,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	23,21	18,90	13,21	23,33
274 A	8	1,50	19,82	15,52	9,82	19,94
274 B	8	4,50	21,35	17,04	11,35	21,47
274 C	8	7,50	23,05	18,74	13,05	23,17
275_A	8	1,50	15,86	11,55	5,86	15,98
275 B	8	4,50	17,51	13,21	7,51	17,63
275 C	8	7,50	17,69	13,39	7,69	17,81
276 A	8	1,50	18,29	13,99	8,29	18,41
276 B	8	4,50	19,43	15,13	9,43	19,55
276_C	8	7,50	21,55	17,25	11,55	21,67
277 A	8	1,50	15,15	10,85	5,15	15,27
277 B	8	4,50	16,04	11,74	6,04	16,16
277 C	8	7,50	17,75	13,45	7,75	17,87
278 A	8	1,50	16,53	12,23	6,53	16,65
278_B	8	4,50	18,01	13,71	8,01	18,13
278 C	8	7,50	21,16	16,86	11,16	21,28
279 A	8	1,50	19,16	14,86	9,16	19,28
279 B	8	4,50	20,64	16,34	10,64	20,76
279 C	8	7,50	22,60	18,30	12,60	22,72
280_A	8	1,50	24,80	20,50	14,80	24,92
280 B	8	4,50	25,49	21,19	15,49	25,61
280 C	8	7,50	25,99	21,69	15,99	26,11
281 A	8	1,50	14,78	10,48	4,78	14,90
281 B	8	4,50	16,51	12,21	6,51	16,63
281_C	8	7,50	19,13	14,83	9,13	19,25
282 A	8	1,50	14,52	10,22	4,52	14,64
282 B	8	4,50	15,63	11,33	5,63	15,75
282 C	8	7,50	16,50	12,20	6,50	16,62
283 A	8	1,50	18,80	14,50	8,80	18,92
283_B	8	4,50	20,72	16,42	10,72	20,84
283 C	8	7,50	22,60	18,30	12,60	22,72
284 A	8	1,50	19,52	15,22	9,52	19,64
284 B	8	4,50	21,10	16,80	11,10	21,22
284 C	8	7,50	23,15	18,85	13,15	23,27
285_A	8	1,50	16,56	12,26	6,56	16,68
285 B	8	4,50	17,96	13,65	7,96	18,08
285 C	8	7,50	19,90	15,60	9,90	20,02
286 A	8	1,50	15,92	11,62	5,92	16,04
286 B	8	4,50	17,46	13,16	7,46	17,58
286_C	8	7,50	18,22	13,92	8,22	18,34
287 A	8	1,50	18,26	13,96	8,26	18,38
287 B	8	4,50	20,07	15,77	10,07	20,19
287 C	8	7,50	22,84	18,54	12,84	22,96
288 A	8	1,50	24,15	19,85	14,15	24,27
288_B	8	4,50	25,02	20,72	15,02	25,14
288 C	8	7,50	26,27	21,97	16,27	26,39
289 A	8	1,50	15,60	11,30	5,60	15,72
289 B	8	4,50	16,76	12,46	6,76	16,88
289 C	8	7,50	18,14	13,84	8,14	18,26
290_A	8	1,50	15,85	11,55	5,85	15,97
290 B	8	4,50	17,27	12,96	7,27	17,39
290 C	8	7,50	17,68	13,38	7,68	17,80
291 A	8	1,50	20,79	16,48	10,79	20,91
291 B	8	4,50	22,48	18,18	12,48	22,60
291_C	8	7,50	24,26	19,96	14,26	24,38
292 A	8	1,50	26,53	22,23	16,53	26,65
292 B	8	4,50	26,94	22,64	16,94	27,06
292 C	8	7,50	28,07	23,77	18,07	28,19
293_A	8	1,50	22,88	18,58	12,88	23,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	23,35	19,05	13,35	23,47
293 C	8	7,50	24,22	19,92	14,22	24,34
294 A	8	1,50	16,59	12,29	6,59	16,71
294 B	8	4,50	17,81	13,51	7,81	17,93
294_C	8	7,50	18,03	13,73	8,03	18,15
295 A	8	1,50	21,19	16,89	11,19	21,31
295 B	8	4,50	22,70	18,40	12,70	22,82
295_C	8	7,50	24,74	20,44	14,74	24,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	4,02	-0,28	-5,98	4,14
001 B	1	4,50	4,43	0,13	-5,57	4,55
001 C	1	7,50	3,52	-0,78	-6,48	3,64
002 A	1	1,50	5,46	1,16	-4,54	5,58
002_B	1	4,50	5,96	1,66	-4,04	6,08
002 C	1	7,50	5,42	1,12	-4,58	5,54
003 A	1	1,50	8,84	4,54	-1,16	8,96
003 B	1	4,50	10,21	5,91	0,21	10,33
003 C	1	7,50	10,60	6,30	0,60	10,72
004_A	1	1,50	7,92	3,62	-2,08	8,04
004 B	1	4,50	9,45	5,14	-0,55	9,57
004 C	1	7,50	10,29	5,98	0,29	10,41
005 A	1	1,50	2,95	-1,35	-7,05	3,07
005 B	1	4,50	4,09	-0,21	-5,91	4,21
005_C	1	7,50	4,36	0,06	-5,64	4,48
006 A	1	1,50	4,77	0,47	-5,23	4,89
006 B	1	4,50	5,31	1,01	-4,69	5,43
006 C	1	7,50	4,93	0,62	-5,07	5,05
007 A	1	1,50	10,06	5,76	0,06	10,18
007_B	1	4,50	11,34	7,04	1,34	11,46
007 C	1	7,50	11,88	7,58	1,88	12,00
008 A	1	1,50	8,94	4,64	-1,06	9,06
008 B	1	4,50	10,28	5,98	0,28	10,40
008 C	1	7,50	10,96	6,66	0,96	11,08
009_A	1	1,50	5,06	0,76	-4,94	5,18
009 B	1	4,50	6,39	2,09	-3,61	6,51
009 C	1	7,50	5,86	1,56	-4,14	5,98
010 A	1	1,50	-2,88	-7,18	-12,88	-2,76
010 B	1	4,50	1,85	-2,45	-8,15	1,97
010_C	1	7,50	2,89	-1,41	-7,11	3,01
011 A	1	1,50	8,43	4,13	-1,57	8,55
011 B	1	4,50	10,36	6,05	0,36	10,48
011 C	1	7,50	11,38	7,08	1,38	11,50
012 A	1	1,50	8,06	3,76	-1,94	8,18
012_B	1	4,50	9,35	5,04	-0,65	9,47
012 C	1	7,50	10,27	5,97	0,27	10,39
013 A	1	1,50	3,11	-1,19	-6,89	3,23
013 B	1	4,50	3,79	-0,51	-6,21	3,91
013 C	1	7,50	0,82	-3,48	-9,18	0,94
014_A	1	1,50	-1,32	-5,62	-11,32	-1,20
014 B	1	4,50	0,19	-4,11	-9,81	0,31
014 C	1	7,50	3,48	-0,82	-6,52	3,60
015 A	1	1,50	7,89	3,59	-2,11	8,01
015 B	1	4,50	9,37	5,07	-0,63	9,49
015_C	1	7,50	10,84	6,54	0,84	10,96
016 A	1	1,50	9,88	5,58	-0,12	10,00
016 B	1	4,50	10,85	6,55	0,85	10,97
016 C	1	7,50	10,76	6,46	0,76	10,88
017 A	1	1,50	10,28	5,98	0,28	10,40
017_B	1	4,50	11,30	7,00	1,30	11,42
017 C	1	7,50	11,87	7,57	1,87	11,99
018 A	1	1,50	5,16	0,86	-4,84	5,28
018 B	1	4,50	5,61	1,31	-4,39	5,73
018 C	1	7,50	3,56	-0,74	-6,44	3,68
019_A	1	1,50	-1,48	-5,78	-11,48	-1,36
019 B	1	4,50	2,01	-2,29	-7,99	2,13
019 C	1	7,50	2,38	-1,92	-7,62	2,50
020 A	1	1,50	5,21	0,91	-4,79	5,33
020_B	1	4,50	7,37	3,07	-2,63	7,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	9,92	5,62	-0,08	10,04
021 A	1	1,50	10,66	6,36	0,66	10,78
021 B	1	4,50	12,46	8,16	2,46	12,58
021 C	1	7,50	15,68	11,38	5,68	15,80
022_A	1	1,50	4,91	0,61	-5,09	5,03
022 B	1	4,50	6,69	2,39	-3,31	6,81
022 C	1	7,50	7,71	3,41	-2,29	7,83
023 A	1	1,50	3,46	-0,84	-6,54	3,58
023 B	1	4,50	4,49	0,18	-5,51	4,61
023_C	1	7,50	4,85	0,55	-5,15	4,97
024 A	1	1,50	10,28	5,98	0,28	10,40
024 B	1	4,50	11,59	7,29	1,59	11,71
024 C	1	7,50	12,28	7,98	2,28	12,40
025 A	1	1,50	11,33	7,03	1,33	11,45
025_B	1	4,50	12,64	8,34	2,64	12,76
025 C	1	7,50	13,26	8,96	3,26	13,38
026 A	1	1,50	6,86	2,56	-3,14	6,98
026 B	1	4,50	8,78	4,48	-1,22	8,90
026 C	1	7,50	11,52	7,22	1,52	11,64
027_A	1	1,50	7,39	3,09	-2,61	7,51
027 B	1	4,50	8,80	4,50	-1,20	8,92
027 C	1	7,50	1,55	-2,75	-8,45	1,67
028 A	1	1,50	14,97	10,67	4,97	15,09
028 B	1	4,50	15,77	11,47	5,77	15,89
028_C	1	7,50	15,44	11,14	5,44	15,56
029 A	1	1,50	10,66	6,35	0,66	10,78
029 B	1	4,50	12,16	7,86	2,16	12,28
029 C	1	7,50	12,81	8,51	2,81	12,93
030 A	1	1,50	4,11	-0,19	-5,89	4,23
030_B	1	4,50	4,91	0,61	-5,09	5,03
030 C	1	7,50	4,98	0,68	-5,02	5,10
031 A	1	1,50	-4,04	-8,34	-14,04	-3,92
031 B	1	4,50	-2,08	-6,38	-12,08	-1,96
031 C	1	7,50	1,27	-3,03	-8,73	1,39
032_A	1	1,50	9,08	4,78	-0,92	9,20
032 B	1	4,50	10,59	6,29	0,59	10,71
032 C	1	7,50	11,26	6,96	1,26	11,38
033 A	2	1,50	10,55	6,25	0,55	10,67
033 B	2	4,50	11,64	7,34	1,64	11,76
034_A	2	1,50	10,48	6,18	0,48	10,60
034 B	2	4,50	12,26	7,96	2,26	12,38
035 A	2	1,50	10,55	6,25	0,55	10,67
035 B	2	4,50	12,14	7,84	2,14	12,26
036 A	2	1,50	11,25	6,95	1,25	11,37
036_B	2	4,50	12,50	8,20	2,50	12,62
037 A	2	1,50	11,04	6,74	1,04	11,16
037 B	2	4,50	12,52	8,22	2,52	12,64
038 A	2	1,50	6,51	2,21	-3,49	6,63
038 B	2	4,50	7,78	3,48	-2,22	7,90
039_A	2	1,50	7,95	3,64	-2,05	8,07
039 B	2	4,50	9,43	5,13	-0,57	9,55
040 A	2	1,50	4,70	0,40	-5,30	4,82
040 B	2	4,50	5,91	1,61	-4,09	6,03
041 A	2	1,50	-0,04	-4,34	-10,04	0,08
041_B	2	4,50	1,03	-3,27	-8,97	1,15
042 A	2	1,50	11,21	6,91	1,21	11,33
042 B	2	4,50	12,27	7,97	2,27	12,39
042 C	2	7,50	13,09	8,79	3,09	13,21
043_A	2	1,50	12,47	8,17	2,47	12,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	13,61	9,31	3,61	13,73
043 C	2	7,50	14,18	9,88	4,18	14,30
044 A	2	1,50	13,15	8,85	3,15	13,27
044 B	2	4,50	13,64	9,34	3,64	13,76
044_C	2	7,50	13,90	9,60	3,90	14,02
045 A	2	1,50	6,85	2,55	-3,15	6,97
045 B	2	4,50	7,63	3,33	-2,37	7,75
045 C	2	7,50	1,89	-2,41	-8,11	2,01
046 A	2	1,50	11,50	7,20	1,50	11,62
046_B	2	4,50	13,10	8,80	3,10	13,22
046 C	2	7,50	13,36	9,06	3,36	13,48
047 A	2	1,50	12,28	7,97	2,28	12,40
047 B	2	4,50	13,46	9,16	3,46	13,58
047 C	2	7,50	14,42	10,11	4,42	14,54
048_A	2	1,50	6,73	2,43	-3,27	6,85
048 B	2	4,50	8,23	3,93	-1,77	8,35
048 C	2	7,50	8,11	3,81	-1,89	8,23
049 A	2	1,50	5,08	0,78	-4,92	5,20
049 B	2	4,50	6,03	1,73	-3,97	6,15
049_C	2	7,50	6,02	1,72	-3,98	6,14
050 A	2	1,50	12,37	8,07	2,37	12,49
050 B	2	4,50	13,68	9,38	3,68	13,80
050 C	2	7,50	13,99	9,69	3,99	14,11
051 A	2	1,50	12,46	8,16	2,46	12,58
051_B	2	4,50	13,69	9,39	3,69	13,81
051 C	2	7,50	14,66	10,36	4,66	14,78
052 A	2	1,50	7,26	2,96	-2,74	7,38
052 B	2	4,50	8,98	4,68	-1,02	9,10
052 C	2	7,50	9,67	5,37	-0,33	9,79
053_A	2	1,50	6,58	2,28	-3,42	6,70
053 B	2	4,50	7,69	3,39	-2,31	7,81
053 C	2	7,50	5,50	1,20	-4,50	5,62
054 A	2	1,50	13,50	9,20	3,50	13,62
054 B	2	4,50	14,62	10,32	4,62	14,74
054_C	2	7,50	14,78	10,48	4,78	14,90
055 A	2	1,50	16,12	11,82	6,12	16,24
055 B	2	4,50	16,77	12,47	6,77	16,89
055 C	2	7,50	18,42	14,12	8,42	18,54
056 A	2	1,50	6,85	2,55	-3,15	6,97
056_B	2	4,50	8,95	4,65	-1,05	9,07
056 C	2	7,50	10,74	6,44	0,74	10,86
057 A	2	1,50	8,27	3,97	-1,73	8,39
057 B	2	4,50	9,47	5,17	-0,53	9,59
057 C	2	7,50	5,70	1,40	-4,30	5,82
058_A	2	1,50	19,19	14,89	9,19	19,31
058 B	2	4,50	19,79	15,49	9,79	19,91
058 C	2	7,50	19,74	15,44	9,74	19,86
059 A	2	1,50	20,23	15,93	10,23	20,35
059 B	2	4,50	19,74	15,44	9,74	19,86
059_C	2	7,50	20,07	15,77	10,07	20,19
060 A	2	1,50	11,76	7,46	1,76	11,88
060 B	2	4,50	14,31	10,01	4,31	14,43
060 C	2	7,50	15,24	10,94	5,24	15,36
061 A	2	1,50	9,79	5,49	-0,21	9,91
061_B	2	4,50	11,23	6,93	1,23	11,35
061 C	2	7,50	10,06	5,76	0,06	10,18
062 A	3	1,50	4,36	0,06	-5,64	4,48
062 B	3	4,50	6,27	1,97	-3,73	6,39
062_C	3	7,50	5,32	1,02	-4,68	5,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	9,49	5,19	-0,51	9,61
063 B	3	4,50	11,01	6,71	1,01	11,13
063 C	3	7,50	11,36	7,06	1,36	11,48
064 A	3	1,50	13,29	8,99	3,29	13,41
064_B	3	4,50	14,68	10,37	4,68	14,80
064 C	3	7,50	14,73	10,42	4,73	14,85
065 A	3	1,50	17,50	13,20	7,50	17,62
065 B	3	4,50	17,76	13,46	7,76	17,88
065 C	3	7,50	17,94	13,64	7,94	18,06
066_A	3	1,50	3,52	-0,78	-6,48	3,64
066 B	3	4,50	6,27	1,97	-3,73	6,39
066 C	3	7,50	4,83	0,53	-5,17	4,95
067 A	3	1,50	16,06	11,76	6,06	16,18
067 B	3	4,50	16,56	12,26	6,56	16,68
067_C	3	7,50	16,59	12,29	6,59	16,71
068 A	3	1,50	12,19	7,89	2,19	12,31
068 B	3	4,50	14,14	9,84	4,14	14,26
068 C	3	7,50	14,55	10,25	4,55	14,67
069 A	3	1,50	10,41	6,11	0,41	10,53
069_B	3	4,50	12,34	8,04	2,34	12,46
069 C	3	7,50	13,33	9,03	3,33	13,45
070 A	3	1,50	5,59	1,29	-4,41	5,71
070 B	3	4,50	6,89	2,58	-3,11	7,01
070 C	3	7,50	1,65	-2,65	-8,35	1,77
071_A	3	1,50	10,69	6,39	0,69	10,81
071 B	3	4,50	11,94	7,64	1,94	12,06
071 C	3	7,50	8,72	4,42	-1,28	8,84
072 A	3	1,50	14,37	10,07	4,37	14,49
072 B	3	4,50	15,77	11,47	5,77	15,89
072_C	3	7,50	15,45	11,15	5,45	15,57
073 A	3	1,50	12,65	8,35	2,65	12,77
073 B	3	4,50	13,74	9,44	3,74	13,86
073 C	3	7,50	13,77	9,47	3,77	13,89
074 A	3	1,50	13,81	9,51	3,81	13,93
074_B	3	4,50	15,01	10,71	5,01	15,13
074 C	3	7,50	15,83	11,53	5,83	15,95
075 A	3	1,50	14,28	9,98	4,28	14,40
075 B	3	4,50	15,51	11,20	5,51	15,63
075 C	3	7,50	16,27	11,97	6,27	16,39
076_A	3	1,50	19,01	14,71	9,01	19,13
076 B	3	4,50	19,38	15,08	9,38	19,50
076 C	3	7,50	20,02	15,72	10,02	20,14
077 A	3	1,50	12,99	8,69	2,99	13,11
077 B	3	4,50	14,68	10,38	4,68	14,80
077_C	3	7,50	16,22	11,92	6,22	16,34
078 A	3	1,50	9,51	5,21	-0,49	9,63
078 B	3	4,50	10,87	6,57	0,87	10,99
078 C	3	7,50	8,46	4,15	-1,54	8,58
079 A	3	1,50	10,74	6,44	0,74	10,86
079_B	3	4,50	12,37	8,07	2,37	12,49
079 C	3	7,50	8,44	4,14	-1,56	8,56
080 A	3	1,50	11,59	7,29	1,59	11,71
080 B	3	4,50	13,49	9,19	3,49	13,61
080 C	3	7,50	9,76	5,45	-0,24	9,88
081_A	3	1,50	6,47	2,17	-3,53	6,59
081 B	3	4,50	8,23	3,93	-1,77	8,35
081 C	3	7,50	6,34	2,04	-3,66	6,46
082 A	3	1,50	14,38	10,08	4,38	14,50
082_B	3	4,50	15,60	11,30	5,60	15,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	16,81	12,51	6,81	16,93
083 A	3	1,50	15,50	11,20	5,50	15,62
083 B	3	4,50	18,26	13,96	8,26	18,38
083 C	3	7,50	19,25	14,95	9,25	19,37
084_A	3	1,50	15,42	11,12	5,42	15,54
084 B	3	4,50	16,67	12,37	6,67	16,79
084 C	3	7,50	18,70	14,40	8,70	18,82
085 A	3	1,50	17,52	13,22	7,52	17,64
085 B	3	4,50	19,39	15,09	9,39	19,51
085_C	3	7,50	20,67	16,37	10,67	20,79
086 A	3	1,50	7,88	3,58	-2,12	8,00
086 B	3	4,50	9,72	5,42	-0,28	9,84
086 C	3	7,50	10,85	6,55	0,85	10,97
087 A	3	1,50	8,29	3,99	-1,71	8,41
087_B	3	4,50	10,00	5,70	0,00	10,12
087 C	3	7,50	10,94	6,64	0,94	11,06
088 A	3	1,50	9,44	5,14	-0,56	9,56
088 B	3	4,50	11,30	7,00	1,30	11,42
088 C	3	7,50	11,14	6,84	1,14	11,26
089_A	3	1,50	9,20	4,90	-0,80	9,32
089 B	3	4,50	10,99	6,69	0,99	11,11
089 C	3	7,50	12,42	8,12	2,42	12,54
090 A	3	1,50	18,54	14,24	8,54	18,66
090 B	3	4,50	19,73	15,43	9,73	19,85
090_C	3	7,50	21,50	17,20	11,50	21,62
091 A	3	1,50	16,56	12,26	6,56	16,68
091 B	3	4,50	17,82	13,52	7,82	17,94
091 C	3	7,50	19,00	14,70	9,00	19,12
092 A	3	1,50	15,45	11,15	5,45	15,57
092_B	3	4,50	16,65	12,35	6,65	16,77
092 C	3	7,50	17,85	13,55	7,85	17,97
093 A	3	1,50	14,81	10,50	4,81	14,93
093 B	3	4,50	16,02	11,72	6,02	16,14
093 C	3	7,50	17,51	13,21	7,51	17,63
094_A	3	1,50	12,37	8,07	2,37	12,49
094 B	3	4,50	13,54	9,24	3,54	13,66
094 C	3	7,50	15,34	11,04	5,34	15,46
095 A	3	1,50	15,55	11,25	5,55	15,67
095 B	3	4,50	17,25	12,95	7,25	17,37
095_C	3	7,50	17,86	13,56	7,86	17,98
096 A	3	1,50	9,60	5,29	-0,40	9,72
096 B	3	4,50	11,23	6,93	1,23	11,35
096 C	3	7,50	12,49	8,19	2,49	12,61
097 A	3	1,50	9,71	5,41	-0,29	9,83
097_B	3	4,50	11,85	7,55	1,85	11,97
097 C	3	7,50	13,58	9,28	3,58	13,70
098 A	3	1,50	10,32	6,02	0,32	10,44
098 B	3	4,50	11,41	7,11	1,41	11,53
099 A	3	1,50	7,67	3,37	-2,33	7,79
099_B	3	4,50	8,96	4,66	-1,04	9,08
100 A	3	1,50	7,38	3,08	-2,62	7,50
100 B	3	4,50	8,56	4,26	-1,44	8,68
101 A	3	1,50	9,66	5,36	-0,34	9,78
101 B	3	4,50	11,43	7,13	1,43	11,55
102_A	3	1,50	6,36	2,06	-3,64	6,48
102 B	3	4,50	7,96	3,66	-2,04	8,08
103 A	3	1,50	11,41	7,11	1,41	11,53
103 B	3	4,50	12,84	8,54	2,84	12,96
104_A	3	1,50	11,60	7,30	1,60	11,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	12,77	8,47	2,77	12,89
105 A	3	1,50	12,38	8,08	2,38	12,50
105 B	3	4,50	13,87	9,57	3,87	13,99
106 A	3	1,50	12,77	8,47	2,77	12,89
106_B	3	4,50	14,11	9,81	4,11	14,23
107 A	3	1,50	13,67	9,37	3,67	13,79
107 B	3	4,50	15,17	10,87	5,17	15,29
108 A	4	1,50	12,14	7,84	2,14	12,26
108 B	4	4,50	14,46	10,15	4,46	14,58
108_C	4	7,50	13,59	9,29	3,59	13,71
109 A	4	1,50	7,37	3,07	-2,63	7,49
109 B	4	4,50	11,60	7,30	1,60	11,72
109 C	4	7,50	10,05	5,75	0,05	10,17
110 A	4	1,50	12,71	8,41	2,71	12,83
110_B	4	4,50	14,17	9,87	4,17	14,29
110_C	4	7,50	14,94	10,64	4,94	15,06
111 A	4	1,50	13,80	9,50	3,80	13,92
111 B	4	4,50	15,37	11,07	5,37	15,49
111 C	4	7,50	16,32	12,02	6,32	16,44
112_A	4	1,50	12,38	8,07	2,38	12,50
112 B	4	4,50	14,55	10,25	4,55	14,67
112 C	4	7,50	13,61	9,31	3,61	13,73
113 A	4	1,50	9,64	5,34	-0,36	9,76
113 B	4	4,50	11,14	6,84	1,14	11,26
113_C	4	7,50	10,89	6,59	0,89	11,01
114 A	4	1,50	13,03	8,73	3,03	13,15
114 B	4	4,50	14,26	9,96	4,26	14,38
114 C	4	7,50	15,03	10,73	5,03	15,15
115 A	4	1,50	14,09	9,79	4,09	14,21
115_B	4	4,50	15,40	11,10	5,40	15,52
115 C	4	7,50	16,93	12,63	6,93	17,05
116 A	4	1,50	12,55	8,25	2,55	12,67
116 B	4	4,50	13,70	9,40	3,70	13,82
116 C	4	7,50	12,74	8,44	2,74	12,86
117_A	4	1,50	10,03	5,73	0,03	10,15
117 B	4	4,50	11,64	7,34	1,64	11,76
117 C	4	7,50	12,77	8,47	2,77	12,89
118 A	4	1,50	13,84	9,54	3,84	13,96
118 B	4	4,50	14,99	10,69	4,99	15,11
118_C	4	7,50	16,06	11,76	6,06	16,18
119 A	4	1,50	19,05	14,75	9,05	19,17
119 B	4	4,50	19,77	15,47	9,77	19,89
119 C	4	7,50	20,77	16,47	10,77	20,89
120 A	4	1,50	12,47	8,17	2,47	12,59
120_B	4	4,50	13,59	9,29	3,59	13,71
120 C	4	7,50	12,74	8,44	2,74	12,86
121 A	4	1,50	8,01	3,71	-1,99	8,13
121 B	4	4,50	9,72	5,42	-0,28	9,84
121 C	4	7,50	9,26	4,95	-0,74	9,38
122_A	4	1,50	19,86	15,56	9,86	19,98
122 B	4	4,50	20,87	16,57	10,87	20,99
122 C	4	7,50	21,70	17,40	11,70	21,82
123 A	4	1,50	20,12	15,82	10,12	20,24
123 B	4	4,50	21,20	16,90	11,20	21,32
123_C	4	7,50	22,13	17,83	12,13	22,25
124 A	4	1,50	16,28	11,98	6,28	16,40
124 B	4	4,50	17,92	13,62	7,92	18,04
124 C	4	7,50	18,32	14,02	8,32	18,44
125_A	4	1,50	18,00	13,70	8,00	18,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	18,27	13,97	8,27	18,39
125 C	4	7,50	18,86	14,56	8,86	18,98
126 A	4	1,50	15,17	10,87	5,17	15,29
126 B	4	4,50	16,69	12,39	6,69	16,81
126_C	4	7,50	18,25	13,95	8,25	18,37
127 A	4	1,50	19,56	15,26	9,56	19,68
127 B	4	4,50	20,76	16,46	10,76	20,88
127 C	4	7,50	21,85	17,55	11,85	21,97
128 A	4	1,50	11,24	6,94	1,24	11,36
128_B	4	4,50	12,57	8,27	2,57	12,69
128 C	4	7,50	13,52	9,22	3,52	13,64
129 A	4	1,50	17,48	13,18	7,48	17,60
129 B	4	4,50	18,63	14,33	8,63	18,75
129 C	4	7,50	19,32	15,02	9,32	19,44
130_A	4	1,50	15,56	11,26	5,56	15,68
130 B	4	4,50	17,02	12,72	7,02	17,14
130 C	4	7,50	18,46	14,16	8,46	18,58
131 A	4	1,50	20,10	15,80	10,10	20,22
131 B	4	4,50	21,17	16,87	11,17	21,29
131_C	4	7,50	22,14	17,84	12,14	22,26
132 A	4	1,50	14,10	9,80	4,10	14,22
132 B	4	4,50	15,33	11,03	5,33	15,45
132_C	4	7,50	16,48	12,18	6,48	16,60
133 A	4	1,50	9,89	5,58	-0,11	10,01
133_B	4	4,50	11,52	7,22	1,52	11,64
133 C	4	7,50	11,88	7,58	1,88	12,00
134 A	4	1,50	21,37	17,07	11,37	21,49
134 B	4	4,50	24,31	20,01	14,31	24,43
134 C	4	7,50	25,41	21,11	15,41	25,53
135_A	4	1,50	23,18	18,88	13,18	23,30
135 B	4	4,50	24,83	20,53	14,83	24,95
135 C	4	7,50	26,04	21,74	16,04	26,16
136 A	4	1,50	9,76	5,46	-0,24	9,88
136 B	4	4,50	11,19	6,89	1,19	11,31
136_C	4	7,50	9,98	5,68	-0,02	10,10
137 A	4	1,50	10,14	5,84	0,14	10,26
137 B	4	4,50	11,92	7,62	1,92	12,04
137 C	4	7,50	13,07	8,77	3,07	13,19
138 A	4	1,50	24,56	20,26	14,56	24,68
138_B	4	4,50	26,59	22,29	16,59	26,71
138 C	4	7,50	27,95	23,65	17,95	28,07
139 A	4	1,50	20,59	16,29	10,59	20,71
139 B	4	4,50	23,13	18,83	13,13	23,25
139 C	4	7,50	25,12	20,82	15,12	25,24
140_A	5	1,50	21,66	17,36	11,66	21,78
140 B	5	4,50	23,11	18,81	13,11	23,23
140 C	5	7,50	24,32	20,02	14,32	24,44
141 A	5	1,50	18,37	14,07	8,37	18,49
141 B	5	4,50	18,62	14,32	8,62	18,74
141_C	5	7,50	19,06	14,76	9,06	19,18
142 A	5	1,50	4,40	0,10	-5,60	4,52
142 B	5	4,50	5,71	1,41	-4,29	5,83
142 C	5	7,50	0,42	-3,88	-9,58	0,54
143 A	5	1,50	20,42	16,12	10,42	20,54
143_B	5	4,50	21,80	17,50	11,80	21,92
143 C	5	7,50	22,89	18,59	12,89	23,01
144 A	5	1,50	-0,49	-4,79	-10,49	-0,37
144 B	5	4,50	3,14	-1,16	-6,86	3,26
144_C	5	7,50	-3,57	-7,87	-13,57	-3,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	24,44	20,14	14,44	24,56
145 B	5	4,50	25,97	21,67	15,97	26,09
145 C	5	7,50	26,21	21,91	16,21	26,33
146 A	5	1,50	21,10	16,80	11,10	21,22
146_B	5	4,50	22,76	18,46	12,76	22,88
146 C	5	7,50	24,50	20,20	14,50	24,62
147 A	5	1,50	11,54	7,24	1,54	11,66
147 B	5	4,50	12,95	8,65	2,95	13,07
147 C	5	7,50	13,76	9,46	3,76	13,88
148_A	5	1,50	18,08	13,78	8,08	18,20
148 B	5	4,50	19,55	15,25	9,55	19,67
148 C	5	7,50	20,30	16,00	10,30	20,42
149 A	5	1,50	4,93	0,63	-5,07	5,05
149 B	5	4,50	5,96	1,66	-4,04	6,08
149_C	5	7,50	-0,02	-4,32	-10,02	0,10
150 A	5	1,50	16,57	12,27	6,57	16,69
150 B	5	4,50	19,38	15,08	9,38	19,50
150 C	5	7,50	21,45	17,15	11,45	21,57
151 A	5	1,50	16,07	11,77	6,07	16,19
151_B	5	4,50	18,78	14,48	8,78	18,90
151 C	5	7,50	21,36	17,06	11,36	21,48
152 A	5	1,50	18,20	13,90	8,20	18,32
152 B	5	4,50	21,21	16,91	11,21	21,33
152 C	5	7,50	23,93	19,63	13,93	24,05
153_A	5	1,50	15,79	11,49	5,79	15,91
153 B	5	4,50	16,42	12,12	6,42	16,54
153 C	5	7,50	17,31	13,01	7,31	17,43
154 A	5	1,50	13,44	9,14	3,44	13,56
154 B	5	4,50	15,19	10,89	5,19	15,31
154_C	5	7,50	16,45	12,15	6,45	16,57
155 A	5	1,50	7,35	3,05	-2,65	7,47
155 B	5	4,50	9,21	4,91	-0,79	9,33
155 C	5	7,50	5,31	1,01	-4,69	5,43
156 A	5	1,50	27,08	22,78	17,08	27,20
156_B	5	4,50	29,24	24,94	19,24	29,36
156 C	5	7,50	30,09	25,79	20,09	30,21
157 A	5	1,50	27,06	22,76	17,06	27,18
157 B	5	4,50	30,02	25,72	20,02	30,14
157 C	5	7,50	31,14	26,84	21,14	31,26
158_A	5	1,50	23,14	18,84	13,14	23,26
158 B	5	4,50	26,46	22,16	16,46	26,58
158 C	5	7,50	28,93	24,63	18,93	29,05
159 A	5	1,50	16,51	12,21	6,51	16,63
159 B	5	4,50	18,20	13,90	8,20	18,32
159_C	5	7,50	19,16	14,86	9,16	19,28
160 A	5	1,50	16,54	12,24	6,54	16,66
160 B	5	4,50	23,15	18,85	13,15	23,27
160 C	5	7,50	25,76	21,46	15,76	25,88
161 A	5	1,50	27,37	23,07	17,37	27,49
161_B	5	4,50	30,79	26,49	20,79	30,91
161 C	5	7,50	33,18	28,88	23,18	33,30
162 A	5	1,50	25,73	21,43	15,73	25,85
162 B	5	4,50	27,89	23,59	17,89	28,01
162 C	5	7,50	30,38	26,08	20,38	30,50
163_A	5	1,50	23,91	19,61	13,91	24,03
163 B	5	4,50	28,60	24,30	18,60	28,72
163 C	5	7,50	31,46	27,16	21,46	31,58
164 A	5	1,50	13,16	8,86	3,16	13,28
164_B	5	4,50	17,48	13,18	7,48	17,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	18,44	14,14	8,44	18,56
165 A	5	1,50	14,33	10,03	4,33	14,45
165 B	5	4,50	21,62	17,32	11,62	21,74
165 C	5	7,50	24,36	20,06	14,36	24,48
166_A	5	1,50	21,81	17,51	11,81	21,93
166 B	5	4,50	24,57	20,27	14,57	24,69
166 C	5	7,50	26,19	21,89	16,19	26,31
167 A	5	1,50	29,07	24,77	19,07	29,19
167 B	5	4,50	31,08	26,78	21,08	31,20
167_C	5	7,50	32,83	28,53	22,83	32,95
168 A	5	1,50	28,75	24,45	18,75	28,87
168 B	5	4,50	30,02	25,72	20,02	30,14
168 C	5	7,50	30,96	26,66	20,96	31,08
169 A	5	1,50	10,28	5,98	0,28	10,40
169_B	5	4,50	11,61	7,30	1,61	11,73
169_C	5	7,50	11,83	7,53	1,83	11,95
170 A	5	1,50	41,68	37,38	31,68	41,80
170 B	5	4,50	42,77	38,47	32,77	42,89
170 C	5	7,50	42,85	38,55	32,85	42,97
171_A	5	1,50	41,15	36,85	31,15	41,27
171 B	5	4,50	41,85	37,55	31,85	41,97
171 C	5	7,50	41,78	37,48	31,78	41,90
172_A	5	1,50	16,81	12,51	6,81	16,93
172 B	5	4,50	20,72	16,42	10,72	20,84
172_C	5	7,50	20,98	16,68	10,98	21,10
173 A	5	1,50	11,55	7,25	1,55	11,67
173 B	5	4,50	13,69	9,39	3,69	13,81
173 C	5	7,50	16,02	11,72	6,02	16,14
174 A	5	1,50	48,62	44,32	38,62	48,74
174_B	5	4,50	48,59	44,29	38,59	48,71
174 C	5	7,50	48,06	43,76	38,06	48,18
175 A	5	1,50	43,18	38,88	33,18	43,30
175 B	5	4,50	43,18	38,88	33,18	43,30
175 C	5	7,50	42,97	38,67	32,97	43,09
176_A	5	1,50	20,67	16,37	10,67	20,79
176 B	5	4,50	21,98	17,68	11,98	22,10
176 C	5	7,50	23,45	19,15	13,45	23,57
177 A	5	1,50	34,98	30,68	24,98	35,10
177 B	5	4,50	36,85	32,55	26,85	36,97
177_C	5	7,50	36,98	32,68	26,98	37,10
178 A	6	1,50	22,48	18,18	12,48	22,60
178 B	6	4,50	23,62	19,32	13,62	23,74
178 C	6	7,50	24,61	20,31	14,61	24,73
179 A	6	1,50	31,75	27,45	21,75	31,87
179_B	6	4,50	32,93	28,63	22,93	33,05
179 C	6	7,50	34,15	29,85	24,15	34,27
180 A	6	1,50	32,75	28,45	22,75	32,87
180 B	6	4,50	34,35	30,05	24,35	34,47
180 C	6	7,50	35,35	31,05	25,35	35,47
181_A	6	1,50	21,00	16,70	11,00	21,12
181 B	6	4,50	20,72	16,42	10,72	20,84
181 C	6	7,50	21,74	17,44	11,74	21,86
182 A	6	1,50	22,20	17,90	12,20	22,32
182 B	6	4,50	23,34	19,03	13,34	23,46
182_C	6	7,50	24,31	20,01	14,31	24,43
183 A	6	1,50	30,42	26,12	20,42	30,54
183 B	6	4,50	31,82	27,52	21,82	31,94
183 C	6	7,50	32,76	28,46	22,76	32,88
184_A	6	1,50	30,85	26,55	20,85	30,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	32,47	28,17	22,47	32,59
184 C	6	7,50	33,23	28,93	23,23	33,35
185 A	6	1,50	18,78	14,48	8,78	18,90
185 B	6	4,50	20,82	16,52	10,82	20,94
185_C	6	7,50	22,54	18,24	12,54	22,66
186 A	6	1,50	14,81	10,51	4,81	14,93
186 B	6	4,50	16,07	11,77	6,07	16,19
186 C	6	7,50	17,46	13,16	7,46	17,58
187 A	6	1,50	28,29	23,99	18,29	28,41
187_B	6	4,50	29,83	25,53	19,83	29,95
187 C	6	7,50	30,73	26,43	20,73	30,85
188 A	6	1,50	27,91	23,61	17,91	28,03
188 B	6	4,50	29,32	25,02	19,32	29,44
188 C	6	7,50	30,52	26,22	20,52	30,64
189_A	6	1,50	22,52	18,22	12,52	22,64
189 B	6	4,50	24,05	19,75	14,05	24,17
189 C	6	7,50	25,34	21,04	15,34	25,46
190 A	6	1,50	19,64	15,34	9,64	19,76
190 B	6	4,50	20,23	15,93	10,23	20,35
190_C	6	7,50	21,14	16,84	11,14	21,26
191 A	6	1,50	26,96	22,66	16,96	27,08
191 B	6	4,50	28,91	24,61	18,91	29,03
191 C	6	7,50	30,07	25,77	20,07	30,19
192 A	6	1,50	24,46	20,16	14,46	24,58
192_B	6	4,50	27,36	23,06	17,36	27,48
192 C	6	7,50	29,32	25,02	19,32	29,44
193 A	6	1,50	21,30	17,00	11,30	21,42
193 B	6	4,50	23,33	19,03	13,33	23,45
193 C	6	7,50	25,31	21,01	15,31	25,43
194_A	6	1,50	15,05	10,75	5,05	15,17
194 B	6	4,50	15,56	11,26	5,56	15,68
194 C	6	7,50	16,14	11,84	6,14	16,26
195 A	6	1,50	24,04	19,74	14,04	24,16
195 B	6	4,50	26,04	21,74	16,04	26,16
195_C	6	7,50	27,63	23,33	17,63	27,75
196 A	6	1,50	25,43	21,13	15,43	25,55
196 B	6	4,50	27,36	23,06	17,36	27,48
196 C	6	7,50	29,68	25,38	19,68	29,80
197 A	6	1,50	18,84	14,54	8,84	18,96
197_B	6	4,50	21,38	17,08	11,38	21,50
197 C	6	7,50	25,20	20,90	15,20	25,32
198 A	6	1,50	12,61	8,31	2,61	12,73
198 B	6	4,50	13,70	9,40	3,70	13,82
198 C	6	7,50	14,57	10,27	4,57	14,69
199_A	6	1,50	25,14	20,84	15,14	25,26
199 B	6	4,50	26,37	22,07	16,37	26,49
199 C	6	7,50	27,79	23,49	17,79	27,91
200 A	6	1,50	26,07	21,77	16,07	26,19
200 B	6	4,50	27,80	23,50	17,80	27,92
200_C	6	7,50	29,19	24,89	19,19	29,31
201 A	6	1,50	19,47	15,17	9,47	19,59
201 B	6	4,50	22,48	18,18	12,48	22,60
201 C	6	7,50	24,71	20,41	14,71	24,83
202 A	6	1,50	20,05	15,75	10,05	20,17
202_B	6	4,50	21,37	17,07	11,37	21,49
203 A	6	1,50	15,23	10,93	5,23	15,35
203 B	6	4,50	17,01	12,71	7,01	17,13
204 A	6	1,50	21,21	16,91	11,21	21,33
204_B	6	4,50	23,82	19,52	13,82	23,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	24,49	20,19	14,49	24,61
205 B	6	4,50	27,00	22,70	17,00	27,12
206 A	6	1,50	25,83	21,53	15,83	25,95
206 B	6	4,50	29,04	24,74	19,04	29,16
207_A	6	1,50	25,67	21,37	15,67	25,79
207 B	6	4,50	28,45	24,15	18,45	28,57
208 A	6	1,50	22,08	17,78	12,08	22,20
208 B	6	4,50	25,22	20,91	15,22	25,34
209 A	6	1,50	25,34	21,04	15,34	25,46
209_B	6	4,50	28,11	23,80	18,11	28,23
210 A	6	1,50	20,05	15,75	10,05	20,17
210 B	6	4,50	21,28	16,98	11,28	21,40
211 A	6	1,50	18,09	13,79	8,09	18,21
211 B	6	4,50	19,77	15,47	9,77	19,89
212_A	6	1,50	25,82	21,51	15,82	25,94
212 B	6	4,50	27,99	23,68	17,99	28,11
213 A	6	1,50	24,54	20,24	14,54	24,66
213 B	6	4,50	26,91	22,61	16,91	27,03
214 A	6	1,50	25,08	20,78	15,08	25,20
214_B	6	4,50	27,52	23,22	17,52	27,64
215 A	6	1,50	24,62	20,32	14,62	24,74
215 B	6	4,50	25,95	21,65	15,95	26,07
216 A	6	1,50	14,10	9,80	4,10	14,22
216 B	6	4,50	14,58	10,28	4,58	14,70
217_A	6	1,50	14,77	10,47	4,77	14,89
217 B	6	4,50	16,23	11,93	6,23	16,35
218 A	7	1,50	20,36	16,06	10,36	20,48
218 B	7	4,50	20,86	16,56	10,86	20,98
219 A	7	1,50	17,97	13,67	7,97	18,09
219_B	7	4,50	19,56	15,26	9,56	19,68
220 A	7	1,50	19,72	15,42	9,72	19,84
220 B	7	4,50	22,10	17,79	12,10	22,22
221 A	7	1,50	19,91	15,61	9,91	20,03
221 B	7	4,50	22,20	17,90	12,20	22,32
222_A	7	1,50	20,42	16,12	10,42	20,54
222 B	7	4,50	23,40	19,10	13,40	23,52
223 A	7	1,50	18,41	14,11	8,41	18,53
223 B	7	4,50	21,50	17,19	11,50	21,62
224 A	7	1,50	10,56	6,26	0,56	10,68
224_B	7	4,50	11,88	7,58	1,88	12,00
225 A	7	1,50	10,49	6,19	0,49	10,61
225 B	7	4,50	11,86	7,56	1,86	11,98
226 A	7	1,50	16,41	12,11	6,41	16,53
226 B	7	4,50	17,85	13,55	7,85	17,97
226_C	7	7,50	19,95	15,65	9,95	20,07
227 A	7	1,50	19,24	14,94	9,24	19,36
227 B	7	4,50	21,14	16,84	11,14	21,26
227 C	7	7,50	23,92	19,61	13,92	24,04
228 A	7	1,50	17,94	13,63	7,94	18,06
228_B	7	4,50	20,03	15,72	10,03	20,15
228 C	7	7,50	22,13	17,83	12,13	22,25
229 A	7	1,50	12,54	8,24	2,54	12,66
229 B	7	4,50	13,95	9,65	3,95	14,07
229 C	7	7,50	15,71	11,41	5,71	15,83
230_A	7	1,50	16,02	11,72	6,02	16,14
230 B	7	4,50	17,67	13,37	7,67	17,79
230 C	7	7,50	19,88	15,58	9,88	20,00
231 A	7	1,50	20,23	15,92	10,23	20,35
231_B	7	4,50	21,51	17,21	11,51	21,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	22,90	18,60	12,90	23,02
232 A	7	1,50	16,95	12,64	6,95	17,07
232 B	7	4,50	18,64	14,33	8,64	18,76
232 C	7	7,50	19,84	15,54	9,84	19,96
233_A	7	1,50	12,70	8,40	2,70	12,82
233 B	7	4,50	13,99	9,69	3,99	14,11
233 C	7	7,50	15,99	11,69	5,99	16,11
234 A	7	1,50	15,86	11,56	5,86	15,98
234 B	7	4,50	17,37	13,07	7,37	17,49
234_C	7	7,50	18,74	14,44	8,74	18,86
235 A	7	1,50	17,01	12,71	7,01	17,13
235 B	7	4,50	18,77	14,47	8,77	18,89
235 C	7	7,50	20,02	15,72	10,02	20,14
236 A	7	1,50	16,26	11,96	6,26	16,38
236_B	7	4,50	17,98	13,67	7,98	18,10
236 C	7	7,50	18,97	14,67	8,97	19,09
237 A	7	1,50	13,44	9,14	3,44	13,56
237 B	7	4,50	14,64	10,34	4,64	14,76
237 C	7	7,50	15,51	11,20	5,51	15,63
238_A	7	1,50	19,56	15,26	9,56	19,68
238 B	7	4,50	20,90	16,60	10,90	21,02
238 C	7	7,50	22,42	18,12	12,42	22,54
239 A	7	1,50	13,66	9,36	3,66	13,78
239 B	7	4,50	14,75	10,45	4,75	14,87
239_C	7	7,50	13,60	9,30	3,60	13,72
240 A	7	1,50	14,05	9,75	4,05	14,17
240 B	7	4,50	15,56	11,26	5,56	15,68
240 C	7	7,50	14,40	10,09	4,40	14,52
241 A	7	1,50	14,25	9,95	4,25	14,37
241_B	7	4,50	15,83	11,53	5,83	15,95
241 C	7	7,50	14,00	9,70	4,00	14,12
242 A	7	1,50	14,24	9,94	4,24	14,36
242 B	7	4,50	16,25	11,95	6,25	16,37
242 C	7	7,50	19,87	15,57	9,87	19,99
243_A	7	1,50	21,49	17,19	11,49	21,61
243 B	7	4,50	22,76	18,46	12,76	22,88
243 C	7	7,50	24,09	19,79	14,09	24,21
244 A	7	1,50	24,04	19,74	14,04	24,16
244 B	7	4,50	25,10	20,80	15,10	25,22
244_C	7	7,50	26,23	21,93	16,23	26,35
245 A	7	1,50	18,71	14,41	8,71	18,83
245 B	7	4,50	20,42	16,12	10,42	20,54
245 C	7	7,50	22,53	18,23	12,53	22,65
246 A	7	1,50	15,31	11,01	5,31	15,43
246_B	7	4,50	16,79	12,49	6,79	16,91
246 C	7	7,50	18,89	14,59	8,89	19,01
247 A	7	1,50	13,06	8,76	3,06	13,18
247 B	7	4,50	14,39	10,09	4,39	14,51
247 C	7	7,50	12,76	8,46	2,76	12,88
248_A	7	1,50	12,83	8,53	2,83	12,95
248 B	7	4,50	14,46	10,16	4,46	14,58
248 C	7	7,50	13,83	9,53	3,83	13,95
249 A	7	1,50	12,90	8,59	2,90	13,02
249 B	7	4,50	14,43	10,13	4,43	14,55
249_C	7	7,50	15,71	11,41	5,71	15,83
250 A	7	1,50	27,15	22,85	17,15	27,27
250 B	7	4,50	28,21	23,91	18,21	28,33
250 C	7	7,50	29,39	25,09	19,39	29,51
251_A	7	1,50	25,29	20,99	15,29	25,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	26,50	22,20	16,50	26,62
251 C	7	7,50	27,48	23,17	17,48	27,60
252 A	7	1,50	27,68	23,38	17,68	27,80
252 B	7	4,50	29,01	24,71	19,01	29,13
252_C	7	7,50	29,99	25,69	19,99	30,11
253 A	7	1,50	19,29	14,99	9,29	19,41
253 B	7	4,50	22,34	18,04	12,34	22,46
253 C	7	7,50	24,04	19,74	14,04	24,16
254 A	7	1,50	25,00	20,70	15,00	25,12
254_B	7	4,50	25,91	21,61	15,91	26,03
254 C	7	7,50	27,00	22,70	17,00	27,12
255 A	7	1,50	26,15	21,85	16,15	26,27
255 B	7	4,50	26,25	21,95	16,25	26,37
255 C	7	7,50	26,97	22,67	16,97	27,09
256_A	7	1,50	11,05	6,75	1,05	11,17
256 B	7	4,50	12,26	7,96	2,26	12,38
256 C	7	7,50	13,13	8,83	3,13	13,25
257 A	7	1,50	15,68	11,38	5,68	15,80
257 B	7	4,50	17,05	12,75	7,05	17,17
257_C	7	7,50	18,66	14,36	8,66	18,78
258 A	7	1,50	15,05	10,75	5,05	15,17
258 B	7	4,50	16,58	12,28	6,58	16,70
258 C	7	7,50	18,46	14,16	8,46	18,58
259 A	7	1,50	15,27	10,97	5,27	15,39
259_B	7	4,50	17,63	13,33	7,63	17,75
259 C	7	7,50	20,65	16,35	10,65	20,77
260 A	7	1,50	11,35	7,05	1,35	11,47
260 B	7	4,50	12,93	8,63	2,93	13,05
261 A	7	1,50	10,69	6,39	0,69	10,81
261_B	7	4,50	11,88	7,58	1,88	12,00
262 A	7	1,50	12,94	8,64	2,94	13,06
262 B	7	4,50	13,96	9,66	3,96	14,08
263 A	7	1,50	15,90	11,60	5,90	16,02
263 B	7	4,50	17,43	13,13	7,43	17,55
264_A	7	1,50	18,63	14,33	8,63	18,75
264 B	7	4,50	19,95	15,64	9,95	20,07
265 A	7	1,50	16,13	11,83	6,13	16,25
265 B	7	4,50	17,76	13,46	7,76	17,88
266 A	7	1,50	16,49	12,19	6,49	16,61
266_B	7	4,50	18,23	13,93	8,23	18,35
267 A	7	1,50	14,25	9,95	4,25	14,37
267 B	7	4,50	16,02	11,72	6,02	16,14
268 A	8	1,50	11,59	7,28	1,59	11,71
268 B	8	4,50	13,51	9,21	3,51	13,63
268_C	8	7,50	15,45	11,14	5,45	15,57
269 A	8	1,50	11,40	7,10	1,40	11,52
269 B	8	4,50	14,01	9,71	4,01	14,13
269 C	8	7,50	16,61	12,31	6,61	16,73
270 A	8	1,50	12,69	8,39	2,69	12,81
270_B	8	4,50	15,10	10,79	5,10	15,22
270 C	8	7,50	17,07	12,76	7,07	17,19
271 A	8	1,50	16,69	12,39	6,69	16,81
271 B	8	4,50	17,13	12,83	7,13	17,25
271 C	8	7,50	17,62	13,32	7,62	17,74
272_A	8	1,50	15,95	11,65	5,95	16,07
272 B	8	4,50	17,34	13,04	7,34	17,46
272 C	8	7,50	18,22	13,91	8,22	18,34
273 A	8	1,50	16,49	12,19	6,49	16,61
273_B	8	4,50	17,70	13,40	7,70	17,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	17,83	13,53	7,83	17,95
274 A	8	1,50	16,75	12,45	6,75	16,87
274 B	8	4,50	18,09	13,79	8,09	18,21
274 C	8	7,50	18,45	14,15	8,45	18,57
275_A	8	1,50	14,84	10,54	4,84	14,96
275 B	8	4,50	16,52	12,22	6,52	16,64
275 C	8	7,50	17,15	12,85	7,15	17,27
276 A	8	1,50	17,44	13,14	7,44	17,56
276 B	8	4,50	18,39	14,09	8,39	18,51
276_C	8	7,50	19,68	15,38	9,68	19,80
277 A	8	1,50	10,59	6,28	0,59	10,71
277 B	8	4,50	12,07	7,77	2,07	12,19
277 C	8	7,50	15,08	10,77	5,08	15,20
278 A	8	1,50	12,72	8,42	2,72	12,84
278_B	8	4,50	14,08	9,78	4,08	14,20
278_C	8	7,50	15,49	11,19	5,49	15,61
279 A	8	1,50	15,86	11,56	5,86	15,98
279 B	8	4,50	17,20	12,90	7,20	17,32
279 C	8	7,50	18,18	13,88	8,18	18,30
280_A	8	1,50	16,54	12,24	6,54	16,66
280 B	8	4,50	17,66	13,36	7,66	17,78
280 C	8	7,50	18,63	14,33	8,63	18,75
281 A	8	1,50	13,76	9,46	3,76	13,88
281 B	8	4,50	15,20	10,90	5,20	15,32
281_C	8	7,50	16,54	12,24	6,54	16,66
282 A	8	1,50	9,97	5,67	-0,03	10,09
282 B	8	4,50	10,40	6,10	0,40	10,52
282 C	8	7,50	11,33	7,02	1,33	11,45
283 A	8	1,50	13,74	9,44	3,74	13,86
283_B	8	4,50	15,11	10,81	5,11	15,23
283 C	8	7,50	16,20	11,90	6,20	16,32
284 A	8	1,50	16,18	11,88	6,18	16,30
284 B	8	4,50	17,30	12,99	7,30	17,42
284 C	8	7,50	18,07	13,77	8,07	18,19
285_A	8	1,50	13,90	9,59	3,90	14,02
285 B	8	4,50	14,83	10,53	4,83	14,95
285 C	8	7,50	15,63	11,33	5,63	15,75
286 A	8	1,50	9,66	5,36	-0,34	9,78
286 B	8	4,50	9,75	5,45	-0,25	9,87
286_C	8	7,50	11,63	7,33	1,63	11,75
287 A	8	1,50	12,86	8,56	2,86	12,98
287 B	8	4,50	14,45	10,15	4,45	14,57
287 C	8	7,50	16,44	12,14	6,44	16,56
288 A	8	1,50	18,24	13,94	8,24	18,36
288_B	8	4,50	19,13	14,83	9,13	19,25
288 C	8	7,50	20,08	15,78	10,08	20,20
289 A	8	1,50	14,50	10,19	4,50	14,62
289 B	8	4,50	15,49	11,19	5,49	15,61
289 C	8	7,50	15,94	11,64	5,94	16,06
290_A	8	1,50	8,60	4,30	-1,40	8,72
290 B	8	4,50	10,02	5,72	0,02	10,14
290 C	8	7,50	11,32	7,01	1,32	11,44
291 A	8	1,50	17,22	12,92	7,22	17,34
291 B	8	4,50	18,97	14,67	8,97	19,09
291_C	8	7,50	19,93	15,63	9,93	20,05
292 A	8	1,50	25,66	21,36	15,66	25,78
292 B	8	4,50	25,66	21,36	15,66	25,78
292 C	8	7,50	26,05	21,75	16,05	26,17
293_A	8	1,50	22,18	17,88	12,18	22,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	22,39	18,09	12,39	22,51
293 C	8	7,50	22,70	18,40	12,70	22,82
294 A	8	1,50	13,55	9,25	3,55	13,67
294 B	8	4,50	14,26	9,96	4,26	14,38
294_C	8	7,50	14,56	10,25	4,56	14,68
295 A	8	1,50	17,19	12,89	7,19	17,31
295 B	8	4,50	17,78	13,48	7,78	17,90
295_C	8	7,50	18,33	14,03	8,33	18,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	12,96	8,66	2,96	13,08
001 B	1	4,50	14,86	10,56	4,86	14,98
001 C	1	7,50	14,59	10,29	4,59	14,71
002 A	1	1,50	29,24	24,94	19,24	29,36
002_B	1	4,50	29,86	25,56	19,86	29,98
002 C	1	7,50	30,13	25,83	20,13	30,25
003 A	1	1,50	29,49	25,19	19,49	29,61
003 B	1	4,50	30,16	25,86	20,16	30,28
003 C	1	7,50	31,18	26,87	21,18	31,30
004_A	1	1,50	20,63	16,33	10,63	20,75
004 B	1	4,50	22,04	17,74	12,04	22,16
004 C	1	7,50	25,76	21,46	15,76	25,88
005 A	1	1,50	15,68	11,38	5,68	15,80
005 B	1	4,50	17,70	13,40	7,70	17,82
005_C	1	7,50	12,80	8,50	2,80	12,92
006 A	1	1,50	28,92	24,62	18,92	29,04
006 B	1	4,50	29,54	25,24	19,54	29,66
006 C	1	7,50	30,58	26,28	20,58	30,70
007 A	1	1,50	28,00	23,70	18,00	28,12
007_B	1	4,50	28,84	24,54	18,84	28,96
007 C	1	7,50	30,87	26,57	20,87	30,99
008 A	1	1,50	17,12	12,81	7,12	17,24
008 B	1	4,50	19,57	15,26	9,57	19,69
008 C	1	7,50	23,21	18,91	13,21	23,33
009_A	1	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
009 B	1	4,50	17,96	13,65	7,96	18,08
009 C	1	7,50	20,52	16,22	10,52	20,64
010 A	1	1,50	25,87	21,57	15,87	25,99
010 B	1	4,50	26,74	22,44	16,74	26,86
010_C	1	7,50	29,17	24,87	19,17	29,29
011 A	1	1,50	25,21	20,91	15,21	25,33
011 B	1	4,50	26,35	22,05	16,35	26,47
011 C	1	7,50	29,18	24,88	19,18	29,30
012 A	1	1,50	17,31	13,01	7,31	17,43
012_B	1	4,50	19,97	15,67	9,97	20,09
012 C	1	7,50	22,90	18,60	12,90	23,02
013 A	1	1,50	14,02	9,72	4,02	14,14
013 B	1	4,50	16,40	12,10	6,40	16,52
013 C	1	7,50	16,38	12,08	6,38	16,50
014_A	1	1,50	23,81	19,51	13,81	23,93
014 B	1	4,50	24,76	20,46	14,76	24,88
014 C	1	7,50	26,57	22,27	16,57	26,69
015 A	1	1,50	22,37	18,07	12,37	22,49
015 B	1	4,50	23,46	19,16	13,46	23,58
015_C	1	7,50	25,79	21,49	15,79	25,91
016 A	1	1,50	14,25	9,95	4,25	14,37
016 B	1	4,50	17,49	13,19	7,49	17,61
016 C	1	7,50	16,26	11,95	6,26	16,38
017 A	1	1,50	13,30	9,00	3,30	13,42
017_B	1	4,50	15,38	11,08	5,38	15,50
017 C	1	7,50	13,81	9,50	3,81	13,93
018 A	1	1,50	15,38	11,08	5,38	15,50
018 B	1	4,50	18,35	14,05	8,35	18,47
018 C	1	7,50	21,98	17,68	11,98	22,10
019_A	1	1,50	18,70	14,40	8,70	18,82
019 B	1	4,50	21,47	17,17	11,47	21,59
019 C	1	7,50	26,87	22,57	16,87	26,99
020 A	1	1,50	13,36	9,06	3,36	13,48
020_B	1	4,50	14,99	10,69	4,99	15,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	20,51	16,21	10,51	20,63
021 A	1	1,50	13,72	9,42	3,72	13,84
021 B	1	4,50	15,93	11,63	5,93	16,05
021 C	1	7,50	14,73	10,42	4,73	14,85
022_A	1	1,50	13,82	9,52	3,82	13,94
022 B	1	4,50	16,76	12,46	6,76	16,88
022 C	1	7,50	23,30	19,00	13,30	23,42
023 A	1	1,50	21,15	16,85	11,15	21,27
023 B	1	4,50	23,34	19,04	13,34	23,46
023_C	1	7,50	28,39	24,09	18,39	28,51
024 A	1	1,50	19,30	15,00	9,30	19,42
024 B	1	4,50	22,17	17,87	12,17	22,29
024 C	1	7,50	28,25	23,95	18,25	28,37
025 A	1	1,50	16,08	11,78	6,08	16,20
025_B	1	4,50	17,88	13,57	7,88	18,00
025 C	1	7,50	18,50	14,20	8,50	18,62
026 A	1	1,50	14,87	10,56	4,87	14,99
026 B	1	4,50	17,06	12,76	7,06	17,18
026 C	1	7,50	19,68	15,38	9,68	19,80
027_A	1	1,50	23,85	19,55	13,85	23,97
027 B	1	4,50	25,28	20,98	15,28	25,40
027 C	1	7,50	29,04	24,74	19,04	29,16
028 A	1	1,50	20,05	15,75	10,05	20,17
028 B	1	4,50	22,58	18,28	12,58	22,70
028_C	1	7,50	27,14	22,84	17,14	27,26
029 A	1	1,50	18,18	13,87	8,18	18,30
029 B	1	4,50	20,59	16,29	10,59	20,71
029 C	1	7,50	23,30	18,99	13,30	23,42
030 A	1	1,50	21,71	17,41	11,71	21,83
030_B	1	4,50	22,65	18,35	12,65	22,77
030 C	1	7,50	22,59	18,29	12,59	22,71
031 A	1	1,50	25,93	21,63	15,93	26,05
031 B	1	4,50	27,41	23,11	17,41	27,53
031 C	1	7,50	32,15	27,85	22,15	32,27
032_A	1	1,50	21,28	16,98	11,28	21,40
032 B	1	4,50	24,70	20,40	14,70	24,82
032 C	1	7,50	31,67	27,37	21,67	31,79
033 A	2	1,50	35,96	31,66	25,96	36,08
033 B	2	4,50	36,57	32,27	26,57	36,69
034_A	2	1,50	34,25	29,95	24,25	34,37
034 B	2	4,50	34,97	30,67	24,97	35,09
035 A	2	1,50	30,98	26,68	20,98	31,10
035 B	2	4,50	31,64	27,34	21,64	31,76
036 A	2	1,50	28,55	24,25	18,55	28,67
036_B	2	4,50	29,53	25,23	19,53	29,65
037 A	2	1,50	17,12	12,82	7,12	17,24
037 B	2	4,50	19,21	14,91	9,21	19,33
038 A	2	1,50	18,27	13,97	8,27	18,39
038 B	2	4,50	19,99	15,69	9,99	20,11
039_A	2	1,50	20,00	15,70	10,00	20,12
039 B	2	4,50	20,97	16,67	10,97	21,09
040 A	2	1,50	20,80	16,50	10,80	20,92
040 B	2	4,50	21,42	17,12	11,42	21,54
041 A	2	1,50	35,14	30,84	25,14	35,26
041_B	2	4,50	35,91	31,61	25,91	36,03
042 A	2	1,50	24,99	20,69	14,99	25,11
042 B	2	4,50	26,36	22,06	16,36	26,48
042 C	2	7,50	29,03	24,73	19,03	29,15
043_A	2	1,50	17,41	13,11	7,41	17,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	19,33	15,03	9,33	19,45
043 C	2	7,50	21,39	17,09	11,39	21,51
044 A	2	1,50	17,67	13,37	7,67	17,79
044 B	2	4,50	19,52	15,22	9,52	19,64
044_C	2	7,50	24,24	19,94	14,24	24,36
045 A	2	1,50	19,32	15,02	9,32	19,44
045 B	2	4,50	23,06	18,76	13,06	23,18
045 C	2	7,50	30,33	26,02	20,33	30,45
046 A	2	1,50	21,23	16,93	11,23	21,35
046_B	2	4,50	23,80	19,50	13,80	23,92
046 C	2	7,50	28,88	24,58	18,88	29,00
047 A	2	1,50	17,32	13,02	7,32	17,44
047 B	2	4,50	18,83	14,52	8,83	18,95
047 C	2	7,50	20,03	15,73	10,03	20,15
048_A	2	1,50	19,01	14,71	9,01	19,13
048 B	2	4,50	20,33	16,03	10,33	20,45
048 C	2	7,50	22,60	18,30	12,60	22,72
049 A	2	1,50	23,51	19,21	13,51	23,63
049 B	2	4,50	24,97	20,67	14,97	25,09
049_C	2	7,50	28,38	24,08	18,38	28,50
050 A	2	1,50	21,10	16,80	11,10	21,22
050 B	2	4,50	23,69	19,39	13,69	23,81
050 C	2	7,50	28,42	24,12	18,42	28,54
051 A	2	1,50	15,40	11,09	5,40	15,52
051_B	2	4,50	17,41	13,10	7,41	17,53
051 C	2	7,50	19,75	15,44	9,75	19,87
052 A	2	1,50	15,91	11,61	5,91	16,03
052 B	2	4,50	17,91	13,61	7,91	18,03
052 C	2	7,50	20,77	16,47	10,77	20,89
053_A	2	1,50	20,37	16,07	10,37	20,49
053 B	2	4,50	22,97	18,66	12,97	23,09
053 C	2	7,50	27,65	23,34	17,65	27,77
054 A	2	1,50	20,21	15,91	10,21	20,33
054 B	2	4,50	22,61	18,31	12,61	22,73
054_C	2	7,50	25,42	21,12	15,42	25,54
055 A	2	1,50	12,11	7,81	2,11	12,23
055 B	2	4,50	13,51	9,21	3,51	13,63
055 C	2	7,50	14,42	10,12	4,42	14,54
056 A	2	1,50	15,05	10,75	5,05	15,17
056_B	2	4,50	17,43	13,13	7,43	17,55
056 C	2	7,50	21,76	17,46	11,76	21,88
057 A	2	1,50	20,60	16,30	10,60	20,72
057 B	2	4,50	23,16	18,86	13,16	23,28
057 C	2	7,50	27,75	23,45	17,75	27,87
058_A	2	1,50	18,92	14,62	8,92	19,04
058 B	2	4,50	21,42	17,12	11,42	21,54
058 C	2	7,50	25,01	20,71	15,01	25,13
059 A	2	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
059 B	2	4,50	15,80	11,49	5,80	15,92
059_C	2	7,50	15,91	11,61	5,91	16,03
060 A	2	1,50	13,23	8,93	3,23	13,35
060 B	2	4,50	15,35	11,05	5,35	15,47
060 C	2	7,50	16,97	12,67	6,97	17,09
061 A	2	1,50	17,80	13,50	7,80	17,92
061_B	2	4,50	19,90	15,60	9,90	20,02
061 C	2	7,50	23,30	19,00	13,30	23,42
062 A	3	1,50	36,98	32,68	26,98	37,10
062 B	3	4,50	37,79	33,49	27,79	37,91
062_C	3	7,50	37,65	33,35	27,65	37,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	30,92	26,62	20,92	31,04
063 B	3	4,50	31,29	26,99	21,29	31,41
063 C	3	7,50	23,10	18,80	13,10	23,22
064 A	3	1,50	30,56	26,26	20,56	30,68
064_B	3	4,50	30,95	26,65	20,95	31,07
064 C	3	7,50	29,51	25,21	19,51	29,63
065 A	3	1,50	32,68	28,38	22,68	32,80
065 B	3	4,50	33,61	29,31	23,61	33,73
065 C	3	7,50	34,09	29,79	24,09	34,21
066_A	3	1,50	37,61	33,31	27,61	37,73
066 B	3	4,50	38,55	34,25	28,55	38,67
066 C	3	7,50	38,90	34,60	28,90	39,02
067 A	3	1,50	23,92	19,62	13,92	24,04
067 B	3	4,50	24,42	20,12	14,42	24,54
067_C	3	7,50	20,63	16,33	10,63	20,75
068 A	3	1,50	31,65	27,35	21,65	31,77
068 B	3	4,50	32,16	27,85	22,16	32,28
068 C	3	7,50	33,11	28,81	23,11	33,23
069 A	3	1,50	37,74	33,44	27,74	37,86
069_B	3	4,50	38,65	34,35	28,65	38,77
069 C	3	7,50	39,36	35,06	29,36	39,48
070 A	3	1,50	38,47	34,17	28,47	38,59
070 B	3	4,50	39,61	35,31	29,61	39,73
070 C	3	7,50	40,31	36,01	30,31	40,43
071_A	3	1,50	30,47	26,17	20,47	30,59
071 B	3	4,50	31,55	27,25	21,55	31,67
071 C	3	7,50	32,54	28,24	22,54	32,66
072 A	3	1,50	34,37	30,07	24,37	34,49
072 B	3	4,50	35,21	30,91	25,21	35,33
072_C	3	7,50	36,08	31,78	26,08	36,20
073 A	3	1,50	39,47	35,17	29,47	39,59
073 B	3	4,50	40,56	36,26	30,56	40,68
073 C	3	7,50	41,36	37,05	31,36	41,48
074 A	3	1,50	35,56	31,26	25,56	35,68
074_B	3	4,50	36,37	32,07	26,37	36,49
074 C	3	7,50	37,27	32,97	27,27	37,39
075 A	3	1,50	35,96	31,66	25,96	36,08
075 B	3	4,50	36,75	32,45	26,75	36,87
075 C	3	7,50	37,64	33,34	27,64	37,76
076_A	3	1,50	35,62	31,32	25,62	35,74
076 B	3	4,50	36,03	31,73	26,03	36,15
076 C	3	7,50	36,87	32,57	26,87	36,99
077 A	3	1,50	30,37	26,07	20,37	30,49
077 B	3	4,50	30,33	26,03	20,33	30,45
077_C	3	7,50	31,27	26,97	21,27	31,39
078 A	3	1,50	19,32	15,01	9,32	19,44
078 B	3	4,50	22,47	18,17	12,47	22,59
078 C	3	7,50	25,88	21,58	15,88	26,00
079 A	3	1,50	24,24	19,94	14,24	24,36
079_B	3	4,50	25,54	21,24	15,54	25,66
079 C	3	7,50	27,68	23,38	17,68	27,80
080 A	3	1,50	29,60	25,30	19,60	29,72
080 B	3	4,50	30,02	25,72	20,02	30,14
080 C	3	7,50	29,62	25,32	19,62	29,74
081_A	3	1,50	35,47	31,17	25,47	35,59
081 B	3	4,50	36,43	32,13	26,43	36,55
081 C	3	7,50	37,41	33,11	27,41	37,53
082 A	3	1,50	33,24	28,93	23,24	33,36
082_B	3	4,50	33,85	29,54	23,85	33,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	34,72	30,42	24,72	34,84
083 A	3	1,50	32,91	28,61	22,91	33,03
083 B	3	4,50	33,55	29,24	23,55	33,67
083 C	3	7,50	34,36	30,06	24,36	34,48
084_A	3	1,50	30,69	26,38	20,69	30,81
084 B	3	4,50	31,19	26,89	21,19	31,31
084 C	3	7,50	32,10	27,80	22,10	32,22
085 A	3	1,50	14,84	10,54	4,84	14,96
085 B	3	4,50	17,04	12,74	7,04	17,16
085_C	3	7,50	21,56	17,26	11,56	21,68
086 A	3	1,50	18,31	14,01	8,31	18,43
086 B	3	4,50	20,55	16,24	10,55	20,67
086 C	3	7,50	21,15	16,85	11,15	21,27
087 A	3	1,50	18,92	14,61	8,92	19,04
087_B	3	4,50	21,46	17,16	11,46	21,58
087 C	3	7,50	21,60	17,30	11,60	21,72
088 A	3	1,50	19,66	15,36	9,66	19,78
088 B	3	4,50	22,23	17,93	12,23	22,35
088 C	3	7,50	22,68	18,38	12,68	22,80
089_A	3	1,50	32,27	27,97	22,27	32,39
089 B	3	4,50	32,38	28,08	22,38	32,50
089 C	3	7,50	33,46	29,16	23,46	33,58
090 A	3	1,50	28,51	24,21	18,51	28,63
090 B	3	4,50	29,22	24,92	19,22	29,34
090_C	3	7,50	30,25	25,95	20,25	30,37
091 A	3	1,50	20,41	16,11	10,41	20,53
091 B	3	4,50	20,74	16,44	10,74	20,86
091 C	3	7,50	20,90	16,60	10,90	21,02
092 A	3	1,50	12,73	8,43	2,73	12,85
092_B	3	4,50	14,35	10,04	4,35	14,47
092 C	3	7,50	16,52	12,22	6,52	16,64
093 A	3	1,50	14,75	10,45	4,75	14,87
093 B	3	4,50	17,28	12,98	7,28	17,40
093 C	3	7,50	19,02	14,71	9,02	19,14
094_A	3	1,50	15,36	11,06	5,36	15,48
094 B	3	4,50	17,65	13,35	7,65	17,77
094 C	3	7,50	20,15	15,85	10,15	20,27
095 A	3	1,50	24,23	19,93	14,23	24,35
095 B	3	4,50	25,62	21,32	15,62	25,74
095_C	3	7,50	27,51	23,21	17,51	27,63
096 A	3	1,50	25,18	20,88	15,18	25,30
096 B	3	4,50	26,18	21,88	16,18	26,30
096 C	3	7,50	28,42	24,12	18,42	28,54
097 A	3	1,50	18,89	14,59	8,89	19,01
097_B	3	4,50	21,08	16,78	11,08	21,20
097 C	3	7,50	25,07	20,77	15,07	25,19
098 A	3	1,50	15,67	11,37	5,67	15,79
098 B	3	4,50	17,52	13,22	7,52	17,64
099 A	3	1,50	18,74	14,44	8,74	18,86
099_B	3	4,50	20,46	16,16	10,46	20,58
100 A	3	1,50	21,47	17,17	11,47	21,59
100 B	3	4,50	22,84	18,54	12,84	22,96
101 A	3	1,50	28,00	23,70	18,00	28,12
101 B	3	4,50	28,76	24,46	18,76	28,88
102_A	3	1,50	34,14	29,84	24,14	34,26
102 B	3	4,50	34,66	30,36	24,66	34,78
103 A	3	1,50	30,55	26,25	20,55	30,67
103 B	3	4,50	31,61	27,31	21,61	31,73
104_A	3	1,50	30,16	25,86	20,16	30,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	30,90	26,60	20,90	31,02
105 A	3	1,50	27,12	22,82	17,12	27,24
105 B	3	4,50	28,21	23,91	18,21	28,33
106 A	3	1,50	26,17	21,87	16,17	26,29
106_B	3	4,50	27,36	23,06	17,36	27,48
107 A	3	1,50	16,46	12,16	6,46	16,58
107 B	3	4,50	19,30	15,00	9,30	19,42
108 A	4	1,50	23,26	18,96	13,26	23,38
108 B	4	4,50	27,23	22,93	17,23	27,35
108_C	4	7,50	28,01	23,71	18,01	28,13
109 A	4	1,50	42,32	38,02	32,32	42,44
109 B	4	4,50	44,06	39,75	34,06	44,18
109 C	4	7,50	44,73	40,43	34,73	44,85
110 A	4	1,50	44,37	40,07	34,37	44,49
110_B	4	4,50	46,06	41,76	36,06	46,18
110_C	4	7,50	46,74	42,44	36,74	46,86
111 A	4	1,50	38,67	34,37	28,67	38,79
111 B	4	4,50	40,05	35,75	30,05	40,17
111 C	4	7,50	41,15	36,85	31,15	41,27
112_A	4	1,50	29,33	25,03	19,33	29,45
112 B	4	4,50	31,01	26,71	21,01	31,13
112 C	4	7,50	31,86	27,56	21,86	31,98
113 A	4	1,50	40,70	36,40	30,70	40,82
113 B	4	4,50	42,33	38,03	32,33	42,45
113_C	4	7,50	43,28	38,98	33,28	43,40
114 A	4	1,50	43,31	39,01	33,31	43,43
114 B	4	4,50	44,87	40,57	34,87	44,99
114 C	4	7,50	45,79	41,49	35,79	45,91
115 A	4	1,50	37,16	32,86	27,16	37,28
115_B	4	4,50	38,40	34,10	28,40	38,52
115 C	4	7,50	39,53	35,23	29,53	39,65
116 A	4	1,50	29,81	25,51	19,81	29,93
116 B	4	4,50	30,91	26,61	20,91	31,03
116 C	4	7,50	31,97	27,67	21,97	32,09
117_A	4	1,50	39,79	35,49	29,79	39,91
117 B	4	4,50	41,29	36,99	31,29	41,41
117 C	4	7,50	42,43	38,12	32,43	42,55
118 A	4	1,50	42,15	37,85	32,15	42,27
118 B	4	4,50	43,59	39,29	33,59	43,71
118_C	4	7,50	44,64	40,34	34,64	44,76
119 A	4	1,50	33,43	29,13	23,43	33,55
119 B	4	4,50	34,23	29,93	24,23	34,35
119 C	4	7,50	35,34	31,04	25,34	35,46
120 A	4	1,50	31,62	27,32	21,62	31,74
120_B	4	4,50	32,39	28,09	22,39	32,51
120 C	4	7,50	33,36	29,06	23,36	33,48
121 A	4	1,50	39,30	35,00	29,30	39,42
121 B	4	4,50	40,53	36,23	30,53	40,65
121 C	4	7,50	41,65	37,35	31,65	41,77
122_A	4	1,50	40,71	36,41	30,71	40,83
122 B	4	4,50	41,91	37,61	31,91	42,03
122 C	4	7,50	42,91	38,61	32,91	43,03
123 A	4	1,50	35,76	31,46	25,76	35,88
123 B	4	4,50	36,35	32,05	26,35	36,47
123_C	4	7,50	37,17	32,87	27,17	37,29
124 A	4	1,50	28,71	24,41	18,71	28,83
124 B	4	4,50	29,09	24,79	19,09	29,21
124 C	4	7,50	30,20	25,89	20,20	30,32
125_A	4	1,50	38,65	34,35	28,65	38,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	39,52	35,22	29,52	39,64
125 C	4	7,50	40,47	36,17	30,47	40,59
126 A	4	1,50	38,72	34,42	28,72	38,84
126 B	4	4,50	39,61	35,31	29,61	39,73
126_C	4	7,50	40,54	36,24	30,54	40,66
127 A	4	1,50	29,61	25,31	19,61	29,73
127 B	4	4,50	30,37	26,07	20,37	30,49
127 C	4	7,50	31,35	27,05	21,35	31,47
128 A	4	1,50	29,30	25,00	19,30	29,42
128_B	4	4,50	29,61	25,31	19,61	29,73
128 C	4	7,50	30,47	26,17	20,47	30,59
129 A	4	1,50	33,55	29,25	23,55	33,67
129 B	4	4,50	34,67	30,37	24,67	34,79
129 C	4	7,50	35,89	31,59	25,89	36,01
130_A	4	1,50	36,68	32,38	26,68	36,80
130 B	4	4,50	37,36	33,06	27,36	37,48
130 C	4	7,50	38,15	33,85	28,15	38,27
131 A	4	1,50	22,56	18,26	12,56	22,68
131 B	4	4,50	23,16	18,85	13,16	23,28
131_C	4	7,50	24,99	20,69	14,99	25,11
132 A	4	1,50	25,76	21,46	15,76	25,88
132 B	4	4,50	26,23	21,93	16,23	26,35
132_C	4	7,50	27,31	23,01	17,31	27,43
133 A	4	1,50	32,54	28,24	22,54	32,66
133_B	4	4,50	33,41	29,11	23,41	33,53
133 C	4	7,50	34,51	30,21	24,51	34,63
134 A	4	1,50	34,38	30,08	24,38	34,50
134 B	4	4,50	34,85	30,55	24,85	34,97
134 C	4	7,50	35,40	31,10	25,40	35,52
135_A	4	1,50	27,00	22,70	17,00	27,12
135 B	4	4,50	27,25	22,95	17,25	27,37
135 C	4	7,50	27,85	23,55	17,85	27,97
136 A	4	1,50	23,21	18,91	13,21	23,33
136 B	4	4,50	24,08	19,77	14,08	24,20
136_C	4	7,50	25,30	21,00	15,30	25,42
137 A	4	1,50	30,22	25,92	20,22	30,34
137 B	4	4,50	30,54	26,24	20,54	30,66
137 C	4	7,50	31,55	27,25	21,55	31,67
138 A	4	1,50	30,47	26,17	20,47	30,59
138_B	4	4,50	30,87	26,57	20,87	30,99
138 C	4	7,50	31,61	27,31	21,61	31,73
139 A	4	1,50	25,32	21,02	15,32	25,44
139 B	4	4,50	25,68	21,38	15,68	25,80
139 C	4	7,50	25,96	21,66	15,96	26,08
140_A	5	1,50	38,30	34,00	28,30	38,42
140 B	5	4,50	39,40	35,10	29,40	39,52
140 C	5	7,50	40,55	36,25	30,55	40,67
141 A	5	1,50	35,65	31,35	25,65	35,77
141 B	5	4,50	36,59	32,29	26,59	36,71
141_C	5	7,50	37,48	33,18	27,48	37,60
142 A	5	1,50	44,01	39,71	34,01	44,13
142 B	5	4,50	45,82	41,52	35,82	45,94
142 C	5	7,50	46,33	42,03	36,33	46,45
143 A	5	1,50	42,79	38,49	32,79	42,91
143_B	5	4,50	44,56	40,26	34,56	44,68
143 C	5	7,50	45,62	41,32	35,62	45,74
144 A	5	1,50	41,62	37,32	31,62	41,74
144 B	5	4,50	42,91	38,61	32,91	43,03
144_C	5	7,50	43,92	39,62	33,92	44,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	42,05	37,75	32,05	42,17
145 B	5	4,50	43,55	39,25	33,55	43,67
145 C	5	7,50	44,61	40,31	34,61	44,73
146 A	5	1,50	33,29	28,99	23,29	33,41
146_B	5	4,50	34,65	30,35	24,65	34,77
146 C	5	7,50	35,88	31,58	25,88	36,00
147 A	5	1,50	34,39	30,09	24,39	34,51
147 B	5	4,50	35,09	30,79	25,09	35,21
147 C	5	7,50	35,83	31,53	25,83	35,95
148_A	5	1,50	30,15	25,85	20,15	30,27
148 B	5	4,50	30,43	26,13	20,43	30,55
148 C	5	7,50	31,53	27,23	21,53	31,65
149 A	5	1,50	40,09	35,79	30,09	40,21
149 B	5	4,50	41,55	37,25	31,55	41,67
149_C	5	7,50	42,75	38,45	32,75	42,87
150 A	5	1,50	40,25	35,95	30,25	40,37
150 B	5	4,50	41,59	37,29	31,59	41,71
150 C	5	7,50	42,76	38,46	32,76	42,88
151 A	5	1,50	36,49	32,19	26,49	36,61
151_B	5	4,50	37,66	33,36	27,66	37,78
151 C	5	7,50	38,84	34,54	28,84	38,96
152 A	5	1,50	24,20	19,90	14,20	24,32
152 B	5	4,50	25,55	21,25	15,55	25,67
152 C	5	7,50	27,61	23,31	17,61	27,73
153_A	5	1,50	29,31	25,01	19,31	29,43
153 B	5	4,50	29,66	25,36	19,66	29,78
153 C	5	7,50	30,66	26,36	20,66	30,78
154 A	5	1,50	34,31	30,01	24,31	34,43
154 B	5	4,50	35,71	31,41	25,71	35,83
154_C	5	7,50	38,59	34,29	28,59	38,71
155 A	5	1,50	42,61	38,31	32,61	42,73
155 B	5	4,50	44,36	40,06	34,36	44,48
155 C	5	7,50	45,19	40,89	35,19	45,31
156 A	5	1,50	41,90	37,60	31,90	42,02
156_B	5	4,50	43,81	39,51	33,81	43,93
156 C	5	7,50	44,20	39,90	34,20	44,32
157 A	5	1,50	39,90	35,60	29,90	40,02
157 B	5	4,50	41,68	37,38	31,68	41,80
157 C	5	7,50	42,36	38,06	32,36	42,48
158_A	5	1,50	19,26	14,96	9,26	19,38
158 B	5	4,50	20,56	16,26	10,56	20,68
158 C	5	7,50	23,54	19,24	13,54	23,66
159 A	5	1,50	35,18	30,88	25,18	35,30
159 B	5	4,50	36,53	32,23	26,53	36,65
159_C	5	7,50	38,79	34,49	28,79	38,91
160 A	5	1,50	34,82	30,52	24,82	34,94
160 B	5	4,50	36,47	32,17	26,47	36,59
160 C	5	7,50	38,89	34,59	28,89	39,01
161 A	5	1,50	35,99	31,69	25,99	36,11
161_B	5	4,50	38,09	33,79	28,09	38,21
161 C	5	7,50	39,52	35,22	29,52	39,64
162 A	5	1,50	24,40	20,10	14,40	24,52
162 B	5	4,50	19,40	15,10	9,40	19,52
162 C	5	7,50	22,82	18,52	12,82	22,94
163_A	5	1,50	27,04	22,74	17,04	27,16
163 B	5	4,50	17,28	12,98	7,28	17,40
163 C	5	7,50	18,99	14,69	8,99	19,11
164 A	5	1,50	29,00	24,70	19,00	29,12
164_B	5	4,50	29,16	24,86	19,16	29,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	30,05	25,75	20,05	30,17
165 A	5	1,50	34,87	30,57	24,87	34,99
165 B	5	4,50	35,61	31,31	25,61	35,73
165 C	5	7,50	36,62	32,32	26,62	36,74
166_A	5	1,50	24,63	20,33	14,63	24,75
166 B	5	4,50	25,89	21,58	15,89	26,01
166 C	5	7,50	27,92	23,62	17,92	28,04
167 A	5	1,50	22,04	17,74	12,04	22,16
167 B	5	4,50	28,16	23,86	18,16	28,28
167_C	5	7,50	30,31	26,01	20,31	30,43
168 A	5	1,50	16,39	12,09	6,39	16,51
168 B	5	4,50	17,89	13,59	7,89	18,01
168 C	5	7,50	20,28	15,98	10,28	20,40
169 A	5	1,50	28,18	23,88	18,18	28,30
169_B	5	4,50	28,70	24,40	18,70	28,82
169_C	5	7,50	29,11	24,81	19,11	29,23
170 A	5	1,50	57,33	53,02	47,33	57,45
170 B	5	4,50	57,02	52,72	47,02	57,14
170 C	5	7,50	56,22	51,92	46,22	56,34
171_A	5	1,50	49,57	45,27	39,57	49,69
171 B	5	4,50	49,66	45,35	39,66	49,78
171 C	5	7,50	49,31	45,01	39,31	49,43
172_A	5	1,50	38,96	34,66	28,96	39,08
172 B	5	4,50	40,61	36,31	30,61	40,73
172_C	5	7,50	41,63	37,33	31,63	41,75
173 A	5	1,50	53,62	49,32	43,62	53,74
173 B	5	4,50	53,84	49,54	43,84	53,96
173 C	5	7,50	53,51	49,21	43,51	53,63
174 A	5	1,50	52,86	48,56	42,86	52,98
174_B	5	4,50	53,02	48,72	43,02	53,14
174 C	5	7,50	52,60	48,30	42,60	52,72
175 A	5	1,50	42,73	38,43	32,73	42,85
175 B	5	4,50	43,44	39,14	33,44	43,56
175 C	5	7,50	43,63	39,33	33,63	43,75
176_A	5	1,50	36,87	32,57	26,87	36,99
176 B	5	4,50	38,37	34,07	28,37	38,49
176 C	5	7,50	40,44	36,14	30,44	40,56
177 A	5	1,50	50,62	46,32	40,62	50,74
177 B	5	4,50	50,74	46,43	40,74	50,86
177_C	5	7,50	50,49	46,19	40,49	50,61
178 A	6	1,50	21,79	17,48	11,79	21,91
178 B	6	4,50	23,26	18,96	13,26	23,38
178 C	6	7,50	25,26	20,96	15,26	25,38
179 A	6	1,50	21,42	17,12	11,42	21,54
179_B	6	4,50	27,22	22,92	17,22	27,34
179 C	6	7,50	29,13	24,83	19,13	29,25
180 A	6	1,50	20,83	16,52	10,83	20,95
180 B	6	4,50	26,55	22,25	16,55	26,67
180 C	6	7,50	27,87	23,57	17,87	27,99
181_A	6	1,50	13,41	9,11	3,41	13,53
181 B	6	4,50	16,84	12,54	6,84	16,96
181 C	6	7,50	22,90	18,60	12,90	23,02
182 A	6	1,50	15,39	11,09	5,39	15,51
182 B	6	4,50	18,43	14,13	8,43	18,55
182_C	6	7,50	20,97	16,67	10,97	21,09
183 A	6	1,50	19,58	15,28	9,58	19,70
183 B	6	4,50	20,88	16,58	10,88	21,00
183 C	6	7,50	23,83	19,53	13,83	23,95
184_A	6	1,50	23,66	19,36	13,66	23,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	25,80	21,50	15,80	25,92
184 C	6	7,50	26,73	22,43	16,73	26,85
185 A	6	1,50	21,24	16,94	11,24	21,36
185 B	6	4,50	23,40	19,10	13,40	23,52
185_C	6	7,50	25,56	21,26	15,56	25,68
186 A	6	1,50	21,05	16,75	11,05	21,17
186 B	6	4,50	22,25	17,95	12,25	22,37
186 C	6	7,50	23,54	19,24	13,54	23,66
187 A	6	1,50	19,57	15,26	9,57	19,69
187_B	6	4,50	20,82	16,52	10,82	20,94
187 C	6	7,50	23,11	18,81	13,11	23,23
188 A	6	1,50	20,69	16,39	10,69	20,81
188 B	6	4,50	25,00	20,70	15,00	25,12
188 C	6	7,50	26,07	21,77	16,07	26,19
189_A	6	1,50	15,74	11,44	5,74	15,86
189 B	6	4,50	20,45	16,15	10,45	20,57
189 C	6	7,50	23,57	19,27	13,57	23,69
190 A	6	1,50	22,96	18,66	12,96	23,08
190 B	6	4,50	23,66	19,36	13,66	23,78
190_C	6	7,50	24,57	20,27	14,57	24,69
191 A	6	1,50	14,62	10,31	4,62	14,74
191 B	6	4,50	17,66	13,36	7,66	17,78
191 C	6	7,50	21,66	17,36	11,66	21,78
192 A	6	1,50	24,25	19,95	14,25	24,37
192_B	6	4,50	25,63	21,32	15,63	25,75
192 C	6	7,50	25,98	21,68	15,98	26,10
193 A	6	1,50	12,71	8,41	2,71	12,83
193 B	6	4,50	15,94	11,64	5,94	16,06
193 C	6	7,50	21,39	17,09	11,39	21,51
194_A	6	1,50	16,91	12,60	6,91	17,03
194 B	6	4,50	20,31	16,00	10,31	20,43
194 C	6	7,50	22,10	17,80	12,10	22,22
195 A	6	1,50	21,31	17,01	11,31	21,43
195 B	6	4,50	22,06	17,76	12,06	22,18
195_C	6	7,50	23,31	19,00	13,31	23,43
196 A	6	1,50	21,76	17,46	11,76	21,88
196 B	6	4,50	23,94	19,64	13,94	24,06
196 C	6	7,50	24,96	20,66	14,96	25,08
197 A	6	1,50	13,58	9,28	3,58	13,70
197_B	6	4,50	16,61	12,31	6,61	16,73
197 C	6	7,50	21,37	17,07	11,37	21,49
198 A	6	1,50	20,94	16,64	10,94	21,06
198 B	6	4,50	22,82	18,52	12,82	22,94
198 C	6	7,50	24,77	20,47	14,77	24,89
199_A	6	1,50	13,72	9,42	3,72	13,84
199 B	6	4,50	16,40	12,10	6,40	16,52
199 C	6	7,50	20,56	16,26	10,56	20,68
200 A	6	1,50	22,36	18,06	12,36	22,48
200 B	6	4,50	23,86	19,55	13,86	23,98
200_C	6	7,50	24,16	19,86	14,16	24,28
201 A	6	1,50	17,02	12,72	7,02	17,14
201 B	6	4,50	20,59	16,29	10,59	20,71
201 C	6	7,50	18,69	14,39	8,69	18,81
202 A	6	1,50	20,11	15,81	10,11	20,23
202_B	6	4,50	22,46	18,15	12,46	22,58
203 A	6	1,50	20,24	15,94	10,24	20,36
203 B	6	4,50	22,65	18,34	12,65	22,77
204 A	6	1,50	20,49	16,19	10,49	20,61
204_B	6	4,50	23,60	19,30	13,60	23,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	17,14	12,84	7,14	17,26
205 B	6	4,50	25,23	20,93	15,23	25,35
206 A	6	1,50	10,11	5,81	0,11	10,23
206 B	6	4,50	13,43	9,13	3,43	13,55
207_A	6	1,50	7,36	3,06	-2,64	7,48
207 B	6	4,50	9,93	5,63	-0,07	10,05
208 A	6	1,50	16,34	12,04	6,34	16,46
208 B	6	4,50	18,94	14,64	8,94	19,06
209 A	6	1,50	12,83	8,53	2,83	12,95
209_B	6	4,50	16,18	11,88	6,18	16,30
210 A	6	1,50	22,91	18,61	12,91	23,03
210 B	6	4,50	23,63	19,33	13,63	23,75
211 A	6	1,50	21,44	17,14	11,44	21,56
211 B	6	4,50	23,27	18,97	13,27	23,39
212_A	6	1,50	19,15	14,85	9,15	19,27
212 B	6	4,50	20,94	16,64	10,94	21,06
213 A	6	1,50	18,71	14,41	8,71	18,83
213 B	6	4,50	20,49	16,19	10,49	20,61
214 A	6	1,50	13,48	9,18	3,48	13,60
214_B	6	4,50	16,85	12,55	6,85	16,97
215 A	6	1,50	15,63	11,32	5,63	15,75
215 B	6	4,50	20,35	16,05	10,35	20,47
216 A	6	1,50	17,36	13,06	7,36	17,48
216 B	6	4,50	21,59	17,29	11,59	21,71
217_A	6	1,50	20,69	16,38	10,69	20,81
217 B	6	4,50	22,84	18,53	12,84	22,96
218 A	7	1,50	13,94	9,64	3,94	14,06
218 B	7	4,50	16,58	12,28	6,58	16,70
219 A	7	1,50	16,03	11,73	6,03	16,15
219_B	7	4,50	17,83	13,53	7,83	17,95
220 A	7	1,50	13,47	9,17	3,47	13,59
220 B	7	4,50	14,92	10,62	4,92	15,04
221 A	7	1,50	13,46	9,16	3,46	13,58
221 B	7	4,50	15,08	10,78	5,08	15,20
222_A	7	1,50	15,36	11,06	5,36	15,48
222 B	7	4,50	18,26	13,96	8,26	18,38
223 A	7	1,50	14,52	10,22	4,52	14,64
223 B	7	4,50	15,36	11,06	5,36	15,48
224 A	7	1,50	14,92	10,61	4,92	15,04
224_B	7	4,50	17,35	13,05	7,35	17,47
225 A	7	1,50	14,82	10,52	4,82	14,94
225 B	7	4,50	16,96	12,66	6,96	17,08
226 A	7	1,50	15,59	11,28	5,59	15,71
226 B	7	4,50	17,67	13,37	7,67	17,79
226_C	7	7,50	20,35	16,05	10,35	20,47
227 A	7	1,50	16,18	11,88	6,18	16,30
227 B	7	4,50	17,77	13,47	7,77	17,89
227 C	7	7,50	20,29	15,99	10,29	20,41
228 A	7	1,50	14,02	9,72	4,02	14,14
228_B	7	4,50	16,00	11,70	6,00	16,12
228 C	7	7,50	14,96	10,66	4,96	15,08
229 A	7	1,50	14,65	10,35	4,65	14,77
229 B	7	4,50	17,32	13,02	7,32	17,44
229 C	7	7,50	15,81	11,50	5,81	15,93
230_A	7	1,50	20,94	16,64	10,94	21,06
230 B	7	4,50	22,04	17,74	12,04	22,16
230 C	7	7,50	23,09	18,79	13,09	23,21
231 A	7	1,50	15,96	11,65	5,96	16,08
231_B	7	4,50	17,41	13,11	7,41	17,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	20,63	16,33	10,63	20,75
232 A	7	1,50	14,69	10,39	4,69	14,81
232 B	7	4,50	16,76	12,46	6,76	16,88
232 C	7	7,50	12,37	8,07	2,37	12,49
233_A	7	1,50	14,31	10,01	4,31	14,43
233 B	7	4,50	16,80	12,49	6,80	16,92
233 C	7	7,50	16,87	12,56	6,87	16,99
234 A	7	1,50	16,58	12,28	6,58	16,70
234 B	7	4,50	19,03	14,73	9,03	19,15
234_C	7	7,50	22,10	17,80	12,10	22,22
235 A	7	1,50	14,28	9,98	4,28	14,40
235 B	7	4,50	16,72	12,42	6,72	16,84
235 C	7	7,50	19,44	15,14	9,44	19,56
236 A	7	1,50	10,72	6,41	0,72	10,84
236_B	7	4,50	12,75	8,45	2,75	12,87
236 C	7	7,50	10,06	5,76	0,06	10,18
237 A	7	1,50	12,47	8,17	2,47	12,59
237 B	7	4,50	14,25	9,95	4,25	14,37
237 C	7	7,50	15,27	10,97	5,27	15,39
238_A	7	1,50	12,79	8,48	2,79	12,91
238 B	7	4,50	16,47	12,17	6,47	16,59
238 C	7	7,50	19,31	15,01	9,31	19,43
239 A	7	1,50	14,98	10,68	4,98	15,10
239 B	7	4,50	17,81	13,51	7,81	17,93
239_C	7	7,50	17,76	13,45	7,76	17,88
240 A	7	1,50	14,83	10,53	4,83	14,95
240 B	7	4,50	17,78	13,48	7,78	17,90
240 C	7	7,50	18,42	14,12	8,42	18,54
241 A	7	1,50	15,15	10,85	5,15	15,27
241_B	7	4,50	18,25	13,95	8,25	18,37
241 C	7	7,50	19,09	14,79	9,09	19,21
242 A	7	1,50	13,50	9,20	3,50	13,62
242 B	7	4,50	14,97	10,66	4,97	15,09
242 C	7	7,50	19,44	15,13	9,44	19,56
243_A	7	1,50	26,08	21,78	16,08	26,20
243 B	7	4,50	27,01	22,71	17,01	27,13
243 C	7	7,50	27,61	23,31	17,61	27,73
244 A	7	1,50	23,86	19,56	13,86	23,98
244 B	7	4,50	25,34	21,04	15,34	25,46
244_C	7	7,50	26,01	21,70	16,01	26,13
245 A	7	1,50	22,76	18,46	12,76	22,88
245 B	7	4,50	24,53	20,23	14,53	24,65
245 C	7	7,50	25,21	20,91	15,21	25,33
246 A	7	1,50	10,38	6,07	0,38	10,50
246_B	7	4,50	12,86	8,56	2,86	12,98
246 C	7	7,50	18,70	14,39	8,70	18,82
247 A	7	1,50	14,16	9,86	4,16	14,28
247 B	7	4,50	16,87	12,57	6,87	16,99
247 C	7	7,50	18,58	14,28	8,58	18,70
248_A	7	1,50	14,96	10,66	4,96	15,08
248 B	7	4,50	17,25	12,94	7,25	17,37
248 C	7	7,50	19,28	14,98	9,28	19,40
249 A	7	1,50	12,64	8,34	2,64	12,76
249 B	7	4,50	15,28	10,98	5,28	15,40
249_C	7	7,50	19,27	14,97	9,27	19,39
250 A	7	1,50	27,11	22,81	17,11	27,23
250 B	7	4,50	27,70	23,40	17,70	27,82
250 C	7	7,50	28,64	24,34	18,64	28,76
251_A	7	1,50	27,19	22,89	17,19	27,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	27,61	23,31	17,61	27,73
251 C	7	7,50	28,23	23,93	18,23	28,35
252 A	7	1,50	27,89	23,59	17,89	28,01
252 B	7	4,50	28,68	24,38	18,68	28,80
252_C	7	7,50	29,40	25,10	19,40	29,52
253 A	7	1,50	28,14	23,84	18,14	28,26
253 B	7	4,50	28,56	24,25	18,56	28,68
253 C	7	7,50	28,90	24,60	18,90	29,02
254 A	7	1,50	27,57	23,27	17,57	27,69
254_B	7	4,50	28,03	23,73	18,03	28,15
254 C	7	7,50	28,59	24,29	18,59	28,71
255 A	7	1,50	19,13	14,83	9,13	19,25
255 B	7	4,50	21,27	16,97	11,27	21,39
255 C	7	7,50	24,15	19,85	14,15	24,27
256_A	7	1,50	13,78	9,48	3,78	13,90
256 B	7	4,50	15,54	11,24	5,54	15,66
256 C	7	7,50	16,87	12,57	6,87	16,99
257 A	7	1,50	14,95	10,65	4,95	15,07
257 B	7	4,50	18,39	14,09	8,39	18,51
257_C	7	7,50	19,32	15,02	9,32	19,44
258 A	7	1,50	19,82	15,52	9,82	19,94
258 B	7	4,50	20,57	16,27	10,57	20,69
258 C	7	7,50	20,89	16,59	10,89	21,01
259 A	7	1,50	26,82	22,52	16,82	26,94
259_B	7	4,50	27,28	22,98	17,28	27,40
259 C	7	7,50	27,74	23,44	17,74	27,86
260 A	7	1,50	13,58	9,28	3,58	13,70
260 B	7	4,50	16,13	11,83	6,13	16,25
261 A	7	1,50	13,89	9,59	3,89	14,01
261_B	7	4,50	16,10	11,79	6,10	16,22
262 A	7	1,50	13,05	8,74	3,05	13,17
262 B	7	4,50	15,35	11,05	5,35	15,47
263 A	7	1,50	10,74	6,44	0,74	10,86
263 B	7	4,50	12,82	8,51	2,82	12,94
264_A	7	1,50	19,41	15,11	9,41	19,53
264 B	7	4,50	20,83	16,53	10,83	20,95
265 A	7	1,50	16,95	12,65	6,95	17,07
265 B	7	4,50	19,22	14,92	9,22	19,34
266 A	7	1,50	17,07	12,77	7,07	17,19
266_B	7	4,50	19,66	15,36	9,66	19,78
267 A	7	1,50	17,08	12,78	7,08	17,20
267 B	7	4,50	19,65	15,34	9,65	19,77
268 A	8	1,50	12,75	8,45	2,75	12,87
268 B	8	4,50	13,97	9,67	3,97	14,09
268_C	8	7,50	13,96	9,66	3,96	14,08
269 A	8	1,50	13,94	9,64	3,94	14,06
269 B	8	4,50	14,68	10,38	4,68	14,80
269 C	8	7,50	14,90	10,60	4,90	15,02
270 A	8	1,50	14,43	10,13	4,43	14,55
270_B	8	4,50	15,45	11,15	5,45	15,57
270 C	8	7,50	15,21	10,91	5,21	15,33
271 A	8	1,50	13,53	9,23	3,53	13,65
271 B	8	4,50	14,76	10,46	4,76	14,88
271 C	8	7,50	18,27	13,97	8,27	18,39
272_A	8	1,50	16,69	12,39	6,69	16,81
272 B	8	4,50	18,47	14,17	8,47	18,59
272 C	8	7,50	21,14	16,84	11,14	21,26
273 A	8	1,50	17,69	13,39	7,69	17,81
273_B	8	4,50	19,38	15,08	9,38	19,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	21,72	17,41	11,72	21,84
274 A	8	1,50	16,86	12,56	6,86	16,98
274 B	8	4,50	18,56	14,26	8,56	18,68
274 C	8	7,50	21,20	16,89	11,20	21,32
275_A	8	1,50	9,04	4,73	-0,96	9,16
275 B	8	4,50	10,59	6,29	0,59	10,71
275 C	8	7,50	8,36	4,06	-1,64	8,48
276 A	8	1,50	10,82	6,52	0,82	10,94
276 B	8	4,50	12,69	8,39	2,69	12,81
276_C	8	7,50	17,00	12,70	7,00	17,12
277 A	8	1,50	13,28	8,98	3,28	13,40
277 B	8	4,50	13,81	9,51	3,81	13,93
277 C	8	7,50	14,38	10,08	4,38	14,50
278 A	8	1,50	14,19	9,89	4,19	14,31
278_B	8	4,50	15,75	11,45	5,75	15,87
278_C	8	7,50	19,78	15,48	9,78	19,90
279 A	8	1,50	16,42	12,12	6,42	16,54
279 B	8	4,50	18,03	13,73	8,03	18,15
279 C	8	7,50	20,66	16,36	10,66	20,78
280_A	8	1,50	24,09	19,79	14,09	24,21
280 B	8	4,50	24,71	20,41	14,71	24,83
280 C	8	7,50	25,11	20,81	15,11	25,23
281 A	8	1,50	8,00	3,70	-2,00	8,12
281 B	8	4,50	10,64	6,34	0,64	10,76
281_C	8	7,50	15,64	11,34	5,64	15,76
282 A	8	1,50	12,64	8,34	2,64	12,76
282 B	8	4,50	14,09	9,79	4,09	14,21
282 C	8	7,50	14,93	10,63	4,93	15,05
283 A	8	1,50	17,18	12,88	7,18	17,30
283_B	8	4,50	19,33	15,03	9,33	19,45
283 C	8	7,50	21,47	17,17	11,47	21,59
284 A	8	1,50	16,81	12,51	6,81	16,93
284 B	8	4,50	18,76	14,46	8,76	18,88
284 C	8	7,50	21,53	17,23	11,53	21,65
285_A	8	1,50	13,18	8,88	3,18	13,30
285 B	8	4,50	15,06	10,75	5,06	15,18
285 C	8	7,50	17,87	13,57	7,87	17,99
286 A	8	1,50	14,75	10,45	4,75	14,87
286 B	8	4,50	16,66	12,35	6,66	16,78
286_C	8	7,50	17,15	12,85	7,15	17,27
287 A	8	1,50	16,78	12,48	6,78	16,90
287 B	8	4,50	18,68	14,38	8,68	18,80
287 C	8	7,50	21,71	17,41	11,71	21,83
288 A	8	1,50	22,87	18,57	12,87	22,99
288_B	8	4,50	23,73	19,43	13,73	23,85
288 C	8	7,50	25,08	20,78	15,08	25,20
289 A	8	1,50	9,11	4,81	-0,89	9,23
289 B	8	4,50	10,80	6,50	0,80	10,92
289 C	8	7,50	14,14	9,84	4,14	14,26
290_A	8	1,50	14,95	10,65	4,95	15,07
290 B	8	4,50	16,36	12,05	6,36	16,48
290 C	8	7,50	16,54	12,24	6,54	16,66
291 A	8	1,50	18,27	13,96	8,27	18,39
291 B	8	4,50	19,92	15,62	9,92	20,04
291_C	8	7,50	22,25	17,95	12,25	22,37
292 A	8	1,50	19,08	14,78	9,08	19,20
292 B	8	4,50	21,02	16,72	11,02	21,14
292 C	8	7,50	23,77	19,47	13,77	23,89
293_A	8	1,50	14,61	10,31	4,61	14,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	16,32	12,02	6,32	16,44
293 C	8	7,50	18,91	14,61	8,91	19,03
294 A	8	1,50	13,61	9,31	3,61	13,73
294 B	8	4,50	15,27	10,97	5,27	15,39
294_C	8	7,50	15,45	11,14	5,45	15,57
295 A	8	1,50	18,98	14,68	8,98	19,10
295 B	8	4,50	21,01	16,71	11,01	21,13
295_C	8	7,50	23,61	19,31	13,61	23,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	29,71	25,41	19,71	29,83
001 B	1	4,50	30,77	26,47	20,77	30,89
001 C	1	7,50	30,55	26,25	20,55	30,67
002 A	1	1,50	32,36	28,06	22,36	32,48
002_B	1	4,50	33,65	29,35	23,65	33,77
002 C	1	7,50	33,50	29,20	23,50	33,62
003 A	1	1,50	31,26	26,96	21,26	31,38
003 B	1	4,50	32,60	28,30	22,60	32,72
003 C	1	7,50	33,24	28,94	23,24	33,36
004_A	1	1,50	25,47	21,17	15,47	25,59
004 B	1	4,50	26,41	22,11	16,41	26,53
004 C	1	7,50	27,59	23,29	17,59	27,71
005 A	1	1,50	23,59	19,29	13,59	23,71
005 B	1	4,50	24,90	20,60	14,90	25,02
005_C	1	7,50	26,95	22,65	16,95	27,07
006 A	1	1,50	31,28	26,98	21,28	31,40
006 B	1	4,50	32,73	28,43	22,73	32,85
006 C	1	7,50	33,72	29,42	23,72	33,84
007 A	1	1,50	31,36	27,06	21,36	31,48
007_B	1	4,50	32,62	28,32	22,62	32,74
007 C	1	7,50	33,33	29,03	23,33	33,45
008 A	1	1,50	25,17	20,87	15,17	25,29
008 B	1	4,50	26,40	22,10	16,40	26,52
008 C	1	7,50	27,33	23,03	17,33	27,45
009_A	1	1,50	26,92	22,62	16,92	27,04
009 B	1	4,50	27,54	23,24	17,54	27,66
009 C	1	7,50	28,06	23,76	18,06	28,18
010 A	1	1,50	28,54	24,24	18,54	28,66
010 B	1	4,50	29,99	25,69	19,99	30,11
010_C	1	7,50	31,17	26,87	21,17	31,29
011 A	1	1,50	30,58	26,28	20,58	30,70
011 B	1	4,50	31,78	27,48	21,78	31,90
011 C	1	7,50	32,47	28,17	22,47	32,59
012 A	1	1,50	23,76	19,46	13,76	23,88
012_B	1	4,50	25,26	20,96	15,26	25,38
012 C	1	7,50	26,33	22,03	16,33	26,45
013 A	1	1,50	26,40	22,10	16,40	26,52
013 B	1	4,50	27,01	22,71	17,01	27,13
013 C	1	7,50	27,13	22,83	17,13	27,25
014_A	1	1,50	26,83	22,53	16,83	26,95
014 B	1	4,50	28,31	24,01	18,31	28,43
014 C	1	7,50	29,23	24,93	19,23	29,35
015 A	1	1,50	27,87	23,57	17,87	27,99
015 B	1	4,50	29,28	24,97	19,28	29,40
015_C	1	7,50	30,30	26,00	20,30	30,42
016 A	1	1,50	21,25	16,95	11,25	21,37
016 B	1	4,50	23,72	19,42	13,72	23,84
016 C	1	7,50	25,84	21,54	15,84	25,96
017 A	1	1,50	21,80	17,50	11,80	21,92
017_B	1	4,50	24,27	19,97	14,27	24,39
017 C	1	7,50	25,84	21,54	15,84	25,96
018 A	1	1,50	16,31	12,01	6,31	16,43
018 B	1	4,50	19,93	15,63	9,93	20,05
018 C	1	7,50	21,60	17,30	11,60	21,72
019_A	1	1,50	29,69	25,39	19,69	29,81
019 B	1	4,50	30,70	26,40	20,70	30,82
019 C	1	7,50	31,43	27,13	21,43	31,55
020 A	1	1,50	28,21	23,91	18,21	28,33
020_B	1	4,50	29,26	24,96	19,26	29,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	29,83	25,53	19,83	29,95
021 A	1	1,50	19,58	15,28	9,58	19,70
021 B	1	4,50	22,10	17,80	12,10	22,22
021 C	1	7,50	22,05	17,75	12,05	22,17
022_A	1	1,50	20,89	16,59	10,89	21,01
022 B	1	4,50	22,87	18,56	12,87	22,99
022 C	1	7,50	24,32	20,02	14,32	24,44
023 A	1	1,50	29,57	25,27	19,57	29,69
023 B	1	4,50	30,77	26,47	20,77	30,89
023_C	1	7,50	31,59	27,29	21,59	31,71
024 A	1	1,50	27,96	23,66	17,96	28,08
024 B	1	4,50	29,85	25,55	19,85	29,97
024 C	1	7,50	30,90	26,60	20,90	31,02
025 A	1	1,50	16,80	12,50	6,80	16,92
025_B	1	4,50	19,24	14,94	9,24	19,36
025 C	1	7,50	20,65	16,35	10,65	20,77
026 A	1	1,50	22,17	17,87	12,17	22,29
026 B	1	4,50	23,25	18,95	13,25	23,37
026 C	1	7,50	23,65	19,35	13,65	23,77
027_A	1	1,50	28,42	24,12	18,42	28,54
027 B	1	4,50	29,97	25,67	19,97	30,09
027 C	1	7,50	31,64	27,34	21,64	31,76
028 A	1	1,50	27,04	22,74	17,04	27,16
028 B	1	4,50	28,89	24,59	18,89	29,01
028_C	1	7,50	30,98	26,68	20,98	31,10
029 A	1	1,50	18,95	14,64	8,95	19,07
029 B	1	4,50	21,86	17,56	11,86	21,98
029 C	1	7,50	24,65	20,35	14,65	24,77
030 A	1	1,50	26,08	21,78	16,08	26,20
030_B	1	4,50	27,19	22,89	17,19	27,31
030 C	1	7,50	27,83	23,53	17,83	27,95
031 A	1	1,50	31,14	26,84	21,14	31,26
031 B	1	4,50	32,90	28,60	22,90	33,02
031 C	1	7,50	33,87	29,57	23,87	33,99
032_A	1	1,50	29,35	25,05	19,35	29,47
032 B	1	4,50	31,26	26,96	21,26	31,38
032 C	1	7,50	32,75	28,45	22,75	32,87
033 A	2	1,50	29,57	25,27	19,57	29,69
033 B	2	4,50	31,37	27,07	21,37	31,49
034_A	2	1,50	28,91	24,60	18,91	29,03
034 B	2	4,50	30,74	26,44	20,74	30,86
035 A	2	1,50	27,59	23,29	17,59	27,71
035 B	2	4,50	29,63	25,33	19,63	29,75
036 A	2	1,50	27,33	23,03	17,33	27,45
036_B	2	4,50	29,21	24,91	19,21	29,33
037 A	2	1,50	16,53	12,23	6,53	16,65
037 B	2	4,50	22,60	18,30	12,60	22,72
038 A	2	1,50	28,03	23,73	18,03	28,15
038 B	2	4,50	29,80	25,50	19,80	29,92
039_A	2	1,50	28,68	24,38	18,68	28,80
039 B	2	4,50	30,38	26,08	20,38	30,50
040 A	2	1,50	29,31	25,01	19,31	29,43
040 B	2	4,50	31,03	26,73	21,03	31,15
041 A	2	1,50	33,28	28,98	23,28	33,40
041_B	2	4,50	34,92	30,62	24,92	35,04
042 A	2	1,50	25,67	21,37	15,67	25,79
042 B	2	4,50	27,01	22,71	17,01	27,13
042 C	2	7,50	29,96	25,66	19,96	30,08
043_A	2	1,50	20,81	16,51	10,81	20,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	22,23	17,93	12,23	22,35
043 C	2	7,50	24,59	20,29	14,59	24,71
044 A	2	1,50	24,05	19,75	14,05	24,17
044 B	2	4,50	25,78	21,48	15,78	25,90
044_C	2	7,50	29,25	24,95	19,25	29,37
045 A	2	1,50	16,99	12,69	6,99	17,11
045 B	2	4,50	22,21	17,90	12,21	22,33
045 C	2	7,50	32,09	27,79	22,09	32,21
046 A	2	1,50	25,22	20,92	15,22	25,34
046_B	2	4,50	26,41	22,11	16,41	26,53
046 C	2	7,50	28,81	24,51	18,81	28,93
047 A	2	1,50	19,84	15,54	9,84	19,96
047 B	2	4,50	22,01	17,71	12,01	22,13
047 C	2	7,50	24,27	19,97	14,27	24,39
048_A	2	1,50	25,29	20,99	15,29	25,41
048 B	2	4,50	27,42	23,12	17,42	27,54
048 C	2	7,50	28,43	24,13	18,43	28,55
049 A	2	1,50	23,50	19,20	13,50	23,62
049 B	2	4,50	25,42	21,12	15,42	25,54
049_C	2	7,50	27,69	23,39	17,69	27,81
050 A	2	1,50	24,69	20,39	14,69	24,81
050 B	2	4,50	25,95	21,65	15,95	26,07
050 C	2	7,50	28,44	24,14	18,44	28,56
051 A	2	1,50	19,77	15,47	9,77	19,89
051_B	2	4,50	21,19	16,89	11,19	21,31
051 C	2	7,50	22,87	18,57	12,87	22,99
052 A	2	1,50	24,12	19,82	14,12	24,24
052 B	2	4,50	26,30	22,00	16,30	26,42
052 C	2	7,50	27,34	23,04	17,34	27,46
053_A	2	1,50	25,02	20,72	15,02	25,14
053 B	2	4,50	26,30	22,00	16,30	26,42
053 C	2	7,50	27,94	23,64	17,94	28,06
054 A	2	1,50	23,96	19,66	13,96	24,08
054 B	2	4,50	25,16	20,86	15,16	25,28
054_C	2	7,50	27,50	23,20	17,50	27,62
055 A	2	1,50	16,74	12,44	6,74	16,86
055 B	2	4,50	18,34	14,04	8,34	18,46
055 C	2	7,50	21,19	16,89	11,19	21,31
056 A	2	1,50	25,37	21,07	15,37	25,49
056_B	2	4,50	27,03	22,73	17,03	27,15
056 C	2	7,50	27,54	23,24	17,54	27,66
057 A	2	1,50	21,52	17,22	11,52	21,64
057 B	2	4,50	24,47	20,17	14,47	24,59
057 C	2	7,50	27,57	23,27	17,57	27,69
058_A	2	1,50	20,82	16,52	10,82	20,94
058 B	2	4,50	22,72	18,42	12,72	22,84
058 C	2	7,50	25,65	21,35	15,65	25,77
059 A	2	1,50	11,95	7,65	1,95	12,07
059 B	2	4,50	14,50	10,20	4,50	14,62
059_C	2	7,50	16,39	12,09	6,39	16,51
060 A	2	1,50	22,58	18,28	12,58	22,70
060 B	2	4,50	24,61	20,30	14,61	24,73
060 C	2	7,50	25,70	21,40	15,70	25,82
061 A	2	1,50	16,33	12,03	6,33	16,45
061_B	2	4,50	20,56	16,26	10,56	20,68
061 C	2	7,50	24,66	20,36	14,66	24,78
062 A	3	1,50	32,32	28,02	22,32	32,44
062 B	3	4,50	33,64	29,34	23,64	33,76
062_C	3	7,50	34,60	30,30	24,60	34,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	31,39	27,09	21,39	31,51
063 B	3	4,50	32,38	28,08	22,38	32,50
063 C	3	7,50	32,85	28,55	22,85	32,97
064 A	3	1,50	25,27	20,97	15,27	25,39
064_B	3	4,50	26,79	22,48	16,79	26,91
064 C	3	7,50	23,15	18,85	13,15	23,27
065 A	3	1,50	25,66	21,35	15,66	25,78
065 B	3	4,50	28,68	24,38	18,68	28,80
065 C	3	7,50	30,18	25,88	20,18	30,30
066_A	3	1,50	31,57	27,27	21,57	31,69
066 B	3	4,50	33,28	28,98	23,28	33,40
066 C	3	7,50	34,43	30,13	24,43	34,55
067 A	3	1,50	31,81	27,51	21,81	31,93
067 B	3	4,50	32,62	28,32	22,62	32,74
067_C	3	7,50	32,73	28,43	22,73	32,85
068 A	3	1,50	21,27	16,97	11,27	21,39
068 B	3	4,50	24,13	19,83	14,13	24,25
068 C	3	7,50	23,93	19,63	13,93	24,05
069 A	3	1,50	25,85	21,55	15,85	25,97
069_B	3	4,50	29,11	24,81	19,11	29,23
069 C	3	7,50	31,13	26,83	21,13	31,25
070 A	3	1,50	31,12	26,82	21,12	31,24
070 B	3	4,50	32,63	28,33	22,63	32,75
070 C	3	7,50	33,86	29,56	23,86	33,98
071_A	3	1,50	30,55	26,25	20,55	30,67
071 B	3	4,50	31,58	27,28	21,58	31,70
071 C	3	7,50	32,24	27,94	22,24	32,36
072 A	3	1,50	23,54	19,24	13,54	23,66
072 B	3	4,50	25,60	21,30	15,60	25,72
072_C	3	7,50	27,39	23,09	17,39	27,51
073 A	3	1,50	24,61	20,31	14,61	24,73
073 B	3	4,50	27,88	23,58	17,88	28,00
073 C	3	7,50	30,36	26,06	20,36	30,48
074 A	3	1,50	25,17	20,87	15,17	25,29
074_B	3	4,50	27,82	23,52	17,82	27,94
074 C	3	7,50	29,99	25,69	19,99	30,11
075 A	3	1,50	25,30	21,00	15,30	25,42
075 B	3	4,50	27,12	22,82	17,12	27,24
075 C	3	7,50	29,30	25,00	19,30	29,42
076_A	3	1,50	25,00	20,70	15,00	25,12
076 B	3	4,50	26,97	22,67	16,97	27,09
076 C	3	7,50	28,79	24,49	18,79	28,91
077 A	3	1,50	13,54	9,24	3,54	13,66
077 B	3	4,50	17,37	13,07	7,37	17,49
077_C	3	7,50	23,68	19,38	13,68	23,80
078 A	3	1,50	22,20	17,90	12,20	22,32
078 B	3	4,50	25,62	21,32	15,62	25,74
078 C	3	7,50	27,24	22,94	17,24	27,36
079 A	3	1,50	24,73	20,43	14,73	24,85
079_B	3	4,50	26,97	22,67	16,97	27,09
079 C	3	7,50	27,64	23,34	17,64	27,76
080 A	3	1,50	25,90	21,60	15,90	26,02
080 B	3	4,50	27,35	23,05	17,35	27,47
080 C	3	7,50	28,41	24,11	18,41	28,53
081_A	3	1,50	29,71	25,41	19,71	29,83
081 B	3	4,50	31,32	27,02	21,32	31,44
081 C	3	7,50	32,29	27,99	22,29	32,41
082 A	3	1,50	23,40	19,10	13,40	23,52
082_B	3	4,50	25,25	20,95	15,25	25,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	27,50	23,20	17,50	27,62
083 A	3	1,50	22,67	18,37	12,67	22,79
083 B	3	4,50	24,71	20,41	14,71	24,83
083 C	3	7,50	27,32	23,02	17,32	27,44
084_A	3	1,50	21,17	16,87	11,17	21,29
084 B	3	4,50	23,66	19,36	13,66	23,78
084 C	3	7,50	26,49	22,19	16,49	26,61
085 A	3	1,50	13,53	9,23	3,53	13,65
085 B	3	4,50	18,01	13,71	8,01	18,13
085_C	3	7,50	24,29	19,98	14,29	24,41
086 A	3	1,50	23,59	19,29	13,59	23,71
086 B	3	4,50	25,62	21,32	15,62	25,74
086 C	3	7,50	28,87	24,57	18,87	28,99
087 A	3	1,50	23,45	19,15	13,45	23,57
087_B	3	4,50	25,85	21,55	15,85	25,97
087 C	3	7,50	28,98	24,68	18,98	29,10
088 A	3	1,50	22,76	18,46	12,76	22,88
088 B	3	4,50	25,42	21,12	15,42	25,54
088 C	3	7,50	26,88	22,57	16,88	27,00
089_A	3	1,50	14,63	10,33	4,63	14,75
089 B	3	4,50	18,48	14,18	8,48	18,60
089 C	3	7,50	21,42	17,12	11,42	21,54
090 A	3	1,50	16,63	12,32	6,63	16,75
090 B	3	4,50	20,33	16,03	10,33	20,45
090_C	3	7,50	24,58	20,28	14,58	24,70
091 A	3	1,50	13,85	9,55	3,85	13,97
091 B	3	4,50	17,08	12,78	7,08	17,20
091 C	3	7,50	19,88	15,58	9,88	20,00
092 A	3	1,50	15,78	11,47	5,78	15,90
092_B	3	4,50	18,20	13,90	8,20	18,32
092 C	3	7,50	19,16	14,86	9,16	19,28
093 A	3	1,50	13,54	9,24	3,54	13,66
093 B	3	4,50	16,29	11,99	6,29	16,41
093 C	3	7,50	20,79	16,49	10,79	20,91
094_A	3	1,50	24,57	20,27	14,57	24,69
094 B	3	4,50	25,53	21,23	15,53	25,65
094 C	3	7,50	27,32	23,02	17,32	27,44
095 A	3	1,50	20,88	16,58	10,88	21,00
095 B	3	4,50	23,32	19,02	13,32	23,44
095_C	3	7,50	28,07	23,77	18,07	28,19
096 A	3	1,50	21,08	16,78	11,08	21,20
096 B	3	4,50	24,05	19,75	14,05	24,17
096 C	3	7,50	29,18	24,88	19,18	29,30
097 A	3	1,50	22,15	17,85	12,15	22,27
097_B	3	4,50	24,04	19,74	14,04	24,16
097 C	3	7,50	27,61	23,31	17,61	27,73
098 A	3	1,50	25,77	21,47	15,77	25,89
098 B	3	4,50	26,77	22,47	16,77	26,89
099 A	3	1,50	27,48	23,18	17,48	27,60
099_B	3	4,50	28,75	24,45	18,75	28,87
100 A	3	1,50	28,64	24,34	18,64	28,76
100 B	3	4,50	30,05	25,75	20,05	30,17
101 A	3	1,50	29,74	25,44	19,74	29,86
101 B	3	4,50	31,08	26,78	21,08	31,20
102_A	3	1,50	28,37	24,07	18,37	28,49
102 B	3	4,50	30,31	26,01	20,31	30,43
103 A	3	1,50	24,94	20,64	14,94	25,06
103 B	3	4,50	27,27	22,97	17,27	27,39
104_A	3	1,50	23,23	18,93	13,23	23,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	25,76	21,46	15,76	25,88
105 A	3	1,50	21,40	17,10	11,40	21,52
105 B	3	4,50	23,62	19,32	13,62	23,74
106 A	3	1,50	22,12	17,82	12,12	22,24
106_B	3	4,50	23,59	19,29	13,59	23,71
107 A	3	1,50	18,06	13,76	8,06	18,18
107 B	3	4,50	20,34	16,03	10,34	20,46
108 A	4	1,50	29,59	25,29	19,59	29,71
108 B	4	4,50	30,56	26,26	20,56	30,68
108_C	4	7,50	31,57	27,27	21,57	31,69
109 A	4	1,50	30,47	26,17	20,47	30,59
109 B	4	4,50	32,09	27,79	22,09	32,21
109 C	4	7,50	33,78	29,48	23,78	33,90
110 A	4	1,50	26,55	22,25	16,55	26,67
110_B	4	4,50	29,40	25,10	19,40	29,52
110_C	4	7,50	31,72	27,42	21,72	31,84
111 A	4	1,50	23,64	19,34	13,64	23,76
111 B	4	4,50	25,95	21,65	15,95	26,07
111 C	4	7,50	27,64	23,34	17,64	27,76
112_A	4	1,50	29,51	25,21	19,51	29,63
112 B	4	4,50	30,34	26,04	20,34	30,46
112 C	4	7,50	31,02	26,72	21,02	31,14
113 A	4	1,50	28,88	24,58	18,88	29,00
113 B	4	4,50	29,87	25,57	19,87	29,99
113_C	4	7,50	31,12	26,82	21,12	31,24
114 A	4	1,50	25,68	21,38	15,68	25,80
114 B	4	4,50	27,96	23,66	17,96	28,08
114 C	4	7,50	30,23	25,93	20,23	30,35
115 A	4	1,50	26,66	22,36	16,66	26,78
115_B	4	4,50	27,80	23,50	17,80	27,92
115 C	4	7,50	28,97	24,67	18,97	29,09
116 A	4	1,50	28,63	24,33	18,63	28,75
116 B	4	4,50	29,39	25,09	19,39	29,51
116 C	4	7,50	30,59	26,29	20,59	30,71
117_A	4	1,50	26,55	22,25	16,55	26,67
117 B	4	4,50	27,77	23,47	17,77	27,89
117 C	4	7,50	28,40	24,10	18,40	28,52
118 A	4	1,50	24,61	20,31	14,61	24,73
118 B	4	4,50	27,28	22,97	17,28	27,40
118_C	4	7,50	29,31	25,01	19,31	29,43
119 A	4	1,50	22,13	17,83	12,13	22,25
119 B	4	4,50	23,93	19,63	13,93	24,05
119 C	4	7,50	25,99	21,69	15,99	26,11
120 A	4	1,50	26,46	22,16	16,46	26,58
120_B	4	4,50	27,61	23,31	17,61	27,73
120 C	4	7,50	28,71	24,41	18,71	28,83
121 A	4	1,50	26,10	21,80	16,10	26,22
121 B	4	4,50	27,26	22,96	17,26	27,38
121 C	4	7,50	29,09	24,79	19,09	29,21
122_A	4	1,50	24,73	20,43	14,73	24,85
122 B	4	4,50	27,24	22,94	17,24	27,36
122 C	4	7,50	29,70	25,40	19,70	29,82
123 A	4	1,50	20,32	16,02	10,32	20,44
123 B	4	4,50	22,91	18,61	12,91	23,03
123_C	4	7,50	25,84	21,53	15,84	25,96
124 A	4	1,50	24,64	20,34	14,64	24,76
124 B	4	4,50	26,03	21,73	16,03	26,15
124 C	4	7,50	27,45	23,15	17,45	27,57
125_A	4	1,50	24,61	20,31	14,61	24,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	26,17	21,87	16,17	26,29
125 C	4	7,50	29,16	24,86	19,16	29,28
126 A	4	1,50	24,34	20,04	14,34	24,46
126 B	4	4,50	26,13	21,83	16,13	26,25
126_C	4	7,50	28,92	24,62	18,92	29,04
127 A	4	1,50	20,47	16,17	10,47	20,59
127 B	4	4,50	22,11	17,81	12,11	22,23
127 C	4	7,50	23,85	19,54	13,85	23,97
128 A	4	1,50	20,77	16,47	10,77	20,89
128_B	4	4,50	22,39	18,09	12,39	22,51
128 C	4	7,50	24,89	20,59	14,89	25,01
129 A	4	1,50	19,28	14,98	9,28	19,40
129 B	4	4,50	21,89	17,59	11,89	22,01
129 C	4	7,50	25,49	21,19	15,49	25,61
130_A	4	1,50	23,45	19,14	13,45	23,57
130 B	4	4,50	25,21	20,91	15,21	25,33
130 C	4	7,50	27,62	23,32	17,62	27,74
131 A	4	1,50	15,67	11,37	5,67	15,79
131 B	4	4,50	18,78	14,48	8,78	18,90
131_C	4	7,50	21,99	17,69	11,99	22,11
132 A	4	1,50	18,95	14,65	8,95	19,07
132 B	4	4,50	22,07	17,76	12,07	22,19
132_C	4	7,50	24,40	20,10	14,40	24,52
133 A	4	1,50	18,63	14,33	8,63	18,75
133_B	4	4,50	21,88	17,58	11,88	22,00
133 C	4	7,50	24,92	20,62	14,92	25,04
134 A	4	1,50	23,58	19,28	13,58	23,70
134 B	4	4,50	25,28	20,98	15,28	25,40
134 C	4	7,50	27,49	23,19	17,49	27,61
135_A	4	1,50	15,11	10,80	5,11	15,23
135 B	4	4,50	17,93	13,63	7,93	18,05
135 C	4	7,50	22,00	17,70	12,00	22,12
136 A	4	1,50	17,79	13,49	7,79	17,91
136 B	4	4,50	20,38	16,08	10,38	20,50
136_C	4	7,50	23,20	18,90	13,20	23,32
137 A	4	1,50	15,89	11,59	5,89	16,01
137 B	4	4,50	19,16	14,86	9,16	19,28
137 C	4	7,50	23,74	19,44	13,74	23,86
138 A	4	1,50	22,66	18,36	12,66	22,78
138_B	4	4,50	24,26	19,96	14,26	24,38
138 C	4	7,50	26,58	22,28	16,58	26,70
139 A	4	1,50	18,67	14,36	8,67	18,79
139 B	4	4,50	20,27	15,97	10,27	20,39
139 C	4	7,50	22,94	18,64	12,94	23,06
140_A	5	1,50	18,28	13,98	8,28	18,40
140 B	5	4,50	21,37	17,07	11,37	21,49
140 C	5	7,50	26,06	21,76	16,06	26,18
141 A	5	1,50	24,12	19,82	14,12	24,24
141 B	5	4,50	25,43	21,13	15,43	25,55
141_C	5	7,50	27,55	23,25	17,55	27,67
142 A	5	1,50	26,19	21,89	16,19	26,31
142 B	5	4,50	28,13	23,83	18,13	28,25
142 C	5	7,50	30,86	26,56	20,86	30,98
143 A	5	1,50	22,68	18,38	12,68	22,80
143_B	5	4,50	25,92	21,62	15,92	26,04
143 C	5	7,50	29,71	25,41	19,71	29,83
144 A	5	1,50	22,44	18,14	12,44	22,56
144 B	5	4,50	25,12	20,82	15,12	25,24
144_C	5	7,50	28,73	24,43	18,73	28,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	22,51	18,21	12,51	22,63
145 B	5	4,50	25,06	20,76	15,06	25,18
145 C	5	7,50	27,84	23,54	17,84	27,96
146 A	5	1,50	15,76	11,46	5,76	15,88
146_B	5	4,50	18,69	14,39	8,69	18,81
146 C	5	7,50	23,47	19,17	13,47	23,59
147 A	5	1,50	22,82	18,52	12,82	22,94
147 B	5	4,50	24,43	20,13	14,43	24,55
147 C	5	7,50	26,75	22,45	16,75	26,87
148_A	5	1,50	16,03	11,73	6,03	16,15
148 B	5	4,50	19,14	14,84	9,14	19,26
148 C	5	7,50	23,64	19,34	13,64	23,76
149 A	5	1,50	18,87	14,57	8,87	18,99
149 B	5	4,50	21,57	17,27	11,57	21,69
149_C	5	7,50	25,77	21,47	15,77	25,89
150 A	5	1,50	18,12	13,82	8,12	18,24
150 B	5	4,50	22,72	18,42	12,72	22,84
150 C	5	7,50	27,35	23,05	17,35	27,47
151 A	5	1,50	19,58	15,28	9,58	19,70
151_B	5	4,50	23,41	19,10	13,41	23,53
151 C	5	7,50	27,46	23,16	17,46	27,58
152 A	5	1,50	14,83	10,53	4,83	14,95
152_B	5	4,50	18,35	14,05	8,35	18,47
152 C	5	7,50	21,30	17,00	11,30	21,42
153_A	5	1,50	16,57	12,26	6,57	16,69
153 B	5	4,50	19,85	15,55	9,85	19,97
153 C	5	7,50	24,23	19,93	14,23	24,35
154 A	5	1,50	22,21	17,91	12,21	22,33
154 B	5	4,50	25,14	20,84	15,14	25,26
154_C	5	7,50	28,10	23,80	18,10	28,22
155 A	5	1,50	22,61	18,31	12,61	22,73
155 B	5	4,50	24,55	20,25	14,55	24,67
155 C	5	7,50	28,51	24,21	18,51	28,63
156 A	5	1,50	21,22	16,92	11,22	21,34
156_B	5	4,50	23,06	18,76	13,06	23,18
156 C	5	7,50	26,25	21,95	16,25	26,37
157 A	5	1,50	21,54	17,24	11,54	21,66
157 B	5	4,50	23,37	19,07	13,37	23,49
157 C	5	7,50	26,28	21,98	16,28	26,40
158_A	5	1,50	17,23	12,93	7,23	17,35
158 B	5	4,50	20,51	16,21	10,51	20,63
158 C	5	7,50	23,02	18,72	13,02	23,14
159 A	5	1,50	23,02	18,72	13,02	23,14
159 B	5	4,50	25,56	21,26	15,56	25,68
159_C	5	7,50	28,04	23,74	18,04	28,16
160 A	5	1,50	23,96	19,66	13,96	24,08
160 B	5	4,50	26,17	21,87	16,17	26,29
160 C	5	7,50	28,26	23,96	18,26	28,38
161 A	5	1,50	19,40	15,10	9,40	19,52
161_B	5	4,50	21,36	17,06	11,36	21,48
161 C	5	7,50	23,88	19,58	13,88	24,00
162 A	5	1,50	17,32	13,02	7,32	17,44
162 B	5	4,50	18,80	14,50	8,80	18,92
162 C	5	7,50	23,24	18,94	13,24	23,36
163_A	5	1,50	17,55	13,25	7,55	17,67
163 B	5	4,50	20,57	16,27	10,57	20,69
163 C	5	7,50	23,76	19,46	13,76	23,88
164 A	5	1,50	16,06	11,76	6,06	16,18
164_B	5	4,50	18,93	14,63	8,93	19,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	23,51	19,20	13,51	23,63
165 A	5	1,50	23,31	19,01	13,31	23,43
165 B	5	4,50	25,41	21,10	15,41	25,53
165 C	5	7,50	28,41	24,11	18,41	28,53
166_A	5	1,50	16,51	12,21	6,51	16,63
166 B	5	4,50	19,51	15,21	9,51	19,63
166 C	5	7,50	24,32	20,02	14,32	24,44
167 A	5	1,50	13,71	9,41	3,71	13,83
167 B	5	4,50	16,66	12,36	6,66	16,78
167_C	5	7,50	21,85	17,55	11,85	21,97
168 A	5	1,50	15,08	10,78	5,08	15,20
168 B	5	4,50	17,48	13,18	7,48	17,60
168 C	5	7,50	21,93	17,63	11,93	22,05
169 A	5	1,50	19,54	15,24	9,54	19,66
169_B	5	4,50	21,76	17,46	11,76	21,88
169 C	5	7,50	24,85	20,55	14,85	24,97
170 A	5	1,50	24,02	19,72	14,02	24,14
170 B	5	4,50	25,95	21,65	15,95	26,07
170 C	5	7,50	27,05	22,75	17,05	27,17
171_A	5	1,50	19,63	15,32	9,63	19,75
171 B	5	4,50	21,66	17,36	11,66	21,78
171 C	5	7,50	23,69	19,39	13,69	23,81
172_A	5	1,50	21,39	17,09	11,39	21,51
172 B	5	4,50	22,97	18,67	12,97	23,09
172_C	5	7,50	27,05	22,75	17,05	27,17
173 A	5	1,50	24,95	20,65	14,95	25,07
173 B	5	4,50	26,77	22,47	16,77	26,89
173 C	5	7,50	29,27	24,97	19,27	29,39
174 A	5	1,50	24,88	20,58	14,88	25,00
174_B	5	4,50	26,62	22,32	16,62	26,74
174 C	5	7,50	27,52	23,22	17,52	27,64
175 A	5	1,50	15,17	10,87	5,17	15,29
175 B	5	4,50	19,96	15,66	9,96	20,08
175 C	5	7,50	25,80	21,50	15,80	25,92
176_A	5	1,50	19,45	15,15	9,45	19,57
176 B	5	4,50	22,72	18,42	12,72	22,84
176 C	5	7,50	27,33	23,03	17,33	27,45
177 A	5	1,50	20,40	16,10	10,40	20,52
177 B	5	4,50	23,37	19,07	13,37	23,49
177_C	5	7,50	25,19	20,89	15,19	25,31
178 A	6	1,50	16,76	12,46	6,76	16,88
178 B	6	4,50	19,35	15,05	9,35	19,47
178 C	6	7,50	23,63	19,32	13,63	23,75
179 A	6	1,50	16,78	12,48	6,78	16,90
179_B	6	4,50	21,42	17,12	11,42	21,54
179 C	6	7,50	24,82	20,52	14,82	24,94
180 A	6	1,50	16,52	12,22	6,52	16,64
180 B	6	4,50	20,47	16,17	10,47	20,59
180 C	6	7,50	22,90	18,60	12,90	23,02
181_A	6	1,50	12,89	8,59	2,89	13,01
181 B	6	4,50	16,25	11,95	6,25	16,37
181 C	6	7,50	20,51	16,21	10,51	20,63
182 A	6	1,50	15,16	10,86	5,16	15,28
182 B	6	4,50	18,20	13,90	8,20	18,32
182_C	6	7,50	23,12	18,82	13,12	23,24
183 A	6	1,50	13,06	8,76	3,06	13,18
183 B	6	4,50	16,84	12,53	6,84	16,96
183 C	6	7,50	22,09	17,79	12,09	22,21
184_A	6	1,50	15,01	10,71	5,01	15,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	17,99	13,69	7,99	18,11
184 C	6	7,50	19,25	14,95	9,25	19,37
185 A	6	1,50	13,10	8,80	3,10	13,22
185 B	6	4,50	15,88	11,58	5,88	16,00
185_C	6	7,50	19,85	15,55	9,85	19,97
186 A	6	1,50	15,56	11,26	5,56	15,68
186 B	6	4,50	18,40	14,10	8,40	18,52
186 C	6	7,50	21,84	17,54	11,84	21,96
187 A	6	1,50	12,14	7,84	2,14	12,26
187_B	6	4,50	15,00	10,70	5,00	15,12
187 C	6	7,50	21,39	17,09	11,39	21,51
188 A	6	1,50	16,06	11,75	6,06	16,18
188 B	6	4,50	19,60	15,30	9,60	19,72
188 C	6	7,50	22,00	17,70	12,00	22,12
189_A	6	1,50	12,63	8,33	2,63	12,75
189 B	6	4,50	15,33	11,03	5,33	15,45
189 C	6	7,50	20,14	15,83	10,14	20,26
190 A	6	1,50	17,15	12,85	7,15	17,27
190 B	6	4,50	19,72	15,42	9,72	19,84
190_C	6	7,50	23,49	19,19	13,49	23,61
191 A	6	1,50	11,38	7,08	1,38	11,50
191 B	6	4,50	14,29	9,99	4,29	14,41
191 C	6	7,50	19,30	15,00	9,30	19,42
192 A	6	1,50	16,56	12,26	6,56	16,68
192_B	6	4,50	20,01	15,71	10,01	20,13
192 C	6	7,50	22,29	17,99	12,29	22,41
193 A	6	1,50	12,17	7,87	2,17	12,29
193 B	6	4,50	15,79	11,49	5,79	15,91
193 C	6	7,50	20,03	15,73	10,03	20,15
194_A	6	1,50	16,62	12,32	6,62	16,74
194 B	6	4,50	20,05	15,74	10,05	20,17
194 C	6	7,50	23,45	19,15	13,45	23,57
195 A	6	1,50	11,65	7,35	1,65	11,77
195 B	6	4,50	14,56	10,26	4,56	14,68
195_C	6	7,50	19,80	15,50	9,80	19,92
196 A	6	1,50	16,95	12,65	6,95	17,07
196 B	6	4,50	19,70	15,40	9,70	19,82
196 C	6	7,50	20,28	15,98	10,28	20,40
197 A	6	1,50	13,00	8,70	3,00	13,12
197_B	6	4,50	17,23	12,93	7,23	17,35
197 C	6	7,50	20,28	15,98	10,28	20,40
198 A	6	1,50	14,78	10,48	4,78	14,90
198 B	6	4,50	18,58	14,28	8,58	18,70
198 C	6	7,50	23,26	18,96	13,26	23,38
199_A	6	1,50	11,13	6,83	1,13	11,25
199 B	6	4,50	14,57	10,27	4,57	14,69
199 C	6	7,50	20,04	15,74	10,04	20,16
200 A	6	1,50	17,65	13,35	7,65	17,77
200 B	6	4,50	20,54	16,24	10,54	20,66
200_C	6	7,50	19,93	15,63	9,93	20,05
201 A	6	1,50	14,68	10,38	4,68	14,80
201 B	6	4,50	18,58	14,28	8,58	18,70
201 C	6	7,50	18,94	14,64	8,94	19,06
202 A	6	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
202_B	6	4,50	19,22	14,92	9,22	19,34
203 A	6	1,50	15,28	10,98	5,28	15,40
203 B	6	4,50	19,28	14,98	9,28	19,40
204 A	6	1,50	15,68	11,38	5,68	15,80
204_B	6	4,50	19,48	15,18	9,48	19,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	14,15	9,85	4,15	14,27
205 B	6	4,50	19,02	14,72	9,02	19,14
206 A	6	1,50	12,21	7,91	2,21	12,33
206 B	6	4,50	15,31	11,01	5,31	15,43
207_A	6	1,50	11,52	7,22	1,52	11,64
207 B	6	4,50	14,32	10,02	4,32	14,44
208 A	6	1,50	14,74	10,44	4,74	14,86
208 B	6	4,50	18,12	13,82	8,12	18,24
209 A	6	1,50	13,42	9,12	3,42	13,54
209_B	6	4,50	17,71	13,41	7,71	17,83
210 A	6	1,50	13,44	9,14	3,44	13,56
210 B	6	4,50	16,14	11,84	6,14	16,26
211 A	6	1,50	16,72	12,42	6,72	16,84
211 B	6	4,50	20,34	16,04	10,34	20,46
212_A	6	1,50	15,39	11,09	5,39	15,51
212 B	6	4,50	17,48	13,18	7,48	17,60
213 A	6	1,50	15,16	10,86	5,16	15,28
213 B	6	4,50	17,31	13,01	7,31	17,43
214 A	6	1,50	14,18	9,88	4,18	14,30
214_B	6	4,50	18,36	14,06	8,36	18,48
215 A	6	1,50	14,23	9,93	4,23	14,35
215 B	6	4,50	20,09	15,79	10,09	20,21
216 A	6	1,50	16,11	11,81	6,11	16,23
216 B	6	4,50	20,82	16,52	10,82	20,94
217_A	6	1,50	16,21	11,90	6,21	16,33
217 B	6	4,50	20,87	16,57	10,87	20,99
218 A	7	1,50	12,80	8,50	2,80	12,92
218 B	7	4,50	15,92	11,62	5,92	16,04
219 A	7	1,50	13,76	9,46	3,76	13,88
219_B	7	4,50	17,05	12,75	7,05	17,17
220 A	7	1,50	11,61	7,31	1,61	11,73
220 B	7	4,50	15,54	11,24	5,54	15,66
221 A	7	1,50	11,24	6,94	1,24	11,36
221 B	7	4,50	15,32	11,02	5,32	15,44
222_A	7	1,50	14,35	10,05	4,35	14,47
222 B	7	4,50	18,86	14,56	8,86	18,98
223 A	7	1,50	14,18	9,88	4,18	14,30
223 B	7	4,50	16,68	12,38	6,68	16,80
224 A	7	1,50	15,04	10,74	5,04	15,16
224_B	7	4,50	18,60	14,30	8,60	18,72
225 A	7	1,50	14,93	10,63	4,93	15,05
225 B	7	4,50	19,21	14,91	9,21	19,33
226 A	7	1,50	14,37	10,07	4,37	14,49
226 B	7	4,50	17,76	13,46	7,76	17,88
226_C	7	7,50	22,81	18,51	12,81	22,93
227 A	7	1,50	12,89	8,59	2,89	13,01
227 B	7	4,50	16,21	11,91	6,21	16,33
227 C	7	7,50	20,79	16,49	10,79	20,91
228 A	7	1,50	14,01	9,70	4,01	14,13
228_B	7	4,50	17,81	13,51	7,81	17,93
228 C	7	7,50	17,15	12,85	7,15	17,27
229 A	7	1,50	15,24	10,94	5,24	15,36
229 B	7	4,50	18,97	14,66	8,97	19,09
229 C	7	7,50	20,94	16,64	10,94	21,06
230_A	7	1,50	16,94	12,63	6,94	17,06
230 B	7	4,50	19,60	15,30	9,60	19,72
230 C	7	7,50	24,02	19,72	14,02	24,14
231 A	7	1,50	12,94	8,64	2,94	13,06
231_B	7	4,50	15,10	10,79	5,10	15,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	19,27	14,97	9,27	19,39
232 A	7	1,50	13,21	8,91	3,21	13,33
232 B	7	4,50	19,04	14,74	9,04	19,16
232 C	7	7,50	15,13	10,83	5,13	15,25
233_A	7	1,50	14,25	9,95	4,25	14,37
233 B	7	4,50	19,24	14,94	9,24	19,36
233 C	7	7,50	22,08	17,78	12,08	22,20
234 A	7	1,50	14,66	10,36	4,66	14,78
234 B	7	4,50	18,14	13,83	8,14	18,26
234_C	7	7,50	23,90	19,60	13,90	24,02
235 A	7	1,50	11,32	7,02	1,32	11,44
235 B	7	4,50	16,10	11,80	6,10	16,22
235 C	7	7,50	21,60	17,30	11,60	21,72
236 A	7	1,50	12,50	8,20	2,50	12,62
236_B	7	4,50	15,81	11,51	5,81	15,93
236 C	7	7,50	16,03	11,73	6,03	16,15
237 A	7	1,50	13,58	9,27	3,58	13,70
237 B	7	4,50	17,32	13,02	7,32	17,44
237 C	7	7,50	20,59	16,29	10,59	20,71
238_A	7	1,50	10,70	6,40	0,70	10,82
238 B	7	4,50	14,01	9,71	4,01	14,13
238 C	7	7,50	17,64	13,34	7,64	17,76
239 A	7	1,50	14,71	10,41	4,71	14,83
239 B	7	4,50	17,92	13,62	7,92	18,04
239_C	7	7,50	22,51	18,21	12,51	22,63
240 A	7	1,50	14,70	10,40	4,70	14,82
240 B	7	4,50	17,98	13,68	7,98	18,10
240 C	7	7,50	22,16	17,86	12,16	22,28
241 A	7	1,50	15,00	10,70	5,00	15,12
241_B	7	4,50	18,21	13,91	8,21	18,33
241 C	7	7,50	22,46	18,16	12,46	22,58
242 A	7	1,50	8,72	4,42	-1,28	8,84
242 B	7	4,50	11,25	6,95	1,25	11,37
242 C	7	7,50	15,93	11,63	5,93	16,05
243_A	7	1,50	14,34	10,04	4,34	14,46
243 B	7	4,50	17,85	13,55	7,85	17,97
243 C	7	7,50	21,65	17,35	11,65	21,77
244 A	7	1,50	13,23	8,93	3,23	13,35
244 B	7	4,50	16,46	12,16	6,46	16,58
244_C	7	7,50	22,11	17,81	12,11	22,23
245 A	7	1,50	12,47	8,17	2,47	12,59
245 B	7	4,50	15,31	11,01	5,31	15,43
245 C	7	7,50	20,52	16,22	10,52	20,64
246 A	7	1,50	6,82	2,52	-3,18	6,94
246_B	7	4,50	9,92	5,62	-0,08	10,04
246 C	7	7,50	16,93	12,63	6,93	17,05
247 A	7	1,50	13,59	9,29	3,59	13,71
247 B	7	4,50	17,16	12,86	7,16	17,28
247 C	7	7,50	21,42	17,12	11,42	21,54
248_A	7	1,50	13,50	9,20	3,50	13,62
248 B	7	4,50	16,90	12,60	6,90	17,02
248 C	7	7,50	21,47	17,17	11,47	21,59
249 A	7	1,50	11,49	7,19	1,49	11,61
249 B	7	4,50	14,13	9,83	4,13	14,25
249_C	7	7,50	18,73	14,43	8,73	18,85
250 A	7	1,50	20,71	16,41	10,71	20,83
250 B	7	4,50	22,97	18,67	12,97	23,09
250 C	7	7,50	26,14	21,84	16,14	26,26
251_A	7	1,50	17,75	13,45	7,75	17,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	19,20	14,90	9,20	19,32
251 C	7	7,50	21,71	17,41	11,71	21,83
252 A	7	1,50	19,11	14,81	9,11	19,23
252 B	7	4,50	20,42	16,12	10,42	20,54
252_C	7	7,50	22,30	18,00	12,30	22,42
253 A	7	1,50	17,52	13,22	7,52	17,64
253 B	7	4,50	19,98	15,68	9,98	20,10
253 C	7	7,50	22,17	17,87	12,17	22,29
254 A	7	1,50	20,54	16,24	10,54	20,66
254_B	7	4,50	22,56	18,25	12,56	22,68
254 C	7	7,50	25,63	21,33	15,63	25,75
255 A	7	1,50	17,44	13,14	7,44	17,56
255 B	7	4,50	20,23	15,93	10,23	20,35
255 C	7	7,50	24,07	19,77	14,07	24,19
256_A	7	1,50	14,27	9,96	4,27	14,39
256 B	7	4,50	16,98	12,68	6,98	17,10
256 C	7	7,50	21,44	17,14	11,44	21,56
257 A	7	1,50	12,59	8,29	2,59	12,71
257 B	7	4,50	17,62	13,32	7,62	17,74
257_C	7	7,50	20,86	16,56	10,86	20,98
258 A	7	1,50	15,77	11,47	5,77	15,89
258 B	7	4,50	17,88	13,58	7,88	18,00
258 C	7	7,50	20,41	16,11	10,41	20,53
259 A	7	1,50	20,07	15,77	10,07	20,19
259_B	7	4,50	21,55	17,25	11,55	21,67
259 C	7	7,50	24,18	19,88	14,18	24,30
260 A	7	1,50	14,12	9,82	4,12	14,24
260 B	7	4,50	16,90	12,60	6,90	17,02
261 A	7	1,50	14,34	10,04	4,34	14,46
261_B	7	4,50	17,60	13,29	7,60	17,72
262 A	7	1,50	14,36	10,06	4,36	14,48
262 B	7	4,50	17,09	12,78	7,09	17,21
263 A	7	1,50	9,70	5,40	-0,30	9,82
263 B	7	4,50	14,42	10,12	4,42	14,54
264_A	7	1,50	14,88	10,58	4,88	15,00
264 B	7	4,50	17,37	13,07	7,37	17,49
265 A	7	1,50	13,62	9,32	3,62	13,74
265 B	7	4,50	17,01	12,71	7,01	17,13
266 A	7	1,50	12,97	8,67	2,97	13,09
266_B	7	4,50	16,30	12,00	6,30	16,42
267 A	7	1,50	14,15	9,85	4,15	14,27
267 B	7	4,50	17,54	13,24	7,54	17,66
268 A	8	1,50	18,07	13,77	8,07	18,19
268 B	8	4,50	20,34	16,04	10,34	20,46
268_C	8	7,50	22,67	18,37	12,67	22,79
269 A	8	1,50	18,24	13,94	8,24	18,36
269 B	8	4,50	20,82	16,52	10,82	20,94
269 C	8	7,50	23,11	18,81	13,11	23,23
270 A	8	1,50	14,33	10,03	4,33	14,45
270_B	8	4,50	18,09	13,79	8,09	18,21
270 C	8	7,50	21,50	17,20	11,50	21,62
271 A	8	1,50	11,25	6,95	1,25	11,37
271 B	8	4,50	14,28	9,98	4,28	14,40
271 C	8	7,50	19,26	14,96	9,26	19,38
272_A	8	1,50	13,89	9,59	3,89	14,01
272 B	8	4,50	16,34	12,03	6,34	16,46
272 C	8	7,50	21,62	17,32	11,62	21,74
273 A	8	1,50	14,85	10,55	4,85	14,97
273_B	8	4,50	17,32	13,02	7,32	17,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	22,61	18,31	12,61	22,73
274 A	8	1,50	13,91	9,61	3,91	14,03
274 B	8	4,50	16,47	12,17	6,47	16,59
274 C	8	7,50	21,22	16,92	11,22	21,34
275_A	8	1,50	13,15	8,85	3,15	13,27
275 B	8	4,50	15,59	11,29	5,59	15,71
275 C	8	7,50	16,69	12,39	6,69	16,81
276 A	8	1,50	9,13	4,83	-0,87	9,25
276 B	8	4,50	14,04	9,74	4,04	14,16
276_C	8	7,50	18,46	14,16	8,46	18,58
277 A	8	1,50	14,95	10,64	4,95	15,07
277 B	8	4,50	18,69	14,39	8,69	18,81
277 C	8	7,50	22,25	17,95	12,25	22,37
278 A	8	1,50	15,28	10,98	5,28	15,40
278_B	8	4,50	17,60	13,30	7,60	17,72
278_C	8	7,50	22,02	17,72	12,02	22,14
279 A	8	1,50	12,96	8,66	2,96	13,08
279 B	8	4,50	15,93	11,62	5,93	16,05
279 C	8	7,50	21,49	17,19	11,49	21,61
280_A	8	1,50	14,26	9,96	4,26	14,38
280 B	8	4,50	17,13	12,82	7,13	17,25
280 C	8	7,50	22,26	17,96	12,26	22,38
281 A	8	1,50	9,94	5,64	-0,06	10,06
281 B	8	4,50	13,05	8,75	3,05	13,17
281_C	8	7,50	18,05	13,75	8,05	18,17
282 A	8	1,50	15,72	11,42	5,72	15,84
282 B	8	4,50	18,84	14,54	8,84	18,96
282 C	8	7,50	23,41	19,11	13,41	23,53
283 A	8	1,50	15,02	10,72	5,02	15,14
283_B	8	4,50	18,47	14,17	8,47	18,59
283 C	8	7,50	24,40	20,10	14,40	24,52
284 A	8	1,50	13,97	9,67	3,97	14,09
284 B	8	4,50	16,80	12,50	6,80	16,92
284 C	8	7,50	22,99	18,69	12,99	23,11
285_A	8	1,50	13,52	9,22	3,52	13,64
285 B	8	4,50	14,94	10,64	4,94	15,06
285 C	8	7,50	21,17	16,87	11,17	21,29
286 A	8	1,50	16,24	11,94	6,24	16,36
286 B	8	4,50	19,48	15,18	9,48	19,60
286_C	8	7,50	22,42	18,12	12,42	22,54
287 A	8	1,50	16,57	12,27	6,57	16,69
287 B	8	4,50	19,91	15,61	9,91	20,03
287 C	8	7,50	22,73	18,43	12,73	22,85
288 A	8	1,50	15,34	11,03	5,34	15,46
288_B	8	4,50	18,06	13,76	8,06	18,18
288 C	8	7,50	22,56	18,26	12,56	22,68
289 A	8	1,50	11,54	7,24	1,54	11,66
289 B	8	4,50	15,35	11,05	5,35	15,47
289 C	8	7,50	19,71	15,41	9,71	19,83
290_A	8	1,50	16,17	11,87	6,17	16,29
290 B	8	4,50	19,91	15,61	9,91	20,03
290 C	8	7,50	22,82	18,52	12,82	22,94
291 A	8	1,50	16,63	12,33	6,63	16,75
291 B	8	4,50	19,28	14,98	9,28	19,40
291_C	8	7,50	23,96	19,65	13,96	24,08
292 A	8	1,50	15,24	10,94	5,24	15,36
292 B	8	4,50	18,80	14,50	8,80	18,92
292 C	8	7,50	22,75	18,44	12,75	22,87
293_A	8	1,50	11,39	7,09	1,39	11,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogbroek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	14,73	10,43	4,73	14,85
293 C	8	7,50	21,19	16,89	11,19	21,31
294 A	8	1,50	14,77	10,47	4,77	14,89
294 B	8	4,50	18,67	14,37	8,67	18,79
294_C	8	7,50	21,82	17,52	11,82	21,94
295 A	8	1,50	16,78	12,48	6,78	16,90
295 B	8	4,50	20,45	16,15	10,45	20,57
295_C	8	7,50	25,30	21,00	15,30	25,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	12,02	7,72	2,02	12,14
001 B	1	4,50	18,23	13,93	8,23	18,35
001 C	1	7,50	17,83	13,53	7,83	17,95
002 A	1	1,50	12,44	8,14	2,44	12,56
002_B	1	4,50	13,07	8,77	3,07	13,19
002 C	1	7,50	13,58	9,28	3,58	13,70
003 A	1	1,50	10,51	6,21	0,51	10,63
003 B	1	4,50	13,36	9,06	3,36	13,48
003 C	1	7,50	18,09	13,79	8,09	18,21
004_A	1	1,50	10,44	6,14	0,44	10,56
004 B	1	4,50	13,51	9,21	3,51	13,63
004 C	1	7,50	17,95	13,65	7,95	18,07
005 A	1	1,50	7,61	3,31	-2,39	7,73
005 B	1	4,50	11,87	7,57	1,87	11,99
005_C	1	7,50	17,48	13,18	7,48	17,60
006 A	1	1,50	1,30	-3,00	-8,70	1,42
006 B	1	4,50	4,42	0,12	-5,58	4,54
006 C	1	7,50	9,82	5,52	-0,18	9,94
007 A	1	1,50	13,68	9,38	3,68	13,80
007_B	1	4,50	16,27	11,97	6,27	16,39
007 C	1	7,50	18,36	14,06	8,36	18,48
008 A	1	1,50	12,23	7,93	2,23	12,35
008 B	1	4,50	15,18	10,88	5,18	15,30
008 C	1	7,50	18,68	14,38	8,68	18,80
009_A	1	1,50	11,59	7,29	1,59	11,71
009 B	1	4,50	17,21	12,91	7,21	17,33
009 C	1	7,50	18,55	14,25	8,55	18,67
010 A	1	1,50	13,92	9,62	3,92	14,04
010 B	1	4,50	18,60	14,30	8,60	18,72
010_C	1	7,50	20,78	16,48	10,78	20,90
011 A	1	1,50	16,19	11,89	6,19	16,31
011 B	1	4,50	19,00	14,70	9,00	19,12
011 C	1	7,50	21,05	16,75	11,05	21,17
012 A	1	1,50	17,25	12,95	7,25	17,37
012_B	1	4,50	20,29	15,99	10,29	20,41
012 C	1	7,50	22,32	18,02	12,32	22,44
013 A	1	1,50	16,22	11,92	6,22	16,34
013 B	1	4,50	19,45	15,15	9,45	19,57
013 C	1	7,50	24,01	19,71	14,01	24,13
014_A	1	1,50	15,08	10,78	5,08	15,20
014 B	1	4,50	17,89	13,59	7,89	18,01
014 C	1	7,50	22,24	17,94	12,24	22,36
015 A	1	1,50	18,46	14,16	8,46	18,58
015 B	1	4,50	21,75	17,45	11,75	21,87
015_C	1	7,50	24,91	20,61	14,91	25,03
016 A	1	1,50	15,79	11,49	5,79	15,91
016 B	1	4,50	19,61	15,31	9,61	19,73
016 C	1	7,50	24,81	20,51	14,81	24,93
017 A	1	1,50	14,85	10,55	4,85	14,97
017_B	1	4,50	18,30	14,00	8,30	18,42
017 C	1	7,50	20,31	16,01	10,31	20,43
018 A	1	1,50	8,20	3,90	-1,80	8,32
018 B	1	4,50	10,60	6,30	0,60	10,72
018 C	1	7,50	13,56	9,26	3,56	13,68
019_A	1	1,50	8,42	4,12	-1,58	8,54
019 B	1	4,50	8,19	3,89	-1,81	8,31
019 C	1	7,50	12,03	7,73	2,03	12,15
020 A	1	1,50	13,87	9,57	3,87	13,99
020_B	1	4,50	16,58	12,28	6,58	16,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	17,95	13,65	7,95	18,07
021 A	1	1,50	16,58	12,28	6,58	16,70
021 B	1	4,50	18,52	14,22	8,52	18,64
021 C	1	7,50	19,68	15,38	9,68	19,80
022_A	1	1,50	12,08	7,78	2,08	12,20
022 B	1	4,50	17,47	13,17	7,47	17,59
022 C	1	7,50	18,95	14,65	8,95	19,07
023 A	1	1,50	6,33	2,03	-3,67	6,45
023 B	1	4,50	8,01	3,71	-1,99	8,13
023_C	1	7,50	14,12	9,82	4,12	14,24
024 A	1	1,50	14,28	9,98	4,28	14,40
024 B	1	4,50	15,34	11,04	5,34	15,46
024 C	1	7,50	16,14	11,84	6,14	16,26
025 A	1	1,50	15,96	11,66	5,96	16,08
025_B	1	4,50	17,46	13,16	7,46	17,58
025 C	1	7,50	18,34	14,04	8,34	18,46
026 A	1	1,50	14,11	9,81	4,11	14,23
026 B	1	4,50	15,71	11,41	5,71	15,83
026 C	1	7,50	16,61	12,31	6,61	16,73
027_A	1	1,50	17,06	12,76	7,06	17,18
027 B	1	4,50	18,65	14,35	8,65	18,77
027 C	1	7,50	19,23	14,93	9,23	19,35
028 A	1	1,50	12,48	8,18	2,48	12,60
028 B	1	4,50	13,81	9,51	3,81	13,93
028_C	1	7,50	14,48	10,18	4,48	14,60
029 A	1	1,50	13,65	9,35	3,65	13,77
029 B	1	4,50	15,45	11,15	5,45	15,57
029 C	1	7,50	16,75	12,45	6,75	16,87
030 A	1	1,50	17,74	13,44	7,74	17,86
030_B	1	4,50	19,51	15,21	9,51	19,63
030 C	1	7,50	20,16	15,86	10,16	20,28
031 A	1	1,50	16,82	12,52	6,82	16,94
031 B	1	4,50	18,49	14,19	8,49	18,61
031 C	1	7,50	19,01	14,71	9,01	19,13
032_A	1	1,50	11,58	7,28	1,58	11,70
032 B	1	4,50	13,07	8,77	3,07	13,19
032 C	1	7,50	14,75	10,45	4,75	14,87
033 A	2	1,50	12,57	8,27	2,57	12,69
033 B	2	4,50	13,37	9,07	3,37	13,49
034_A	2	1,50	12,47	8,17	2,47	12,59
034 B	2	4,50	13,30	9,00	3,30	13,42
035 A	2	1,50	11,58	7,28	1,58	11,70
035 B	2	4,50	12,48	8,18	2,48	12,60
036 A	2	1,50	11,57	7,27	1,57	11,69
036_B	2	4,50	12,48	8,18	2,48	12,60
037 A	2	1,50	10,70	6,40	0,70	10,82
037 B	2	4,50	12,95	8,65	2,95	13,07
038 A	2	1,50	14,34	10,04	4,34	14,46
038 B	2	4,50	16,24	11,94	6,24	16,36
039_A	2	1,50	12,97	8,67	2,97	13,09
039 B	2	4,50	14,33	10,03	4,33	14,45
040 A	2	1,50	14,86	10,56	4,86	14,98
040 B	2	4,50	16,31	12,01	6,31	16,43
041 A	2	1,50	1,95	-2,35	-8,05	2,07
041_B	2	4,50	0,84	-3,46	-9,16	0,96
042 A	2	1,50	11,38	7,08	1,38	11,50
042 B	2	4,50	12,43	8,13	2,43	12,55
042 C	2	7,50	10,96	6,66	0,96	11,08
043_A	2	1,50	11,71	7,41	1,71	11,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	14,05	9,75	4,05	14,17
043 C	2	7,50	16,72	12,42	6,72	16,84
044 A	2	1,50	16,32	12,02	6,32	16,44
044 B	2	4,50	18,12	13,82	8,12	18,24
044_C	2	7,50	18,89	14,59	8,89	19,01
045 A	2	1,50	11,56	7,26	1,56	11,68
045 B	2	4,50	16,00	11,70	6,00	16,12
045 C	2	7,50	15,80	11,50	5,80	15,92
046 A	2	1,50	12,48	8,18	2,48	12,60
046_B	2	4,50	14,02	9,72	4,02	14,14
046 C	2	7,50	13,91	9,61	3,91	14,03
047 A	2	1,50	14,49	10,19	4,49	14,61
047 B	2	4,50	16,31	12,01	6,31	16,43
047 C	2	7,50	17,35	13,05	7,35	17,47
048_A	2	1,50	15,74	11,44	5,74	15,86
048 B	2	4,50	17,82	13,52	7,82	17,94
048 C	2	7,50	19,58	15,28	9,58	19,70
049 A	2	1,50	14,51	10,21	4,51	14,63
049 B	2	4,50	17,74	13,44	7,74	17,86
049_C	2	7,50	19,49	15,19	9,49	19,61
050 A	2	1,50	11,36	7,06	1,36	11,48
050 B	2	4,50	12,83	8,53	2,83	12,95
050 C	2	7,50	13,99	9,69	3,99	14,11
051 A	2	1,50	13,80	9,50	3,80	13,92
051_B	2	4,50	15,99	11,69	5,99	16,11
051 C	2	7,50	18,33	14,03	8,33	18,45
052 A	2	1,50	15,64	11,34	5,64	15,76
052 B	2	4,50	17,10	12,80	7,10	17,22
052 C	2	7,50	19,31	15,01	9,31	19,43
053_A	2	1,50	13,89	9,59	3,89	14,01
053 B	2	4,50	16,54	12,24	6,54	16,66
053 C	2	7,50	18,29	13,99	8,29	18,41
054 A	2	1,50	11,49	7,19	1,49	11,61
054 B	2	4,50	12,31	8,01	2,31	12,43
054_C	2	7,50	11,72	7,42	1,72	11,84
055 A	2	1,50	15,10	10,80	5,10	15,22
055 B	2	4,50	17,24	12,94	7,24	17,36
055 C	2	7,50	19,29	14,99	9,29	19,41
056 A	2	1,50	15,64	11,34	5,64	15,76
056_B	2	4,50	17,39	13,09	7,39	17,51
056 C	2	7,50	19,50	15,20	9,50	19,62
057 A	2	1,50	13,65	9,35	3,65	13,77
057 B	2	4,50	16,51	12,21	6,51	16,63
057 C	2	7,50	18,15	13,85	8,15	18,27
058_A	2	1,50	14,81	10,51	4,81	14,93
058 B	2	4,50	16,46	12,16	6,46	16,58
058 C	2	7,50	16,96	12,66	6,96	17,08
059 A	2	1,50	18,55	14,25	8,55	18,67
059 B	2	4,50	19,96	15,66	9,96	20,08
059_C	2	7,50	21,08	16,78	11,08	21,20
060 A	2	1,50	16,33	12,03	6,33	16,45
060 B	2	4,50	17,86	13,56	7,86	17,98
060 C	2	7,50	18,87	14,57	8,87	18,99
061 A	2	1,50	12,69	8,39	2,69	12,81
061_B	2	4,50	15,90	11,60	5,90	16,02
061 C	2	7,50	17,88	13,58	7,88	18,00
062 A	3	1,50	0,26	-4,04	-9,74	0,38
062 B	3	4,50	1,09	-3,21	-8,91	1,21
062_C	3	7,50	-1,98	-6,28	-11,98	-1,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	11,66	7,36	1,66	11,78
063 B	3	4,50	12,62	8,32	2,62	12,74
063 C	3	7,50	13,22	8,92	3,22	13,34
064 A	3	1,50	14,84	10,54	4,84	14,96
064_B	3	4,50	16,14	11,84	6,14	16,26
064 C	3	7,50	16,51	12,21	6,51	16,63
065 A	3	1,50	11,09	6,79	1,09	11,21
065 B	3	4,50	12,31	8,01	2,31	12,43
065 C	3	7,50	12,57	8,27	2,57	12,69
066_A	3	1,50	-1,09	-5,39	-11,09	-0,97
066 B	3	4,50	-0,18	-4,48	-10,18	-0,06
066 C	3	7,50	-5,05	-9,35	-15,05	-4,93
067 A	3	1,50	12,51	8,21	2,51	12,63
067 B	3	4,50	13,70	9,40	3,70	13,82
067_C	3	7,50	14,15	9,85	4,15	14,27
068 A	3	1,50	14,53	10,23	4,53	14,65
068 B	3	4,50	15,75	11,45	5,75	15,87
068 C	3	7,50	16,32	12,02	6,32	16,44
069 A	3	1,50	10,95	6,65	0,95	11,07
069_B	3	4,50	12,27	7,97	2,27	12,39
069 C	3	7,50	13,01	8,71	3,01	13,13
070 A	3	1,50	-2,19	-6,49	-12,19	-2,07
070 B	3	4,50	-1,03	-5,33	-11,03	-0,91
070 C	3	7,50	-5,41	-9,71	-15,41	-5,29
071_A	3	1,50	11,18	6,88	1,18	11,30
071 B	3	4,50	12,56	8,26	2,56	12,68
071 C	3	7,50	13,30	9,00	3,30	13,42
072 A	3	1,50	12,59	8,29	2,59	12,71
072 B	3	4,50	14,30	10,00	4,30	14,42
072_C	3	7,50	15,26	10,96	5,26	15,38
073 A	3	1,50	9,14	4,84	-0,86	9,26
073 B	3	4,50	10,00	5,70	0,00	10,12
073 C	3	7,50	9,49	5,19	-0,51	9,61
074 A	3	1,50	10,08	5,78	0,08	10,20
074_B	3	4,50	10,66	6,36	0,66	10,78
074 C	3	7,50	10,79	6,49	0,79	10,91
075 A	3	1,50	9,13	4,83	-0,87	9,25
075 B	3	4,50	10,29	5,99	0,29	10,41
075 C	3	7,50	11,09	6,79	1,09	11,21
076_A	3	1,50	10,09	5,79	0,09	10,21
076 B	3	4,50	10,71	6,41	0,71	10,83
076 C	3	7,50	10,92	6,62	0,92	11,04
077 A	3	1,50	11,38	7,08	1,38	11,50
077 B	3	4,50	13,45	9,15	3,45	13,57
077_C	3	7,50	15,96	11,66	5,96	16,08
078 A	3	1,50	15,19	10,89	5,19	15,31
078 B	3	4,50	16,28	11,98	6,28	16,40
078 C	3	7,50	16,73	12,43	6,73	16,85
079 A	3	1,50	13,39	9,09	3,39	13,51
079_B	3	4,50	14,35	10,05	4,35	14,47
079 C	3	7,50	14,70	10,40	4,70	14,82
080 A	3	1,50	13,34	9,04	3,34	13,46
080 B	3	4,50	14,28	9,98	4,28	14,40
080 C	3	7,50	14,65	10,35	4,65	14,77
081_A	3	1,50	1,16	-3,14	-8,84	1,28
081 B	3	4,50	4,75	0,45	-5,25	4,87
081 C	3	7,50	5,19	0,89	-4,81	5,31
082 A	3	1,50	9,17	4,87	-0,83	9,29
082_B	3	4,50	9,75	5,45	-0,25	9,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	10,15	5,85	0,15	10,27
083 A	3	1,50	10,63	6,33	0,63	10,75
083 B	3	4,50	11,66	7,36	1,66	11,78
083 C	3	7,50	12,32	8,02	2,32	12,44
084_A	3	1,50	10,60	6,30	0,60	10,72
084 B	3	4,50	11,31	7,01	1,31	11,43
084 C	3	7,50	11,78	7,48	1,78	11,90
085 A	3	1,50	13,69	9,39	3,69	13,81
085 B	3	4,50	16,22	11,92	6,22	16,34
085_C	3	7,50	18,16	13,86	8,16	18,28
086 A	3	1,50	14,60	10,30	4,60	14,72
086 B	3	4,50	16,96	12,66	6,96	17,08
086 C	3	7,50	17,63	13,33	7,63	17,75
087 A	3	1,50	15,27	10,97	5,27	15,39
087_B	3	4,50	17,34	13,04	7,34	17,46
087 C	3	7,50	17,37	13,07	7,37	17,49
088 A	3	1,50	13,28	8,98	3,28	13,40
088 B	3	4,50	14,68	10,38	4,68	14,80
088 C	3	7,50	16,53	12,23	6,53	16,65
089_A	3	1,50	9,80	5,50	-0,20	9,92
089 B	3	4,50	12,04	7,74	2,04	12,16
089 C	3	7,50	13,67	9,37	3,67	13,79
090 A	3	1,50	10,57	6,27	0,57	10,69
090 B	3	4,50	11,55	7,25	1,55	11,67
090_C	3	7,50	12,21	7,91	2,21	12,33
091 A	3	1,50	16,73	12,43	6,73	16,85
091 B	3	4,50	17,86	13,56	7,86	17,98
091 C	3	7,50	18,43	14,13	8,43	18,55
092 A	3	1,50	16,88	12,58	6,88	17,00
092_B	3	4,50	17,83	13,53	7,83	17,95
092 C	3	7,50	18,35	14,05	8,35	18,47
093 A	3	1,50	17,27	12,97	7,27	17,39
093 B	3	4,50	18,33	14,03	8,33	18,45
093 C	3	7,50	18,99	14,69	8,99	19,11
094_A	3	1,50	16,73	12,43	6,73	16,85
094 B	3	4,50	18,05	13,75	8,05	18,17
094 C	3	7,50	19,91	15,61	9,91	20,03
095 A	3	1,50	10,39	6,09	0,39	10,51
095 B	3	4,50	12,37	8,07	2,37	12,49
095_C	3	7,50	13,49	9,19	3,49	13,61
096 A	3	1,50	13,02	8,72	3,02	13,14
096 B	3	4,50	14,90	10,60	4,90	15,02
096 C	3	7,50	13,93	9,63	3,93	14,05
097 A	3	1,50	11,62	7,32	1,62	11,74
097_B	3	4,50	14,11	9,81	4,11	14,23
097 C	3	7,50	14,80	10,50	4,80	14,92
098 A	3	1,50	14,94	10,64	4,94	15,06
098 B	3	4,50	16,49	12,19	6,49	16,61
099 A	3	1,50	14,08	9,78	4,08	14,20
099_B	3	4,50	15,85	11,55	5,85	15,97
100 A	3	1,50	13,72	9,42	3,72	13,84
100 B	3	4,50	15,23	10,93	5,23	15,35
101 A	3	1,50	13,12	8,82	3,12	13,24
101 B	3	4,50	14,51	10,21	4,51	14,63
102_A	3	1,50	10,39	6,09	0,39	10,51
102 B	3	4,50	11,63	7,33	1,63	11,75
103 A	3	1,50	10,99	6,69	0,99	11,11
103 B	3	4,50	12,15	7,85	2,15	12,27
104_A	3	1,50	10,97	6,67	0,97	11,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	12,04	7,74	2,04	12,16
105 A	3	1,50	11,42	7,12	1,42	11,54
105 B	3	4,50	12,90	8,60	2,90	13,02
106 A	3	1,50	11,36	7,06	1,36	11,48
106_B	3	4,50	12,47	8,17	2,47	12,59
107 A	3	1,50	15,33	11,03	5,33	15,45
107 B	3	4,50	16,80	12,50	6,80	16,92
108 A	4	1,50	11,72	7,42	1,72	11,84
108 B	4	4,50	12,66	8,36	2,66	12,78
108_C	4	7,50	13,11	8,81	3,11	13,23
109 A	4	1,50	-0,25	-4,55	-10,25	-0,13
109 B	4	4,50	0,98	-3,32	-9,02	1,10
109 C	4	7,50	-2,33	-6,63	-12,33	-2,21
110 A	4	1,50	8,33	4,03	-1,67	8,45
110_B	4	4,50	9,86	5,56	-0,14	9,98
110_C	4	7,50	10,10	5,80	0,10	10,22
111 A	4	1,50	10,93	6,63	0,93	11,05
111 B	4	4,50	12,76	8,46	2,76	12,88
111 C	4	7,50	13,96	9,66	3,96	14,08
112_A	4	1,50	11,70	7,40	1,70	11,82
112 B	4	4,50	12,42	8,12	2,42	12,54
112 C	4	7,50	12,69	8,39	2,69	12,81
113 A	4	1,50	6,72	2,42	-3,28	6,84
113 B	4	4,50	8,98	4,68	-1,02	9,10
113_C	4	7,50	9,21	4,91	-0,79	9,33
114 A	4	1,50	9,67	5,37	-0,33	9,79
114 B	4	4,50	10,29	5,99	0,29	10,41
114 C	4	7,50	9,43	5,13	-0,57	9,55
115 A	4	1,50	11,26	6,96	1,26	11,38
115_B	4	4,50	12,99	8,69	2,99	13,11
115 C	4	7,50	14,96	10,66	4,96	15,08
116 A	4	1,50	12,30	8,00	2,30	12,42
116 B	4	4,50	13,62	9,32	3,62	13,74
116 C	4	7,50	14,08	9,78	4,08	14,20
117_A	4	1,50	9,04	4,74	-0,96	9,16
117 B	4	4,50	10,68	6,38	0,68	10,80
117 C	4	7,50	11,57	7,27	1,57	11,69
118 A	4	1,50	9,52	5,22	-0,48	9,64
118 B	4	4,50	10,33	6,03	0,33	10,45
118_C	4	7,50	10,33	6,03	0,33	10,45
119 A	4	1,50	12,82	8,52	2,82	12,94
119 B	4	4,50	14,09	9,79	4,09	14,21
119 C	4	7,50	15,45	11,15	5,45	15,57
120 A	4	1,50	13,28	8,98	3,28	13,40
120_B	4	4,50	14,34	10,04	4,34	14,46
120 C	4	7,50	15,39	11,09	5,39	15,51
121 A	4	1,50	7,65	3,35	-2,35	7,77
121 B	4	4,50	9,99	5,69	-0,01	10,11
121 C	4	7,50	10,62	6,32	0,62	10,74
122_A	4	1,50	9,46	5,16	-0,54	9,58
122 B	4	4,50	9,80	5,50	-0,20	9,92
122 C	4	7,50	9,79	5,49	-0,21	9,91
123 A	4	1,50	14,47	10,17	4,47	14,59
123 B	4	4,50	15,64	11,34	5,64	15,76
123_C	4	7,50	16,60	12,30	6,60	16,72
124 A	4	1,50	14,35	10,05	4,35	14,47
124 B	4	4,50	15,35	11,05	5,35	15,47
124 C	4	7,50	15,70	11,40	5,70	15,82
125_A	4	1,50	10,59	6,29	0,59	10,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	12,52	8,22	2,52	12,64
125 C	4	7,50	14,03	9,73	4,03	14,15
126 A	4	1,50	7,80	3,50	-2,20	7,92
126 B	4	4,50	8,26	3,96	-1,74	8,38
126_C	4	7,50	8,21	3,91	-1,79	8,33
127 A	4	1,50	13,01	8,71	3,01	13,13
127 B	4	4,50	14,52	10,22	4,52	14,64
127 C	4	7,50	15,79	11,49	5,79	15,91
128 A	4	1,50	14,51	10,21	4,51	14,63
128_B	4	4,50	15,53	11,23	5,53	15,65
128 C	4	7,50	15,92	11,62	5,92	16,04
129 A	4	1,50	8,84	4,54	-1,16	8,96
129 B	4	4,50	11,04	6,74	1,04	11,16
129 C	4	7,50	12,28	7,98	2,28	12,40
130_A	4	1,50	8,45	4,15	-1,55	8,57
130 B	4	4,50	8,98	4,68	-1,02	9,10
130 C	4	7,50	8,73	4,43	-1,27	8,85
131 A	4	1,50	13,50	9,20	3,50	13,62
131 B	4	4,50	14,98	10,68	4,98	15,10
131_C	4	7,50	16,78	12,48	6,78	16,90
132 A	4	1,50	15,64	11,34	5,64	15,76
132 B	4	4,50	16,71	12,41	6,71	16,83
132_C	4	7,50	17,96	13,66	7,96	18,08
133 A	4	1,50	8,59	4,29	-1,41	8,71
133_B	4	4,50	11,15	6,85	1,15	11,27
133 C	4	7,50	12,64	8,34	2,64	12,76
134 A	4	1,50	9,91	5,61	-0,09	10,03
134 B	4	4,50	9,68	5,38	-0,32	9,80
134 C	4	7,50	9,65	5,35	-0,35	9,77
135_A	4	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
135 B	4	4,50	16,56	12,26	6,56	16,68
135 C	4	7,50	17,90	13,60	7,90	18,02
136 A	4	1,50	16,03	11,73	6,03	16,15
136 B	4	4,50	17,26	12,96	7,26	17,38
136_C	4	7,50	18,08	13,78	8,08	18,20
137 A	4	1,50	11,43	7,13	1,43	11,55
137 B	4	4,50	13,43	9,13	3,43	13,55
137 C	4	7,50	15,02	10,72	5,02	15,14
138 A	4	1,50	11,33	7,03	1,33	11,45
138_B	4	4,50	12,02	7,72	2,02	12,14
138 C	4	7,50	12,45	8,15	2,45	12,57
139 A	4	1,50	16,42	12,12	6,42	16,54
139 B	4	4,50	17,59	13,29	7,59	17,71
139 C	4	7,50	18,52	14,22	8,52	18,64
140_A	5	1,50	13,78	9,48	3,78	13,90
140 B	5	4,50	14,53	10,23	4,53	14,65
140 C	5	7,50	14,84	10,54	4,84	14,96
141 A	5	1,50	12,78	8,48	2,78	12,90
141 B	5	4,50	14,08	9,78	4,08	14,20
141_C	5	7,50	14,91	10,61	4,91	15,03
142 A	5	1,50	0,54	-3,76	-9,46	0,66
142 B	5	4,50	1,57	-2,73	-8,43	1,69
142 C	5	7,50	-3,53	-7,83	-13,53	-3,41
143 A	5	1,50	9,33	5,03	-0,67	9,45
143_B	5	4,50	9,75	5,45	-0,25	9,87
143 C	5	7,50	9,80	5,50	-0,20	9,92
144 A	5	1,50	7,76	3,46	-2,24	7,88
144 B	5	4,50	8,56	4,26	-1,44	8,68
144_C	5	7,50	8,79	4,49	-1,21	8,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	9,99	5,69	-0,01	10,11
145 B	5	4,50	10,58	6,28	0,58	10,70
145 C	5	7,50	11,30	7,00	1,30	11,42
146 A	5	1,50	15,11	10,81	5,11	15,23
146_B	5	4,50	16,19	11,89	6,19	16,31
146 C	5	7,50	16,91	12,61	6,91	17,03
147 A	5	1,50	14,04	9,74	4,04	14,16
147 B	5	4,50	14,98	10,68	4,98	15,10
147 C	5	7,50	15,28	10,98	5,28	15,40
148_A	5	1,50	15,26	10,96	5,26	15,38
148 B	5	4,50	16,43	12,13	6,43	16,55
148 C	5	7,50	17,05	12,75	7,05	17,17
149 A	5	1,50	11,35	7,05	1,35	11,47
149 B	5	4,50	12,77	8,47	2,77	12,89
149_C	5	7,50	13,68	9,38	3,68	13,80
150 A	5	1,50	10,57	6,27	0,57	10,69
150 B	5	4,50	11,11	6,81	1,11	11,23
150 C	5	7,50	10,98	6,68	0,98	11,10
151 A	5	1,50	8,41	4,11	-1,59	8,53
151_B	5	4,50	9,50	5,20	-0,50	9,62
151 C	5	7,50	8,40	4,10	-1,60	8,52
152 A	5	1,50	14,11	9,81	4,11	14,23
152 B	5	4,50	15,05	10,75	5,05	15,17
152 C	5	7,50	15,38	11,08	5,38	15,50
153_A	5	1,50	14,78	10,48	4,78	14,90
153 B	5	4,50	15,85	11,55	5,85	15,97
153 C	5	7,50	16,39	12,09	6,39	16,51
154 A	5	1,50	12,46	8,16	2,46	12,58
154 B	5	4,50	14,22	9,92	4,22	14,34
154_C	5	7,50	14,32	10,02	4,32	14,44
155 A	5	1,50	5,75	1,45	-4,25	5,87
155 B	5	4,50	6,60	2,30	-3,40	6,72
155 C	5	7,50	2,92	-1,38	-7,08	3,04
156 A	5	1,50	10,25	5,95	0,25	10,37
156_B	5	4,50	10,82	6,52	0,82	10,94
156 C	5	7,50	10,18	5,88	0,18	10,30
157 A	5	1,50	11,32	7,02	1,32	11,44
157 B	5	4,50	11,17	6,87	1,17	11,29
157 C	5	7,50	9,48	5,18	-0,52	9,60
158_A	5	1,50	12,78	8,48	2,78	12,90
158 B	5	4,50	14,04	9,74	4,04	14,16
158 C	5	7,50	15,38	11,08	5,38	15,50
159 A	5	1,50	12,70	8,40	2,70	12,82
159 B	5	4,50	14,79	10,49	4,79	14,91
159_C	5	7,50	16,29	11,99	6,29	16,41
160 A	5	1,50	8,93	4,63	-1,07	9,05
160 B	5	4,50	10,58	6,28	0,58	10,70
160 C	5	7,50	10,28	5,98	0,28	10,40
161 A	5	1,50	10,92	6,62	0,92	11,04
161_B	5	4,50	10,28	5,98	0,28	10,40
161 C	5	7,50	8,50	4,20	-1,50	8,62
162 A	5	1,50	14,90	10,60	4,90	15,02
162 B	5	4,50	15,36	11,06	5,36	15,48
162 C	5	7,50	15,90	11,60	5,90	16,02
163_A	5	1,50	15,46	11,16	5,46	15,58
163 B	5	4,50	16,13	11,83	6,13	16,25
163 C	5	7,50	16,54	12,24	6,54	16,66
164 A	5	1,50	15,42	11,12	5,42	15,54
164_B	5	4,50	16,70	12,40	6,70	16,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	17,49	13,19	7,49	17,61
165 A	5	1,50	10,44	6,14	0,44	10,56
165 B	5	4,50	12,68	8,38	2,68	12,80
165 C	5	7,50	13,50	9,20	3,50	13,62
166_A	5	1,50	11,24	6,94	1,24	11,36
166 B	5	4,50	12,64	8,34	2,64	12,76
166 C	5	7,50	14,29	9,99	4,29	14,41
167 A	5	1,50	8,13	3,83	-1,87	8,25
167 B	5	4,50	9,04	4,74	-0,96	9,16
167_C	5	7,50	7,59	3,29	-2,41	7,71
168 A	5	1,50	14,65	10,35	4,65	14,77
168 B	5	4,50	16,10	11,80	6,10	16,22
168 C	5	7,50	16,51	12,21	6,51	16,63
169 A	5	1,50	15,95	11,65	5,95	16,07
169_B	5	4,50	17,36	13,06	7,36	17,48
169_C	5	7,50	18,45	14,15	8,45	18,57
170 A	5	1,50	4,23	-0,07	-5,77	4,35
170 B	5	4,50	3,54	-0,76	-6,46	3,66
170 C	5	7,50	3,86	-0,44	-6,14	3,98
171_A	5	1,50	12,65	8,35	2,65	12,77
171 B	5	4,50	13,42	9,12	3,42	13,54
171 C	5	7,50	13,22	8,92	3,22	13,34
172_A	5	1,50	13,04	8,74	3,04	13,16
172 B	5	4,50	14,01	9,71	4,01	14,13
172_C	5	7,50	13,01	8,71	3,01	13,13
173 A	5	1,50	9,77	5,47	-0,23	9,89
173 B	5	4,50	10,78	6,48	0,78	10,90
173 C	5	7,50	0,12	-4,18	-9,88	0,24
174 A	5	1,50	8,44	4,14	-1,56	8,56
174_B	5	4,50	8,84	4,54	-1,16	8,96
174 C	5	7,50	5,00	0,70	-5,00	5,12
175 A	5	1,50	12,61	8,31	2,61	12,73
175 B	5	4,50	14,28	9,98	4,28	14,40
175 C	5	7,50	13,73	9,43	3,73	13,85
176_A	5	1,50	12,43	8,13	2,43	12,55
176 B	5	4,50	13,62	9,32	3,62	13,74
176 C	5	7,50	13,26	8,96	3,26	13,38
177 A	5	1,50	5,16	0,86	-4,84	5,28
177 B	5	4,50	6,10	1,80	-3,90	6,22
177_C	5	7,50	-4,71	-9,01	-14,71	-4,59
178 A	6	1,50	16,28	11,98	6,28	16,40
178 B	6	4,50	17,70	13,40	7,70	17,82
178 C	6	7,50	19,58	15,28	9,58	19,70
179 A	6	1,50	12,97	8,67	2,97	13,09
179_B	6	4,50	14,24	9,94	4,24	14,36
179 C	6	7,50	15,49	11,19	5,49	15,61
180 A	6	1,50	11,08	6,78	1,08	11,20
180 B	6	4,50	10,89	6,59	0,89	11,01
180 C	6	7,50	9,22	4,92	-0,78	9,34
181_A	6	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
181 B	6	4,50	16,44	12,14	6,44	16,56
181 C	6	7,50	17,42	13,12	7,42	17,54
182 A	6	1,50	16,75	12,45	6,75	16,87
182 B	6	4,50	18,14	13,84	8,14	18,26
182_C	6	7,50	19,56	15,26	9,56	19,68
183 A	6	1,50	11,77	7,47	1,77	11,89
183 B	6	4,50	13,04	8,74	3,04	13,16
183 C	6	7,50	14,35	10,05	4,35	14,47
184_A	6	1,50	11,42	7,12	1,42	11,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	11,07	6,77	1,07	11,19
184 C	6	7,50	10,71	6,41	0,71	10,83
185 A	6	1,50	16,46	12,16	6,46	16,58
185 B	6	4,50	17,32	13,02	7,32	17,44
185_C	6	7,50	18,69	14,39	8,69	18,81
186 A	6	1,50	17,59	13,29	7,59	17,71
186 B	6	4,50	19,04	14,74	9,04	19,16
186 C	6	7,50	20,72	16,42	10,72	20,84
187 A	6	1,50	13,33	9,03	3,33	13,45
187_B	6	4,50	14,95	10,65	4,95	15,07
187 C	6	7,50	16,60	12,30	6,60	16,72
188 A	6	1,50	13,25	8,95	3,25	13,37
188 B	6	4,50	13,17	8,87	3,17	13,29
188 C	6	7,50	12,15	7,85	2,15	12,27
189_A	6	1,50	17,12	12,82	7,12	17,24
189 B	6	4,50	18,32	14,02	8,32	18,44
189 C	6	7,50	19,95	15,65	9,95	20,07
190 A	6	1,50	18,19	13,89	8,19	18,31
190 B	6	4,50	19,64	15,34	9,64	19,76
190_C	6	7,50	21,13	16,83	11,13	21,25
191 A	6	1,50	14,13	9,83	4,13	14,25
191 B	6	4,50	15,13	10,83	5,13	15,25
191 C	6	7,50	16,30	12,00	6,30	16,42
192 A	6	1,50	13,05	8,75	3,05	13,17
192_B	6	4,50	13,62	9,32	3,62	13,74
192 C	6	7,50	13,12	8,82	3,12	13,24
193 A	6	1,50	19,61	15,31	9,61	19,73
193 B	6	4,50	20,48	16,18	10,48	20,60
193 C	6	7,50	20,99	16,69	10,99	21,11
194_A	6	1,50	18,69	14,39	8,69	18,81
194 B	6	4,50	19,78	15,48	9,78	19,90
194 C	6	7,50	20,68	16,38	10,68	20,80
195 A	6	1,50	14,48	10,18	4,48	14,60
195 B	6	4,50	15,41	11,11	5,41	15,53
195_C	6	7,50	15,59	11,29	5,59	15,71
196 A	6	1,50	14,05	9,75	4,05	14,17
196 B	6	4,50	14,55	10,25	4,55	14,67
196 C	6	7,50	13,83	9,53	3,83	13,95
197 A	6	1,50	18,03	13,73	8,03	18,15
197_B	6	4,50	19,09	14,79	9,09	19,21
197 C	6	7,50	19,55	15,25	9,55	19,67
198 A	6	1,50	19,41	15,11	9,41	19,53
198 B	6	4,50	20,65	16,35	10,65	20,77
198 C	6	7,50	21,46	17,16	11,46	21,58
199_A	6	1,50	15,86	11,56	5,86	15,98
199 B	6	4,50	17,80	13,50	7,80	17,92
199 C	6	7,50	19,46	15,16	9,46	19,58
200 A	6	1,50	14,69	10,39	4,69	14,81
200 B	6	4,50	16,19	11,89	6,19	16,31
200_C	6	7,50	16,11	11,81	6,11	16,23
201 A	6	1,50	18,50	14,20	8,50	18,62
201 B	6	4,50	20,01	15,71	10,01	20,13
201 C	6	7,50	20,69	16,39	10,69	20,81
202 A	6	1,50	20,61	16,31	10,61	20,73
202_B	6	4,50	21,74	17,44	11,74	21,86
203 A	6	1,50	18,31	14,01	8,31	18,43
203 B	6	4,50	19,76	15,46	9,76	19,88
204 A	6	1,50	16,02	11,72	6,02	16,14
204_B	6	4,50	17,26	12,96	7,26	17,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	15,14	10,84	5,14	15,26
205 B	6	4,50	16,35	12,05	6,35	16,47
206 A	6	1,50	14,01	9,71	4,01	14,13
206 B	6	4,50	15,45	11,15	5,45	15,57
207_A	6	1,50	14,75	10,45	4,75	14,87
207 B	6	4,50	16,05	11,75	6,05	16,17
208 A	6	1,50	17,09	12,79	7,09	17,21
208 B	6	4,50	18,63	14,33	8,63	18,75
209 A	6	1,50	16,84	12,54	6,84	16,96
209_B	6	4,50	18,44	14,14	8,44	18,56
210 A	6	1,50	17,49	13,19	7,49	17,61
210 B	6	4,50	18,61	14,31	8,61	18,73
211 A	6	1,50	17,00	12,70	7,00	17,12
211 B	6	4,50	18,41	14,11	8,41	18,53
212_A	6	1,50	14,77	10,47	4,77	14,89
212 B	6	4,50	15,57	11,27	5,57	15,69
213 A	6	1,50	14,94	10,64	4,94	15,06
213 B	6	4,50	15,65	11,35	5,65	15,77
214 A	6	1,50	17,93	13,63	7,93	18,05
214_B	6	4,50	19,32	15,02	9,32	19,44
215 A	6	1,50	18,43	14,13	8,43	18,55
215 B	6	4,50	19,88	15,58	9,88	20,00
216 A	6	1,50	19,78	15,48	9,78	19,90
216 B	6	4,50	21,39	17,09	11,39	21,51
217_A	6	1,50	19,34	15,04	9,34	19,46
217 B	6	4,50	21,03	16,73	11,03	21,15
218 A	7	1,50	20,60	16,30	10,60	20,72
218 B	7	4,50	22,56	18,26	12,56	22,68
219 A	7	1,50	20,22	15,92	10,22	20,34
219_B	7	4,50	21,04	16,74	11,04	21,16
220 A	7	1,50	16,41	12,11	6,41	16,53
220 B	7	4,50	18,36	14,06	8,36	18,48
221 A	7	1,50	15,57	11,27	5,57	15,69
221 B	7	4,50	17,18	12,88	7,18	17,30
222_A	7	1,50	19,04	14,74	9,04	19,16
222 B	7	4,50	20,44	16,14	10,44	20,56
223 A	7	1,50	20,05	15,75	10,05	20,17
223 B	7	4,50	21,54	17,24	11,54	21,66
224 A	7	1,50	23,16	18,86	13,16	23,28
224_B	7	4,50	24,56	20,26	14,56	24,68
225 A	7	1,50	21,67	17,37	11,67	21,79
225 B	7	4,50	24,06	19,76	14,06	24,18
226 A	7	1,50	16,77	12,47	6,77	16,89
226 B	7	4,50	18,18	13,88	8,18	18,30
226_C	7	7,50	18,10	13,80	8,10	18,22
227 A	7	1,50	14,91	10,61	4,91	15,03
227 B	7	4,50	15,95	11,65	5,95	16,07
227 C	7	7,50	15,88	11,58	5,88	16,00
228 A	7	1,50	21,25	16,95	11,25	21,37
228_B	7	4,50	22,16	17,86	12,16	22,28
228 C	7	7,50	22,99	18,69	12,99	23,11
229 A	7	1,50	20,08	15,78	10,08	20,20
229 B	7	4,50	21,49	17,19	11,49	21,61
229 C	7	7,50	22,40	18,10	12,40	22,52
230_A	7	1,50	17,93	13,63	7,93	18,05
230 B	7	4,50	19,31	15,01	9,31	19,43
230 C	7	7,50	19,89	15,59	9,89	20,01
231 A	7	1,50	14,66	10,36	4,66	14,78
231_B	7	4,50	16,05	11,75	6,05	16,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	17,65	13,35	7,65	17,77
232 A	7	1,50	20,34	16,04	10,34	20,46
232 B	7	4,50	21,91	17,61	11,91	22,03
232 C	7	7,50	23,23	18,93	13,23	23,35
233_A	7	1,50	21,61	17,31	11,61	21,73
233 B	7	4,50	23,86	19,56	13,86	23,98
233 C	7	7,50	24,98	20,68	14,98	25,10
234 A	7	1,50	17,79	13,49	7,79	17,91
234 B	7	4,50	19,03	14,73	9,03	19,15
234_C	7	7,50	19,98	15,68	9,98	20,10
235 A	7	1,50	14,51	10,21	4,51	14,63
235 B	7	4,50	15,94	11,64	5,94	16,06
235 C	7	7,50	17,20	12,90	7,20	17,32
236 A	7	1,50	22,66	18,36	12,66	22,78
236_B	7	4,50	25,06	20,76	15,06	25,18
236 C	7	7,50	26,70	22,40	16,70	26,82
237 A	7	1,50	21,72	17,42	11,72	21,84
237 B	7	4,50	23,92	19,62	13,92	24,04
237 C	7	7,50	25,77	21,47	15,77	25,89
238_A	7	1,50	18,92	14,62	8,92	19,04
238 B	7	4,50	20,47	16,17	10,47	20,59
238 C	7	7,50	21,85	17,55	11,85	21,97
239 A	7	1,50	19,78	15,48	9,78	19,90
239 B	7	4,50	21,58	17,28	11,58	21,70
239_C	7	7,50	24,26	19,96	14,26	24,38
240 A	7	1,50	19,54	15,24	9,54	19,66
240 B	7	4,50	21,26	16,96	11,26	21,38
240 C	7	7,50	24,67	20,37	14,67	24,79
241 A	7	1,50	19,38	15,08	9,38	19,50
241_B	7	4,50	21,07	16,77	11,07	21,19
241 C	7	7,50	23,63	19,33	13,63	23,75
242 A	7	1,50	13,63	9,33	3,63	13,75
242 B	7	4,50	15,63	11,33	5,63	15,75
242 C	7	7,50	18,88	14,58	8,88	19,00
243_A	7	1,50	12,15	7,85	2,15	12,27
243 B	7	4,50	13,13	8,83	3,13	13,25
243 C	7	7,50	13,81	9,51	3,81	13,93
244 A	7	1,50	13,53	9,23	3,53	13,65
244 B	7	4,50	14,11	9,81	4,11	14,23
244_C	7	7,50	14,57	10,27	4,57	14,69
245 A	7	1,50	13,67	9,37	3,67	13,79
245 B	7	4,50	14,50	10,20	4,50	14,62
245 C	7	7,50	14,60	10,30	4,60	14,72
246 A	7	1,50	15,34	11,04	5,34	15,46
246_B	7	4,50	17,34	13,04	7,34	17,46
246 C	7	7,50	21,67	17,37	11,67	21,79
247 A	7	1,50	18,35	14,05	8,35	18,47
247 B	7	4,50	20,04	15,74	10,04	20,16
247 C	7	7,50	22,71	18,41	12,71	22,83
248_A	7	1,50	18,08	13,78	8,08	18,20
248 B	7	4,50	19,52	15,22	9,52	19,64
248 C	7	7,50	20,52	16,22	10,52	20,64
249 A	7	1,50	18,28	13,98	8,28	18,40
249 B	7	4,50	19,61	15,31	9,61	19,73
249_C	7	7,50	22,20	17,90	12,20	22,32
250 A	7	1,50	13,39	9,09	3,39	13,51
250 B	7	4,50	14,39	10,09	4,39	14,51
250 C	7	7,50	15,17	10,87	5,17	15,29
251_A	7	1,50	12,24	7,94	2,24	12,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	12,82	8,52	2,82	12,94
251 C	7	7,50	12,93	8,63	2,93	13,05
252 A	7	1,50	12,53	8,23	2,53	12,65
252 B	7	4,50	13,53	9,23	3,53	13,65
252_C	7	7,50	14,94	10,64	4,94	15,06
253 A	7	1,50	12,34	8,04	2,34	12,46
253 B	7	4,50	12,44	8,14	2,44	12,56
253 C	7	7,50	12,89	8,59	2,89	13,01
254 A	7	1,50	10,33	6,03	0,33	10,45
254_B	7	4,50	11,49	7,19	1,49	11,61
254 C	7	7,50	12,79	8,49	2,79	12,91
255 A	7	1,50	13,16	8,86	3,16	13,28
255 B	7	4,50	14,51	10,21	4,51	14,63
255 C	7	7,50	15,99	11,69	5,99	16,11
256_A	7	1,50	18,29	13,99	8,29	18,41
256 B	7	4,50	19,51	15,21	9,51	19,63
256 C	7	7,50	20,93	16,63	10,93	21,05
257 A	7	1,50	17,59	13,29	7,59	17,71
257 B	7	4,50	19,00	14,70	9,00	19,12
257_C	7	7,50	20,41	16,11	10,41	20,53
258 A	7	1,50	18,24	13,94	8,24	18,36
258 B	7	4,50	19,44	15,14	9,44	19,56
258 C	7	7,50	20,39	16,09	10,39	20,51
259 A	7	1,50	14,29	9,99	4,29	14,41
259_B	7	4,50	15,68	11,38	5,68	15,80
259 C	7	7,50	16,43	12,13	6,43	16,55
260 A	7	1,50	23,90	19,60	13,90	24,02
260 B	7	4,50	25,08	20,78	15,08	25,20
261 A	7	1,50	22,72	18,42	12,72	22,84
261_B	7	4,50	24,18	19,88	14,18	24,30
262 A	7	1,50	21,20	16,90	11,20	21,32
262 B	7	4,50	23,06	18,76	13,06	23,18
263 A	7	1,50	23,72	19,42	13,72	23,84
263 B	7	4,50	25,04	20,74	15,04	25,16
264_A	7	1,50	13,72	9,42	3,72	13,84
264 B	7	4,50	15,07	10,77	5,07	15,19
265 A	7	1,50	14,61	10,31	4,61	14,73
265 B	7	4,50	16,08	11,78	6,08	16,20
266 A	7	1,50	14,78	10,48	4,78	14,90
266_B	7	4,50	16,46	12,16	6,46	16,58
267 A	7	1,50	14,68	10,38	4,68	14,80
267 B	7	4,50	16,10	11,80	6,10	16,22
268 A	8	1,50	27,17	22,87	17,17	27,29
268 B	8	4,50	29,59	25,29	19,59	29,71
268_C	8	7,50	31,77	27,47	21,77	31,89
269 A	8	1,50	27,50	23,20	17,50	27,62
269 B	8	4,50	29,31	25,01	19,31	29,43
269 C	8	7,50	31,30	27,00	21,30	31,42
270 A	8	1,50	27,74	23,44	17,74	27,86
270_B	8	4,50	29,78	25,48	19,78	29,90
270 C	8	7,50	31,58	27,28	21,58	31,70
271 A	8	1,50	22,30	18,00	12,30	22,42
271 B	8	4,50	23,87	19,57	13,87	23,99
271 C	8	7,50	26,08	21,78	16,08	26,20
272_A	8	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
272 B	8	4,50	16,89	12,59	6,89	17,01
272 C	8	7,50	18,69	14,39	8,69	18,81
273 A	8	1,50	14,92	10,62	4,92	15,04
273_B	8	4,50	16,59	12,29	6,59	16,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	18,42	14,12	8,42	18,54
274 A	8	1,50	14,19	9,89	4,19	14,31
274 B	8	4,50	15,28	10,98	5,28	15,40
274 C	8	7,50	15,89	11,59	5,89	16,01
275_A	8	1,50	27,89	23,59	17,89	28,01
275 B	8	4,50	29,45	25,15	19,45	29,57
275 C	8	7,50	31,16	26,86	21,16	31,28
276 A	8	1,50	25,34	21,04	15,34	25,46
276 B	8	4,50	26,93	22,63	16,93	27,05
276_C	8	7,50	29,33	25,03	19,33	29,45
277 A	8	1,50	29,11	24,81	19,11	29,23
277 B	8	4,50	30,05	25,75	20,05	30,17
277 C	8	7,50	31,46	27,16	21,46	31,58
278 A	8	1,50	20,86	16,56	10,86	20,98
278_B	8	4,50	18,40	14,10	8,40	18,52
278_C	8	7,50	19,68	15,38	9,68	19,80
279 A	8	1,50	13,36	9,06	3,36	13,48
279 B	8	4,50	14,45	10,15	4,45	14,57
279 C	8	7,50	15,53	11,23	5,53	15,65
280_A	8	1,50	20,80	16,50	10,80	20,92
280 B	8	4,50	21,73	17,43	11,73	21,85
280 C	8	7,50	19,23	14,93	9,23	19,35
281 A	8	1,50	25,14	20,84	15,14	25,26
281 B	8	4,50	27,63	23,33	17,63	27,75
281_C	8	7,50	29,29	24,99	19,29	29,41
282 A	8	1,50	24,35	20,05	14,35	24,47
282 B	8	4,50	27,15	22,85	17,15	27,27
282 C	8	7,50	29,33	25,03	19,33	29,45
283 A	8	1,50	17,05	12,75	7,05	17,17
283_B	8	4,50	19,20	14,90	9,20	19,32
283 C	8	7,50	21,96	17,66	11,96	22,08
284 A	8	1,50	19,83	15,53	9,83	19,95
284 B	8	4,50	20,63	16,33	10,63	20,75
284 C	8	7,50	15,05	10,75	5,05	15,17
285_A	8	1,50	21,72	17,42	11,72	21,84
285 B	8	4,50	26,11	21,81	16,11	26,23
285 C	8	7,50	28,58	24,28	18,58	28,70
286 A	8	1,50	25,18	20,88	15,18	25,30
286 B	8	4,50	28,00	23,70	18,00	28,12
286_C	8	7,50	29,37	25,07	19,37	29,49
287 A	8	1,50	14,73	10,43	4,73	14,85
287 B	8	4,50	16,52	12,22	6,52	16,64
287 C	8	7,50	17,70	13,40	7,70	17,82
288 A	8	1,50	14,85	10,55	4,85	14,97
288_B	8	4,50	15,99	11,69	5,99	16,11
288 C	8	7,50	18,04	13,74	8,04	18,16
289 A	8	1,50	20,09	15,79	10,09	20,21
289 B	8	4,50	24,28	19,98	14,28	24,40
289 C	8	7,50	25,90	21,60	15,90	26,02
290_A	8	1,50	21,93	17,63	11,93	22,05
290 B	8	4,50	23,32	19,02	13,32	23,44
290 C	8	7,50	24,88	20,58	14,88	25,00
291 A	8	1,50	14,07	9,77	4,07	14,19
291 B	8	4,50	16,42	12,12	6,42	16,54
291_C	8	7,50	18,17	13,87	8,17	18,29
292 A	8	1,50	14,57	10,27	4,57	14,69
292 B	8	4,50	15,56	11,26	5,56	15,68
292 C	8	7,50	16,11	11,81	6,11	16,23
293_A	8	1,50	20,39	16,09	10,39	20,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Peperstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	21,59	17,29	11,59	21,71
293 C	8	7,50	22,55	18,25	12,55	22,67
294 A	8	1,50	21,10	16,80	11,10	21,22
294 B	8	4,50	22,30	18,00	12,30	22,42
294_C	8	7,50	23,52	19,22	13,52	23,64
295 A	8	1,50	13,38	9,08	3,38	13,50
295 B	8	4,50	14,54	10,24	4,54	14,66
295_C	8	7,50	14,64	10,34	4,64	14,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	7,06	2,76	-2,94	7,18
001 B	1	4,50	7,90	3,60	-2,10	8,02
001 C	1	7,50	8,06	3,75	-1,94	8,18
002 A	1	1,50	7,14	2,83	-2,86	7,26
002_B	1	4,50	7,93	3,63	-2,07	8,05
002 C	1	7,50	7,93	3,62	-2,07	8,05
003 A	1	1,50	12,36	8,06	2,36	12,48
003 B	1	4,50	13,78	9,48	3,78	13,90
003 C	1	7,50	14,20	9,89	4,20	14,32
004_A	1	1,50	11,19	6,89	1,19	11,31
004 B	1	4,50	12,70	8,40	2,70	12,82
004 C	1	7,50	13,78	9,47	3,78	13,90
005 A	1	1,50	2,88	-1,43	-7,12	3,00
005 B	1	4,50	3,60	-0,71	-6,40	3,72
005_C	1	7,50	3,79	-0,52	-6,21	3,91
006 A	1	1,50	7,75	3,45	-2,25	7,87
006 B	1	4,50	10,11	5,81	0,11	10,23
006 C	1	7,50	11,31	7,01	1,31	11,43
007 A	1	1,50	12,42	8,12	2,42	12,54
007_B	1	4,50	13,62	9,31	3,62	13,74
007 C	1	7,50	14,26	9,96	4,26	14,38
008 A	1	1,50	11,75	7,45	1,75	11,87
008 B	1	4,50	13,05	8,75	3,05	13,17
008 C	1	7,50	13,50	9,19	3,50	13,62
009_A	1	1,50	8,08	3,78	-1,92	8,20
009 B	1	4,50	9,39	5,09	-0,61	9,51
009 C	1	7,50	8,31	4,01	-1,69	8,43
010 A	1	1,50	7,78	3,48	-2,22	7,90
010 B	1	4,50	9,33	5,03	-0,67	9,45
010_C	1	7,50	11,00	6,69	1,00	11,12
011 A	1	1,50	12,37	8,06	2,37	12,49
011 B	1	4,50	13,52	9,22	3,52	13,64
011 C	1	7,50	15,14	10,83	5,14	15,26
012 A	1	1,50	12,55	8,24	2,55	12,67
012_B	1	4,50	14,10	9,79	4,10	14,22
012 C	1	7,50	14,87	10,57	4,87	14,99
013 A	1	1,50	8,26	3,95	-1,74	8,38
013 B	1	4,50	8,69	4,39	-1,31	8,81
013 C	1	7,50	7,57	3,26	-2,43	7,69
014_A	1	1,50	9,96	5,65	-0,04	10,08
014 B	1	4,50	11,36	7,05	1,36	11,48
014 C	1	7,50	12,34	8,04	2,34	12,46
015 A	1	1,50	13,46	9,15	3,46	13,58
015 B	1	4,50	14,63	10,32	4,63	14,75
015_C	1	7,50	15,08	10,78	5,08	15,20
016 A	1	1,50	13,23	8,93	3,23	13,35
016 B	1	4,50	14,14	9,84	4,14	14,26
016 C	1	7,50	14,21	9,90	4,21	14,33
017 A	1	1,50	14,34	10,03	4,34	14,46
017_B	1	4,50	15,84	11,53	5,84	15,96
017 C	1	7,50	18,18	13,87	8,18	18,30
018 A	1	1,50	5,78	1,47	-4,22	5,90
018 B	1	4,50	5,90	1,60	-4,10	6,02
018 C	1	7,50	6,86	2,55	-3,14	6,98
019_A	1	1,50	2,75	-1,55	-7,25	2,87
019 B	1	4,50	3,28	-1,02	-6,72	3,40
019 C	1	7,50	4,00	-0,31	-6,00	4,12
020 A	1	1,50	10,71	6,40	0,71	10,83
020_B	1	4,50	12,36	8,06	2,36	12,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	14,10	9,79	4,10	14,22
021 A	1	1,50	15,80	11,49	5,80	15,92
021 B	1	4,50	17,76	13,46	7,76	17,88
021 C	1	7,50	20,70	16,39	10,70	20,82
022_A	1	1,50	7,07	2,76	-2,93	7,19
022 B	1	4,50	6,67	2,37	-3,33	6,79
022 C	1	7,50	6,46	2,15	-3,54	6,58
023 A	1	1,50	8,21	3,91	-1,79	8,33
023 B	1	4,50	10,21	5,91	0,21	10,33
023_C	1	7,50	10,75	6,45	0,75	10,87
024 A	1	1,50	14,02	9,71	4,02	14,14
024 B	1	4,50	15,78	11,47	5,78	15,90
024 C	1	7,50	18,51	14,21	8,51	18,63
025 A	1	1,50	17,92	13,62	7,92	18,04
025_B	1	4,50	19,55	15,25	9,55	19,67
025 C	1	7,50	21,59	17,29	11,59	21,71
026 A	1	1,50	12,58	8,28	2,58	12,70
026 B	1	4,50	13,86	9,56	3,86	13,98
026 C	1	7,50	14,00	9,70	4,00	14,12
027_A	1	1,50	8,34	4,04	-1,66	8,46
027 B	1	4,50	9,99	5,69	-0,01	10,11
027 C	1	7,50	6,40	2,09	-3,60	6,52
028 A	1	1,50	14,58	10,28	4,58	14,70
028 B	1	4,50	16,55	12,25	6,55	16,67
028_C	1	7,50	21,38	17,07	11,38	21,50
029 A	1	1,50	14,36	10,05	4,36	14,48
029 B	1	4,50	15,78	11,48	5,78	15,90
029 C	1	7,50	18,82	14,51	8,82	18,94
030 A	1	1,50	9,30	4,99	-0,70	9,42
030_B	1	4,50	11,31	7,01	1,31	11,43
030 C	1	7,50	9,69	5,39	-0,31	9,81
031 A	1	1,50	3,82	-0,49	-6,18	3,94
031 B	1	4,50	6,64	2,33	-3,36	6,76
031 C	1	7,50	3,15	-1,15	-6,85	3,27
032_A	1	1,50	12,32	8,02	2,32	12,44
032 B	1	4,50	13,63	9,33	3,63	13,75
032 C	1	7,50	14,72	10,41	4,72	14,84
033 A	2	1,50	19,37	15,06	9,37	19,49
033 B	2	4,50	19,93	15,62	9,93	20,05
034_A	2	1,50	17,90	13,60	7,90	18,02
034 B	2	4,50	18,57	14,27	8,57	18,69
035 A	2	1,50	13,41	9,11	3,41	13,53
035 B	2	4,50	14,97	10,66	4,97	15,09
036 A	2	1,50	13,59	9,29	3,59	13,71
036_B	2	4,50	15,35	11,05	5,35	15,47
037 A	2	1,50	13,54	9,24	3,54	13,66
037 B	2	4,50	15,66	11,36	5,66	15,78
038 A	2	1,50	13,95	9,65	3,95	14,07
038 B	2	4,50	15,20	10,90	5,20	15,32
039_A	2	1,50	12,98	8,67	2,98	13,10
039 B	2	4,50	15,26	10,95	5,26	15,38
040 A	2	1,50	7,82	3,52	-2,18	7,94
040 B	2	4,50	9,18	4,88	-0,82	9,30
041 A	2	1,50	3,93	-0,37	-6,07	4,05
041_B	2	4,50	4,82	0,51	-5,18	4,94
042 A	2	1,50	21,15	16,85	11,15	21,27
042 B	2	4,50	21,74	17,44	11,74	21,86
042 C	2	7,50	21,74	17,43	11,74	21,86
043_A	2	1,50	17,16	12,86	7,16	17,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	18,67	14,36	8,67	18,79
043 C	2	7,50	19,80	15,49	9,80	19,92
044 A	2	1,50	16,45	12,15	6,45	16,57
044 B	2	4,50	18,04	13,74	8,04	18,16
044_C	2	7,50	18,83	14,53	8,83	18,95
045 A	2	1,50	10,92	6,62	0,92	11,04
045 B	2	4,50	12,78	8,48	2,78	12,90
045 C	2	7,50	4,58	0,28	-5,42	4,70
046 A	2	1,50	18,71	14,40	8,71	18,83
046_B	2	4,50	19,46	15,15	9,46	19,58
046 C	2	7,50	20,96	16,66	10,96	21,08
047 A	2	1,50	17,89	13,59	7,89	18,01
047 B	2	4,50	19,01	14,71	9,01	19,13
047 C	2	7,50	20,19	15,89	10,19	20,31
048_A	2	1,50	15,24	10,94	5,24	15,36
048 B	2	4,50	16,47	12,16	6,47	16,59
048 C	2	7,50	16,92	12,62	6,92	17,04
049 A	2	1,50	11,25	6,94	1,25	11,37
049 B	2	4,50	13,32	9,01	3,32	13,44
049_C	2	7,50	12,75	8,44	2,75	12,87
050 A	2	1,50	14,60	10,30	4,60	14,72
050 B	2	4,50	16,00	11,69	6,00	16,12
050 C	2	7,50	19,23	14,92	9,23	19,35
051 A	2	1,50	17,03	12,72	7,03	17,15
051_B	2	4,50	18,59	14,29	8,59	18,71
051 C	2	7,50	17,86	13,55	7,86	17,98
052 A	2	1,50	16,73	12,42	6,73	16,85
052 B	2	4,50	18,29	13,98	8,29	18,41
052 C	2	7,50	17,52	13,22	7,52	17,64
053_A	2	1,50	16,96	12,65	6,96	17,08
053 B	2	4,50	17,44	13,14	7,44	17,56
053 C	2	7,50	17,35	13,05	7,35	17,47
054 A	2	1,50	16,06	11,76	6,06	16,18
054 B	2	4,50	17,48	13,17	7,48	17,60
054_C	2	7,50	19,78	15,48	9,78	19,90
055 A	2	1,50	17,23	12,93	7,23	17,35
055 B	2	4,50	18,50	14,20	8,50	18,62
055 C	2	7,50	19,23	14,93	9,23	19,35
056 A	2	1,50	17,29	12,99	7,29	17,41
056_B	2	4,50	19,18	14,87	9,18	19,30
056 C	2	7,50	19,21	14,91	9,21	19,33
057 A	2	1,50	12,61	8,31	2,61	12,73
057 B	2	4,50	14,18	9,88	4,18	14,30
057 C	2	7,50	13,53	9,23	3,53	13,65
058_A	2	1,50	20,59	16,29	10,59	20,71
058 B	2	4,50	21,86	17,55	11,86	21,98
058 C	2	7,50	24,29	19,98	14,29	24,41
059 A	2	1,50	18,94	14,63	8,94	19,06
059 B	2	4,50	20,27	15,96	10,27	20,39
059_C	2	7,50	22,97	18,66	12,97	23,09
060 A	2	1,50	15,27	10,97	5,27	15,39
060 B	2	4,50	16,52	12,22	6,52	16,64
060 C	2	7,50	16,85	12,54	6,85	16,97
061 A	2	1,50	14,22	9,92	4,22	14,34
061_B	2	4,50	16,26	11,96	6,26	16,38
061 C	2	7,50	17,13	12,83	7,13	17,25
062 A	3	1,50	3,16	-1,14	-6,84	3,28
062 B	3	4,50	4,19	-0,12	-5,81	4,31
062_C	3	7,50	2,10	-2,21	-7,90	2,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	13,69	9,39	3,69	13,81
063 B	3	4,50	16,05	11,75	6,05	16,17
063 C	3	7,50	18,07	13,76	8,07	18,19
064 A	3	1,50	15,88	11,58	5,88	16,00
064_B	3	4,50	17,92	13,61	7,92	18,04
064 C	3	7,50	19,19	14,88	9,19	19,31
065 A	3	1,50	11,73	7,43	1,73	11,85
065 B	3	4,50	13,72	9,41	3,72	13,84
065 C	3	7,50	15,81	11,51	5,81	15,93
066_A	3	1,50	5,36	1,05	-4,64	5,48
066 B	3	4,50	6,56	2,26	-3,44	6,68
066 C	3	7,50	4,66	0,36	-5,34	4,78
067 A	3	1,50	13,82	9,52	3,82	13,94
067 B	3	4,50	15,68	11,38	5,68	15,80
067_C	3	7,50	16,75	12,44	6,75	16,87
068 A	3	1,50	14,77	10,46	4,77	14,89
068 B	3	4,50	16,25	11,94	6,25	16,37
068 C	3	7,50	17,21	12,90	7,21	17,33
069 A	3	1,50	10,88	6,58	0,88	11,00
069_B	3	4,50	12,11	7,80	2,11	12,23
069 C	3	7,50	13,85	9,55	3,85	13,97
070 A	3	1,50	5,73	1,43	-4,27	5,85
070 B	3	4,50	6,97	2,67	-3,03	7,09
070 C	3	7,50	4,81	0,51	-5,19	4,93
071_A	3	1,50	13,02	8,71	3,02	13,14
071 B	3	4,50	14,19	9,88	4,19	14,31
071 C	3	7,50	14,35	10,05	4,35	14,47
072 A	3	1,50	15,93	11,63	5,93	16,05
072 B	3	4,50	17,34	13,04	7,34	17,46
072_C	3	7,50	17,52	13,22	7,52	17,64
073 A	3	1,50	11,55	7,25	1,55	11,67
073 B	3	4,50	13,20	8,90	3,20	13,32
073 C	3	7,50	14,07	9,77	4,07	14,19
074 A	3	1,50	11,74	7,44	1,74	11,86
074_B	3	4,50	13,10	8,80	3,10	13,22
074 C	3	7,50	15,06	10,76	5,06	15,18
075 A	3	1,50	12,97	8,66	2,97	13,09
075 B	3	4,50	14,49	10,18	4,49	14,61
075 C	3	7,50	15,76	11,46	5,76	15,88
076_A	3	1,50	13,64	9,33	3,64	13,76
076 B	3	4,50	14,77	10,47	4,77	14,89
076 C	3	7,50	15,27	10,97	5,27	15,39
077 A	3	1,50	11,54	7,24	1,54	11,66
077 B	3	4,50	14,31	10,00	4,31	14,43
077_C	3	7,50	16,93	12,62	6,93	17,05
078 A	3	1,50	13,50	9,20	3,50	13,62
078 B	3	4,50	15,57	11,27	5,57	15,69
078 C	3	7,50	16,89	12,58	6,89	17,01
079 A	3	1,50	13,98	9,68	3,98	14,10
079_B	3	4,50	15,66	11,36	5,66	15,78
079 C	3	7,50	15,48	11,18	5,48	15,60
080 A	3	1,50	14,07	9,76	4,07	14,19
080 B	3	4,50	15,84	11,54	5,84	15,96
080 C	3	7,50	15,08	10,78	5,08	15,20
081_A	3	1,50	7,96	3,65	-2,04	8,08
081 B	3	4,50	9,45	5,15	-0,55	9,57
081 C	3	7,50	10,88	6,57	0,88	11,00
082 A	3	1,50	17,81	13,51	7,81	17,93
082_B	3	4,50	18,54	14,24	8,54	18,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	19,34	15,03	9,34	19,46
083 A	3	1,50	14,89	10,59	4,89	15,01
083 B	3	4,50	16,11	11,81	6,11	16,23
083 C	3	7,50	17,05	12,74	7,05	17,17
084_A	3	1,50	15,74	11,44	5,74	15,86
084 B	3	4,50	17,47	13,17	7,47	17,59
084 C	3	7,50	18,82	14,51	8,82	18,94
085 A	3	1,50	13,17	8,86	3,17	13,29
085 B	3	4,50	15,56	11,26	5,56	15,68
085_C	3	7,50	18,76	14,46	8,76	18,88
086 A	3	1,50	11,65	7,35	1,65	11,77
086 B	3	4,50	14,28	9,97	4,28	14,40
086 C	3	7,50	16,66	12,35	6,66	16,78
087 A	3	1,50	11,99	7,69	1,99	12,11
087_B	3	4,50	13,59	9,29	3,59	13,71
087 C	3	7,50	16,01	11,71	6,01	16,13
088 A	3	1,50	11,71	7,41	1,71	11,83
088 B	3	4,50	13,38	9,08	3,38	13,50
088 C	3	7,50	15,00	10,69	5,00	15,12
089_A	3	1,50	11,57	7,27	1,57	11,69
089 B	3	4,50	13,76	9,46	3,76	13,88
089 C	3	7,50	15,66	11,36	5,66	15,78
090 A	3	1,50	15,76	11,45	5,76	15,88
090 B	3	4,50	17,03	12,72	7,03	17,15
090_C	3	7,50	18,02	13,71	8,02	18,14
091 A	3	1,50	17,46	13,15	7,46	17,58
091 B	3	4,50	18,86	14,56	8,86	18,98
091 C	3	7,50	20,24	15,93	10,24	20,36
092 A	3	1,50	24,66	20,35	14,66	24,78
092_B	3	4,50	25,08	20,77	15,08	25,20
092 C	3	7,50	25,26	20,96	15,26	25,38
093 A	3	1,50	22,23	17,92	12,23	22,35
093 B	3	4,50	22,77	18,47	12,77	22,89
093 C	3	7,50	23,10	18,79	13,10	23,22
094_A	3	1,50	12,55	8,25	2,55	12,67
094 B	3	4,50	13,74	9,43	3,74	13,86
094 C	3	7,50	13,15	8,84	3,15	13,27
095 A	3	1,50	12,39	8,09	2,39	12,51
095 B	3	4,50	13,56	9,26	3,56	13,68
095_C	3	7,50	8,57	4,26	-1,43	8,69
096 A	3	1,50	9,77	5,47	-0,23	9,89
096 B	3	4,50	11,64	7,33	1,64	11,76
096 C	3	7,50	11,18	6,88	1,18	11,30
097 A	3	1,50	13,37	9,07	3,37	13,49
097_B	3	4,50	15,38	11,07	5,38	15,50
097 C	3	7,50	17,66	13,36	7,66	17,78
098 A	3	1,50	15,04	10,74	5,04	15,16
098 B	3	4,50	16,86	12,55	6,86	16,98
099 A	3	1,50	15,27	10,96	5,27	15,39
099_B	3	4,50	17,42	13,12	7,42	17,54
100 A	3	1,50	12,00	7,70	2,00	12,12
100 B	3	4,50	14,08	9,77	4,08	14,20
101 A	3	1,50	15,15	10,84	5,15	15,27
101 B	3	4,50	17,18	12,87	7,18	17,30
102_A	3	1,50	7,15	2,85	-2,85	7,27
102 B	3	4,50	8,97	4,67	-1,03	9,09
103 A	3	1,50	13,15	8,84	3,15	13,27
103 B	3	4,50	15,01	10,70	5,01	15,13
104_A	3	1,50	12,70	8,40	2,70	12,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	14,15	9,85	4,15	14,27
105 A	3	1,50	13,23	8,93	3,23	13,35
105 B	3	4,50	15,01	10,71	5,01	15,13
106 A	3	1,50	13,62	9,31	3,62	13,74
106_B	3	4,50	15,27	10,97	5,27	15,39
107 A	3	1,50	16,64	12,34	6,64	16,76
107 B	3	4,50	18,07	13,77	8,07	18,19
108 A	4	1,50	14,51	10,21	4,51	14,63
108 B	4	4,50	16,03	11,73	6,03	16,15
108_C	4	7,50	15,99	11,69	5,99	16,11
109 A	4	1,50	8,88	4,58	-1,12	9,00
109 B	4	4,50	10,63	6,33	0,63	10,75
109 C	4	7,50	3,08	-1,23	-6,92	3,20
110 A	4	1,50	13,25	8,94	3,25	13,37
110_B	4	4,50	14,79	10,48	4,79	14,91
110_C	4	7,50	14,56	10,26	4,56	14,68
111 A	4	1,50	14,07	9,77	4,07	14,19
111 B	4	4,50	15,87	11,57	5,87	15,99
111 C	4	7,50	17,65	13,34	7,65	17,77
112_A	4	1,50	18,19	13,88	8,19	18,31
112 B	4	4,50	18,86	14,55	8,86	18,98
112 C	4	7,50	18,79	14,49	8,79	18,91
113 A	4	1,50	11,34	7,04	1,34	11,46
113 B	4	4,50	13,18	8,87	3,18	13,30
113_C	4	7,50	13,26	8,96	3,26	13,38
114 A	4	1,50	12,91	8,61	2,91	13,03
114 B	4	4,50	14,69	10,38	4,69	14,81
114 C	4	7,50	14,92	10,62	4,92	15,04
115 A	4	1,50	11,70	7,39	1,70	11,82
115_B	4	4,50	14,42	10,12	4,42	14,54
115 C	4	7,50	17,10	12,80	7,10	17,22
116 A	4	1,50	18,12	13,81	8,12	18,24
116 B	4	4,50	18,72	14,41	8,72	18,84
116 C	4	7,50	18,72	14,41	8,72	18,84
117_A	4	1,50	11,48	7,18	1,48	11,60
117 B	4	4,50	13,51	9,21	3,51	13,63
117 C	4	7,50	14,67	10,36	4,67	14,79
118 A	4	1,50	12,90	8,60	2,90	13,02
118 B	4	4,50	14,39	10,09	4,39	14,51
118_C	4	7,50	15,25	10,94	5,25	15,37
119 A	4	1,50	14,57	10,27	4,57	14,69
119 B	4	4,50	16,20	11,90	6,20	16,32
119 C	4	7,50	18,32	14,02	8,32	18,44
120 A	4	1,50	18,40	14,09	8,40	18,52
120_B	4	4,50	18,99	14,68	8,99	19,11
120 C	4	7,50	18,90	14,60	8,90	19,02
121 A	4	1,50	12,86	8,56	2,86	12,98
121 B	4	4,50	14,82	10,51	4,82	14,94
121 C	4	7,50	15,91	11,60	5,91	16,03
122_A	4	1,50	12,18	7,88	2,18	12,30
122 B	4	4,50	13,46	9,16	3,46	13,58
122 C	4	7,50	14,08	9,77	4,08	14,20
123 A	4	1,50	15,15	10,85	5,15	15,27
123 B	4	4,50	16,55	12,25	6,55	16,67
123_C	4	7,50	17,83	13,52	7,83	17,95
124 A	4	1,50	14,29	9,99	4,29	14,41
124 B	4	4,50	16,00	11,69	6,00	16,12
124 C	4	7,50	16,70	12,40	6,70	16,82
125_A	4	1,50	11,66	7,35	1,66	11,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	13,60	9,30	3,60	13,72
125 C	4	7,50	15,31	11,01	5,31	15,43
126 A	4	1,50	12,42	8,12	2,42	12,54
126 B	4	4,50	14,19	9,88	4,19	14,31
126_C	4	7,50	15,32	11,01	5,32	15,44
127 A	4	1,50	14,63	10,33	4,63	14,75
127 B	4	4,50	16,64	12,33	6,64	16,76
127 C	4	7,50	18,57	14,27	8,57	18,69
128 A	4	1,50	13,61	9,31	3,61	13,73
128_B	4	4,50	14,94	10,63	4,94	15,06
128 C	4	7,50	15,56	11,26	5,56	15,68
129 A	4	1,50	12,51	8,21	2,51	12,63
129 B	4	4,50	14,39	10,09	4,39	14,51
129 C	4	7,50	15,90	11,59	5,90	16,02
130_A	4	1,50	12,78	8,48	2,78	12,90
130 B	4	4,50	13,84	9,54	3,84	13,96
130 C	4	7,50	14,31	10,01	4,31	14,43
131 A	4	1,50	14,68	10,38	4,68	14,80
131 B	4	4,50	16,21	11,91	6,21	16,33
131_C	4	7,50	19,00	14,69	9,00	19,12
132 A	4	1,50	13,76	9,46	3,76	13,88
132 B	4	4,50	15,34	11,04	5,34	15,46
132_C	4	7,50	16,93	12,62	6,93	17,05
133 A	4	1,50	13,03	8,73	3,03	13,15
133_B	4	4,50	14,78	10,48	4,78	14,90
133 C	4	7,50	15,63	11,32	5,63	15,75
134 A	4	1,50	18,10	13,79	8,10	18,22
134 B	4	4,50	18,72	14,42	8,72	18,84
134 C	4	7,50	19,02	14,71	9,02	19,14
135_A	4	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
135 B	4	4,50	16,98	12,68	6,98	17,10
135 C	4	7,50	19,29	14,98	9,29	19,41
136 A	4	1,50	15,51	11,20	5,51	15,63
136 B	4	4,50	17,03	12,73	7,03	17,15
136_C	4	7,50	18,16	13,85	8,16	18,28
137 A	4	1,50	13,61	9,30	3,61	13,73
137 B	4	4,50	15,36	11,06	5,36	15,48
137 C	4	7,50	17,14	12,83	7,14	17,26
138 A	4	1,50	15,43	11,13	5,43	15,55
138_B	4	4,50	16,83	12,53	6,83	16,95
138 C	4	7,50	18,14	13,83	8,14	18,26
139 A	4	1,50	18,20	13,90	8,20	18,32
139 B	4	4,50	19,90	15,59	9,90	20,02
139 C	4	7,50	21,12	16,82	11,12	21,24
140_A	5	1,50	15,21	10,90	5,21	15,33
140 B	5	4,50	16,81	12,50	6,81	16,93
140 C	5	7,50	17,99	13,69	7,99	18,11
141 A	5	1,50	13,00	8,70	3,00	13,12
141 B	5	4,50	14,33	10,02	4,33	14,45
141_C	5	7,50	14,01	9,71	4,01	14,13
142 A	5	1,50	5,33	1,03	-4,67	5,45
142 B	5	4,50	6,34	2,04	-3,66	6,46
142 C	5	7,50	1,27	-3,04	-8,73	1,39
143 A	5	1,50	12,13	7,83	2,13	12,25
143_B	5	4,50	13,86	9,55	3,86	13,98
143 C	5	7,50	14,27	9,97	4,27	14,39
144 A	5	1,50	8,57	4,27	-1,43	8,69
144 B	5	4,50	9,90	5,60	-0,10	10,02
144_C	5	7,50	8,70	4,39	-1,30	8,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	12,22	7,92	2,22	12,34
145 B	5	4,50	13,44	9,14	3,44	13,56
145 C	5	7,50	15,14	10,84	5,14	15,26
146 A	5	1,50	15,71	11,41	5,71	15,83
146_B	5	4,50	17,59	13,28	7,59	17,71
146 C	5	7,50	20,27	15,96	10,27	20,39
147 A	5	1,50	13,32	9,01	3,32	13,44
147 B	5	4,50	15,06	10,75	5,06	15,18
147 C	5	7,50	15,24	10,93	5,24	15,36
148_A	5	1,50	15,13	10,83	5,13	15,25
148 B	5	4,50	16,95	12,65	6,95	17,07
148 C	5	7,50	18,03	13,73	8,03	18,15
149 A	5	1,50	10,55	6,24	0,55	10,67
149 B	5	4,50	12,20	7,89	2,20	12,32
149_C	5	7,50	13,79	9,49	3,79	13,91
150 A	5	1,50	12,05	7,75	2,05	12,17
150 B	5	4,50	13,54	9,24	3,54	13,66
150 C	5	7,50	16,01	11,70	6,01	16,13
151 A	5	1,50	12,11	7,80	2,11	12,23
151_B	5	4,50	13,77	9,47	3,77	13,89
151 C	5	7,50	16,06	11,76	6,06	16,18
152 A	5	1,50	16,73	12,43	6,73	16,85
152 B	5	4,50	19,05	14,74	9,05	19,17
152 C	5	7,50	23,31	19,01	13,31	23,43
153_A	5	1,50	16,86	12,56	6,86	16,98
153 B	5	4,50	19,07	14,77	9,07	19,19
153 C	5	7,50	23,02	18,72	13,02	23,14
154 A	5	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
154 B	5	4,50	17,80	13,50	7,80	17,92
154_C	5	7,50	22,28	17,97	12,28	22,40
155 A	5	1,50	8,06	3,76	-1,94	8,18
155 B	5	4,50	9,51	5,21	-0,49	9,63
155 C	5	7,50	-4,60	-8,90	-14,60	-4,48
156 A	5	1,50	14,25	9,94	4,25	14,37
156_B	5	4,50	15,13	10,83	5,13	15,25
156 C	5	7,50	15,64	11,34	5,64	15,76
157 A	5	1,50	14,22	9,92	4,22	14,34
157 B	5	4,50	15,28	10,98	5,28	15,40
157 C	5	7,50	15,93	11,63	5,93	16,05
158_A	5	1,50	16,07	11,77	6,07	16,19
158 B	5	4,50	17,62	13,31	7,62	17,74
158 C	5	7,50	20,17	15,87	10,17	20,29
159 A	5	1,50	14,14	9,83	4,14	14,26
159 B	5	4,50	16,58	12,28	6,58	16,70
159_C	5	7,50	19,97	15,67	9,97	20,09
160 A	5	1,50	10,39	6,08	0,39	10,51
160 B	5	4,50	12,24	7,94	2,24	12,36
160 C	5	7,50	12,78	8,48	2,78	12,90
161 A	5	1,50	15,29	10,98	5,29	15,41
161_B	5	4,50	16,25	11,94	6,25	16,37
161 C	5	7,50	16,59	12,29	6,59	16,71
162 A	5	1,50	17,91	13,61	7,91	18,03
162 B	5	4,50	19,42	15,11	9,42	19,54
162 C	5	7,50	21,02	16,72	11,02	21,14
163_A	5	1,50	18,67	14,36	8,67	18,79
163 B	5	4,50	20,26	15,95	10,26	20,38
163 C	5	7,50	23,53	19,23	13,53	23,65
164 A	5	1,50	17,09	12,78	7,09	17,21
164_B	5	4,50	19,15	14,84	9,15	19,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	22,99	18,68	12,99	23,11
165 A	5	1,50	8,01	3,71	-1,99	8,13
165 B	5	4,50	10,13	5,83	0,13	10,25
165 C	5	7,50	12,25	7,95	2,25	12,37
166_A	5	1,50	12,84	8,54	2,84	12,96
166 B	5	4,50	13,94	9,64	3,94	14,06
166 C	5	7,50	14,39	10,09	4,39	14,51
167 A	5	1,50	16,59	12,28	6,59	16,71
167 B	5	4,50	17,97	13,67	7,97	18,09
167_C	5	7,50	19,19	14,88	9,19	19,31
168 A	5	1,50	18,53	14,23	8,53	18,65
168 B	5	4,50	20,13	15,83	10,13	20,25
168 C	5	7,50	22,19	17,89	12,19	22,31
169 A	5	1,50	17,21	12,91	7,21	17,33
169_B	5	4,50	18,99	14,69	8,99	19,11
169_C	5	7,50	21,32	17,02	11,32	21,44
170 A	5	1,50	9,49	5,19	-0,51	9,61
170 B	5	4,50	10,40	6,10	0,40	10,52
170 C	5	7,50	10,38	6,08	0,38	10,50
171_A	5	1,50	17,02	12,72	7,02	17,14
171 B	5	4,50	19,11	14,80	9,11	19,23
171 C	5	7,50	21,93	17,63	11,93	22,05
172_A	5	1,50	17,09	12,79	7,09	17,21
172 B	5	4,50	19,09	14,79	9,09	19,21
172_C	5	7,50	21,14	16,83	11,14	21,26
173 A	5	1,50	11,15	6,85	1,15	11,27
173 B	5	4,50	12,82	8,52	2,82	12,94
173 C	5	7,50	4,32	0,02	-5,68	4,44
174 A	5	1,50	11,76	7,45	1,76	11,88
174_B	5	4,50	13,76	9,46	3,76	13,88
174 C	5	7,50	13,09	8,78	3,09	13,21
175 A	5	1,50	15,63	11,32	5,63	15,75
175 B	5	4,50	18,23	13,93	8,23	18,35
175 C	5	7,50	21,80	17,49	11,80	21,92
176_A	5	1,50	17,12	12,81	7,12	17,24
176 B	5	4,50	19,18	14,87	9,18	19,30
176 C	5	7,50	21,41	17,11	11,41	21,53
177 A	5	1,50	11,93	7,62	1,93	12,05
177 B	5	4,50	14,11	9,81	4,11	14,23
177_C	5	7,50	14,97	10,67	4,97	15,09
178 A	6	1,50	18,54	14,24	8,54	18,66
178 B	6	4,50	20,36	16,05	10,36	20,48
178 C	6	7,50	22,24	17,93	12,24	22,36
179 A	6	1,50	12,57	8,27	2,57	12,69
179_B	6	4,50	14,07	9,77	4,07	14,19
179 C	6	7,50	14,48	10,17	4,48	14,60
180 A	6	1,50	16,87	12,56	6,87	16,99
180 B	6	4,50	17,49	13,18	7,49	17,61
180 C	6	7,50	18,15	13,85	8,15	18,27
181_A	6	1,50	19,92	15,62	9,92	20,04
181 B	6	4,50	21,45	17,14	11,45	21,57
181 C	6	7,50	22,62	18,32	12,62	22,74
182 A	6	1,50	19,44	15,14	9,44	19,56
182 B	6	4,50	20,98	16,68	10,98	21,10
182_C	6	7,50	22,08	17,77	12,08	22,20
183 A	6	1,50	15,69	11,39	5,69	15,81
183 B	6	4,50	16,95	12,65	6,95	17,07
183 C	6	7,50	18,04	13,74	8,04	18,16
184_A	6	1,50	17,89	13,58	7,89	18,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	18,21	13,91	8,21	18,33
184 C	6	7,50	19,38	15,07	9,38	19,50
185 A	6	1,50	21,14	16,83	11,14	21,26
185 B	6	4,50	23,43	19,12	13,43	23,55
185_C	6	7,50	25,31	21,00	15,31	25,43
186 A	6	1,50	24,16	19,85	14,16	24,28
186 B	6	4,50	25,03	20,72	15,03	25,15
186 C	6	7,50	25,90	21,59	15,90	26,02
187 A	6	1,50	14,57	10,26	4,57	14,69
187_B	6	4,50	15,58	11,28	5,58	15,70
187 C	6	7,50	16,40	12,10	6,40	16,52
188 A	6	1,50	19,01	14,71	9,01	19,13
188 B	6	4,50	20,31	16,01	10,31	20,43
188 C	6	7,50	21,69	17,39	11,69	21,81
189_A	6	1,50	25,54	21,23	15,54	25,66
189 B	6	4,50	26,44	22,13	16,44	26,56
189 C	6	7,50	27,38	23,07	17,38	27,50
190 A	6	1,50	25,18	20,87	15,18	25,30
190 B	6	4,50	25,81	21,50	15,81	25,93
190_C	6	7,50	26,66	22,36	16,66	26,78
191 A	6	1,50	15,40	11,10	5,40	15,52
191 B	6	4,50	16,49	12,18	6,49	16,61
191 C	6	7,50	17,88	13,57	7,88	18,00
192 A	6	1,50	19,69	15,39	9,69	19,81
192_B	6	4,50	22,14	17,84	12,14	22,26
192 C	6	7,50	22,89	18,59	12,89	23,01
193 A	6	1,50	27,40	23,09	17,40	27,52
193 B	6	4,50	28,12	23,81	18,12	28,24
193 C	6	7,50	28,95	24,65	18,95	29,07
194_A	6	1,50	28,30	23,99	18,30	28,42
194 B	6	4,50	29,66	25,35	19,66	29,78
194 C	6	7,50	30,95	26,65	20,95	31,07
195 A	6	1,50	16,67	12,37	6,67	16,79
195 B	6	4,50	18,42	14,12	8,42	18,54
195_C	6	7,50	20,28	15,98	10,28	20,40
196 A	6	1,50	22,19	17,88	12,19	22,31
196 B	6	4,50	23,36	19,05	13,36	23,48
196 C	6	7,50	24,52	20,21	14,52	24,64
197 A	6	1,50	27,45	23,15	17,45	27,57
197_B	6	4,50	28,53	24,22	18,53	28,65
197 C	6	7,50	29,97	25,67	19,97	30,09
198 A	6	1,50	26,35	22,04	16,35	26,47
198 B	6	4,50	28,28	23,97	18,28	28,40
198 C	6	7,50	30,31	26,00	20,31	30,43
199_A	6	1,50	16,89	12,59	6,89	17,01
199 B	6	4,50	17,93	13,62	7,93	18,05
199 C	6	7,50	19,80	15,49	9,80	19,92
200 A	6	1,50	24,20	19,89	14,20	24,32
200 B	6	4,50	25,32	21,02	15,32	25,44
200_C	6	7,50	26,43	22,13	16,43	26,55
201 A	6	1,50	24,54	20,23	14,54	24,66
201 B	6	4,50	26,53	22,23	16,53	26,65
201 C	6	7,50	29,75	25,45	19,75	29,87
202 A	6	1,50	26,98	22,68	16,98	27,10
202_B	6	4,50	28,62	24,31	18,62	28,74
203 A	6	1,50	26,40	22,09	16,40	26,52
203 B	6	4,50	27,85	23,54	17,85	27,97
204 A	6	1,50	20,77	16,46	10,77	20,89
204_B	6	4,50	20,60	16,29	10,60	20,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	22,07	17,77	12,07	22,19
205 B	6	4,50	20,33	16,03	10,33	20,45
206 A	6	1,50	25,97	21,66	15,97	26,09
206 B	6	4,50	26,92	22,61	16,92	27,04
207_A	6	1,50	27,10	22,79	17,10	27,22
207 B	6	4,50	27,83	23,52	17,83	27,95
208 A	6	1,50	31,11	26,80	21,11	31,23
208 B	6	4,50	32,99	28,69	22,99	33,11
209 A	6	1,50	31,43	27,13	21,43	31,55
209_B	6	4,50	33,33	29,03	23,33	33,45
210 A	6	1,50	23,51	19,21	13,51	23,63
210 B	6	4,50	24,13	19,82	14,13	24,25
211 A	6	1,50	16,89	12,58	6,89	17,01
211 B	6	4,50	17,82	13,51	7,82	17,94
212_A	6	1,50	28,41	24,10	18,41	28,53
212 B	6	4,50	29,58	25,27	19,58	29,70
213 A	6	1,50	27,64	23,33	17,64	27,76
213 B	6	4,50	29,64	25,34	19,64	29,76
214 A	6	1,50	32,16	27,85	22,16	32,28
214_B	6	4,50	33,79	29,49	23,79	33,91
215 A	6	1,50	29,92	25,61	19,92	30,04
215 B	6	4,50	32,34	28,03	22,34	32,46
216 A	6	1,50	30,88	26,57	20,88	31,00
216 B	6	4,50	32,75	28,44	22,75	32,87
217_A	6	1,50	27,97	23,67	17,97	28,09
217 B	6	4,50	30,05	25,75	20,05	30,17
218 A	7	1,50	25,33	21,02	15,33	25,45
218 B	7	4,50	26,27	21,97	16,27	26,39
219 A	7	1,50	22,74	18,43	12,74	22,86
219_B	7	4,50	23,78	19,48	13,78	23,90
220 A	7	1,50	25,81	21,51	15,81	25,93
220 B	7	4,50	27,49	23,18	17,49	27,61
221 A	7	1,50	26,08	21,77	16,08	26,20
221 B	7	4,50	27,65	23,35	17,65	27,77
222_A	7	1,50	30,37	26,07	20,37	30,49
222 B	7	4,50	32,38	28,07	22,38	32,50
223 A	7	1,50	33,55	29,25	23,55	33,67
223 B	7	4,50	35,16	30,86	25,16	35,28
224 A	7	1,50	35,35	31,05	25,35	35,47
224_B	7	4,50	36,87	32,56	26,87	36,99
225 A	7	1,50	34,64	30,34	24,64	34,76
225 B	7	4,50	36,04	31,73	26,04	36,16
226 A	7	1,50	17,63	13,33	7,63	17,75
226 B	7	4,50	18,90	14,60	8,90	19,02
226_C	7	7,50	21,16	16,86	11,16	21,28
227 A	7	1,50	23,39	19,08	13,39	23,51
227 B	7	4,50	24,49	20,19	14,49	24,61
227 C	7	7,50	25,70	21,39	15,70	25,82
228 A	7	1,50	31,48	27,17	21,48	31,60
228_B	7	4,50	32,64	28,34	22,64	32,76
228 C	7	7,50	33,80	29,49	23,80	33,92
229 A	7	1,50	29,57	25,26	19,57	29,69
229 B	7	4,50	30,79	26,48	20,79	30,91
229 C	7	7,50	32,07	27,76	22,07	32,19
230_A	7	1,50	19,02	14,71	9,02	19,14
230 B	7	4,50	21,06	16,76	11,06	21,18
230 C	7	7,50	20,97	16,67	10,97	21,09
231 A	7	1,50	21,36	17,06	11,36	21,48
231_B	7	4,50	22,87	18,57	12,87	22,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	24,14	19,83	14,14	24,26
232 A	7	1,50	31,07	26,76	21,07	31,19
232 B	7	4,50	32,33	28,02	22,33	32,45
232 C	7	7,50	33,50	29,19	23,50	33,62
233_A	7	1,50	31,77	27,46	21,77	31,89
233 B	7	4,50	32,91	28,60	22,91	33,03
233 C	7	7,50	33,60	29,29	23,60	33,72
234 A	7	1,50	18,55	14,25	8,55	18,67
234 B	7	4,50	20,00	15,69	10,00	20,12
234_C	7	7,50	20,92	16,62	10,92	21,04
235 A	7	1,50	26,42	22,11	16,42	26,54
235 B	7	4,50	27,40	23,10	17,40	27,52
235 C	7	7,50	28,59	24,29	18,59	28,71
236 A	7	1,50	32,87	28,56	22,87	32,99
236_B	7	4,50	34,15	29,84	24,15	34,27
236 C	7	7,50	35,35	31,05	25,35	35,47
237 A	7	1,50	31,77	27,46	21,77	31,89
237 B	7	4,50	32,99	28,68	22,99	33,11
237 C	7	7,50	34,01	29,70	24,01	34,13
238_A	7	1,50	25,68	21,37	15,68	25,80
238 B	7	4,50	26,81	22,50	16,81	26,93
238 C	7	7,50	28,01	23,71	18,01	28,13
239 A	7	1,50	20,16	15,85	10,16	20,28
239 B	7	4,50	21,59	17,29	11,59	21,71
239_C	7	7,50	23,70	19,40	13,70	23,82
240 A	7	1,50	23,13	18,82	13,13	23,25
240 B	7	4,50	24,12	19,82	14,12	24,24
240 C	7	7,50	25,62	21,31	15,62	25,74
241 A	7	1,50	25,54	21,24	15,54	25,66
241_B	7	4,50	26,19	21,88	16,19	26,31
241 C	7	7,50	27,01	22,70	17,01	27,13
242 A	7	1,50	15,70	11,40	5,70	15,82
242 B	7	4,50	17,67	13,37	7,67	17,79
242 C	7	7,50	20,40	16,09	10,40	20,52
243_A	7	1,50	19,08	14,78	9,08	19,20
243 B	7	4,50	20,17	15,87	10,17	20,29
243 C	7	7,50	21,20	16,90	11,20	21,32
244 A	7	1,50	19,42	15,12	9,42	19,54
244 B	7	4,50	20,42	16,12	10,42	20,54
244_C	7	7,50	21,32	17,02	11,32	21,44
245 A	7	1,50	24,32	20,01	14,32	24,44
245 B	7	4,50	25,00	20,70	15,00	25,12
245 C	7	7,50	25,75	21,45	15,75	25,87
246 A	7	1,50	16,84	12,54	6,84	16,96
246_B	7	4,50	18,88	14,58	8,88	19,00
246 C	7	7,50	22,42	18,12	12,42	22,54
247 A	7	1,50	24,14	19,84	14,14	24,26
247 B	7	4,50	24,97	20,66	14,97	25,09
247 C	7	7,50	25,66	21,35	15,66	25,78
248_A	7	1,50	24,11	19,81	14,11	24,23
248 B	7	4,50	25,04	20,73	15,04	25,16
248 C	7	7,50	26,56	22,25	16,56	26,68
249 A	7	1,50	20,22	15,92	10,22	20,34
249 B	7	4,50	22,30	18,00	12,30	22,42
249_C	7	7,50	26,51	22,21	16,51	26,63
250 A	7	1,50	14,47	10,17	4,47	14,59
250 B	7	4,50	16,02	11,72	6,02	16,14
250 C	7	7,50	16,46	12,16	6,46	16,58
251_A	7	1,50	17,62	13,31	7,62	17,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	18,89	14,59	8,89	19,01
251 C	7	7,50	20,20	15,89	10,20	20,32
252 A	7	1,50	17,86	13,55	7,86	17,98
252 B	7	4,50	19,14	14,84	9,14	19,26
252_C	7	7,50	20,47	16,16	10,47	20,59
253 A	7	1,50	18,37	14,06	8,37	18,49
253 B	7	4,50	19,27	14,97	9,27	19,39
253 C	7	7,50	20,43	16,13	10,43	20,55
254 A	7	1,50	11,93	7,63	1,93	12,05
254_B	7	4,50	13,03	8,72	3,03	13,15
254 C	7	7,50	13,06	8,76	3,06	13,18
255 A	7	1,50	12,72	8,42	2,72	12,84
255 B	7	4,50	13,91	9,61	3,91	14,03
255 C	7	7,50	14,63	10,32	4,63	14,75
256_A	7	1,50	21,95	17,64	11,95	22,07
256 B	7	4,50	22,76	18,45	12,76	22,88
256 C	7	7,50	24,13	19,82	14,13	24,25
257 A	7	1,50	22,19	17,89	12,19	22,31
257 B	7	4,50	23,30	19,00	13,30	23,42
257_C	7	7,50	25,08	20,78	15,08	25,20
258 A	7	1,50	20,07	15,76	10,07	20,19
258 B	7	4,50	22,09	17,78	12,09	22,21
258 C	7	7,50	26,31	22,00	16,31	26,43
259 A	7	1,50	17,40	13,09	7,40	17,52
259_B	7	4,50	19,09	14,79	9,09	19,21
259 C	7	7,50	20,55	16,24	10,55	20,67
260 A	7	1,50	25,79	21,48	15,79	25,91
260 B	7	4,50	26,59	22,28	16,59	26,71
261 A	7	1,50	24,59	20,28	14,59	24,71
261_B	7	4,50	25,65	21,34	15,65	25,77
262 A	7	1,50	27,84	23,53	17,84	27,96
262 B	7	4,50	28,86	24,55	18,86	28,98
263 A	7	1,50	27,44	23,13	17,44	27,56
263 B	7	4,50	28,65	24,35	18,65	28,77
264_A	7	1,50	23,13	18,83	13,13	23,25
264 B	7	4,50	24,11	19,80	14,11	24,23
265 A	7	1,50	19,12	14,82	9,12	19,24
265 B	7	4,50	20,68	16,37	10,68	20,80
266 A	7	1,50	19,30	15,00	9,30	19,42
266_B	7	4,50	20,84	16,54	10,84	20,96
267 A	7	1,50	15,39	11,09	5,39	15,51
267 B	7	4,50	16,52	12,21	6,52	16,64
268 A	8	1,50	33,37	29,06	23,37	33,49
268 B	8	4,50	34,77	30,46	24,77	34,89
268_C	8	7,50	36,10	31,79	26,10	36,22
269 A	8	1,50	32,31	28,01	22,31	32,43
269 B	8	4,50	33,72	29,41	23,72	33,84
269 C	8	7,50	35,30	30,99	25,30	35,42
270 A	8	1,50	32,79	28,48	22,79	32,91
270_B	8	4,50	34,03	29,73	24,03	34,15
270 C	8	7,50	35,53	31,22	25,53	35,65
271 A	8	1,50	22,21	17,90	12,21	22,33
271 B	8	4,50	23,67	19,37	13,67	23,79
271 C	8	7,50	25,39	21,08	15,39	25,51
272_A	8	1,50	25,08	20,77	15,08	25,20
272 B	8	4,50	25,85	21,54	15,85	25,97
272 C	8	7,50	26,82	22,51	16,82	26,94
273 A	8	1,50	27,60	23,29	17,60	27,72
273_B	8	4,50	28,16	23,86	18,16	28,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	28,87	24,57	18,87	28,99
274 A	8	1,50	28,15	23,84	18,15	28,27
274 B	8	4,50	29,21	24,90	19,21	29,33
274 C	8	7,50	30,23	25,92	20,23	30,35
275_A	8	1,50	34,77	30,46	24,77	34,89
275 B	8	4,50	36,14	31,83	26,14	36,26
275 C	8	7,50	37,21	32,90	27,21	37,33
276 A	8	1,50	22,43	18,13	12,43	22,55
276 B	8	4,50	26,37	22,07	16,37	26,49
276_C	8	7,50	28,69	24,39	18,69	28,81
277 A	8	1,50	30,86	26,55	20,86	30,98
277 B	8	4,50	32,18	27,87	22,18	32,30
277 C	8	7,50	33,83	29,52	23,83	33,95
278 A	8	1,50	17,15	12,84	7,15	17,27
278_B	8	4,50	18,80	14,49	8,80	18,92
278 C	8	7,50	20,88	16,58	10,88	21,00
279 A	8	1,50	22,54	18,23	12,54	22,66
279 B	8	4,50	23,58	19,28	13,58	23,70
279 C	8	7,50	24,82	20,52	14,82	24,94
280_A	8	1,50	23,01	18,70	13,01	23,13
280 B	8	4,50	23,95	19,64	13,95	24,07
280 C	8	7,50	24,85	20,54	14,85	24,97
281 A	8	1,50	27,16	22,86	17,16	27,28
281 B	8	4,50	28,41	24,10	18,41	28,53
281_C	8	7,50	30,34	26,03	20,34	30,46
282 A	8	1,50	26,39	22,08	16,39	26,51
282 B	8	4,50	27,77	23,46	17,77	27,89
282 C	8	7,50	29,63	25,32	19,63	29,75
283 A	8	1,50	18,14	13,83	8,14	18,26
283_B	8	4,50	19,79	15,49	9,79	19,91
283 C	8	7,50	22,53	18,23	12,53	22,65
284 A	8	1,50	25,07	20,76	15,07	25,19
284 B	8	4,50	25,45	21,15	15,45	25,57
284 C	8	7,50	25,85	21,55	15,85	25,97
285_A	8	1,50	26,46	22,15	16,46	26,58
285 B	8	4,50	27,70	23,40	17,70	27,82
285 C	8	7,50	30,01	25,70	20,01	30,13
286 A	8	1,50	27,96	23,65	17,96	28,08
286 B	8	4,50	28,74	24,43	18,74	28,86
286_C	8	7,50	30,29	25,98	20,29	30,41
287 A	8	1,50	14,73	10,42	4,73	14,85
287 B	8	4,50	16,23	11,93	6,23	16,35
287 C	8	7,50	18,99	14,69	8,99	19,11
288 A	8	1,50	23,72	19,42	13,72	23,84
288_B	8	4,50	24,42	20,12	14,42	24,54
288 C	8	7,50	25,43	21,12	15,43	25,55
289 A	8	1,50	21,95	17,65	11,95	22,07
289 B	8	4,50	22,86	18,56	12,86	22,98
289 C	8	7,50	23,85	19,55	13,85	23,97
290_A	8	1,50	22,29	17,98	12,29	22,41
290 B	8	4,50	22,87	18,56	12,87	22,99
290 C	8	7,50	23,50	19,19	13,50	23,62
291 A	8	1,50	15,57	11,27	5,57	15,69
291 B	8	4,50	17,10	12,80	7,10	17,22
291_C	8	7,50	18,79	14,48	8,79	18,91
292 A	8	1,50	21,13	16,83	11,13	21,25
292 B	8	4,50	21,88	17,57	11,88	22,00
292 C	8	7,50	22,59	18,29	12,59	22,71
293_A	8	1,50	18,31	14,00	8,31	18,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	19,64	15,34	9,64	19,76
293 C	8	7,50	21,01	16,71	11,01	21,13
294 A	8	1,50	24,99	20,69	14,99	25,11
294 B	8	4,50	25,37	21,07	15,37	25,49
294_C	8	7,50	25,52	21,22	15,52	25,64
295 A	8	1,50	20,36	16,05	10,36	20,48
295 B	8	4,50	20,73	16,42	10,73	20,85
295_C	8	7,50	20,83	16,52	10,83	20,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	23,00	18,70	13,00	23,12
001 B	1	4,50	24,21	19,91	14,21	24,33
001 C	1	7,50	26,14	21,84	16,14	26,26
002 A	1	1,50	12,28	7,98	2,28	12,40
002_B	1	4,50	15,99	11,69	5,99	16,11
002 C	1	7,50	17,35	13,05	7,35	17,47
003 A	1	1,50	8,87	4,57	-1,13	8,99
003 B	1	4,50	11,50	7,20	1,50	11,62
003 C	1	7,50	14,16	9,86	4,16	14,28
004_A	1	1,50	22,03	17,73	12,03	22,15
004 B	1	4,50	22,97	18,67	12,97	23,09
004 C	1	7,50	25,01	20,71	15,01	25,13
005 A	1	1,50	21,40	17,10	11,40	21,52
005 B	1	4,50	24,11	19,81	14,11	24,23
005_C	1	7,50	25,92	21,62	15,92	26,04
006 A	1	1,50	15,80	11,50	5,80	15,92
006 B	1	4,50	20,27	15,97	10,27	20,39
006 C	1	7,50	21,72	17,42	11,72	21,84
007 A	1	1,50	10,22	5,92	0,22	10,34
007_B	1	4,50	11,56	7,26	1,56	11,68
007 C	1	7,50	13,81	9,51	3,81	13,93
008 A	1	1,50	16,09	11,79	6,09	16,21
008 B	1	4,50	20,08	15,78	10,08	20,20
008 C	1	7,50	25,42	21,12	15,42	25,54
009_A	1	1,50	19,36	15,06	9,36	19,48
009 B	1	4,50	22,44	18,14	12,44	22,56
009 C	1	7,50	27,26	22,96	17,26	27,38
010 A	1	1,50	15,66	11,36	5,66	15,78
010 B	1	4,50	19,25	14,95	9,25	19,37
010_C	1	7,50	19,49	15,19	9,49	19,61
011 A	1	1,50	12,83	8,53	2,83	12,95
011 B	1	4,50	15,55	11,25	5,55	15,67
011 C	1	7,50	21,29	16,99	11,29	21,41
012 A	1	1,50	15,25	10,95	5,25	15,37
012_B	1	4,50	18,31	14,01	8,31	18,43
012 C	1	7,50	22,74	18,44	12,74	22,86
013 A	1	1,50	25,33	21,03	15,33	25,45
013 B	1	4,50	26,76	22,46	16,76	26,88
013 C	1	7,50	29,47	25,17	19,47	29,59
014_A	1	1,50	17,43	13,13	7,43	17,55
014 B	1	4,50	21,36	17,06	11,36	21,48
014 C	1	7,50	22,54	18,24	12,54	22,66
015 A	1	1,50	11,78	7,48	1,78	11,90
015 B	1	4,50	14,03	9,73	4,03	14,15
015_C	1	7,50	15,62	11,32	5,62	15,74
016 A	1	1,50	24,77	20,47	14,77	24,89
016 B	1	4,50	25,98	21,68	15,98	26,10
016 C	1	7,50	29,57	25,27	19,57	29,69
017 A	1	1,50	15,34	11,04	5,34	15,46
017_B	1	4,50	18,95	14,65	8,95	19,07
017 C	1	7,50	26,62	22,32	16,62	26,74
018 A	1	1,50	21,72	17,42	11,72	21,84
018 B	1	4,50	24,65	20,35	14,65	24,77
018 C	1	7,50	29,53	25,23	19,53	29,65
019_A	1	1,50	15,58	11,28	5,58	15,70
019 B	1	4,50	19,35	15,05	9,35	19,47
019 C	1	7,50	23,51	19,21	13,51	23,63
020 A	1	1,50	3,03	-1,27	-6,97	3,15
020_B	1	4,50	5,07	0,77	-4,93	5,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	11,18	6,88	1,18	11,30
021 A	1	1,50	15,94	11,64	5,94	16,06
021 B	1	4,50	19,35	15,05	9,35	19,47
021 C	1	7,50	26,79	22,49	16,79	26,91
022_A	1	1,50	17,26	12,96	7,26	17,38
022 B	1	4,50	20,54	16,24	10,54	20,66
022 C	1	7,50	27,18	22,88	17,18	27,30
023 A	1	1,50	16,94	12,64	6,94	17,06
023 B	1	4,50	21,41	17,11	11,41	21,53
023_C	1	7,50	23,66	19,36	13,66	23,78
024 A	1	1,50	16,12	11,82	6,12	16,24
024 B	1	4,50	20,42	16,12	10,42	20,54
024 C	1	7,50	22,81	18,51	12,81	22,93
025 A	1	1,50	17,40	13,10	7,40	17,52
025_B	1	4,50	20,19	15,89	10,19	20,31
025 C	1	7,50	27,16	22,86	17,16	27,28
026 A	1	1,50	17,50	13,20	7,50	17,62
026 B	1	4,50	21,79	17,49	11,79	21,91
026 C	1	7,50	27,12	22,82	17,12	27,24
027_A	1	1,50	12,37	8,07	2,37	12,49
027 B	1	4,50	16,41	12,11	6,41	16,53
027 C	1	7,50	12,07	7,77	2,07	12,19
028 A	1	1,50	14,36	10,06	4,36	14,48
028 B	1	4,50	16,32	12,02	6,32	16,44
028_C	1	7,50	19,33	15,03	9,33	19,45
029 A	1	1,50	15,18	10,88	5,18	15,30
029 B	1	4,50	17,61	13,31	7,61	17,73
029 C	1	7,50	20,83	16,53	10,83	20,95
030 A	1	1,50	16,28	11,98	6,28	16,40
030_B	1	4,50	19,84	15,54	9,84	19,96
030 C	1	7,50	21,71	17,41	11,71	21,83
031 A	1	1,50	14,99	10,69	4,99	15,11
031 B	1	4,50	17,52	13,22	7,52	17,64
031 C	1	7,50	17,04	12,74	7,04	17,16
032_A	1	1,50	16,25	11,95	6,25	16,37
032 B	1	4,50	17,56	13,26	7,56	17,68
032 C	1	7,50	18,33	14,03	8,33	18,45
033 A	2	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
033 B	2	4,50	18,47	14,17	8,47	18,59
034_A	2	1,50	15,96	11,66	5,96	16,08
034 B	2	4,50	18,64	14,34	8,64	18,76
035 A	2	1,50	20,02	15,72	10,02	20,14
035 B	2	4,50	23,14	18,84	13,14	23,26
036 A	2	1,50	16,99	12,69	6,99	17,11
036_B	2	4,50	20,04	15,74	10,04	20,16
037 A	2	1,50	18,92	14,62	8,92	19,04
037 B	2	4,50	22,47	18,17	12,47	22,59
038 A	2	1,50	17,11	12,81	7,11	17,23
038 B	2	4,50	19,47	15,17	9,47	19,59
039_A	2	1,50	15,77	11,47	5,77	15,89
039 B	2	4,50	19,02	14,72	9,02	19,14
040 A	2	1,50	14,42	10,12	4,42	14,54
040 B	2	4,50	17,66	13,36	7,66	17,78
041 A	2	1,50	7,67	3,37	-2,33	7,79
041_B	2	4,50	10,21	5,91	0,21	10,33
042 A	2	1,50	16,52	12,22	6,52	16,64
042 B	2	4,50	19,34	15,04	9,34	19,46
042 C	2	7,50	17,56	13,26	7,56	17,68
043_A	2	1,50	21,88	17,58	11,88	22,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	25,02	20,72	15,02	25,14
043 C	2	7,50	26,55	22,25	16,55	26,67
044 A	2	1,50	21,71	17,41	11,71	21,83
044 B	2	4,50	24,10	19,80	14,10	24,22
044_C	2	7,50	28,16	23,86	18,16	28,28
045 A	2	1,50	16,24	11,94	6,24	16,36
045 B	2	4,50	20,26	15,96	10,26	20,38
045 C	2	7,50	15,43	11,13	5,43	15,55
046 A	2	1,50	12,48	8,18	2,48	12,60
046_B	2	4,50	15,50	11,20	5,50	15,62
046 C	2	7,50	14,80	10,50	4,80	14,92
047 A	2	1,50	21,87	17,57	11,87	21,99
047 B	2	4,50	24,68	20,38	14,68	24,80
047 C	2	7,50	26,60	22,30	16,60	26,72
048_A	2	1,50	20,65	16,35	10,65	20,77
048 B	2	4,50	23,82	19,52	13,82	23,94
048 C	2	7,50	26,18	21,88	16,18	26,30
049 A	2	1,50	13,49	9,19	3,49	13,61
049 B	2	4,50	15,24	10,94	5,24	15,36
049_C	2	7,50	15,21	10,91	5,21	15,33
050 A	2	1,50	13,39	9,09	3,39	13,51
050 B	2	4,50	15,82	11,52	5,82	15,94
050 C	2	7,50	18,89	14,59	8,89	19,01
051 A	2	1,50	20,45	16,15	10,45	20,57
051_B	2	4,50	24,78	20,48	14,78	24,90
051 C	2	7,50	27,48	23,18	17,48	27,60
052 A	2	1,50	19,81	15,51	9,81	19,93
052 B	2	4,50	23,84	19,54	13,84	23,96
052 C	2	7,50	26,55	22,25	16,55	26,67
053_A	2	1,50	14,68	10,38	4,68	14,80
053 B	2	4,50	17,25	12,95	7,25	17,37
053 C	2	7,50	20,72	16,42	10,72	20,84
054 A	2	1,50	6,08	1,78	-3,92	6,20
054 B	2	4,50	9,35	5,05	-0,65	9,47
054_C	2	7,50	12,09	7,79	2,09	12,21
055 A	2	1,50	18,25	13,95	8,25	18,37
055 B	2	4,50	21,27	16,97	11,27	21,39
055 C	2	7,50	25,37	21,07	15,37	25,49
056 A	2	1,50	19,45	15,15	9,45	19,57
056_B	2	4,50	22,56	18,26	12,56	22,68
056 C	2	7,50	26,64	22,34	16,64	26,76
057 A	2	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
057 B	2	4,50	19,39	15,09	9,39	19,51
057 C	2	7,50	26,16	21,86	16,16	26,28
058_A	2	1,50	9,13	4,83	-0,87	9,25
058 B	2	4,50	10,39	6,09	0,39	10,51
058 C	2	7,50	12,10	7,80	2,10	12,22
059 A	2	1,50	19,84	15,54	9,84	19,96
059 B	2	4,50	22,28	17,98	12,28	22,40
059_C	2	7,50	26,58	22,28	16,58	26,70
060 A	2	1,50	20,09	15,79	10,09	20,21
060 B	2	4,50	22,90	18,60	12,90	23,02
060 C	2	7,50	27,72	23,42	17,72	27,84
061 A	2	1,50	14,37	10,07	4,37	14,49
061_B	2	4,50	16,93	12,63	6,93	17,05
061 C	2	7,50	19,73	15,43	9,73	19,85
062 A	3	1,50	8,74	4,44	-1,26	8,86
062 B	3	4,50	9,64	5,34	-0,36	9,76
062_C	3	7,50	10,32	6,02	0,32	10,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	14,19	9,89	4,19	14,31
063 B	3	4,50	16,82	12,52	6,82	16,94
063 C	3	7,50	20,25	15,95	10,25	20,37
064 A	3	1,50	17,11	12,81	7,11	17,23
064_B	3	4,50	19,83	15,53	9,83	19,95
064 C	3	7,50	23,70	19,40	13,70	23,82
065 A	3	1,50	14,99	10,69	4,99	15,11
065 B	3	4,50	17,92	13,62	7,92	18,04
065 C	3	7,50	21,91	17,61	11,91	22,03
066_A	3	1,50	10,18	5,88	0,18	10,30
066 B	3	4,50	12,33	8,03	2,33	12,45
066 C	3	7,50	11,18	6,88	1,18	11,30
067 A	3	1,50	13,77	9,47	3,77	13,89
067 B	3	4,50	16,36	12,06	6,36	16,48
067_C	3	7,50	20,78	16,48	10,78	20,90
068 A	3	1,50	15,30	11,00	5,30	15,42
068 B	3	4,50	18,50	14,20	8,50	18,62
068 C	3	7,50	21,45	17,15	11,45	21,57
069 A	3	1,50	12,41	8,11	2,41	12,53
069_B	3	4,50	14,99	10,69	4,99	15,11
069 C	3	7,50	18,47	14,17	8,47	18,59
070 A	3	1,50	8,63	4,33	-1,37	8,75
070 B	3	4,50	11,29	6,99	1,29	11,41
070 C	3	7,50	7,99	3,69	-2,01	8,11
071_A	3	1,50	14,66	10,36	4,66	14,78
071 B	3	4,50	18,55	14,25	8,55	18,67
071 C	3	7,50	23,65	19,35	13,65	23,77
072 A	3	1,50	15,19	10,89	5,19	15,31
072 B	3	4,50	17,76	13,46	7,76	17,88
072_C	3	7,50	22,34	18,04	12,34	22,46
073 A	3	1,50	12,05	7,75	2,05	12,17
073 B	3	4,50	15,01	10,71	5,01	15,13
073 C	3	7,50	17,15	12,85	7,15	17,27
074 A	3	1,50	11,12	6,82	1,12	11,24
074_B	3	4,50	13,89	9,59	3,89	14,01
074 C	3	7,50	16,38	12,08	6,38	16,50
075 A	3	1,50	14,22	9,92	4,22	14,34
075 B	3	4,50	16,29	11,99	6,29	16,41
075 C	3	7,50	17,86	13,56	7,86	17,98
076_A	3	1,50	12,84	8,54	2,84	12,96
076 B	3	4,50	13,76	9,46	3,76	13,88
076 C	3	7,50	14,41	10,11	4,41	14,53
077 A	3	1,50	15,17	10,87	5,17	15,29
077 B	3	4,50	18,02	13,72	8,02	18,14
077_C	3	7,50	21,95	17,65	11,95	22,07
078 A	3	1,50	17,20	12,90	7,20	17,32
078 B	3	4,50	20,74	16,44	10,74	20,86
078 C	3	7,50	23,61	19,31	13,61	23,73
079 A	3	1,50	14,17	9,87	4,17	14,29
079_B	3	4,50	17,06	12,76	7,06	17,18
079 C	3	7,50	21,02	16,72	11,02	21,14
080 A	3	1,50	14,06	9,76	4,06	14,18
080 B	3	4,50	16,73	12,43	6,73	16,85
080 C	3	7,50	20,98	16,68	10,98	21,10
081_A	3	1,50	12,20	7,90	2,20	12,32
081 B	3	4,50	15,20	10,90	5,20	15,32
081 C	3	7,50	20,94	16,64	10,94	21,06
082 A	3	1,50	13,57	9,27	3,57	13,69
082_B	3	4,50	16,20	11,90	6,20	16,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	18,21	13,91	8,21	18,33
083 A	3	1,50	5,11	0,81	-4,89	5,23
083 B	3	4,50	0,56	-3,74	-9,44	0,68
083 C	3	7,50	2,24	-2,06	-7,76	2,36
084_A	3	1,50	13,93	9,63	3,93	14,05
084 B	3	4,50	15,21	10,91	5,21	15,33
084 C	3	7,50	16,05	11,75	6,05	16,17
085 A	3	1,50	10,88	6,58	0,88	11,00
085 B	3	4,50	13,93	9,63	3,93	14,05
085_C	3	7,50	18,87	14,57	8,87	18,99
086 A	3	1,50	13,77	9,47	3,77	13,89
086 B	3	4,50	16,76	12,46	6,76	16,88
086 C	3	7,50	20,18	15,88	10,18	20,30
087 A	3	1,50	14,08	9,78	4,08	14,20
087_B	3	4,50	16,98	12,68	6,98	17,10
087 C	3	7,50	20,23	15,93	10,23	20,35
088 A	3	1,50	15,05	10,75	5,05	15,17
088 B	3	4,50	17,93	13,63	7,93	18,05
088 C	3	7,50	20,22	15,92	10,22	20,34
089_A	3	1,50	10,45	6,15	0,45	10,57
089 B	3	4,50	12,27	7,97	2,27	12,39
089 C	3	7,50	12,26	7,96	2,26	12,38
090 A	3	1,50	14,70	10,40	4,70	14,82
090 B	3	4,50	15,94	11,64	5,94	16,06
090_C	3	7,50	17,19	12,89	7,19	17,31
091 A	3	1,50	18,36	14,06	8,36	18,48
091 B	3	4,50	19,72	15,42	9,72	19,84
091 C	3	7,50	20,76	16,46	10,76	20,88
092 A	3	1,50	18,51	14,21	8,51	18,63
092_B	3	4,50	19,79	15,49	9,79	19,91
092 C	3	7,50	21,50	17,20	11,50	21,62
093 A	3	1,50	18,48	14,18	8,48	18,60
093 B	3	4,50	20,44	16,14	10,44	20,56
093 C	3	7,50	23,49	19,19	13,49	23,61
094_A	3	1,50	20,63	16,33	10,63	20,75
094 B	3	4,50	23,93	19,63	13,93	24,05
094 C	3	7,50	26,17	21,87	16,17	26,29
095 A	3	1,50	11,02	6,72	1,02	11,14
095 B	3	4,50	12,87	8,57	2,87	12,99
095_C	3	7,50	14,46	10,16	4,46	14,58
096 A	3	1,50	16,15	11,85	6,15	16,27
096 B	3	4,50	20,85	16,55	10,85	20,97
096 C	3	7,50	23,32	19,02	13,32	23,44
097 A	3	1,50	15,87	11,57	5,87	15,99
097_B	3	4,50	18,87	14,57	8,87	18,99
097 C	3	7,50	17,07	12,77	7,07	17,19
098 A	3	1,50	19,47	15,17	9,47	19,59
098 B	3	4,50	22,93	18,63	12,93	23,05
099 A	3	1,50	15,51	11,21	5,51	15,63
099_B	3	4,50	18,92	14,62	8,92	19,04
100 A	3	1,50	20,20	15,90	10,20	20,32
100 B	3	4,50	23,88	19,58	13,88	24,00
101 A	3	1,50	12,78	8,48	2,78	12,90
101 B	3	4,50	15,98	11,68	5,98	16,10
102_A	3	1,50	4,98	0,68	-5,02	5,10
102 B	3	4,50	8,49	4,19	-1,51	8,61
103 A	3	1,50	14,98	10,68	4,98	15,10
103 B	3	4,50	17,98	13,68	7,98	18,10
104_A	3	1,50	11,02	6,72	1,02	11,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	13,73	9,43	3,73	13,85
105 A	3	1,50	13,47	9,17	3,47	13,59
105 B	3	4,50	16,17	11,87	6,17	16,29
106 A	3	1,50	12,92	8,62	2,92	13,04
106_B	3	4,50	15,82	11,52	5,82	15,94
107 A	3	1,50	14,55	10,25	4,55	14,67
107 B	3	4,50	17,39	13,09	7,39	17,51
108 A	4	1,50	13,00	8,70	3,00	13,12
108 B	4	4,50	15,66	11,36	5,66	15,78
108_C	4	7,50	18,69	14,39	8,69	18,81
109 A	4	1,50	9,88	5,58	-0,12	10,00
109 B	4	4,50	11,33	7,03	1,33	11,45
109 C	4	7,50	10,59	6,29	0,59	10,71
110 A	4	1,50	2,91	-1,39	-7,09	3,03
110_B	4	4,50	6,48	2,18	-3,52	6,60
110_C	4	7,50	--	--	--	--
111 A	4	1,50	10,68	6,38	0,68	10,80
111 B	4	4,50	13,79	9,49	3,79	13,91
111 C	4	7,50	17,70	13,40	7,70	17,82
112_A	4	1,50	13,25	8,95	3,25	13,37
112 B	4	4,50	15,46	11,16	5,46	15,58
112 C	4	7,50	18,47	14,17	8,47	18,59
113 A	4	1,50	9,49	5,19	-0,51	9,61
113 B	4	4,50	10,39	6,09	0,39	10,51
113_C	4	7,50	10,63	6,33	0,63	10,75
114 A	4	1,50	4,92	0,62	-5,08	5,04
114 B	4	4,50	7,79	3,49	-2,21	7,91
114 C	4	7,50	3,83	-0,47	-6,17	3,95
115 A	4	1,50	13,16	8,86	3,16	13,28
115_B	4	4,50	16,04	11,74	6,04	16,16
115 C	4	7,50	19,35	15,05	9,35	19,47
116 A	4	1,50	11,08	6,78	1,08	11,20
116 B	4	4,50	13,85	9,55	3,85	13,97
116 C	4	7,50	17,96	13,66	7,96	18,08
117_A	4	1,50	10,57	6,27	0,57	10,69
117 B	4	4,50	11,30	7,00	1,30	11,42
117 C	4	7,50	11,59	7,29	1,59	11,71
118 A	4	1,50	10,81	6,51	0,81	10,93
118 B	4	4,50	14,01	9,71	4,01	14,13
118_C	4	7,50	10,46	6,16	0,46	10,58
119 A	4	1,50	11,83	7,53	1,83	11,95
119 B	4	4,50	15,02	10,72	5,02	15,14
119 C	4	7,50	18,45	14,15	8,45	18,57
120 A	4	1,50	11,35	7,05	1,35	11,47
120_B	4	4,50	14,05	9,75	4,05	14,17
120 C	4	7,50	18,28	13,98	8,28	18,40
121 A	4	1,50	12,96	8,66	2,96	13,08
121 B	4	4,50	15,22	10,92	5,22	15,34
121 C	4	7,50	20,83	16,53	10,83	20,95
122_A	4	1,50	13,53	9,23	3,53	13,65
122 B	4	4,50	15,10	10,80	5,10	15,22
122 C	4	7,50	16,41	12,11	6,41	16,53
123 A	4	1,50	15,68	11,38	5,68	15,80
123 B	4	4,50	17,77	13,47	7,77	17,89
123_C	4	7,50	20,50	16,20	10,50	20,62
124 A	4	1,50	11,29	6,99	1,29	11,41
124 B	4	4,50	13,92	9,62	3,92	14,04
124 C	4	7,50	18,27	13,97	8,27	18,39
125_A	4	1,50	8,20	3,90	-1,80	8,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	9,65	5,35	-0,35	9,77
125 C	4	7,50	11,11	6,81	1,11	11,23
126 A	4	1,50	14,86	10,56	4,86	14,98
126 B	4	4,50	16,68	12,38	6,68	16,80
126_C	4	7,50	17,36	13,06	7,36	17,48
127 A	4	1,50	14,78	10,48	4,78	14,90
127 B	4	4,50	17,09	12,79	7,09	17,21
127 C	4	7,50	19,38	15,08	9,38	19,50
128 A	4	1,50	14,85	10,55	4,85	14,97
128_B	4	4,50	18,05	13,75	8,05	18,17
128 C	4	7,50	20,97	16,67	10,97	21,09
129 A	4	1,50	3,66	-0,64	-6,34	3,78
129 B	4	4,50	6,02	1,72	-3,98	6,14
129 C	4	7,50	7,01	2,71	-2,99	7,13
130_A	4	1,50	11,76	7,46	1,76	11,88
130 B	4	4,50	12,28	7,98	2,28	12,40
130 C	4	7,50	12,56	8,26	2,56	12,68
131 A	4	1,50	14,75	10,45	4,75	14,87
131 B	4	4,50	16,54	12,24	6,54	16,66
131_C	4	7,50	18,74	14,44	8,74	18,86
132 A	4	1,50	16,81	12,51	6,81	16,93
132 B	4	4,50	18,28	13,98	8,28	18,40
132_C	4	7,50	18,69	14,39	8,69	18,81
133 A	4	1,50	10,64	6,34	0,64	10,76
133_B	4	4,50	14,55	10,25	4,55	14,67
133 C	4	7,50	17,25	12,95	7,25	17,37
134 A	4	1,50	8,10	3,80	-1,90	8,22
134 B	4	4,50	10,04	5,74	0,04	10,16
134 C	4	7,50	9,60	5,30	-0,40	9,72
135_A	4	1,50	17,52	13,22	7,52	17,64
135 B	4	4,50	17,74	13,44	7,74	17,86
135 C	4	7,50	18,52	14,22	8,52	18,64
136 A	4	1,50	17,50	13,20	7,50	17,62
136 B	4	4,50	19,08	14,78	9,08	19,20
136_C	4	7,50	20,30	16,00	10,30	20,42
137 A	4	1,50	13,17	8,87	3,17	13,29
137 B	4	4,50	16,31	12,01	6,31	16,43
137 C	4	7,50	17,66	13,36	7,66	17,78
138 A	4	1,50	13,55	9,25	3,55	13,67
138_B	4	4,50	13,70	9,40	3,70	13,82
138 C	4	7,50	14,06	9,76	4,06	14,18
139 A	4	1,50	18,28	13,98	8,28	18,40
139 B	4	4,50	19,33	15,03	9,33	19,45
139 C	4	7,50	21,53	17,23	11,53	21,65
140_A	5	1,50	10,70	6,40	0,70	10,82
140 B	5	4,50	13,43	9,13	3,43	13,55
140 C	5	7,50	16,78	12,48	6,78	16,90
141 A	5	1,50	12,75	8,45	2,75	12,87
141 B	5	4,50	15,82	11,52	5,82	15,94
141_C	5	7,50	19,72	15,42	9,72	19,84
142 A	5	1,50	8,43	4,13	-1,57	8,55
142 B	5	4,50	11,27	6,97	1,27	11,39
142 C	5	7,50	17,03	12,73	7,03	17,15
143 A	5	1,50	13,40	9,10	3,40	13,52
143_B	5	4,50	15,84	11,54	5,84	15,96
143 C	5	7,50	2,99	-1,31	-7,01	3,11
144 A	5	1,50	13,17	8,87	3,17	13,29
144 B	5	4,50	16,23	11,93	6,23	16,35
144_C	5	7,50	19,46	15,16	9,46	19,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	10,37	6,07	0,37	10,49
145 B	5	4,50	11,88	7,58	1,88	12,00
145 C	5	7,50	7,90	3,60	-2,10	8,02
146 A	5	1,50	13,93	9,63	3,93	14,05
146_B	5	4,50	16,51	12,21	6,51	16,63
146 C	5	7,50	18,42	14,12	8,42	18,54
147 A	5	1,50	12,81	8,51	2,81	12,93
147 B	5	4,50	15,83	11,53	5,83	15,95
147 C	5	7,50	18,79	14,49	8,79	18,91
148_A	5	1,50	14,52	10,22	4,52	14,64
148 B	5	4,50	17,02	12,72	7,02	17,14
148 C	5	7,50	20,08	15,78	10,08	20,20
149 A	5	1,50	9,96	5,66	-0,04	10,08
149 B	5	4,50	12,81	8,51	2,81	12,93
149_C	5	7,50	15,88	11,58	5,88	16,00
150 A	5	1,50	12,59	8,29	2,59	12,71
150 B	5	4,50	14,83	10,53	4,83	14,95
150 C	5	7,50	16,27	11,97	6,27	16,39
151 A	5	1,50	6,88	2,58	-3,12	7,00
151_B	5	4,50	8,45	4,15	-1,55	8,57
151 C	5	7,50	13,26	8,96	3,26	13,38
152 A	5	1,50	14,33	10,03	4,33	14,45
152 B	5	4,50	16,86	12,56	6,86	16,98
152 C	5	7,50	17,55	13,25	7,55	17,67
153_A	5	1,50	15,55	11,25	5,55	15,67
153 B	5	4,50	17,98	13,68	7,98	18,10
153 C	5	7,50	19,42	15,12	9,42	19,54
154 A	5	1,50	14,23	9,93	4,23	14,35
154 B	5	4,50	16,95	12,65	6,95	17,07
154_C	5	7,50	20,07	15,77	10,07	20,19
155 A	5	1,50	8,66	4,36	-1,34	8,78
155 B	5	4,50	12,04	7,74	2,04	12,16
155 C	5	7,50	18,15	13,85	8,15	18,27
156 A	5	1,50	9,45	5,15	-0,55	9,57
156_B	5	4,50	11,69	7,39	1,69	11,81
156 C	5	7,50	13,51	9,21	3,51	13,63
157 A	5	1,50	13,87	9,57	3,87	13,99
157 B	5	4,50	14,75	10,45	4,75	14,87
157 C	5	7,50	14,14	9,84	4,14	14,26
158_A	5	1,50	11,15	6,85	1,15	11,27
158 B	5	4,50	13,60	9,30	3,60	13,72
158 C	5	7,50	16,26	11,96	6,26	16,38
159 A	5	1,50	12,55	8,25	2,55	12,67
159 B	5	4,50	14,80	10,50	4,80	14,92
159_C	5	7,50	16,86	12,56	6,86	16,98
160 A	5	1,50	10,96	6,66	0,96	11,08
160 B	5	4,50	13,52	9,22	3,52	13,64
160 C	5	7,50	17,77	13,47	7,77	17,89
161 A	5	1,50	13,23	8,93	3,23	13,35
161_B	5	4,50	15,08	10,78	5,08	15,20
161 C	5	7,50	16,15	11,85	6,15	16,27
162 A	5	1,50	14,75	10,45	4,75	14,87
162 B	5	4,50	16,17	11,87	6,17	16,29
162 C	5	7,50	17,06	12,76	7,06	17,18
163_A	5	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
163 B	5	4,50	17,24	12,94	7,24	17,36
163 C	5	7,50	18,41	14,11	8,41	18,53
164 A	5	1,50	15,23	10,93	5,23	15,35
164_B	5	4,50	17,10	12,80	7,10	17,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	18,05	13,75	8,05	18,17
165 A	5	1,50	13,09	8,79	3,09	13,21
165 B	5	4,50	15,42	11,12	5,42	15,54
165 C	5	7,50	18,35	14,05	8,35	18,47
166_A	5	1,50	14,62	10,32	4,62	14,74
166 B	5	4,50	14,99	10,69	4,99	15,11
166 C	5	7,50	15,19	10,89	5,19	15,31
167 A	5	1,50	12,26	7,96	2,26	12,38
167 B	5	4,50	14,18	9,88	4,18	14,30
167_C	5	7,50	15,30	11,00	5,30	15,42
168 A	5	1,50	15,80	11,50	5,80	15,92
168 B	5	4,50	18,02	13,72	8,02	18,14
168 C	5	7,50	19,72	15,42	9,72	19,84
169 A	5	1,50	17,42	13,12	7,42	17,54
169_B	5	4,50	19,05	14,75	9,05	19,17
169_C	5	7,50	20,86	16,56	10,86	20,98
170 A	5	1,50	--	--	--	--
170 B	5	4,50	--	--	--	--
170 C	5	7,50	--	--	--	--
171_A	5	1,50	10,55	6,25	0,55	10,67
171 B	5	4,50	13,44	9,14	3,44	13,56
171 C	5	7,50	15,06	10,76	5,06	15,18
172_A	5	1,50	10,20	5,90	0,20	10,32
172 B	5	4,50	12,74	8,44	2,74	12,86
172_C	5	7,50	14,59	10,29	4,59	14,71
173 A	5	1,50	-1,09	-5,39	-11,09	-0,97
173 B	5	4,50	3,39	-0,91	-6,61	3,51
173 C	5	7,50	8,41	4,11	-1,59	8,53
174 A	5	1,50	-0,52	-4,82	-10,52	-0,40
174_B	5	4,50	--	--	--	--
174 C	5	7,50	--	--	--	--
175 A	5	1,50	12,57	8,27	2,57	12,69
175 B	5	4,50	14,28	9,98	4,28	14,40
175 C	5	7,50	14,53	10,23	4,53	14,65
176_A	5	1,50	11,31	7,01	1,31	11,43
176 B	5	4,50	14,12	9,82	4,12	14,24
176 C	5	7,50	17,16	12,86	7,16	17,28
177 A	5	1,50	0,62	-3,68	-9,38	0,74
177 B	5	4,50	3,61	-0,69	-6,39	3,73
177_C	5	7,50	6,19	1,89	-3,81	6,31
178 A	6	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
178 B	6	4,50	18,11	13,81	8,11	18,23
178 C	6	7,50	21,81	17,51	11,81	21,93
179 A	6	1,50	15,49	11,19	5,49	15,61
179_B	6	4,50	16,89	12,59	6,89	17,01
179 C	6	7,50	17,14	12,84	7,14	17,26
180 A	6	1,50	10,28	5,98	0,28	10,40
180 B	6	4,50	12,22	7,92	2,22	12,34
180 C	6	7,50	6,97	2,67	-3,03	7,09
181_A	6	1,50	13,57	9,27	3,57	13,69
181 B	6	4,50	16,97	12,67	6,97	17,09
181 C	6	7,50	19,85	15,55	9,85	19,97
182 A	6	1,50	15,46	11,16	5,46	15,58
182 B	6	4,50	18,87	14,57	8,87	18,99
182_C	6	7,50	23,21	18,91	13,21	23,33
183 A	6	1,50	16,32	12,02	6,32	16,44
183 B	6	4,50	18,72	14,42	8,72	18,84
183 C	6	7,50	21,62	17,32	11,62	21,74
184_A	6	1,50	14,35	10,05	4,35	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	17,26	12,96	7,26	17,38
184 C	6	7,50	17,24	12,94	7,24	17,36
185 A	6	1,50	15,63	11,33	5,63	15,75
185 B	6	4,50	17,16	12,86	7,16	17,28
185_C	6	7,50	20,24	15,94	10,24	20,36
186 A	6	1,50	19,86	15,56	9,86	19,98
186 B	6	4,50	23,70	19,40	13,70	23,82
186 C	6	7,50	26,14	21,84	16,14	26,26
187 A	6	1,50	14,80	10,50	4,80	14,92
187_B	6	4,50	17,57	13,27	7,57	17,69
187 C	6	7,50	20,34	16,04	10,34	20,46
188 A	6	1,50	14,98	10,68	4,98	15,10
188 B	6	4,50	17,04	12,74	7,04	17,16
188 C	6	7,50	18,57	14,27	8,57	18,69
189_A	6	1,50	14,54	10,24	4,54	14,66
189 B	6	4,50	16,31	12,01	6,31	16,43
189 C	6	7,50	19,30	15,00	9,30	19,42
190 A	6	1,50	14,31	10,01	4,31	14,43
190 B	6	4,50	17,41	13,11	7,41	17,53
190_C	6	7,50	20,91	16,61	10,91	21,03
191 A	6	1,50	15,21	10,91	5,21	15,33
191 B	6	4,50	16,29	11,99	6,29	16,41
191 C	6	7,50	19,28	14,98	9,28	19,40
192 A	6	1,50	13,66	9,36	3,66	13,78
192_B	6	4,50	13,85	9,55	3,85	13,97
192 C	6	7,50	15,04	10,74	5,04	15,16
193 A	6	1,50	14,85	10,55	4,85	14,97
193 B	6	4,50	16,56	12,26	6,56	16,68
193 C	6	7,50	18,17	13,87	8,17	18,29
194_A	6	1,50	14,82	10,52	4,82	14,94
194 B	6	4,50	17,17	12,87	7,17	17,29
194 C	6	7,50	19,18	14,88	9,18	19,30
195 A	6	1,50	17,00	12,70	7,00	17,12
195 B	6	4,50	18,17	13,87	8,17	18,29
195_C	6	7,50	19,60	15,30	9,60	19,72
196 A	6	1,50	11,54	7,24	1,54	11,66
196 B	6	4,50	11,71	7,41	1,71	11,83
196 C	6	7,50	11,37	7,07	1,37	11,49
197 A	6	1,50	12,32	8,02	2,32	12,44
197_B	6	4,50	13,83	9,53	3,83	13,95
197 C	6	7,50	14,18	9,88	4,18	14,30
198 A	6	1,50	15,76	11,46	5,76	15,88
198 B	6	4,50	17,40	13,10	7,40	17,52
198 C	6	7,50	19,29	14,99	9,29	19,41
199_A	6	1,50	15,00	10,70	5,00	15,12
199 B	6	4,50	16,86	12,56	6,86	16,98
199 C	6	7,50	18,51	14,21	8,51	18,63
200 A	6	1,50	10,78	6,48	0,78	10,90
200 B	6	4,50	10,83	6,53	0,83	10,95
200_C	6	7,50	8,82	4,52	-1,18	8,94
201 A	6	1,50	13,80	9,50	3,80	13,92
201 B	6	4,50	14,96	10,66	4,96	15,08
201 C	6	7,50	13,86	9,56	3,86	13,98
202 A	6	1,50	14,66	10,36	4,66	14,78
202_B	6	4,50	16,29	11,99	6,29	16,41
203 A	6	1,50	15,50	11,20	5,50	15,62
203 B	6	4,50	17,10	12,80	7,10	17,22
204 A	6	1,50	14,65	10,35	4,65	14,77
204_B	6	4,50	16,28	11,98	6,28	16,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	13,61	9,31	3,61	13,73
205 B	6	4,50	15,27	10,97	5,27	15,39
206 A	6	1,50	10,77	6,47	0,77	10,89
206 B	6	4,50	11,13	6,83	1,13	11,25
207_A	6	1,50	12,58	8,28	2,58	12,70
207 B	6	4,50	13,79	9,49	3,79	13,91
208 A	6	1,50	8,97	4,67	-1,03	9,09
208 B	6	4,50	10,20	5,90	0,20	10,32
209 A	6	1,50	8,03	3,73	-1,97	8,15
209_B	6	4,50	9,72	5,42	-0,28	9,84
210 A	6	1,50	16,18	11,88	6,18	16,30
210 B	6	4,50	17,84	13,54	7,84	17,96
211 A	6	1,50	16,19	11,89	6,19	16,31
211 B	6	4,50	18,11	13,81	8,11	18,23
212_A	6	1,50	9,76	5,46	-0,24	9,88
212 B	6	4,50	12,77	8,47	2,77	12,89
213 A	6	1,50	11,36	7,06	1,36	11,48
213 B	6	4,50	12,32	8,02	2,32	12,44
214 A	6	1,50	11,49	7,19	1,49	11,61
214_B	6	4,50	12,08	7,78	2,08	12,20
215 A	6	1,50	11,84	7,54	1,84	11,96
215 B	6	4,50	12,76	8,46	2,76	12,88
216 A	6	1,50	14,06	9,76	4,06	14,18
216 B	6	4,50	17,10	12,80	7,10	17,22
217_A	6	1,50	13,26	8,96	3,26	13,38
217 B	6	4,50	16,67	12,37	6,67	16,79
218 A	7	1,50	17,14	12,84	7,14	17,26
218 B	7	4,50	18,48	14,18	8,48	18,60
219 A	7	1,50	17,32	13,02	7,32	17,44
219_B	7	4,50	18,75	14,45	8,75	18,87
220 A	7	1,50	14,16	9,86	4,16	14,28
220 B	7	4,50	16,42	12,12	6,42	16,54
221 A	7	1,50	13,62	9,32	3,62	13,74
221 B	7	4,50	15,78	11,48	5,78	15,90
222_A	7	1,50	12,63	8,33	2,63	12,75
222 B	7	4,50	14,19	9,89	4,19	14,31
223 A	7	1,50	12,61	8,31	2,61	12,73
223 B	7	4,50	14,14	9,84	4,14	14,26
224 A	7	1,50	16,52	12,22	6,52	16,64
224_B	7	4,50	18,71	14,41	8,71	18,83
225 A	7	1,50	17,08	12,78	7,08	17,20
225 B	7	4,50	19,31	15,01	9,31	19,43
226 A	7	1,50	15,58	11,28	5,58	15,70
226 B	7	4,50	18,00	13,70	8,00	18,12
226_C	7	7,50	20,97	16,67	10,97	21,09
227 A	7	1,50	10,83	6,53	0,83	10,95
227 B	7	4,50	11,46	7,16	1,46	11,58
227 C	7	7,50	9,80	5,50	-0,20	9,92
228 A	7	1,50	13,46	9,16	3,46	13,58
228_B	7	4,50	14,59	10,29	4,59	14,71
228 C	7	7,50	15,07	10,77	5,07	15,19
229 A	7	1,50	15,20	10,90	5,20	15,32
229 B	7	4,50	17,83	13,53	7,83	17,95
229 C	7	7,50	21,01	16,71	11,01	21,13
230_A	7	1,50	16,44	12,14	6,44	16,56
230 B	7	4,50	18,67	14,37	8,67	18,79
230 C	7	7,50	20,25	15,95	10,25	20,37
231 A	7	1,50	13,06	8,76	3,06	13,18
231_B	7	4,50	15,75	11,45	5,75	15,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	18,11	13,81	8,11	18,23
232 A	7	1,50	14,22	9,92	4,22	14,34
232 B	7	4,50	16,38	12,08	6,38	16,50
232 C	7	7,50	17,36	13,06	7,36	17,48
233_A	7	1,50	15,70	11,40	5,70	15,82
233 B	7	4,50	18,82	14,52	8,82	18,94
233 C	7	7,50	22,35	18,05	12,35	22,47
234 A	7	1,50	17,25	12,95	7,25	17,37
234 B	7	4,50	21,74	17,44	11,74	21,86
234_C	7	7,50	25,58	21,28	15,58	25,70
235 A	7	1,50	13,09	8,79	3,09	13,21
235 B	7	4,50	16,06	11,76	6,06	16,18
235 C	7	7,50	18,61	14,31	8,61	18,73
236 A	7	1,50	12,64	8,34	2,64	12,76
236_B	7	4,50	15,01	10,71	5,01	15,13
236 C	7	7,50	16,70	12,40	6,70	16,82
237 A	7	1,50	15,60	11,30	5,60	15,72
237 B	7	4,50	18,79	14,49	8,79	18,91
237 C	7	7,50	23,15	18,85	13,15	23,27
238_A	7	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
238 B	7	4,50	17,71	13,41	7,71	17,83
238 C	7	7,50	19,60	15,30	9,60	19,72
239 A	7	1,50	17,49	13,19	7,49	17,61
239 B	7	4,50	20,21	15,91	10,21	20,33
239_C	7	7,50	23,75	19,45	13,75	23,87
240 A	7	1,50	18,23	13,93	8,23	18,35
240 B	7	4,50	21,43	17,13	11,43	21,55
240 C	7	7,50	26,72	22,42	16,72	26,84
241 A	7	1,50	17,88	13,58	7,88	18,00
241_B	7	4,50	20,58	16,28	10,58	20,70
241 C	7	7,50	23,40	19,10	13,40	23,52
242 A	7	1,50	20,70	16,40	10,70	20,82
242 B	7	4,50	24,62	20,32	14,62	24,74
242 C	7	7,50	26,26	21,96	16,26	26,38
243_A	7	1,50	13,20	8,90	3,20	13,32
243 B	7	4,50	16,34	12,04	6,34	16,46
243 C	7	7,50	19,63	15,33	9,63	19,75
244 A	7	1,50	12,23	7,93	2,23	12,35
244 B	7	4,50	10,91	6,61	0,91	11,03
244_C	7	7,50	13,54	9,24	3,54	13,66
245 A	7	1,50	12,03	7,73	2,03	12,15
245 B	7	4,50	14,18	9,88	4,18	14,30
245 C	7	7,50	16,24	11,94	6,24	16,36
246 A	7	1,50	16,54	12,24	6,54	16,66
246_B	7	4,50	19,26	14,96	9,26	19,38
246 C	7	7,50	21,52	17,22	11,52	21,64
247 A	7	1,50	20,03	15,73	10,03	20,15
247 B	7	4,50	22,88	18,58	12,88	23,00
247 C	7	7,50	25,27	20,97	15,27	25,39
248_A	7	1,50	18,67	14,37	8,67	18,79
248 B	7	4,50	21,70	17,40	11,70	21,82
248 C	7	7,50	25,00	20,70	15,00	25,12
249 A	7	1,50	16,92	12,62	6,92	17,04
249 B	7	4,50	19,64	15,34	9,64	19,76
249_C	7	7,50	23,68	19,38	13,68	23,80
250 A	7	1,50	17,36	13,06	7,36	17,48
250 B	7	4,50	20,06	15,76	10,06	20,18
250 C	7	7,50	23,70	19,40	13,70	23,82
251_A	7	1,50	8,92	4,62	-1,08	9,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	11,05	6,75	1,05	11,17
251 C	7	7,50	7,89	3,59	-2,11	8,01
252 A	7	1,50	14,84	10,54	4,84	14,96
252 B	7	4,50	17,21	12,91	7,21	17,33
252_C	7	7,50	19,46	15,16	9,46	19,58
253 A	7	1,50	13,50	9,20	3,50	13,62
253 B	7	4,50	13,12	8,82	3,12	13,24
253 C	7	7,50	15,98	11,68	5,98	16,10
254 A	7	1,50	16,12	11,82	6,12	16,24
254_B	7	4,50	18,66	14,36	8,66	18,78
254 C	7	7,50	21,69	17,39	11,69	21,81
255 A	7	1,50	17,52	13,22	7,52	17,64
255 B	7	4,50	21,50	17,20	11,50	21,62
255 C	7	7,50	24,81	20,51	14,81	24,93
256_A	7	1,50	19,12	14,82	9,12	19,24
256 B	7	4,50	21,53	17,23	11,53	21,65
256 C	7	7,50	24,75	20,45	14,75	24,87
257 A	7	1,50	16,60	12,30	6,60	16,72
257 B	7	4,50	19,11	14,81	9,11	19,23
257_C	7	7,50	22,99	18,69	12,99	23,11
258 A	7	1,50	17,31	13,01	7,31	17,43
258 B	7	4,50	20,07	15,77	10,07	20,19
258 C	7	7,50	23,71	19,41	13,71	23,83
259 A	7	1,50	14,42	10,12	4,42	14,54
259_B	7	4,50	16,82	12,52	6,82	16,94
259 C	7	7,50	19,60	15,30	9,60	19,72
260 A	7	1,50	21,51	17,21	11,51	21,63
260 B	7	4,50	23,49	19,19	13,49	23,61
261 A	7	1,50	17,72	13,42	7,72	17,84
261_B	7	4,50	20,44	16,14	10,44	20,56
262 A	7	1,50	17,65	13,35	7,65	17,77
262 B	7	4,50	20,61	16,31	10,61	20,73
263 A	7	1,50	15,54	11,24	5,54	15,66
263 B	7	4,50	18,28	13,98	8,28	18,40
264_A	7	1,50	13,74	9,44	3,74	13,86
264 B	7	4,50	15,84	11,54	5,84	15,96
265 A	7	1,50	15,72	11,42	5,72	15,84
265 B	7	4,50	19,87	15,57	9,87	19,99
266 A	7	1,50	15,31	11,01	5,31	15,43
266_B	7	4,50	18,16	13,86	8,16	18,28
267 A	7	1,50	16,02	11,72	6,02	16,14
267 B	7	4,50	19,33	15,03	9,33	19,45
268 A	8	1,50	25,92	21,62	15,92	26,04
268 B	8	4,50	27,68	23,38	17,68	27,80
268_C	8	7,50	29,18	24,88	19,18	29,30
269 A	8	1,50	26,87	22,57	16,87	26,99
269 B	8	4,50	28,49	24,19	18,49	28,61
269 C	8	7,50	30,38	26,08	20,38	30,50
270 A	8	1,50	24,79	20,49	14,79	24,91
270_B	8	4,50	26,81	22,51	16,81	26,93
270 C	8	7,50	29,96	25,66	19,96	30,08
271 A	8	1,50	25,91	21,61	15,91	26,03
271 B	8	4,50	27,48	23,18	17,48	27,60
271 C	8	7,50	29,70	25,40	19,70	29,82
272_A	8	1,50	13,84	9,54	3,84	13,96
272 B	8	4,50	15,97	11,67	5,97	16,09
272 C	8	7,50	17,83	13,53	7,83	17,95
273 A	8	1,50	14,02	9,72	4,02	14,14
273_B	8	4,50	17,31	13,01	7,31	17,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	19,99	15,69	9,99	20,11
274 A	8	1,50	12,50	8,20	2,50	12,62
274 B	8	4,50	13,77	9,47	3,77	13,89
274 C	8	7,50	13,77	9,47	3,77	13,89
275_A	8	1,50	15,38	11,08	5,38	15,50
275 B	8	4,50	16,84	12,54	6,84	16,96
275 C	8	7,50	16,82	12,52	6,82	16,94
276 A	8	1,50	18,12	13,82	8,12	18,24
276 B	8	4,50	20,08	15,78	10,08	20,20
276_C	8	7,50	21,43	17,13	11,43	21,55
277 A	8	1,50	27,77	23,47	17,77	27,89
277 B	8	4,50	29,33	25,03	19,33	29,45
277 C	8	7,50	31,39	27,09	21,39	31,51
278 A	8	1,50	20,87	16,57	10,87	20,99
278_B	8	4,50	24,21	19,91	14,21	24,33
278_C	8	7,50	29,40	25,10	19,40	29,52
279 A	8	1,50	7,73	3,43	-2,27	7,85
279 B	8	4,50	9,21	4,91	-0,79	9,33
279 C	8	7,50	5,83	1,53	-4,17	5,95
280_A	8	1,50	26,46	22,16	16,46	26,58
280 B	8	4,50	27,56	23,26	17,56	27,68
280 C	8	7,50	23,71	19,41	13,71	23,83
281 A	8	1,50	31,13	26,83	21,13	31,25
281 B	8	4,50	32,33	28,03	22,33	32,45
281_C	8	7,50	32,03	27,73	22,03	32,15
282 A	8	1,50	25,42	21,12	15,42	25,54
282 B	8	4,50	26,88	22,58	16,88	27,00
282 C	8	7,50	28,24	23,94	18,24	28,36
283 A	8	1,50	20,88	16,58	10,88	21,00
283_B	8	4,50	22,60	18,30	12,60	22,72
283 C	8	7,50	24,48	20,18	14,48	24,60
284 A	8	1,50	18,95	14,65	8,95	19,07
284 B	8	4,50	21,44	17,14	11,44	21,56
284 C	8	7,50	20,32	16,02	10,32	20,44
285_A	8	1,50	21,67	17,37	11,67	21,79
285 B	8	4,50	24,32	20,02	14,32	24,44
285 C	8	7,50	26,15	21,85	16,15	26,27
286 A	8	1,50	25,47	21,17	15,47	25,59
286 B	8	4,50	27,52	23,22	17,52	27,64
286_C	8	7,50	30,12	25,82	20,12	30,24
287 A	8	1,50	25,01	20,71	15,01	25,13
287 B	8	4,50	26,41	22,11	16,41	26,53
287 C	8	7,50	27,89	23,59	17,89	28,01
288 A	8	1,50	16,44	12,14	6,44	16,56
288_B	8	4,50	18,67	14,37	8,67	18,79
288 C	8	7,50	20,46	16,16	10,46	20,58
289 A	8	1,50	21,65	17,35	11,65	21,77
289 B	8	4,50	27,55	23,25	17,55	27,67
289 C	8	7,50	29,06	24,76	19,06	29,18
290_A	8	1,50	25,37	21,07	15,37	25,49
290 B	8	4,50	27,22	22,92	17,22	27,34
290 C	8	7,50	28,37	24,07	18,37	28,49
291 A	8	1,50	16,83	12,53	6,83	16,95
291 B	8	4,50	19,79	15,49	9,79	19,91
291_C	8	7,50	20,19	15,89	10,19	20,31
292 A	8	1,50	16,36	12,06	6,36	16,48
292 B	8	4,50	19,04	14,74	9,04	19,16
292 C	8	7,50	21,27	16,97	11,27	21,39
293_A	8	1,50	21,36	17,06	11,36	21,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Staartenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	23,65	19,35	13,65	23,77
293 C	8	7,50	25,78	21,48	15,78	25,90
294 A	8	1,50	21,53	17,23	11,53	21,65
294 B	8	4,50	23,96	19,66	13,96	24,08
294_C	8	7,50	25,37	21,07	15,37	25,49
295 A	8	1,50	18,61	14,31	8,61	18,73
295 B	8	4,50	21,04	16,74	11,04	21,16
295_C	8	7,50	24,04	19,74	14,04	24,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	25,54	20,26	14,97	25,31
001 B	1	4,50	27,08	21,70	16,45	26,82
001 C	1	7,50	28,05	22,66	17,42	27,78
002 A	1	1,50	20,02	14,76	9,46	19,80
002_B	1	4,50	21,21	15,85	10,59	20,95
002 C	1	7,50	19,26	13,74	8,55	18,95
003 A	1	1,50	32,79	27,51	22,22	32,56
003 B	1	4,50	34,05	28,66	23,42	33,78
003 C	1	7,50	34,91	29,46	24,24	34,62
004_A	1	1,50	29,59	24,24	18,98	29,34
004 B	1	4,50	30,95	25,49	20,28	30,66
004 C	1	7,50	32,12	26,62	21,42	31,82
005 A	1	1,50	26,60	21,32	16,03	26,37
005 B	1	4,50	28,41	23,03	17,78	28,15
005_C	1	7,50	29,45	24,06	18,82	29,18
006 A	1	1,50	20,45	14,84	9,70	20,11
006 B	1	4,50	22,12	16,43	11,32	21,76
006 C	1	7,50	24,93	19,39	14,21	24,61
007 A	1	1,50	32,42	27,11	21,83	32,18
007_B	1	4,50	34,10	28,71	23,47	33,83
007 C	1	7,50	35,47	30,04	24,82	35,19
008 A	1	1,50	32,59	27,29	22,01	32,35
008 B	1	4,50	34,17	28,78	23,54	33,90
008 C	1	7,50	35,38	29,95	24,72	35,10
009_A	1	1,50	26,84	21,50	16,23	26,59
009 B	1	4,50	28,81	23,39	18,16	28,53
009 C	1	7,50	29,09	23,63	18,41	28,80
010 A	1	1,50	20,99	15,49	10,30	20,69
010 B	1	4,50	22,75	17,15	12,00	22,41
010_C	1	7,50	24,28	18,64	13,51	23,93
011 A	1	1,50	35,12	29,84	24,55	34,89
011 B	1	4,50	37,00	31,63	26,38	36,74
011 C	1	7,50	37,85	32,44	27,20	37,58
012 A	1	1,50	36,83	31,55	26,26	36,60
012_B	1	4,50	38,75	33,39	28,14	38,50
012 C	1	7,50	39,38	33,98	28,74	39,11
013 A	1	1,50	39,99	34,63	29,37	39,73
013 B	1	4,50	40,12	34,72	29,48	39,85
013 C	1	7,50	39,82	34,41	29,18	39,55
014_A	1	1,50	28,91	23,61	18,33	28,67
014 B	1	4,50	30,83	25,45	20,20	30,57
014 C	1	7,50	31,67	26,25	21,02	31,39
015 A	1	1,50	43,84	38,51	33,24	43,59
015 B	1	4,50	44,54	39,16	33,91	44,28
015_C	1	7,50	44,54	39,12	33,89	44,26
016 A	1	1,50	49,75	44,37	39,13	49,49
016 B	1	4,50	49,86	44,45	39,22	49,59
016 C	1	7,50	49,36	43,94	38,71	49,08
017 A	1	1,50	50,18	44,81	39,56	49,92
017_B	1	4,50	50,33	44,93	39,69	50,06
017 C	1	7,50	49,85	44,43	39,21	49,58
018 A	1	1,50	45,34	39,98	34,72	45,08
018 B	1	4,50	45,68	40,29	35,05	45,41
018 C	1	7,50	45,43	40,02	34,79	45,16
019_A	1	1,50	26,87	21,52	16,26	26,62
019 B	1	4,50	28,50	23,05	17,83	28,21
019 C	1	7,50	29,85	24,32	19,14	29,54
020 A	1	1,50	44,94	39,57	34,32	44,68
020_B	1	4,50	45,17	39,76	34,53	44,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	44,94	39,50	34,28	44,66
021 A	1	1,50	51,83	46,44	41,20	51,56
021 B	1	4,50	51,79	46,38	41,14	51,52
021 C	1	7,50	51,11	45,69	40,46	50,83
022_A	1	1,50	45,22	39,86	34,60	44,96
022 B	1	4,50	45,40	40,00	34,76	45,13
022 C	1	7,50	45,09	39,67	34,44	44,81
023 A	1	1,50	30,58	25,29	20,00	30,35
023 B	1	4,50	32,31	26,94	21,69	32,05
023_C	1	7,50	33,50	28,09	22,86	33,23
024 A	1	1,50	46,71	41,34	36,09	46,45
024 B	1	4,50	47,13	41,72	36,49	46,86
024 C	1	7,50	46,92	41,50	36,27	46,64
025 A	1	1,50	51,84	46,46	41,21	51,58
025_B	1	4,50	51,84	46,43	41,20	51,57
025 C	1	7,50	51,20	45,78	40,55	50,92
026 A	1	1,50	46,55	41,17	35,93	46,29
026 B	1	4,50	46,86	41,46	36,22	46,59
026 C	1	7,50	46,59	41,17	35,94	46,31
027_A	1	1,50	33,66	28,37	23,08	33,43
027 B	1	4,50	35,92	30,54	25,29	35,66
027 C	1	7,50	36,55	31,13	25,90	36,27
028 A	1	1,50	46,40	41,05	35,79	46,15
028 B	1	4,50	47,08	41,69	36,45	46,81
028_C	1	7,50	46,97	41,55	36,32	46,69
029 A	1	1,50	38,95	33,67	28,38	38,72
029 B	1	4,50	41,13	35,77	30,51	40,87
029 C	1	7,50	41,69	36,28	31,04	41,42
030 A	1	1,50	33,77	28,47	23,19	33,53
030_B	1	4,50	35,97	30,60	25,35	35,71
030 C	1	7,50	36,39	30,99	25,75	36,12
031 A	1	1,50	20,31	14,48	9,44	19,90
031 B	1	4,50	23,46	17,59	12,56	23,04
031 C	1	7,50	26,43	20,70	15,61	26,05
032_A	1	1,50	36,23	30,93	25,65	35,99
032 B	1	4,50	38,41	33,02	27,78	38,14
032 C	1	7,50	39,27	33,84	28,62	38,99
033 A	2	1,50	52,32	46,91	41,68	52,05
033 B	2	4,50	52,24	46,82	41,59	51,96
034_A	2	1,50	52,39	47,00	41,76	52,12
034 B	2	4,50	52,36	46,95	41,71	52,09
035 A	2	1,50	52,36	46,98	41,73	52,10
035 B	2	4,50	52,38	46,96	41,73	52,10
036 A	2	1,50	52,40	47,01	41,77	52,13
036_B	2	4,50	52,45	47,03	41,80	52,17
037 A	2	1,50	46,01	40,66	35,40	45,76
037 B	2	4,50	46,67	41,28	36,04	46,40
038 A	2	1,50	34,48	29,21	23,92	34,26
038 B	2	4,50	36,58	31,24	25,98	36,33
039_A	2	1,50	32,23	26,97	21,67	32,01
039 B	2	4,50	34,10	28,76	23,49	33,85
040 A	2	1,50	30,36	25,10	19,80	30,14
040 B	2	4,50	31,99	26,65	21,39	31,74
041 A	2	1,50	18,83	13,48	8,22	18,58
041_B	2	4,50	19,80	14,34	9,13	19,51
042 A	2	1,50	51,50	46,13	40,88	51,24
042 B	2	4,50	51,82	46,42	41,19	51,55
042 C	2	7,50	51,34	45,93	40,69	51,07
043_A	2	1,50	46,74	41,40	36,14	46,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	47,65	42,27	37,03	47,39
043 C	2	7,50	47,61	42,20	36,97	47,34
044 A	2	1,50	39,52	34,23	28,95	39,29
044 B	2	4,50	41,32	35,96	30,70	41,06
044_C	2	7,50	41,28	35,89	30,64	41,01
045 A	2	1,50	45,65	40,29	35,04	45,40
045 B	2	4,50	46,23	40,83	35,59	45,96
045 C	2	7,50	45,75	40,33	35,10	45,47
046 A	2	1,50	51,90	46,52	41,28	51,64
046_B	2	4,50	52,20	46,79	41,56	51,93
046 C	2	7,50	51,77	46,35	41,12	51,49
047 A	2	1,50	51,69	46,32	41,07	51,43
047 B	2	4,50	51,95	46,54	41,31	51,68
047 C	2	7,50	51,53	46,12	40,89	51,26
048_A	2	1,50	46,13	40,78	35,52	45,88
048 B	2	4,50	46,53	41,13	35,90	46,26
048 C	2	7,50	46,27	40,85	35,62	45,99
049 A	2	1,50	46,14	40,80	35,54	45,89
049 B	2	4,50	46,89	41,51	36,26	46,63
049_C	2	7,50	46,79	41,39	36,15	46,52
050 A	2	1,50	51,87	46,50	41,25	51,61
050 B	2	4,50	52,10	46,69	41,46	51,83
050 C	2	7,50	51,64	46,22	40,99	51,36
051 A	2	1,50	45,84	40,50	35,24	45,59
051_B	2	4,50	46,53	41,15	35,90	46,27
051 C	2	7,50	46,41	41,00	35,77	46,14
052 A	2	1,50	46,00	40,65	35,39	45,75
052 B	2	4,50	46,46	41,07	35,83	46,19
052 C	2	7,50	46,23	40,82	35,59	45,96
053_A	2	1,50	51,81	46,43	41,19	51,55
053 B	2	4,50	52,07	46,67	41,43	51,80
053 C	2	7,50	51,66	46,24	41,01	51,38
054 A	2	1,50	51,86	46,48	41,24	51,60
054 B	2	4,50	51,95	46,54	41,31	51,68
054_C	2	7,50	51,39	45,97	40,74	51,11
055 A	2	1,50	46,54	41,18	35,92	46,28
055 B	2	4,50	47,03	41,64	36,40	46,76
055 C	2	7,50	46,88	41,46	36,23	46,60
056 A	2	1,50	39,08	33,82	28,52	38,86
056_B	2	4,50	41,04	35,71	30,44	40,79
056 C	2	7,50	41,31	35,94	30,69	41,05
057 A	2	1,50	46,64	41,30	36,04	46,39
057 B	2	4,50	47,39	42,01	36,77	47,13
057 C	2	7,50	47,31	41,91	36,67	47,04
058_A	2	1,50	50,60	45,21	39,97	50,33
058 B	2	4,50	50,79	45,38	40,15	50,52
058 C	2	7,50	50,48	45,06	39,83	50,20
059 A	2	1,50	36,35	31,08	25,79	36,13
059 B	2	4,50	37,67	32,32	27,06	37,42
059_C	2	7,50	38,51	33,13	27,88	38,25
060 A	2	1,50	35,63	30,42	25,10	35,42
060 B	2	4,50	37,51	32,21	26,93	37,27
060 C	2	7,50	38,12	32,78	27,51	37,87
061 A	2	1,50	45,08	39,74	34,48	44,83
061_B	2	4,50	45,70	40,31	35,07	45,43
061 C	2	7,50	45,66	40,25	35,02	45,39
062 A	3	1,50	50,39	45,01	39,76	50,13
062 B	3	4,50	50,54	45,13	39,90	50,27
062_C	3	7,50	50,08	44,66	39,43	49,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	50,09	44,73	39,48	49,84
063 B	3	4,50	50,55	45,16	39,92	50,28
063 C	3	7,50	50,31	44,90	39,67	50,04
064 A	3	1,50	46,13	40,79	35,53	45,88
064_B	3	4,50	47,05	41,67	36,43	46,79
064 C	3	7,50	47,12	41,71	36,48	46,85
065 A	3	1,50	44,22	38,87	33,61	43,97
065 B	3	4,50	44,89	39,50	34,25	44,62
065 C	3	7,50	44,79	39,37	34,15	44,52
066_A	3	1,50	51,88	46,48	41,25	51,61
066 B	3	4,50	51,75	46,33	41,10	51,47
066 C	3	7,50	51,03	45,60	40,37	50,75
067 A	3	1,50	45,84	40,48	35,23	45,59
067 B	3	4,50	46,34	40,94	35,70	46,07
067_C	3	7,50	46,17	40,75	35,52	45,89
068 A	3	1,50	41,44	36,14	30,86	41,20
068 B	3	4,50	43,46	38,09	32,84	43,20
068 C	3	7,50	43,74	38,33	33,10	43,47
069 A	3	1,50	46,47	41,11	35,86	46,22
069_B	3	4,50	46,92	41,52	36,28	46,65
069 C	3	7,50	46,67	41,25	36,02	46,39
070 A	3	1,50	50,38	44,99	39,75	50,11
070 B	3	4,50	50,42	45,01	39,78	50,15
070 C	3	7,50	49,87	44,44	39,22	49,59
071_A	3	1,50	45,05	39,70	34,44	44,80
071 B	3	4,50	45,71	40,32	35,08	45,44
071 C	3	7,50	45,62	40,20	34,97	45,34
072 A	3	1,50	45,80	40,46	35,19	45,55
072 B	3	4,50	46,75	41,36	36,12	46,48
072_C	3	7,50	46,74	41,33	36,10	46,47
073 A	3	1,50	49,79	44,42	39,17	49,53
073 B	3	4,50	50,09	44,69	39,45	49,82
073 C	3	7,50	49,78	44,37	39,14	49,51
074 A	3	1,50	50,34	44,98	39,72	50,08
074_B	3	4,50	50,79	45,39	40,16	50,52
074 C	3	7,50	50,50	45,09	39,86	50,23
075 A	3	1,50	50,84	45,48	40,22	50,58
075 B	3	4,50	51,32	45,92	40,68	51,05
075 C	3	7,50	51,07	45,66	40,43	50,80
076_A	3	1,50	51,63	46,26	41,01	51,37
076 B	3	4,50	52,08	46,68	41,44	51,81
076 C	3	7,50	51,79	46,37	41,14	51,51
077 A	3	1,50	44,92	39,57	34,32	44,67
077 B	3	4,50	45,53	40,13	34,89	45,26
077_C	3	7,50	45,59	40,16	34,93	45,31
078 A	3	1,50	32,77	27,34	22,11	32,49
078 B	3	4,50	35,20	29,65	24,48	34,88
078 C	3	7,50	37,09	31,55	26,37	36,77
079 A	3	1,50	34,66	29,30	24,04	34,40
079_B	3	4,50	37,08	31,62	26,41	36,79
079 C	3	7,50	38,34	32,84	27,64	38,04
080 A	3	1,50	37,94	32,64	27,36	37,70
080 B	3	4,50	40,22	34,82	29,58	39,95
080 C	3	7,50	40,87	35,44	30,21	40,59
081_A	3	1,50	45,61	40,29	35,02	45,37
081 B	3	4,50	46,57	41,19	35,94	46,31
081 C	3	7,50	46,55	41,15	35,91	46,28
082 A	3	1,50	51,09	45,73	40,48	50,84
082_B	3	4,50	51,50	46,10	40,87	51,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	51,21	45,79	40,56	50,93
083 A	3	1,50	50,59	45,23	39,98	50,34
083 B	3	4,50	51,10	45,70	40,46	50,83
083 C	3	7,50	50,86	45,45	40,22	50,59
084_A	3	1,50	50,49	45,13	39,88	50,24
084 B	3	4,50	51,00	45,60	40,37	50,73
084 C	3	7,50	50,75	45,34	40,11	50,48
085 A	3	1,50	45,01	39,67	34,40	44,76
085 B	3	4,50	45,77	40,38	35,14	45,50
085_C	3	7,50	45,82	40,40	35,17	45,54
086 A	3	1,50	39,14	33,86	28,57	38,91
086 B	3	4,50	41,29	35,92	30,67	41,03
086 C	3	7,50	41,89	36,48	31,25	41,62
087 A	3	1,50	37,53	32,23	26,95	37,29
087_B	3	4,50	39,74	34,35	29,10	39,47
087_C	3	7,50	40,67	35,25	30,02	40,39
088 A	3	1,50	35,64	30,31	25,04	35,39
088 B	3	4,50	37,87	32,43	27,21	37,59
088 C	3	7,50	39,80	34,36	29,14	39,52
089_A	3	1,50	46,75	41,40	36,14	46,50
089 B	3	4,50	47,49	42,09	36,85	47,22
089 C	3	7,50	47,41	41,98	36,76	47,13
090 A	3	1,50	51,00	45,63	40,38	50,74
090 B	3	4,50	51,39	45,99	40,75	51,12
090_C	3	7,50	51,14	45,73	40,50	50,87
091 A	3	1,50	53,49	48,08	42,85	53,22
091 B	3	4,50	53,29	47,87	42,64	53,01
091 C	3	7,50	52,54	47,11	41,89	52,26
092 A	3	1,50	53,39	47,98	42,75	53,12
092_B	3	4,50	53,16	47,73	42,50	52,88
092 C	3	7,50	52,33	46,90	41,68	52,05
093 A	3	1,50	53,41	48,00	42,77	53,14
093 B	3	4,50	53,09	47,66	42,44	52,81
093 C	3	7,50	52,22	46,79	41,56	51,94
094_A	3	1,50	50,38	45,01	39,75	50,12
094 B	3	4,50	50,62	45,22	39,98	50,35
094 C	3	7,50	50,26	44,84	39,61	49,98
095 A	3	1,50	38,45	33,15	27,87	38,21
095 B	3	4,50	40,59	35,21	29,96	40,33
095_C	3	7,50	41,23	35,80	30,58	40,95
096 A	3	1,50	40,35	35,07	29,78	40,12
096 B	3	4,50	42,37	37,00	31,75	42,11
096 C	3	7,50	42,86	37,45	32,22	42,59
097 A	3	1,50	39,82	34,53	29,24	39,59
097_B	3	4,50	41,89	36,52	31,27	41,63
097 C	3	7,50	42,67	37,25	32,02	42,39
098 A	3	1,50	51,07	45,70	40,45	50,81
098 B	3	4,50	51,55	46,15	40,92	51,28
099 A	3	1,50	50,38	45,02	39,76	50,12
099_B	3	4,50	50,89	45,49	40,26	50,62
100 A	3	1,50	50,19	44,83	39,58	49,94
100 B	3	4,50	50,70	45,30	40,06	50,43
101 A	3	1,50	50,29	44,93	39,67	50,03
101 B	3	4,50	50,79	45,39	40,15	50,52
102_A	3	1,50	46,04	40,71	35,44	45,79
102 B	3	4,50	47,09	41,71	36,46	46,83
103 A	3	1,50	37,49	32,18	26,91	37,25
103 B	3	4,50	39,75	34,36	29,12	39,48
104_A	3	1,50	34,37	29,03	23,77	34,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	36,65	31,22	25,99	36,37
105 A	3	1,50	36,62	31,30	26,03	36,38
105 B	3	4,50	38,76	33,35	28,12	38,49
106 A	3	1,50	36,64	31,32	26,05	36,40
106_B	3	4,50	38,83	33,42	28,19	38,56
107 A	3	1,50	44,60	39,26	34,00	44,35
107 B	3	4,50	45,50	40,11	34,87	45,23
108 A	4	1,50	49,61	44,24	38,99	49,35
108 B	4	4,50	49,89	44,48	39,25	49,62
108_C	4	7,50	49,64	44,22	39,00	49,37
109 A	4	1,50	26,69	21,49	16,17	26,49
109 B	4	4,50	28,28	22,95	17,68	28,03
109 C	4	7,50	26,04	20,71	15,44	25,79
110 A	4	1,50	33,15	27,91	22,60	32,93
110_B	4	4,50	34,91	29,58	24,31	34,66
110_C	4	7,50	35,88	30,51	25,26	35,62
111 A	4	1,50	44,79	39,45	34,19	44,54
111 B	4	4,50	45,36	39,97	34,73	45,09
111 C	4	7,50	45,37	39,95	34,72	45,09
112_A	4	1,50	51,10	45,72	40,47	50,84
112 B	4	4,50	51,35	45,94	40,71	51,08
112 C	4	7,50	50,93	45,51	40,28	50,65
113 A	4	1,50	45,61	40,26	35,00	45,36
113 B	4	4,50	46,24	40,85	35,61	45,97
113_C	4	7,50	46,09	40,68	35,45	45,82
114 A	4	1,50	35,69	30,43	25,13	35,47
114 B	4	4,50	37,82	32,48	27,22	37,57
114 C	4	7,50	38,35	32,98	27,73	38,09
115 A	4	1,50	45,52	40,18	34,91	45,27
115_B	4	4,50	46,24	40,85	35,61	45,97
115 C	4	7,50	46,24	40,82	35,59	45,96
116 A	4	1,50	51,70	46,32	41,07	51,44
116 B	4	4,50	51,92	46,52	41,28	51,65
116 C	4	7,50	51,45	46,03	40,81	51,18
117_A	4	1,50	46,03	40,68	35,42	45,78
117 B	4	4,50	46,65	41,26	36,02	46,38
117 C	4	7,50	46,49	41,08	35,85	46,22
118 A	4	1,50	39,64	34,36	29,07	39,41
118 B	4	4,50	41,49	36,14	30,88	41,24
118_C	4	7,50	41,78	36,40	31,15	41,52
119 A	4	1,50	46,98	41,65	36,38	46,73
119 B	4	4,50	47,90	42,51	37,27	47,63
119 C	4	7,50	47,89	42,48	37,25	47,62
120 A	4	1,50	52,68	47,30	42,05	52,42
120_B	4	4,50	52,85	47,43	42,20	52,57
120 C	4	7,50	52,34	46,91	41,69	52,06
121 A	4	1,50	46,21	40,86	35,60	45,96
121 B	4	4,50	46,88	41,48	36,24	46,61
121 C	4	7,50	46,73	41,32	36,09	46,46
122_A	4	1,50	46,98	41,62	36,37	46,73
122 B	4	4,50	47,37	41,97	36,73	47,10
122 C	4	7,50	47,10	41,69	36,46	46,83
123 A	4	1,50	52,69	47,30	42,06	52,42
123 B	4	4,50	52,81	47,41	42,17	52,54
123_C	4	7,50	52,32	46,90	41,67	52,04
124 A	4	1,50	51,82	46,45	41,20	51,56
124 B	4	4,50	52,17	46,77	41,53	51,90
124 C	4	7,50	51,86	46,44	41,22	51,59
125_A	4	1,50	53,05	47,66	42,42	52,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	53,01	47,59	42,36	52,73
125 C	4	7,50	52,34	46,91	41,69	52,06
126 A	4	1,50	47,60	42,22	36,98	47,34
126 B	4	4,50	47,84	42,44	37,20	47,57
126_C	4	7,50	47,48	42,06	36,83	47,20
127 A	4	1,50	45,28	39,94	34,68	45,03
127 B	4	4,50	46,17	40,79	35,55	45,91
127 C	4	7,50	46,21	40,79	35,56	45,93
128 A	4	1,50	51,31	45,94	40,69	51,05
128_B	4	4,50	51,73	46,33	41,09	51,46
128 C	4	7,50	51,43	46,01	40,78	51,15
129 A	4	1,50	46,76	41,42	36,16	46,51
129 B	4	4,50	47,72	42,33	37,09	47,45
129 C	4	7,50	47,75	42,33	37,10	47,47
130_A	4	1,50	40,21	34,93	29,64	39,98
130 B	4	4,50	41,90	36,55	31,29	41,65
130 C	4	7,50	42,26	36,88	31,63	42,00
131 A	4	1,50	45,31	39,97	34,71	45,06
131 B	4	4,50	46,16	40,78	35,53	45,90
131_C	4	7,50	46,20	40,79	35,56	45,93
132 A	4	1,50	52,10	46,72	41,48	51,84
132 B	4	4,50	52,37	46,96	41,73	52,10
132_C	4	7,50	51,95	46,53	41,30	51,67
133 A	4	1,50	46,35	41,00	35,74	46,10
133_B	4	4,50	47,10	41,71	36,47	46,83
133 C	4	7,50	47,09	41,68	36,45	46,82
134 A	4	1,50	37,71	32,46	27,16	37,49
134 B	4	4,50	39,60	34,27	29,00	39,35
134 C	4	7,50	40,55	35,17	29,93	40,29
135_A	4	1,50	46,86	41,51	36,25	46,61
135 B	4	4,50	47,64	42,25	37,01	47,37
135 C	4	7,50	47,65	42,23	37,00	47,37
136 A	4	1,50	51,34	45,97	40,72	51,08
136 B	4	4,50	52,03	46,63	41,39	51,76
136_C	4	7,50	51,78	46,36	41,13	51,50
137 A	4	1,50	45,12	39,79	34,52	44,87
137 B	4	4,50	45,95	40,57	35,32	45,69
137 C	4	7,50	46,05	40,64	35,41	45,78
138 A	4	1,50	38,75	33,49	28,19	38,53
138_B	4	4,50	40,82	35,49	30,22	40,57
138 C	4	7,50	41,50	36,13	30,88	41,24
139 A	4	1,50	46,09	40,77	35,49	45,85
139 B	4	4,50	47,21	41,84	36,59	46,95
139 C	4	7,50	47,36	41,96	36,72	47,09
140_A	5	1,50	50,03	44,67	39,41	49,77
140 B	5	4,50	50,46	45,07	39,83	50,19
140 C	5	7,50	50,18	44,77	39,54	49,91
141 A	5	1,50	45,30	39,97	34,70	45,05
141 B	5	4,50	46,30	40,92	35,68	46,04
141_C	5	7,50	46,38	40,98	35,74	46,11
142 A	5	1,50	33,74	28,46	23,17	33,51
142 B	5	4,50	35,80	30,43	25,18	35,54
142 C	5	7,50	36,34	30,93	25,70	36,07
143 A	5	1,50	45,00	39,67	34,40	44,75
143_B	5	4,50	45,73	40,36	35,11	45,47
143 C	5	7,50	45,50	40,11	34,87	45,23
144 A	5	1,50	51,26	45,87	40,63	50,99
144 B	5	4,50	51,39	45,98	40,75	51,12
144_C	5	7,50	50,87	45,45	40,22	50,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	46,81	41,43	36,18	46,55
145 B	5	4,50	47,19	41,78	36,55	46,92
145 C	5	7,50	46,90	41,48	36,25	46,62
146 A	5	1,50	37,81	32,52	27,24	37,58
146_B	5	4,50	39,71	34,34	29,09	39,45
146 C	5	7,50	40,33	34,92	29,69	40,06
147 A	5	1,50	46,86	41,50	36,25	46,61
147 B	5	4,50	47,49	42,09	36,85	47,22
147 C	5	7,50	47,38	41,97	36,74	47,11
148_A	5	1,50	40,18	34,91	29,62	39,96
148 B	5	4,50	42,10	36,75	31,49	41,85
148 C	5	7,50	42,80	37,40	32,16	42,53
149 A	5	1,50	42,42	37,11	31,83	42,18
149 B	5	4,50	44,13	38,75	33,51	43,87
149_C	5	7,50	44,41	39,01	33,77	44,14
150 A	5	1,50	40,80	35,46	30,20	40,55
150 B	5	4,50	42,51	37,12	31,88	42,24
150 C	5	7,50	42,76	37,34	32,11	42,48
151 A	5	1,50	37,99	32,63	27,38	37,74
151_B	5	4,50	39,98	34,57	29,33	39,71
151 C	5	7,50	40,54	35,10	29,88	40,26
152 A	5	1,50	38,84	33,58	28,28	38,62
152_B	5	4,50	40,56	35,20	29,94	40,30
152 C	5	7,50	41,65	36,25	31,01	41,38
153_A	5	1,50	39,97	34,71	29,41	39,75
153 B	5	4,50	41,92	36,57	31,31	41,67
153 C	5	7,50	42,77	37,38	32,14	42,50
154 A	5	1,50	39,80	34,43	29,18	39,54
154 B	5	4,50	41,48	36,06	30,83	41,20
154_C	5	7,50	41,87	36,42	31,20	41,58
155 A	5	1,50	43,75	38,45	33,17	43,51
155 B	5	4,50	45,32	39,95	34,70	45,06
155 C	5	7,50	45,40	40,01	34,77	45,13
156 A	5	1,50	39,35	34,07	28,78	39,12
156_B	5	4,50	41,15	35,81	30,55	40,90
156 C	5	7,50	41,44	36,07	30,82	41,18
157 A	5	1,50	37,05	31,80	26,50	36,83
157 B	5	4,50	39,21	33,89	28,62	38,97
157 C	5	7,50	39,91	34,55	29,29	39,65
158_A	5	1,50	32,86	27,55	22,27	32,62
158 B	5	4,50	34,86	29,48	24,23	34,60
158 C	5	7,50	36,62	31,15	25,94	36,33
159 A	5	1,50	37,83	32,46	27,21	37,57
159 B	5	4,50	39,83	34,40	29,18	39,55
159_C	5	7,50	40,60	35,13	29,93	40,31
160 A	5	1,50	37,10	31,75	26,49	36,85
160 B	5	4,50	39,01	33,60	28,36	38,74
160 C	5	7,50	39,98	34,53	29,32	39,70
161 A	5	1,50	34,61	29,38	24,07	34,40
161_B	5	4,50	36,67	31,37	26,09	36,43
161 C	5	7,50	37,83	32,51	27,24	37,59
162 A	5	1,50	39,73	34,50	29,19	39,52
162 B	5	4,50	41,64	36,32	31,05	41,40
162 C	5	7,50	42,58	37,22	31,97	42,33
163_A	5	1,50	40,20	34,95	29,65	39,98
163 B	5	4,50	42,08	36,75	31,49	41,84
163 C	5	7,50	42,94	37,57	32,32	42,68
164 A	5	1,50	41,00	35,74	30,44	40,78
164_B	5	4,50	42,77	37,41	32,16	42,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	43,82	38,42	33,18	43,55
165 A	5	1,50	38,16	32,81	27,55	37,91
165 B	5	4,50	40,03	34,62	29,39	39,76
165 C	5	7,50	40,91	35,47	30,25	40,63
166_A	5	1,50	37,80	32,53	27,23	37,57
166 B	5	4,50	39,81	34,46	29,20	39,56
166 C	5	7,50	40,68	35,28	30,04	40,41
167 A	5	1,50	42,09	36,80	31,52	41,86
167 B	5	4,50	43,36	38,00	32,75	43,11
167_C	5	7,50	43,53	38,15	32,90	43,27
168 A	5	1,50	48,71	43,38	38,11	48,46
168 B	5	4,50	49,69	44,31	39,07	49,43
168 C	5	7,50	49,75	44,35	39,11	49,48
169 A	5	1,50	44,60	39,31	34,03	44,37
169_B	5	4,50	46,27	40,92	35,66	46,02
169_C	5	7,50	46,56	41,17	35,93	46,29
170 A	5	1,50	39,61	34,24	28,99	39,35
170 B	5	4,50	39,69	34,29	29,05	39,42
170 C	5	7,50	39,32	33,91	28,68	39,05
171_A	5	1,50	31,14	25,80	20,53	30,89
171 B	5	4,50	33,87	28,51	23,26	33,62
171 C	5	7,50	34,97	29,57	24,33	34,70
172_A	5	1,50	43,91	38,59	33,32	43,67
172 B	5	4,50	44,96	39,58	34,33	44,70
172_C	5	7,50	45,08	39,68	34,44	44,81
173 A	5	1,50	48,95	43,58	38,33	48,69
173 B	5	4,50	49,21	43,81	38,57	48,94
173 C	5	7,50	48,85	43,43	38,20	48,57
174 A	5	1,50	30,29	25,00	19,71	30,06
174_B	5	4,50	32,29	26,93	21,67	32,03
174 C	5	7,50	32,34	26,95	21,71	32,07
175 A	5	1,50	31,92	26,66	21,36	31,70
175 B	5	4,50	34,01	28,65	23,39	33,75
175 C	5	7,50	35,72	30,30	25,07	35,44
176_A	5	1,50	38,49	33,22	27,92	38,26
176 B	5	4,50	40,54	35,20	29,93	40,29
176 C	5	7,50	41,33	35,96	30,71	41,07
177 A	5	1,50	37,30	32,03	26,73	37,07
177 B	5	4,50	39,32	33,97	28,71	39,07
177_C	5	7,50	39,92	34,54	29,29	39,66
178 A	6	1,50	51,38	46,02	40,77	51,13
178 B	6	4,50	51,74	46,34	41,11	51,47
178 C	6	7,50	51,44	46,03	40,80	51,17
179 A	6	1,50	51,51	46,14	40,89	51,25
179_B	6	4,50	51,66	46,26	41,02	51,39
179 C	6	7,50	51,18	45,77	40,54	50,91
180 A	6	1,50	45,79	40,44	35,18	45,54
180 B	6	4,50	46,23	40,84	35,60	45,96
180 C	6	7,50	45,87	40,46	35,22	45,60
181_A	6	1,50	45,12	39,78	34,52	44,87
181 B	6	4,50	45,90	40,52	35,27	45,64
181 C	6	7,50	45,80	40,39	35,16	45,53
182 A	6	1,50	51,72	46,35	41,10	51,46
182 B	6	4,50	51,98	46,58	41,34	51,71
182_C	6	7,50	51,53	46,11	40,88	51,25
183 A	6	1,50	47,06	41,72	36,46	46,81
183 B	6	4,50	47,92	42,53	37,29	47,65
183 C	6	7,50	47,88	42,48	37,24	47,61
184_A	6	1,50	38,72	33,46	28,17	38,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	40,65	35,31	30,05	40,40
184 C	6	7,50	40,92	35,55	30,30	40,66
185 A	6	1,50	45,84	40,50	35,24	45,59
185 B	6	4,50	46,58	41,20	35,96	46,32
185_C	6	7,50	46,51	41,10	35,87	46,24
186 A	6	1,50	51,15	45,78	40,53	50,89
186 B	6	4,50	51,52	46,12	40,88	51,25
186 C	6	7,50	51,12	45,71	40,48	50,85
187 A	6	1,50	45,94	40,60	35,33	45,69
187_B	6	4,50	46,77	41,39	36,15	46,51
187 C	6	7,50	46,77	41,36	36,13	46,50
188 A	6	1,50	34,77	29,54	24,23	34,56
188 B	6	4,50	36,76	31,45	26,17	36,52
188 C	6	7,50	37,42	32,07	26,81	37,17
189_A	6	1,50	45,64	40,31	35,04	45,39
189 B	6	4,50	46,51	41,13	35,89	46,25
189 C	6	7,50	46,44	41,04	35,80	46,17
190 A	6	1,50	50,72	45,36	40,11	50,47
190 B	6	4,50	51,23	45,83	40,59	50,96
190_C	6	7,50	50,97	45,56	40,32	50,70
191 A	6	1,50	45,09	39,76	34,50	44,85
191 B	6	4,50	45,99	40,61	35,36	45,73
191 C	6	7,50	46,03	40,62	35,39	45,76
192 A	6	1,50	32,01	26,77	21,46	31,79
192_B	6	4,50	33,41	28,12	22,83	33,18
192 C	6	7,50	34,67	29,34	24,07	34,42
193 A	6	1,50	45,97	40,63	35,36	45,72
193 B	6	4,50	46,81	41,42	36,18	46,54
193 C	6	7,50	46,78	41,37	36,14	46,51
194_A	6	1,50	51,80	46,42	41,17	51,54
194 B	6	4,50	52,04	46,63	41,40	51,77
194 C	6	7,50	51,64	46,21	40,99	51,36
195 A	6	1,50	47,22	41,86	36,61	46,97
195 B	6	4,50	48,36	42,96	37,72	48,09
195_C	6	7,50	48,28	42,86	37,63	48,00
196 A	6	1,50	29,39	24,15	18,84	29,17
196 B	6	4,50	30,75	25,43	20,16	30,51
196 C	6	7,50	31,72	26,38	21,12	31,47
197 A	6	1,50	44,81	39,46	34,20	44,56
197_B	6	4,50	45,21	39,82	34,58	44,94
197 C	6	7,50	45,00	39,59	34,36	44,73
198 A	6	1,50	49,80	44,43	39,18	49,54
198 B	6	4,50	50,10	44,70	39,46	49,83
198 C	6	7,50	49,74	44,32	39,09	49,46
199_A	6	1,50	45,10	39,76	34,50	44,85
199 B	6	4,50	45,99	40,60	35,36	45,72
199 C	6	7,50	45,96	40,55	35,32	45,69
200 A	6	1,50	28,73	23,49	18,18	28,51
200 B	6	4,50	30,23	24,94	19,66	30,00
200_C	6	7,50	30,78	25,47	20,20	30,54
201 A	6	1,50	43,23	37,87	32,62	42,98
201 B	6	4,50	43,39	37,99	32,75	43,12
201 C	6	7,50	43,18	37,77	32,54	42,91
202 A	6	1,50	37,13	31,77	26,52	36,88
202_B	6	4,50	39,13	33,72	28,48	38,86
203 A	6	1,50	38,03	32,73	27,45	37,79
203 B	6	4,50	40,14	34,77	29,52	39,88
204 A	6	1,50	35,18	29,89	24,60	34,95
204_B	6	4,50	37,18	31,81	26,56	36,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	34,39	29,12	23,83	34,17
205 B	6	4,50	36,27	30,91	25,66	36,02
206 A	6	1,50	20,95	15,54	10,31	20,68
206 B	6	4,50	22,88	17,40	12,19	22,58
207_A	6	1,50	20,51	15,04	9,83	20,22
207 B	6	4,50	22,33	16,81	11,62	22,02
208 A	6	1,50	20,98	15,50	10,29	20,68
208 B	6	4,50	22,65	17,04	11,89	22,31
209 A	6	1,50	21,11	15,54	10,37	20,78
209_B	6	4,50	23,32	17,67	12,54	22,97
210 A	6	1,50	43,39	38,04	32,78	43,14
210 B	6	4,50	44,42	39,03	33,79	44,15
211 A	6	1,50	39,86	34,52	29,26	39,61
211 B	6	4,50	41,46	36,06	30,82	41,19
212_A	6	1,50	31,31	25,99	20,72	31,07
212 B	6	4,50	33,38	28,00	22,75	33,12
213 A	6	1,50	23,54	18,14	12,90	23,27
213 B	6	4,50	24,83	19,36	14,15	24,54
214 A	6	1,50	27,51	22,28	16,96	27,30
214_B	6	4,50	29,27	23,89	18,64	29,01
215 A	6	1,50	25,85	20,56	15,27	25,62
215 B	6	4,50	27,44	22,00	16,78	27,16
216 A	6	1,50	40,23	34,92	29,64	39,99
216 B	6	4,50	41,82	36,44	31,20	41,56
217_A	6	1,50	43,12	37,78	32,52	42,87
217 B	6	4,50	44,19	38,80	33,56	43,92
218 A	7	1,50	43,34	37,99	32,73	43,09
218 B	7	4,50	44,61	39,23	33,98	44,35
219 A	7	1,50	46,88	41,49	36,25	46,61
219_B	7	4,50	47,35	41,93	36,70	47,07
220 A	7	1,50	45,13	39,74	34,50	44,86
220 B	7	4,50	45,71	40,28	35,06	45,43
221 A	7	1,50	41,20	35,84	30,59	40,95
221 B	7	4,50	42,49	37,08	31,85	42,22
222_A	7	1,50	24,21	18,55	13,43	23,86
222 B	7	4,50	24,87	19,33	14,15	24,55
223 A	7	1,50	25,65	20,23	15,00	25,37
223 B	7	4,50	24,40	18,86	13,68	24,08
224 A	7	1,50	32,57	27,28	22,00	32,34
224_B	7	4,50	34,24	28,87	23,62	33,98
225 A	7	1,50	33,86	28,57	23,28	33,63
225 B	7	4,50	35,59	30,22	24,97	35,33
226 A	7	1,50	51,00	45,63	40,38	50,74
226 B	7	4,50	51,40	45,99	40,76	51,13
226_C	7	7,50	51,11	45,69	40,47	50,84
227 A	7	1,50	50,02	44,67	39,41	49,77
227 B	7	4,50	50,50	45,11	39,86	50,23
227 C	7	7,50	50,30	44,89	39,66	50,03
228 A	7	1,50	44,50	39,16	33,90	44,25
228_B	7	4,50	45,06	39,68	34,44	44,80
228 C	7	7,50	44,97	39,56	34,33	44,70
229 A	7	1,50	44,43	39,08	33,82	44,18
229 B	7	4,50	45,20	39,81	34,57	44,93
229 C	7	7,50	45,14	39,72	34,49	44,86
230_A	7	1,50	51,29	45,92	40,67	51,03
230 B	7	4,50	51,58	46,18	40,94	51,31
230 C	7	7,50	51,17	45,75	40,53	50,90
231 A	7	1,50	45,92	40,58	35,32	45,67
231_B	7	4,50	46,78	41,40	36,15	46,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	46,75	41,34	36,11	46,48
232 A	7	1,50	37,06	31,78	26,49	36,83
232 B	7	4,50	39,04	33,69	28,43	38,79
232 C	7	7,50	39,12	33,74	28,50	38,86
233_A	7	1,50	46,11	40,76	35,50	45,86
233 B	7	4,50	46,85	41,45	36,21	46,58
233 C	7	7,50	46,76	41,35	36,12	46,49
234 A	7	1,50	50,05	44,69	39,44	49,80
234 B	7	4,50	50,58	45,18	39,94	50,31
234_C	7	7,50	50,38	44,96	39,73	50,10
235 A	7	1,50	44,36	39,02	33,76	44,11
235 B	7	4,50	45,15	39,77	34,52	44,89
235 C	7	7,50	45,15	39,74	34,51	44,88
236 A	7	1,50	33,23	27,98	22,68	33,01
236_B	7	4,50	35,29	29,96	24,70	35,05
236 C	7	7,50	36,00	30,63	25,38	35,74
237 A	7	1,50	44,77	39,42	34,16	44,52
237 B	7	4,50	45,86	40,47	35,23	45,59
237 C	7	7,50	45,96	40,54	35,31	45,68
238_A	7	1,50	51,31	45,93	40,69	51,05
238 B	7	4,50	51,51	46,11	40,87	51,24
238 C	7	7,50	51,04	45,62	40,39	50,76
239 A	7	1,50	45,27	39,92	34,66	45,02
239 B	7	4,50	45,91	40,51	35,27	45,64
239_C	7	7,50	45,86	40,44	35,21	45,58
240 A	7	1,50	40,48	35,17	29,89	40,24
240 B	7	4,50	42,28	36,89	31,65	42,01
240 C	7	7,50	42,70	37,28	32,05	42,42
241 A	7	1,50	38,72	33,41	28,13	38,48
241_B	7	4,50	40,93	35,54	30,30	40,66
241 C	7	7,50	41,52	36,09	30,86	41,24
242 A	7	1,50	43,85	38,51	33,25	43,60
242 B	7	4,50	44,54	39,15	33,91	44,27
242 C	7	7,50	44,61	39,17	33,95	44,33
243_A	7	1,50	49,99	44,64	39,38	49,74
243 B	7	4,50	50,48	45,09	39,85	50,21
243 C	7	7,50	50,21	44,80	39,57	49,94
244 A	7	1,50	50,12	44,77	39,51	49,87
244 B	7	4,50	50,63	45,24	40,00	50,36
244_C	7	7,50	50,37	44,96	39,73	50,10
245 A	7	1,50	50,22	44,86	39,61	49,97
245 B	7	4,50	50,66	45,27	40,03	50,39
245 C	7	7,50	50,41	45,00	39,77	50,14
246 A	7	1,50	44,17	38,82	33,56	43,92
246_B	7	4,50	44,63	39,23	33,99	44,36
246 C	7	7,50	44,58	39,14	33,92	44,30
247 A	7	1,50	39,55	34,24	28,97	39,31
247 B	7	4,50	41,69	36,31	31,06	41,43
247 C	7	7,50	42,21	36,79	31,57	41,94
248_A	7	1,50	40,05	34,74	29,47	39,81
248 B	7	4,50	42,06	36,68	31,43	41,80
248 C	7	7,50	42,57	37,15	31,92	42,29
249 A	7	1,50	38,92	33,60	28,32	38,68
249 B	7	4,50	40,76	35,36	30,12	40,49
249_C	7	7,50	41,49	36,04	30,82	41,20
250 A	7	1,50	52,82	47,43	42,19	52,55
250 B	7	4,50	52,77	47,36	42,12	52,50
250 C	7	7,50	52,08	46,66	41,43	51,80
251_A	7	1,50	50,94	45,57	40,32	50,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	51,30	45,90	40,66	51,03
251 C	7	7,50	50,99	45,58	40,34	50,72
252 A	7	1,50	50,52	45,16	39,90	50,26
252 B	7	4,50	50,94	45,55	40,31	50,67
252_C	7	7,50	50,66	45,25	40,02	50,39
253 A	7	1,50	50,36	45,00	39,75	50,11
253 B	7	4,50	50,78	45,38	40,14	50,51
253 C	7	7,50	50,46	45,05	39,82	50,19
254 A	7	1,50	53,13	47,74	42,50	52,86
254_B	7	4,50	53,05	47,64	42,41	52,78
254 C	7	7,50	52,37	46,94	41,72	52,09
255 A	7	1,50	53,61	48,21	42,97	53,34
255 B	7	4,50	53,50	48,08	42,85	53,22
255 C	7	7,50	52,81	47,38	42,16	52,53
256_A	7	1,50	50,74	45,37	40,12	50,48
256 B	7	4,50	50,96	45,55	40,32	50,69
256 C	7	7,50	50,58	45,16	39,93	50,30
257 A	7	1,50	38,92	33,60	28,33	38,68
257 B	7	4,50	40,78	35,39	30,15	40,51
257_C	7	7,50	41,39	35,96	30,74	41,11
258 A	7	1,50	39,71	34,41	29,13	39,47
258 B	7	4,50	41,66	36,28	31,03	41,40
258 C	7	7,50	42,16	36,74	31,51	41,88
259 A	7	1,50	45,59	40,23	34,98	45,34
259_B	7	4,50	45,90	40,49	35,25	45,63
259 C	7	7,50	45,70	40,26	35,04	45,42
260 A	7	1,50	50,11	44,74	39,49	49,85
260 B	7	4,50	50,51	45,11	39,87	50,24
261 A	7	1,50	50,08	44,72	39,47	49,83
261_B	7	4,50	50,43	45,04	39,80	50,16
262 A	7	1,50	50,41	45,04	39,79	50,15
262 B	7	4,50	50,74	45,34	40,10	50,47
263 A	7	1,50	51,60	46,21	40,97	51,33
263 B	7	4,50	51,63	46,22	40,99	51,36
264_A	7	1,50	45,53	40,19	34,93	45,28
264 B	7	4,50	46,37	40,98	35,74	46,10
265 A	7	1,50	40,40	35,10	29,82	40,16
265 B	7	4,50	42,19	36,82	31,57	41,93
266 A	7	1,50	37,83	32,54	27,26	37,60
266_B	7	4,50	39,97	34,59	29,34	39,71
267 A	7	1,50	45,47	40,12	34,86	45,22
267 B	7	4,50	46,30	40,90	35,66	46,03
268 A	8	1,50	27,76	22,46	17,18	27,52
268 B	8	4,50	28,70	23,29	18,06	28,43
268_C	8	7,50	28,90	23,46	18,24	28,62
269 A	8	1,50	28,57	23,28	17,99	28,34
269 B	8	4,50	29,38	23,99	18,75	29,11
269 C	8	7,50	29,41	23,97	18,75	29,13
270 A	8	1,50	26,82	21,51	16,23	26,58
270_B	8	4,50	27,61	22,18	16,96	27,33
270 C	8	7,50	27,95	22,46	17,26	27,65
271 A	8	1,50	45,20	39,84	34,59	44,95
271 B	8	4,50	45,72	40,32	35,09	45,45
271 C	8	7,50	45,62	40,20	34,97	45,34
272_A	8	1,50	48,14	42,79	37,53	47,89
272 B	8	4,50	48,85	43,46	38,22	48,58
272 C	8	7,50	48,80	43,38	38,15	48,52
273 A	8	1,50	45,05	39,73	34,45	44,81
273_B	8	4,50	46,23	40,85	35,60	45,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	46,44	41,04	35,80	46,17
274 A	8	1,50	41,90	36,60	31,32	41,66
274 B	8	4,50	43,51	38,15	32,89	43,25
274 C	8	7,50	43,88	38,48	33,24	43,61
275_A	8	1,50	27,61	22,35	17,05	27,39
275 B	8	4,50	29,41	24,06	18,80	29,16
275 C	8	7,50	30,15	24,77	19,52	29,89
276 A	8	1,50	45,09	39,74	34,48	44,84
276 B	8	4,50	45,92	40,53	35,29	45,65
276_C	8	7,50	45,92	40,50	35,28	45,65
277 A	8	1,50	29,38	24,11	18,81	29,15
277 B	8	4,50	30,26	24,89	19,64	30,00
277 C	8	7,50	30,84	25,42	20,19	30,56
278 A	8	1,50	44,86	39,51	34,25	44,61
278_B	8	4,50	45,56	40,17	34,93	45,29
278 C	8	7,50	45,46	40,05	34,82	45,19
279 A	8	1,50	50,14	44,77	39,52	49,88
279 B	8	4,50	50,59	45,19	39,95	50,32
279 C	8	7,50	50,33	44,92	39,69	50,06
280_A	8	1,50	51,56	46,18	40,94	51,30
280 B	8	4,50	51,78	46,37	41,13	51,51
280 C	8	7,50	51,30	45,88	40,65	51,02
281 A	8	1,50	45,79	40,44	35,18	45,54
281 B	8	4,50	46,40	41,01	35,76	46,13
281_C	8	7,50	46,26	40,84	35,61	45,98
282 A	8	1,50	31,28	26,03	20,72	31,06
282 B	8	4,50	31,34	25,97	20,72	31,08
282 C	8	7,50	32,23	26,82	21,58	31,96
283 A	8	1,50	45,94	40,59	35,33	45,69
283_B	8	4,50	46,62	41,23	35,99	46,35
283 C	8	7,50	46,54	41,12	35,89	46,26
284 A	8	1,50	50,18	44,82	39,56	49,92
284 B	8	4,50	50,64	45,24	40,00	50,37
284 C	8	7,50	50,37	44,96	39,73	50,10
285_A	8	1,50	45,03	39,70	34,43	44,78
285 B	8	4,50	45,87	40,49	35,24	45,61
285 C	8	7,50	45,88	40,47	35,24	45,61
286 A	8	1,50	33,43	28,20	22,89	33,22
286 B	8	4,50	34,25	28,92	23,65	34,00
286_C	8	7,50	35,36	29,99	24,74	35,10
287 A	8	1,50	44,80	39,47	34,21	44,56
287 B	8	4,50	45,64	40,25	35,01	45,37
287 C	8	7,50	45,71	40,30	35,06	45,44
288 A	8	1,50	51,92	46,54	41,30	51,66
288_B	8	4,50	52,09	46,68	41,44	51,82
288 C	8	7,50	51,60	46,18	40,95	51,32
289 A	8	1,50	45,75	40,40	35,14	45,50
289 B	8	4,50	46,36	40,98	35,73	46,10
289 C	8	7,50	46,29	40,88	35,65	46,02
290_A	8	1,50	35,21	29,99	24,67	35,00
290 B	8	4,50	36,91	31,59	26,31	36,67
290 C	8	7,50	38,10	32,72	27,47	37,84
291 A	8	1,50	46,64	41,29	36,03	46,39
291 B	8	4,50	47,39	42,00	36,76	47,12
291_C	8	7,50	47,34	41,93	36,70	47,07
292 A	8	1,50	50,21	44,85	39,59	49,95
292 B	8	4,50	50,93	45,53	40,30	50,66
292 C	8	7,50	50,79	45,37	40,14	50,51
293_A	8	1,50	44,58	39,24	33,98	44,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	45,22	39,83	34,59	44,95
293 C	8	7,50	45,26	39,85	34,62	44,99
294 A	8	1,50	37,99	32,74	27,44	37,77
294 B	8	4,50	40,04	34,70	29,44	39,79
294_C	8	7,50	40,64	35,27	30,02	40,38
295 A	8	1,50	43,58	38,30	33,01	43,35
295 B	8	4,50	45,38	40,03	34,77	45,13
295_C	8	7,50	45,69	40,31	35,06	45,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	51,11	--	51,11	13,60	--	13,60	13,08	--	13,08	4,14	--	4,14	29,83	--	29,83	12,14	--	12,14	7,18	--	7,18	23,12	--	23,12	25,31	--	25,31
001_B	4,5	51,47	--	51,47	15,36	--	15,36	14,98	--	14,98	4,55	--	4,55	30,89	--	30,89	18,35	--	18,35	8,02	--	8,02	24,33	--	24,33	26,82	--	26,82
001_C	7,5	51,25	--	51,25	15,04	--	15,04	14,71	--	14,71	3,64	--	3,64	30,67	--	30,67	17,95	--	17,95	8,18	--	8,18	26,26	--	26,26	27,78	--	27,78
002_A	1,5	45,67	--	45,67	29,37	--	29,37	29,36	--	29,36	5,58	--	5,58	32,48	--	32,48	12,56	--	12,56	7,26	--	7,26	12,40	--	12,40	19,80	--	19,80
002_B	4,5	46,54	--	46,54	29,99	--	29,99	29,98	--	29,98	6,08	--	6,08	33,77	--	33,77	13,19	--	13,19	8,05	--	8,05	16,11	--	16,11	20,95	--	20,95
002_C	7,5	46,67	--	46,67	30,26	--	30,26	30,25	--	30,25	5,54	--	5,54	33,62	--	33,62	13,70	--	13,70	8,05	--	8,05	17,47	--	17,47	18,95	--	18,95
003_A	1,5	30,20	--	30,20	29,64	--	29,64	29,61	--	29,61	8,96	--	8,96	31,38	--	31,38	10,63	--	10,63	12,48	--	12,48	8,99	--	8,99	32,56	--	32,56
003_B	4,5	31,09	--	31,09	30,32	--	30,32	30,28	--	30,28	10,33	--	10,33	32,72	--	32,72	13,48	--	13,48	13,90	--	13,90	11,62	--	11,62	33,78	--	33,78
003_C	7,5	31,67	--	31,67	31,34	--	31,34	31,30	--	31,30	10,72	--	10,72	33,36	--	33,36	18,21	--	18,21	14,32	--	14,32	14,28	--	14,28	34,62	--	34,62
004_A	1,5	46,19	--	46,19	20,98	--	20,98	20,75	--	20,75	8,04	--	8,04	25,59	--	25,59	10,56	--	10,56	11,31	--	11,31	22,15	--	22,15	29,34	--	29,34
004_B	4,5	46,75	--	46,75	22,39	--	22,39	22,16	--	22,16	9,57	--	9,57	26,53	--	26,53	13,63	--	13,63	12,82	--	12,82	23,09	--	23,09	30,66	--	30,66
004_C	7,5	46,64	--	46,64	26,00	--	26,00	25,88	--	25,88	10,41	--	10,41	27,71	--	27,71	18,07	--	18,07	13,90	--	13,90	25,13	--	25,13	31,82	--	31,82
005_A	1,5	48,68	--	48,68	16,02	--	16,02	15,80	--	15,80	3,07	--	3,07	23,71	--	23,71	7,73	--	7,73	3,00	--	3,00	21,52	--	21,52	26,37	--	26,37
005_B	4,5	49,32	--	49,32	18,01	--	18,01	17,82	--	17,82	4,21	--	4,21	25,02	--	25,02	11,99	--	11,99	3,72	--	3,72	24,23	--	24,23	28,15	--	28,15
005_C	7,5	49,29	--	49,29	13,50	--	13,50	12,92	--	12,92	4,48	--	4,48	27,07	--	27,07	17,60	--	17,60	3,91	--	3,91	26,04	--	26,04	29,18	--	29,18
006_A	1,5	43,72	--	43,72	29,05	--	29,05	29,04	--	29,04	4,89	--	4,89	31,40	--	31,40	1,42	--	1,42	7,87	--	7,87	15,92	--	15,92	20,11	--	20,11
006_B	4,5	44,79	--	44,79	29,67	--	29,67	29,66	--	29,66	5,43	--	5,43	32,85	--	32,85	4,54	--	4,54	10,23	--	10,23	20,39	--	20,39	21,76	--	21,76
006_C	7,5	44,90	--	44,90	30,71	--	30,71	30,70	--	30,70	5,05	--	5,05	33,84	--	33,84	9,94	--	9,94	11,43	--	11,43	21,84	--	21,84	24,61	--	24,61
007_A	1,5	28,22	--	28,22	28,19	--	28,19	28,12	--	28,12	10,18	--	10,18	31,48	--	31,48	13,80	--	13,80	12,54	--	12,54	10,34	--	10,34	32,18	--	32,18
007_B	4,5	28,88	--	28,88	29,04	--	29,04	28,96	--	28,96	11,46	--	11,46	32,74	--	32,74	16,39	--	16,39	13,74	--	13,74	11,68	--	11,68	33,83	--	33,83
007_C	7,5	29,65	--	29,65	31,04	--	31,04	30,99	--	30,99	12,00	--	12,00	33,45	--	33,45	18,48	--	18,48	14,38	--	14,38	13,93	--	13,93	35,19	--	35,19
008_A	1,5	44,50	--	44,50	17,85	--	17,85	17,24	--	17,24	9,06	--	9,06	25,29	--	25,29	12,35	--	12,35	11,87	--	11,87	16,21	--	16,21	32,35	--	32,35
008_B	4,5	45,34	--	45,34	20,18	--	20,18	19,69	--	19,69	10,40	--	10,40	26,52	--	26,52	15,30	--	15,30	13,17	--	13,17	20,20	--	20,20	33,90	--	33,90
008_C	7,5	45,45	--	45,45	23,58	--	23,58	23,33	--	23,33	11,08	--	11,08	27,45	--	27,45	18,80	--	18,80	13,62	--	13,62	25,54	--	25,54	35,10	--	35,10
009_A	1,5	50,51	--	50,51	15,82	--	15,82	15,42	--	15,42	5,18	--	5,18	27,04	--	27,04	11,71	--	11,71	8,20	--	8,20	19,48	--	19,48	26,59	--	26,59
009_B	4,5	50,85	--	50,85	18,38	--	18,38	18,08	--	18,08	6,51	--	6,51	27,66	--	27,66	17,33	--	17,33	9,51	--	9,51	22,56	--	22,56	28,53	--	28,53
009_C	7,5	50,64	--	50,64	20,79	--	20,79	20,64	--	20,64	5,98	--	5,98	28,18	--	28,18	18,67	--	18,67	8,43	--	8,43	27,38	--	27,38	28,80	--	28,80
010_A	1,5	45,67	--	45,67	25,99	--	25,99	25,99	--	25,99	-2,76	--	-2,76	28,66	--	28,66	14,04	--	14,04	7,90	--	7,90	15,78	--	15,78	20,69	--	20,69
010_B	4,5	46,39	--	46,39	26,87	--	26,87	26,86	--	26,86	1,97	--	1,97	30,11	--	30,11	18,72	--	18,72	9,45	--	9,45	19,37	--	19,37	22,41	--	22,41
010_C	7,5	46,49	--	46,49	29,30	--	29,30	29,29	--	29,29	3,01	--	3,01	31,29	--	31,29	20,90	--	20,90	11,12	--	11,12	19,61	--	19,61	23,93	--	23,93
011_A	1,5	27,90	--	27,90	25,42	--	25,42	25,33	--	25,33	8,55	--	8,55	30,70	--	30,70	16,31	--	16,31	12,49	--	12,49	12,95	--	12,95	34,89	--	34,89
011_B	4,5	28,83	--	28,83	26,58	--	26,58	26,47	--	26,47	10,48	--	10,48	31,90	--	31,90	19,12	--	19,12	13,64	--	13,64	15,67	--	15,67	36,74	--	36,74
011_C	7,5	29,75	--	29,75	29,37	--	29,37	29,30	--	29,30	11,50	--	11,50	32,59	--	32,59	21,17	--	21,17	15,26	--	15,26	21,41	--	21,41	37,58	--	37,58
012_A	1,5	45,49	--	45,49	17,91	--	17,91	17,43	--	17,43	8,18	--	8,18	23,88	--	23,88	17,37	--	17,37	12,67	--	12,67	15,37	--	15,37	36,60	--	36,60

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
012_B	4,5	46,11	--	46,11	20,45	--	20,45	20,09	--	20,09	9,47	--	9,47	25,38	--	25,38	20,41	--	20,41	14,22	--	14,22	18,43	--	18,43	38,50	--	38,50
012_C	7,5	46,08	--	46,08	23,25	--	23,25	23,02	--	23,02	10,39	--	10,39	26,45	--	26,45	22,44	--	22,44	14,99	--	14,99	22,86	--	22,86	39,11	--	39,11
013_A	1,5	52,52	--	52,52	14,48	--	14,48	14,14	--	14,14	3,23	--	3,23	26,52	--	26,52	16,34	--	16,34	8,38	--	8,38	25,45	--	25,45	39,73	--	39,73
013_B	4,5	52,54	--	52,54	16,75	--	16,75	16,52	--	16,52	3,91	--	3,91	27,13	--	27,13	19,57	--	19,57	8,81	--	8,81	26,88	--	26,88	39,85	--	39,85
013_C	7,5	52,01	--	52,01	16,62	--	16,62	16,50	--	16,50	0,94	--	0,94	27,25	--	27,25	24,13	--	24,13	7,69	--	7,69	29,59	--	29,59	39,55	--	39,55
014_A	1,5	47,98	--	47,98	23,94	--	23,94	23,93	--	23,93	-1,20	--	-1,20	26,95	--	26,95	15,20	--	15,20	10,08	--	10,08	17,55	--	17,55	28,67	--	28,67
014_B	4,5	48,26	--	48,26	24,90	--	24,90	24,88	--	24,88	0,31	--	0,31	28,43	--	28,43	18,01	--	18,01	11,48	--	11,48	21,48	--	21,48	30,57	--	30,57
014_C	7,5	48,02	--	48,02	26,71	--	26,71	26,69	--	26,69	3,60	--	3,60	29,35	--	29,35	22,36	--	22,36	12,46	--	12,46	22,66	--	22,66	31,39	--	31,39
015_A	1,5	32,66	--	32,66	22,64	--	22,64	22,49	--	22,49	8,01	--	8,01	27,99	--	27,99	18,58	--	18,58	13,58	--	13,58	11,90	--	11,90	43,59	--	43,59
015_B	4,5	34,37	--	34,37	23,75	--	23,75	23,58	--	23,58	9,49	--	9,49	29,40	--	29,40	21,87	--	21,87	14,75	--	14,75	14,15	--	14,15	44,28	--	44,28
015_C	7,5	34,66	--	34,66	26,05	--	26,05	25,91	--	25,91	10,96	--	10,96	30,42	--	30,42	25,03	--	25,03	15,20	--	15,20	15,74	--	15,74	44,26	--	44,26
016_A	1,5	47,76	--	47,76	15,72	--	15,72	14,37	--	14,37	10,00	--	10,00	21,37	--	21,37	15,91	--	15,91	13,35	--	13,35	24,89	--	24,89	49,49	--	49,49
016_B	4,5	48,07	--	48,07	18,47	--	18,47	17,61	--	17,61	10,97	--	10,97	23,84	--	23,84	19,73	--	19,73	14,26	--	14,26	26,10	--	26,10	49,59	--	49,59
016_C	7,5	47,80	--	47,80	17,46	--	17,46	16,38	--	16,38	10,88	--	10,88	25,96	--	25,96	24,93	--	24,93	14,33	--	14,33	29,69	--	29,69	49,08	--	49,08
017_A	1,5	41,43	--	41,43	15,18	--	15,18	13,42	--	13,42	10,40	--	10,40	21,92	--	21,92	14,97	--	14,97	14,46	--	14,46	15,46	--	15,46	49,92	--	49,92
017_B	4,5	43,14	--	43,14	16,93	--	16,93	15,50	--	15,50	11,42	--	11,42	24,39	--	24,39	18,42	--	18,42	15,96	--	15,96	19,07	--	19,07	50,06	--	50,06
017_C	7,5	43,61	--	43,61	16,08	--	16,08	13,93	--	13,93	11,99	--	11,99	25,96	--	25,96	20,43	--	20,43	18,30	--	18,30	26,74	--	26,74	49,58	--	49,58
018_A	1,5	42,53	--	42,53	15,89	--	15,89	15,50	--	15,50	5,28	--	5,28	16,43	--	16,43	8,32	--	8,32	5,90	--	5,90	21,84	--	21,84	45,08	--	45,08
018_B	4,5	44,20	--	44,20	18,70	--	18,70	18,47	--	18,47	5,73	--	5,73	20,05	--	20,05	10,72	--	10,72	6,02	--	6,02	24,77	--	24,77	45,41	--	45,41
018_C	7,5	44,55	--	44,55	22,17	--	22,17	22,10	--	22,10	3,68	--	3,68	21,72	--	21,72	13,68	--	13,68	6,98	--	6,98	29,65	--	29,65	45,16	--	45,16
019_A	1,5	37,98	--	37,98	18,86	--	18,86	18,82	--	18,82	-1,36	--	-1,36	29,81	--	29,81	8,54	--	8,54	2,87	--	2,87	15,70	--	15,70	26,62	--	26,62
019_B	4,5	39,80	--	39,80	21,64	--	21,64	21,59	--	21,59	2,13	--	2,13	30,82	--	30,82	8,31	--	8,31	3,40	--	3,40	19,47	--	19,47	28,21	--	28,21
019_C	7,5	40,13	--	40,13	27,01	--	27,01	26,99	--	26,99	2,50	--	2,50	31,55	--	31,55	12,15	--	12,15	4,12	--	4,12	23,63	--	23,63	29,54	--	29,54
020_A	1,5	35,16	--	35,16	14,10	--	14,10	13,48	--	13,48	5,33	--	5,33	28,33	--	28,33	13,99	--	13,99	10,83	--	10,83	3,15	--	3,15	44,68	--	44,68
020_B	4,5	37,21	--	37,21	15,80	--	15,80	15,11	--	15,11	7,49	--	7,49	29,38	--	29,38	16,70	--	16,70	12,48	--	12,48	5,19	--	5,19	44,90	--	44,90
020_C	7,5	37,51	--	37,51	20,99	--	20,99	20,63	--	20,63	10,04	--	10,04	29,95	--	29,95	18,07	--	18,07	14,22	--	14,22	11,30	--	11,30	44,66	--	44,66
021_A	1,5	38,60	--	38,60	15,58	--	15,58	13,84	--	13,84	10,78	--	10,78	19,70	--	19,70	16,70	--	16,70	15,92	--	15,92	16,06	--	16,06	51,56	--	51,56
021_B	4,5	40,54	--	40,54	17,66	--	17,66	16,05	--	16,05	12,58	--	12,58	22,22	--	22,22	18,64	--	18,64	17,88	--	17,88	19,47	--	19,47	51,52	--	51,52
021_C	7,5	40,97	--	40,97	18,36	--	18,36	14,85	--	14,85	15,80	--	15,80	22,17	--	22,17	19,80	--	19,80	20,82	--	20,82	26,91	--	26,91	50,83	--	50,83
022_A	1,5	36,65	--	36,65	14,47	--	14,47	13,94	--	13,94	5,03	--	5,03	21,01	--	21,01	12,20	--	12,20	7,19	--	7,19	17,38	--	17,38	44,96	--	44,96
022_B	4,5	38,57	--	38,57	17,29	--	17,29	16,88	--	16,88	6,81	--	6,81	22,99	--	22,99	17,59	--	17,59	6,79	--	6,79	20,66	--	20,66	45,13	--	45,13
022_C	7,5	39,66	--	39,66	23,54	--	23,54	23,42	--	23,42	7,83	--	7,83	24,44	--	24,44	19,07	--	19,07	6,58	--	6,58	27,30	--	27,30	44,81	--	44,81
023_A	1,5	38,30	--	38,30	21,34	--	21,34	21,27	--	21,27	3,58	--	3,58	29,69	--	29,69	6,45	--	6,45	8,33	--	8,33	17,06	--	17,06	30,35	--	30,35
023_B	4,5	39,89	--	39,89	23,51	--	23,51	23,46	--	23,46	4,61	--	4,61	30,89	--	30,89	8,13	--	8,13	10,33	--	10,33	21,53	--	21,53	32,05	--	32,05

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
023_C	7,5	40,43	--	40,43	28,53	--	28,53	28,51	--	28,51	4,97	--	4,97	31,71	--	31,71	14,24	--	14,24	10,87	--	10,87	23,78	--	23,78	33,23	--	33,23
024_A	1,5	30,69	--	30,69	19,94	--	19,94	19,42	--	19,42	10,40	--	10,40	28,08	--	28,08	14,40	--	14,40	14,14	--	14,14	16,24	--	16,24	46,45	--	46,45
024_B	4,5	32,26	--	32,26	22,65	--	22,65	22,29	--	22,29	11,71	--	11,71	29,97	--	29,97	15,46	--	15,46	15,90	--	15,90	20,54	--	20,54	46,86	--	46,86
024_C	7,5	33,79	--	33,79	28,48	--	28,48	28,37	--	28,37	12,40	--	12,40	31,02	--	31,02	16,26	--	16,26	18,63	--	18,63	22,93	--	22,93	46,64	--	46,64
025_A	1,5	34,67	--	34,67	17,45	--	17,45	16,20	--	16,20	11,45	--	11,45	16,92	--	16,92	16,08	--	16,08	18,04	--	18,04	17,52	--	17,52	51,58	--	51,58
025_B	4,5	36,26	--	36,26	19,14	--	19,14	18,00	--	18,00	12,76	--	12,76	19,36	--	19,36	17,58	--	17,58	19,67	--	19,67	20,31	--	20,31	51,57	--	51,57
025_C	7,5	37,13	--	37,13	19,76	--	19,76	18,62	--	18,62	13,38	--	13,38	20,77	--	20,77	18,46	--	18,46	21,71	--	21,71	27,28	--	27,28	50,92	--	50,92
026_A	1,5	37,93	--	37,93	15,63	--	15,63	14,99	--	14,99	6,98	--	6,98	22,29	--	22,29	14,23	--	14,23	12,70	--	12,70	17,62	--	17,62	46,29	--	46,29
026_B	4,5	39,14	--	39,14	17,78	--	17,78	17,18	--	17,18	8,90	--	8,90	23,37	--	23,37	15,83	--	15,83	13,98	--	13,98	21,91	--	21,91	46,59	--	46,59
026_C	7,5	40,09	--	40,09	20,42	--	20,42	19,80	--	19,80	11,64	--	11,64	23,77	--	23,77	16,73	--	16,73	14,12	--	14,12	27,24	--	27,24	46,31	--	46,31
027_A	1,5	36,67	--	36,67	24,07	--	24,07	23,97	--	23,97	7,51	--	7,51	28,54	--	28,54	17,18	--	17,18	8,46	--	8,46	12,49	--	12,49	33,43	--	33,43
027_B	4,5	37,80	--	37,80	25,50	--	25,50	25,40	--	25,40	8,92	--	8,92	30,09	--	30,09	18,77	--	18,77	10,11	--	10,11	16,53	--	16,53	35,66	--	35,66
027_C	7,5	38,70	--	38,70	29,17	--	29,17	29,16	--	29,16	1,67	--	1,67	31,76	--	31,76	19,35	--	19,35	6,52	--	6,52	12,19	--	12,19	36,27	--	36,27
028_A	1,5	27,39	--	27,39	21,34	--	21,34	20,17	--	20,17	15,09	--	15,09	27,16	--	27,16	12,60	--	12,60	14,70	--	14,70	14,48	--	14,48	46,15	--	46,15
028_B	4,5	29,31	--	29,31	23,53	--	23,53	22,70	--	22,70	15,89	--	15,89	29,01	--	29,01	13,93	--	13,93	16,67	--	16,67	16,44	--	16,44	46,81	--	46,81
028_C	7,5	29,94	--	29,94	27,55	--	27,55	27,26	--	27,26	15,56	--	15,56	31,10	--	31,10	14,60	--	14,60	21,50	--	21,50	19,45	--	19,45	46,69	--	46,69
029_A	1,5	33,33	--	33,33	19,00	--	19,00	18,30	--	18,30	10,78	--	10,78	19,07	--	19,07	13,77	--	13,77	14,48	--	14,48	15,30	--	15,30	38,72	--	38,72
029_B	4,5	34,92	--	34,92	21,29	--	21,29	20,71	--	20,71	12,28	--	12,28	21,98	--	21,98	15,57	--	15,57	15,90	--	15,90	17,73	--	17,73	40,87	--	40,87
029_C	7,5	35,98	--	35,98	23,79	--	23,79	23,42	--	23,42	12,93	--	12,93	24,77	--	24,77	16,87	--	16,87	18,94	--	18,94	20,95	--	20,95	41,42	--	41,42
030_A	1,5	38,49	--	38,49	21,90	--	21,90	21,83	--	21,83	4,23	--	4,23	26,20	--	26,20	17,86	--	17,86	9,42	--	9,42	16,40	--	16,40	33,53	--	33,53
030_B	4,5	39,92	--	39,92	22,84	--	22,84	22,77	--	22,77	5,03	--	5,03	27,31	--	27,31	19,63	--	19,63	11,43	--	11,43	19,96	--	19,96	35,71	--	35,71
030_C	7,5	40,76	--	40,76	22,79	--	22,79	22,71	--	22,71	5,10	--	5,10	27,95	--	27,95	20,28	--	20,28	9,81	--	9,81	21,83	--	21,83	36,12	--	36,12
031_A	1,5	36,15	--	36,15	26,05	--	26,05	26,05	--	26,05	-3,92	--	-3,92	31,26	--	31,26	16,94	--	16,94	3,94	--	3,94	15,11	--	15,11	19,90	--	19,90
031_B	4,5	37,49	--	37,49	27,53	--	27,53	27,53	--	27,53	-1,96	--	-1,96	33,02	--	33,02	18,61	--	18,61	6,76	--	6,76	17,64	--	17,64	23,04	--	23,04
031_C	7,5	38,46	--	38,46	32,27	--	32,27	32,27	--	32,27	1,39	--	1,39	33,99	--	33,99	19,13	--	19,13	3,27	--	3,27	17,16	--	17,16	26,05	--	26,05
032_A	1,5	30,47	--	30,47	21,65	--	21,65	21,40	--	21,40	9,20	--	9,20	29,47	--	29,47	11,70	--	11,70	12,44	--	12,44	16,37	--	16,37	35,99	--	35,99
032_B	4,5	31,52	--	31,52	24,98	--	24,98	24,82	--	24,82	10,71	--	10,71	31,38	--	31,38	13,19	--	13,19	13,75	--	13,75	17,68	--	17,68	38,14	--	38,14
032_C	7,5	30,13	--	30,13	31,83	--	31,83	31,79	--	31,79	11,38	--	11,38	32,87	--	32,87	14,87	--	14,87	14,84	--	14,84	18,45	--	18,45	38,99	--	38,99
033_A	1,5	19,79	--	19,79	36,09	--	36,09	36,08	--	36,08	10,67	--	10,67	29,69	--	29,69	12,69	--	12,69	19,49	--	19,49	15,90	--	15,90	52,05	--	52,05
033_B	4,5	22,26	--	22,26	36,70	--	36,70	36,69	--	36,69	11,76	--	11,76	31,49	--	31,49	13,49	--	13,49	20,05	--	20,05	18,59	--	18,59	51,96	--	51,96
034_A	1,5	20,49	--	20,49	34,39	--	34,39	34,37	--	34,37	10,60	--	10,60	29,03	--	29,03	12,59	--	12,59	18,02	--	18,02	16,08	--	16,08	52,12	--	52,12
034_B	4,5	22,54	--	22,54	35,11	--	35,11	35,09	--	35,09	12,38	--	12,38	30,86	--	30,86	13,42	--	13,42	18,69	--	18,69	18,76	--	18,76	52,09	--	52,09
035_A	1,5	27,35	--	27,35	31,14	--	31,14	31,10	--	31,10	10,67	--	10,67	27,71	--	27,71	11,70	--	11,70	13,53	--	13,53	20,14	--	20,14	52,10	--	52,10
035_B	4,5	28,25	--	28,25	31,81	--	31,81	31,76	--	31,76	12,26	--	12,26	29,75	--	29,75	12,60	--	12,60	15,09	--	15,09	23,26	--	23,26	52,10	--	52,10

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
036_A	1,5	22,22	--	22,22	28,75	--	28,75	28,67	--	28,67	11,37	--	11,37	27,45	--	27,45	11,69	--	11,69	13,71	--	13,71	17,11	--	17,11	52,13	--	52,13
036_B	4,5	23,63	--	23,63	29,74	--	29,74	29,65	--	29,65	12,62	--	12,62	29,33	--	29,33	12,60	--	12,60	15,47	--	15,47	20,16	--	20,16	52,17	--	52,17
037_A	1,5	29,31	--	29,31	18,20	--	18,20	17,24	--	17,24	11,16	--	11,16	16,65	--	16,65	10,82	--	10,82	13,66	--	13,66	19,04	--	19,04	45,76	--	45,76
037_B	4,5	30,40	--	30,40	20,17	--	20,17	19,33	--	19,33	12,64	--	12,64	22,72	--	22,72	13,07	--	13,07	15,78	--	15,78	22,59	--	22,59	46,40	--	46,40
038_A	1,5	32,43	--	32,43	18,67	--	18,67	18,39	--	18,39	6,63	--	6,63	28,15	--	28,15	14,46	--	14,46	14,07	--	14,07	17,23	--	17,23	34,26	--	34,26
038_B	4,5	33,58	--	33,58	20,36	--	20,36	20,11	--	20,11	7,90	--	7,90	29,92	--	29,92	16,36	--	16,36	15,32	--	15,32	19,59	--	19,59	36,33	--	36,33
039_A	1,5	33,39	--	33,39	20,38	--	20,38	20,12	--	20,12	8,07	--	8,07	28,80	--	28,80	13,09	--	13,09	13,10	--	13,10	15,89	--	15,89	32,01	--	32,01
039_B	4,5	34,63	--	34,63	21,39	--	21,39	21,09	--	21,09	9,55	--	9,55	30,50	--	30,50	14,45	--	14,45	15,38	--	15,38	19,14	--	19,14	33,85	--	33,85
040_A	1,5	35,44	--	35,44	21,02	--	21,02	20,92	--	20,92	4,82	--	4,82	29,43	--	29,43	14,98	--	14,98	7,94	--	7,94	14,54	--	14,54	30,14	--	30,14
040_B	4,5	36,56	--	36,56	21,66	--	21,66	21,54	--	21,54	6,03	--	6,03	31,15	--	31,15	16,43	--	16,43	9,30	--	9,30	17,78	--	17,78	31,74	--	31,74
041_A	1,5	33,59	--	33,59	35,26	--	35,26	35,26	--	35,26	0,08	--	0,08	33,40	--	33,40	2,07	--	2,07	4,05	--	4,05	7,79	--	7,79	18,58	--	18,58
041_B	4,5	34,67	--	34,67	36,03	--	36,03	36,03	--	36,03	1,15	--	1,15	35,04	--	35,04	0,96	--	0,96	4,94	--	4,94	10,33	--	10,33	19,51	--	19,51
042_A	1,5	24,97	--	24,97	25,28	--	25,28	25,11	--	25,11	11,33	--	11,33	25,79	--	25,79	11,50	--	11,50	21,27	--	21,27	16,64	--	16,64	51,24	--	51,24
042_B	4,5	27,17	--	27,17	26,64	--	26,64	26,48	--	26,48	12,39	--	12,39	27,13	--	27,13	12,55	--	12,55	21,86	--	21,86	19,46	--	19,46	51,55	--	51,55
042_C	7,5	27,40	--	27,40	29,26	--	29,26	29,15	--	29,15	13,21	--	13,21	30,08	--	30,08	11,08	--	11,08	21,86	--	21,86	17,68	--	17,68	51,07	--	51,07
043_A	1,5	26,16	--	26,16	18,74	--	18,74	17,53	--	17,53	12,59	--	12,59	20,93	--	20,93	11,83	--	11,83	17,28	--	17,28	22,00	--	22,00	46,49	--	46,49
043_B	4,5	27,39	--	27,39	20,48	--	20,48	19,45	--	19,45	13,73	--	13,73	22,35	--	22,35	14,17	--	14,17	18,79	--	18,79	25,14	--	25,14	47,39	--	47,39
043_C	7,5	28,96	--	28,96	22,27	--	22,27	21,51	--	21,51	14,30	--	14,30	24,71	--	24,71	16,84	--	16,84	19,92	--	19,92	26,67	--	26,67	47,34	--	47,34
044_A	1,5	32,96	--	32,96	19,11	--	19,11	17,79	--	17,79	13,27	--	13,27	24,17	--	24,17	16,44	--	16,44	16,57	--	16,57	21,83	--	21,83	39,29	--	39,29
044_B	4,5	34,12	--	34,12	20,63	--	20,63	19,64	--	19,64	13,76	--	13,76	25,90	--	25,90	18,24	--	18,24	18,16	--	18,16	24,22	--	24,22	41,06	--	41,06
044_C	7,5	35,37	--	35,37	24,74	--	24,74	24,36	--	24,36	14,02	--	14,02	29,37	--	29,37	19,01	--	19,01	18,95	--	18,95	28,28	--	28,28	41,01	--	41,01
045_A	1,5	30,25	--	30,25	19,68	--	19,68	19,44	--	19,44	6,97	--	6,97	17,11	--	17,11	11,68	--	11,68	11,04	--	11,04	16,36	--	16,36	45,40	--	45,40
045_B	4,5	31,51	--	31,51	23,30	--	23,30	23,18	--	23,18	7,75	--	7,75	22,33	--	22,33	16,12	--	16,12	12,90	--	12,90	20,38	--	20,38	45,96	--	45,96
045_C	7,5	33,12	--	33,12	30,45	--	30,45	30,45	--	30,45	2,01	--	2,01	32,21	--	32,21	15,92	--	15,92	4,70	--	4,70	15,55	--	15,55	45,47	--	45,47
046_A	1,5	27,33	--	27,33	21,79	--	21,79	21,35	--	21,35	11,62	--	11,62	25,34	--	25,34	12,60	--	12,60	18,83	--	18,83	12,60	--	12,60	51,64	--	51,64
046_B	4,5	28,12	--	28,12	24,28	--	24,28	23,92	--	23,92	13,22	--	13,22	26,53	--	26,53	14,14	--	14,14	19,58	--	19,58	15,62	--	15,62	51,93	--	51,93
046_C	7,5	24,54	--	24,54	29,12	--	29,12	29,00	--	29,00	13,48	--	13,48	28,93	--	28,93	14,03	--	14,03	21,08	--	21,08	14,92	--	14,92	51,49	--	51,49
047_A	1,5	30,60	--	30,60	18,62	--	18,62	17,44	--	17,44	12,40	--	12,40	19,96	--	19,96	14,61	--	14,61	18,01	--	18,01	21,99	--	21,99	51,43	--	51,43
047_B	4,5	31,63	--	31,63	20,06	--	20,06	18,95	--	18,95	13,58	--	13,58	22,13	--	22,13	16,43	--	16,43	19,13	--	19,13	24,80	--	24,80	51,68	--	51,68
047_C	7,5	32,18	--	32,18	21,20	--	21,20	20,15	--	20,15	14,54	--	14,54	24,39	--	24,39	17,47	--	17,47	20,31	--	20,31	26,72	--	26,72	51,26	--	51,26
048_A	1,5	33,48	--	33,48	19,38	--	19,38	19,13	--	19,13	6,85	--	6,85	25,41	--	25,41	15,86	--	15,86	15,36	--	15,36	20,77	--	20,77	45,88	--	45,88
048_B	4,5	34,65	--	34,65	20,71	--	20,71	20,45	--	20,45	8,35	--	8,35	27,54	--	27,54	17,94	--	17,94	16,59	--	16,59	23,94	--	23,94	46,26	--	46,26
048_C	7,5	35,67	--	35,67	22,88	--	22,88	22,72	--	22,72	8,23	--	8,23	28,55	--	28,55	19,70	--	19,70	17,04	--	17,04	26,30	--	26,30	45,99	--	45,99
049_A	1,5	32,51	--	32,51	23,69	--	23,69	23,63	--	23,63	5,20	--	5,20	23,62	--	23,62	14,63	--	14,63	11,37	--	11,37	13,61	--	13,61	45,89	--	45,89

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
049_B	4,5	33,47	--	33,47	25,14	--	25,14	25,09	--	25,09	6,15	--	6,15	25,54	--	25,54	17,86	--	17,86	13,44	--	13,44	15,36	--	15,36	46,63	--	46,63
049_C	7,5	34,22	--	34,22	28,53	--	28,53	28,50	--	28,50	6,14	--	6,14	27,81	--	27,81	19,61	--	19,61	12,87	--	12,87	15,33	--	15,33	46,52	--	46,52
050_A	1,5	25,33	--	25,33	21,76	--	21,76	21,22	--	21,22	12,49	--	12,49	24,81	--	24,81	11,48	--	11,48	14,72	--	14,72	13,51	--	13,51	51,61	--	51,61
050_B	4,5	26,62	--	26,62	24,23	--	24,23	23,81	--	23,81	13,80	--	13,80	26,07	--	26,07	12,95	--	12,95	16,12	--	16,12	15,94	--	15,94	51,83	--	51,83
050_C	7,5	26,45	--	26,45	28,70	--	28,70	28,54	--	28,54	14,11	--	14,11	28,56	--	28,56	14,11	--	14,11	19,35	--	19,35	19,01	--	19,01	51,36	--	51,36
051_A	1,5	26,72	--	26,72	17,30	--	17,30	15,52	--	15,52	12,58	--	12,58	19,89	--	19,89	13,92	--	13,92	17,15	--	17,15	20,57	--	20,57	45,59	--	45,59
051_B	4,5	27,85	--	27,85	19,07	--	19,07	17,53	--	17,53	13,81	--	13,81	21,31	--	21,31	16,11	--	16,11	18,71	--	18,71	24,90	--	24,90	46,27	--	46,27
051_C	7,5	28,85	--	28,85	21,04	--	21,04	19,87	--	19,87	14,78	--	14,78	22,99	--	22,99	18,45	--	18,45	17,98	--	17,98	27,60	--	27,60	46,14	--	46,14
052_A	1,5	31,76	--	31,76	16,59	--	16,59	16,03	--	16,03	7,38	--	7,38	24,24	--	24,24	15,76	--	15,76	16,85	--	16,85	19,93	--	19,93	45,75	--	45,75
052_B	4,5	33,15	--	33,15	18,56	--	18,56	18,03	--	18,03	9,10	--	9,10	26,42	--	26,42	17,22	--	17,22	18,41	--	18,41	23,96	--	23,96	46,19	--	46,19
052_C	7,5	34,37	--	34,37	21,21	--	21,21	20,89	--	20,89	9,79	--	9,79	27,46	--	27,46	19,43	--	19,43	17,64	--	17,64	26,67	--	26,67	45,96	--	45,96
053_A	1,5	30,76	--	30,76	20,67	--	20,67	20,49	--	20,49	6,70	--	6,70	25,14	--	25,14	14,01	--	14,01	17,08	--	17,08	14,80	--	14,80	51,55	--	51,55
053_B	4,5	31,77	--	31,77	23,22	--	23,22	23,09	--	23,09	7,81	--	7,81	26,42	--	26,42	16,66	--	16,66	17,56	--	17,56	17,37	--	17,37	51,80	--	51,80
053_C	7,5	32,63	--	32,63	27,80	--	27,80	27,77	--	27,77	5,62	--	5,62	28,06	--	28,06	18,41	--	18,41	17,47	--	17,47	20,84	--	20,84	51,38	--	51,38
054_A	1,5	23,70	--	23,70	21,17	--	21,17	20,33	--	20,33	13,62	--	13,62	24,08	--	24,08	11,61	--	11,61	16,18	--	16,18	6,20	--	6,20	51,60	--	51,60
054_B	4,5	25,43	--	25,43	23,37	--	23,37	22,73	--	22,73	14,74	--	14,74	25,28	--	25,28	12,43	--	12,43	17,60	--	17,60	9,47	--	9,47	51,68	--	51,68
054_C	7,5	26,05	--	26,05	25,90	--	25,90	25,54	--	25,54	14,90	--	14,90	27,62	--	27,62	11,84	--	11,84	19,90	--	19,90	12,21	--	12,21	51,11	--	51,11
055_A	1,5	27,79	--	27,79	17,69	--	17,69	12,23	--	12,23	16,24	--	16,24	16,86	--	16,86	15,22	--	15,22	17,35	--	17,35	18,37	--	18,37	46,28	--	46,28
055_B	4,5	29,03	--	29,03	18,57	--	18,57	13,63	--	13,63	16,89	--	16,89	18,46	--	18,46	17,36	--	17,36	18,62	--	18,62	21,39	--	21,39	46,76	--	46,76
055_C	7,5	30,42	--	30,42	20,00	--	20,00	14,54	--	14,54	18,54	--	18,54	21,31	--	21,31	19,41	--	19,41	19,35	--	19,35	25,49	--	25,49	46,60	--	46,60
056_A	1,5	33,25	--	33,25	15,78	--	15,78	15,17	--	15,17	6,97	--	6,97	25,49	--	25,49	15,76	--	15,76	17,41	--	17,41	19,57	--	19,57	38,86	--	38,86
056_B	4,5	34,21	--	34,21	18,13	--	18,13	17,55	--	17,55	9,07	--	9,07	27,15	--	27,15	17,51	--	17,51	19,30	--	19,30	22,68	--	22,68	40,79	--	40,79
056_C	7,5	35,01	--	35,01	22,21	--	22,21	21,88	--	21,88	10,86	--	10,86	27,66	--	27,66	19,62	--	19,62	19,33	--	19,33	26,76	--	26,76	41,05	--	41,05
057_A	1,5	29,72	--	29,72	20,97	--	20,97	20,72	--	20,72	8,39	--	8,39	21,64	--	21,64	13,77	--	13,77	12,73	--	12,73	15,90	--	15,90	46,39	--	46,39
057_B	4,5	30,85	--	30,85	23,46	--	23,46	23,28	--	23,28	9,59	--	9,59	24,59	--	24,59	16,63	--	16,63	14,30	--	14,30	19,51	--	19,51	47,13	--	47,13
057_C	7,5	32,25	--	32,25	27,90	--	27,90	27,87	--	27,87	5,82	--	5,82	27,69	--	27,69	18,27	--	18,27	13,65	--	13,65	26,28	--	26,28	47,04	--	47,04
058_A	1,5	24,35	--	24,35	22,18	--	22,18	19,04	--	19,04	19,31	--	19,31	20,94	--	20,94	14,93	--	14,93	20,71	--	20,71	9,25	--	9,25	50,33	--	50,33
058_B	4,5	26,17	--	26,17	23,81	--	23,81	21,54	--	21,54	19,91	--	19,91	22,84	--	22,84	16,58	--	16,58	21,98	--	21,98	10,51	--	10,51	50,52	--	50,52
058_C	7,5	27,62	--	27,62	26,26	--	26,26	25,13	--	25,13	19,86	--	19,86	25,77	--	25,77	17,08	--	17,08	24,41	--	24,41	12,22	--	12,22	50,20	--	50,20
059_A	1,5	27,25	--	27,25	21,56	--	21,56	15,42	--	15,42	20,35	--	20,35	12,07	--	12,07	18,67	--	18,67	19,06	--	19,06	19,96	--	19,96	36,13	--	36,13
059_B	4,5	28,57	--	28,57	21,33	--	21,33	15,92	--	15,92	19,86	--	19,86	14,62	--	14,62	20,08	--	20,08	20,39	--	20,39	22,40	--	22,40	37,42	--	37,42
059_C	7,5	30,08	--	30,08	21,60	--	21,60	16,03	--	16,03	20,19	--	20,19	16,51	--	16,51	21,20	--	21,20	23,09	--	23,09	26,70	--	26,70	38,25	--	38,25
060_A	1,5	31,77	--	31,77	15,69	--	15,69	13,35	--	13,35	11,88	--	11,88	22,70	--	22,70	16,45	--	16,45	15,39	--	15,39	20,21	--	20,21	35,42	--	35,42
060_B	4,5	32,95	--	32,95	17,99	--	17,99	15,47	--	15,47	14,43	--	14,43	24,73	--	24,73	17,98	--	17,98	16,64	--	16,64	23,02	--	23,02	37,27	--	37,27

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
060_C	7,5	34,19	--	34,19	19,32	--	19,32	17,09	--	17,09	15,36	--	15,36	25,82	--	25,82	18,99	--	18,99	16,97	--	16,97	27,84	--	27,84	37,87	--	37,87
061_A	1,5	31,60	--	31,60	18,56	--	18,56	17,92	--	17,92	9,91	--	9,91	16,45	--	16,45	12,81	--	12,81	14,34	--	14,34	14,49	--	14,49	44,83	--	44,83
061_B	4,5	32,48	--	32,48	20,57	--	20,57	20,02	--	20,02	11,35	--	11,35	20,68	--	20,68	16,02	--	16,02	16,38	--	16,38	17,05	--	17,05	45,43	--	45,43
061_C	7,5	33,50	--	33,50	23,62	--	23,62	23,42	--	23,42	10,18	--	10,18	24,78	--	24,78	18,00	--	18,00	17,25	--	17,25	19,85	--	19,85	45,39	--	45,39
062_A	1,5	30,57	--	30,57	37,10	--	37,10	37,10	--	37,10	4,48	--	4,48	32,44	--	32,44	0,38	--	0,38	3,28	--	3,28	8,86	--	8,86	50,13	--	50,13
062_B	4,5	32,64	--	32,64	37,91	--	37,91	37,91	--	37,91	6,39	--	6,39	33,76	--	33,76	1,21	--	1,21	4,31	--	4,31	9,76	--	9,76	50,27	--	50,27
062_C	7,5	33,87	--	33,87	37,77	--	37,77	37,77	--	37,77	5,44	--	5,44	34,72	--	34,72	-1,86	--	-1,86	2,22	--	2,22	10,44	--	10,44	49,80	--	49,80
063_A	1,5	30,29	--	30,29	31,07	--	31,07	31,04	--	31,04	9,61	--	9,61	31,51	--	31,51	11,78	--	11,78	13,81	--	13,81	14,31	--	14,31	49,84	--	49,84
063_B	4,5	31,44	--	31,44	31,45	--	31,45	31,41	--	31,41	11,13	--	11,13	32,50	--	32,50	12,74	--	12,74	16,17	--	16,17	16,94	--	16,94	50,28	--	50,28
063_C	7,5	34,53	--	34,53	23,50	--	23,50	23,22	--	23,22	11,48	--	11,48	32,97	--	32,97	13,34	--	13,34	18,19	--	18,19	20,37	--	20,37	50,04	--	50,04
064_A	1,5	19,81	--	19,81	30,76	--	30,76	30,68	--	30,68	13,41	--	13,41	25,39	--	25,39	14,96	--	14,96	16,00	--	16,00	17,23	--	17,23	45,88	--	45,88
064_B	4,5	22,58	--	22,58	31,17	--	31,17	31,07	--	31,07	14,80	--	14,80	26,91	--	26,91	16,26	--	16,26	18,04	--	18,04	19,95	--	19,95	46,79	--	46,79
064_C	7,5	28,65	--	28,65	29,77	--	29,77	29,63	--	29,63	14,85	--	14,85	23,27	--	23,27	16,63	--	16,63	19,31	--	19,31	23,82	--	23,82	46,85	--	46,85
065_A	1,5	24,10	--	24,10	32,93	--	32,93	32,80	--	32,80	17,62	--	17,62	25,78	--	25,78	11,21	--	11,21	11,85	--	11,85	15,11	--	15,11	43,97	--	43,97
065_B	4,5	25,75	--	25,75	33,84	--	33,84	33,73	--	33,73	17,88	--	17,88	28,80	--	28,80	12,43	--	12,43	13,84	--	13,84	18,04	--	18,04	44,62	--	44,62
065_C	7,5	26,63	--	26,63	34,31	--	34,31	34,21	--	34,21	18,06	--	18,06	30,30	--	30,30	12,69	--	12,69	15,93	--	15,93	22,03	--	22,03	44,52	--	44,52
066_A	1,5	28,42	--	28,42	37,73	--	37,73	37,73	--	37,73	3,64	--	3,64	31,69	--	31,69	-0,97	--	-0,97	5,48	--	5,48	10,30	--	10,30	51,61	--	51,61
066_B	4,5	31,49	--	31,49	38,67	--	38,67	38,67	--	38,67	6,39	--	6,39	33,40	--	33,40	-0,06	--	-0,06	6,68	--	6,68	12,45	--	12,45	51,47	--	51,47
066_C	7,5	32,81	--	32,81	39,02	--	39,02	39,02	--	39,02	4,95	--	4,95	34,55	--	34,55	-4,93	--	-4,93	4,78	--	4,78	11,30	--	11,30	50,75	--	50,75
067_A	1,5	29,17	--	29,17	24,70	--	24,70	24,04	--	24,04	16,18	--	16,18	31,93	--	31,93	12,63	--	12,63	13,94	--	13,94	13,89	--	13,89	45,59	--	45,59
067_B	4,5	31,66	--	31,66	25,20	--	25,20	24,54	--	24,54	16,68	--	16,68	32,74	--	32,74	13,82	--	13,82	15,80	--	15,80	16,48	--	16,48	46,07	--	46,07
067_C	7,5	32,79	--	32,79	22,19	--	22,19	20,75	--	20,75	16,71	--	16,71	32,85	--	32,85	14,27	--	14,27	16,87	--	16,87	20,90	--	20,90	45,89	--	45,89
068_A	1,5	22,07	--	22,07	31,82	--	31,82	31,77	--	31,77	12,31	--	12,31	21,39	--	21,39	14,65	--	14,65	14,89	--	14,89	15,42	--	15,42	41,20	--	41,20
068_B	4,5	24,31	--	24,31	32,35	--	32,35	32,28	--	32,28	14,26	--	14,26	24,25	--	24,25	15,87	--	15,87	16,37	--	16,37	18,62	--	18,62	43,20	--	43,20
068_C	7,5	25,33	--	25,33	33,29	--	33,29	33,23	--	33,23	14,67	--	14,67	24,05	--	24,05	16,44	--	16,44	17,33	--	17,33	21,57	--	21,57	43,47	--	43,47
069_A	1,5	19,80	--	19,80	37,86	--	37,86	37,86	--	37,86	10,53	--	10,53	25,97	--	25,97	11,07	--	11,07	11,00	--	11,00	12,53	--	12,53	46,22	--	46,22
069_B	4,5	22,30	--	22,30	38,78	--	38,78	38,77	--	38,77	12,46	--	12,46	29,23	--	29,23	12,39	--	12,39	12,23	--	12,23	15,11	--	15,11	46,65	--	46,65
069_C	7,5	22,42	--	22,42	39,49	--	39,49	39,48	--	39,48	13,45	--	13,45	31,25	--	31,25	13,13	--	13,13	13,97	--	13,97	18,59	--	18,59	46,39	--	46,39
070_A	1,5	28,75	--	28,75	38,59	--	38,59	38,59	--	38,59	5,71	--	5,71	31,24	--	31,24	-2,07	--	-2,07	5,85	--	5,85	8,75	--	8,75	50,11	--	50,11
070_B	4,5	30,87	--	30,87	39,73	--	39,73	39,73	--	39,73	7,01	--	7,01	32,75	--	32,75	-0,91	--	-0,91	7,09	--	7,09	11,41	--	11,41	50,15	--	50,15
070_C	7,5	31,71	--	31,71	40,43	--	40,43	40,43	--	40,43	1,77	--	1,77	33,98	--	33,98	-5,29	--	-5,29	4,93	--	4,93	8,11	--	8,11	49,59	--	49,59
071_A	1,5	28,62	--	28,62	30,63	--	30,63	30,59	--	30,59	10,81	--	10,81	30,67	--	30,67	11,30	--	11,30	13,14	--	13,14	14,78	--	14,78	44,80	--	44,80
071_B	4,5	30,70	--	30,70	31,71	--	31,71	31,67	--	31,67	12,06	--	12,06	31,70	--	31,70	12,68	--	12,68	14,31	--	14,31	18,67	--	18,67	45,44	--	45,44
071_C	7,5	31,32	--	31,32	32,68	--	32,68	32,66	--	32,66	8,84	--	8,84	32,36	--	32,36	13,42	--	13,42	14,47	--	14,47	23,77	--	23,77	45,34	--	45,34

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
072_A	1,5	17,28	--	17,28	34,53	--	34,53	34,49	--	34,49	14,49	--	14,49	23,66	--	23,66	12,71	--	12,71	16,05	--	16,05	15,31	--	15,31	45,55	--	45,55
072_B	4,5	20,14	--	20,14	35,38	--	35,38	35,33	--	35,33	15,89	--	15,89	25,72	--	25,72	14,42	--	14,42	17,46	--	17,46	17,88	--	17,88	46,48	--	46,48
072_C	7,5	22,29	--	22,29	36,24	--	36,24	36,20	--	36,20	15,57	--	15,57	27,51	--	27,51	15,38	--	15,38	17,64	--	17,64	22,46	--	22,46	46,47	--	46,47
073_A	1,5	25,33	--	25,33	39,60	--	39,60	39,59	--	39,59	12,77	--	12,77	24,73	--	24,73	9,26	--	9,26	11,67	--	11,67	12,17	--	12,17	49,53	--	49,53
073_B	4,5	26,28	--	26,28	40,69	--	40,69	40,68	--	40,68	13,86	--	13,86	28,00	--	28,00	10,12	--	10,12	13,32	--	13,32	15,13	--	15,13	49,82	--	49,82
073_C	7,5	26,69	--	26,69	41,49	--	41,49	41,48	--	41,48	13,89	--	13,89	30,48	--	30,48	9,61	--	9,61	14,19	--	14,19	17,27	--	17,27	49,51	--	49,51
074_A	1,5	16,23	--	16,23	35,71	--	35,71	35,68	--	35,68	13,93	--	13,93	25,29	--	25,29	10,20	--	10,20	11,86	--	11,86	11,24	--	11,24	50,08	--	50,08
074_B	4,5	17,33	--	17,33	36,52	--	36,52	36,49	--	36,49	15,13	--	15,13	27,94	--	27,94	10,78	--	10,78	13,22	--	13,22	14,01	--	14,01	50,52	--	50,52
074_C	7,5	18,53	--	18,53	37,42	--	37,42	37,39	--	37,39	15,95	--	15,95	30,11	--	30,11	10,91	--	10,91	15,18	--	15,18	16,50	--	16,50	50,23	--	50,23
075_A	1,5	14,55	--	14,55	36,11	--	36,11	36,08	--	36,08	14,40	--	14,40	25,42	--	25,42	9,25	--	9,25	13,09	--	13,09	14,34	--	14,34	50,58	--	50,58
075_B	4,5	16,84	--	16,84	36,90	--	36,90	36,87	--	36,87	15,63	--	15,63	27,24	--	27,24	10,41	--	10,41	14,61	--	14,61	16,41	--	16,41	51,05	--	51,05
075_C	7,5	20,70	--	20,70	37,79	--	37,79	37,76	--	37,76	16,39	--	16,39	29,42	--	29,42	11,21	--	11,21	15,88	--	15,88	17,98	--	17,98	50,80	--	50,80
076_A	1,5	15,43	--	15,43	35,83	--	35,83	35,74	--	35,74	19,13	--	19,13	25,12	--	25,12	10,21	--	10,21	13,76	--	13,76	12,96	--	12,96	51,37	--	51,37
076_B	4,5	17,05	--	17,05	36,24	--	36,24	36,15	--	36,15	19,50	--	19,50	27,09	--	27,09	10,83	--	10,83	14,89	--	14,89	13,88	--	13,88	51,81	--	51,81
076_C	7,5	18,98	--	18,98	37,08	--	37,08	36,99	--	36,99	20,14	--	20,14	28,91	--	28,91	11,04	--	11,04	15,39	--	15,39	14,53	--	14,53	51,51	--	51,51
077_A	1,5	16,68	--	16,68	30,57	--	30,57	30,49	--	30,49	13,11	--	13,11	13,66	--	13,66	11,50	--	11,50	11,66	--	11,66	15,29	--	15,29	44,67	--	44,67
077_B	4,5	18,91	--	18,91	30,57	--	30,57	30,45	--	30,45	14,80	--	14,80	17,49	--	17,49	13,57	--	13,57	14,43	--	14,43	18,14	--	18,14	45,26	--	45,26
077_C	7,5	24,63	--	24,63	31,52	--	31,52	31,39	--	31,39	16,34	--	16,34	23,80	--	23,80	16,08	--	16,08	17,05	--	17,05	22,07	--	22,07	45,31	--	45,31
078_A	1,5	21,13	--	21,13	19,87	--	19,87	19,44	--	19,44	9,63	--	9,63	22,32	--	22,32	15,31	--	15,31	13,62	--	13,62	17,32	--	17,32	32,49	--	32,49
078_B	4,5	24,78	--	24,78	22,88	--	22,88	22,59	--	22,59	10,99	--	10,99	25,74	--	25,74	16,40	--	16,40	15,69	--	15,69	20,86	--	20,86	34,88	--	34,88
078_C	7,5	30,45	--	30,45	26,08	--	26,08	26,00	--	26,00	8,58	--	8,58	27,36	--	27,36	16,85	--	16,85	17,01	--	17,01	23,73	--	23,73	36,77	--	36,77
079_A	1,5	25,47	--	25,47	24,55	--	24,55	24,36	--	24,36	10,86	--	10,86	24,85	--	24,85	13,51	--	13,51	14,10	--	14,10	14,29	--	14,29	34,40	--	34,40
079_B	4,5	27,29	--	27,29	25,87	--	25,87	25,66	--	25,66	12,49	--	12,49	27,09	--	27,09	14,47	--	14,47	15,78	--	15,78	17,18	--	17,18	36,79	--	36,79
079_C	7,5	30,61	--	30,61	27,85	--	27,85	27,80	--	27,80	8,56	--	8,56	27,76	--	27,76	14,82	--	14,82	15,60	--	15,60	21,14	--	21,14	38,04	--	38,04
080_A	1,5	20,57	--	20,57	29,79	--	29,79	29,72	--	29,72	11,71	--	11,71	26,02	--	26,02	13,46	--	13,46	14,19	--	14,19	14,18	--	14,18	37,70	--	37,70
080_B	4,5	24,05	--	24,05	30,23	--	30,23	30,14	--	30,14	13,61	--	13,61	27,47	--	27,47	14,40	--	14,40	15,96	--	15,96	16,85	--	16,85	39,95	--	39,95
080_C	7,5	28,55	--	28,55	29,78	--	29,78	29,74	--	29,74	9,88	--	9,88	28,53	--	28,53	14,77	--	14,77	15,20	--	15,20	21,10	--	21,10	40,59	--	40,59
081_A	1,5	23,87	--	23,87	35,59	--	35,59	35,59	--	35,59	6,59	--	6,59	29,83	--	29,83	1,28	--	1,28	8,08	--	8,08	12,32	--	12,32	45,37	--	45,37
081_B	4,5	26,14	--	26,14	36,55	--	36,55	36,55	--	36,55	8,35	--	8,35	31,44	--	31,44	4,87	--	4,87	9,57	--	9,57	15,32	--	15,32	46,31	--	46,31
081_C	7,5	28,55	--	28,55	37,53	--	37,53	37,53	--	37,53	6,46	--	6,46	32,41	--	32,41	5,31	--	5,31	11,00	--	11,00	21,06	--	21,06	46,28	--	46,28
082_A	1,5	14,37	--	14,37	33,41	--	33,41	33,36	--	33,36	14,50	--	14,50	23,52	--	23,52	9,29	--	9,29	17,93	--	17,93	13,69	--	13,69	50,84	--	50,84
082_B	4,5	16,41	--	16,41	34,03	--	34,03	33,97	--	33,97	15,72	--	15,72	25,37	--	25,37	9,87	--	9,87	18,66	--	18,66	16,32	--	16,32	51,23	--	51,23
082_C	7,5	19,55	--	19,55	34,91	--	34,91	34,84	--	34,84	16,93	--	16,93	27,62	--	27,62	10,27	--	10,27	19,46	--	19,46	18,33	--	18,33	50,93	--	50,93
083_A	1,5	12,80	--	12,80	33,11	--	33,11	33,03	--	33,03	15,62	--	15,62	22,79	--	22,79	10,75	--	10,75	15,01	--	15,01	5,23	--	5,23	50,34	--	50,34

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
083_B	4,5	14,72	--	14,72	33,80	--	33,80	33,67	--	33,67	18,38	--	18,38	24,83	--	24,83	11,78	--	11,78	16,23	--	16,23	0,68	--	0,68	50,83	--	50,83
083_C	7,5	17,56	--	17,56	34,61	--	34,61	34,48	--	34,48	19,37	--	19,37	27,44	--	27,44	12,44	--	12,44	17,17	--	17,17	2,36	--	2,36	50,59	--	50,59
084_A	1,5	15,42	--	15,42	30,94	--	30,94	30,81	--	30,81	15,54	--	15,54	21,29	--	21,29	10,72	--	10,72	15,86	--	15,86	14,05	--	14,05	50,24	--	50,24
084_B	4,5	17,03	--	17,03	31,46	--	31,46	31,31	--	31,31	16,79	--	16,79	23,78	--	23,78	11,43	--	11,43	17,59	--	17,59	15,33	--	15,33	50,73	--	50,73
084_C	7,5	19,46	--	19,46	32,42	--	32,42	32,22	--	32,22	18,82	--	18,82	26,61	--	26,61	11,90	--	11,90	18,94	--	18,94	16,17	--	16,17	50,48	--	50,48
085_A	1,5	19,43	--	19,43	19,51	--	19,51	14,96	--	14,96	17,64	--	17,64	13,65	--	13,65	13,81	--	13,81	13,29	--	13,29	11,00	--	11,00	44,76	--	44,76
085_B	4,5	21,84	--	21,84	21,50	--	21,50	17,16	--	17,16	19,51	--	19,51	18,13	--	18,13	16,34	--	16,34	15,68	--	15,68	14,05	--	14,05	45,50	--	45,50
085_C	7,5	24,17	--	24,17	24,27	--	24,27	21,68	--	21,68	20,79	--	20,79	24,41	--	24,41	18,28	--	18,28	18,88	--	18,88	18,99	--	18,99	45,54	--	45,54
086_A	1,5	23,14	--	23,14	18,80	--	18,80	18,43	--	18,43	8,00	--	8,00	23,71	--	23,71	14,72	--	14,72	11,77	--	11,77	13,89	--	13,89	38,91	--	38,91
086_B	4,5	25,00	--	25,00	21,01	--	21,01	20,67	--	20,67	9,84	--	9,84	25,74	--	25,74	17,08	--	17,08	14,40	--	14,40	16,88	--	16,88	41,03	--	41,03
086_C	7,5	28,41	--	28,41	21,65	--	21,65	21,27	--	21,27	10,97	--	10,97	28,99	--	28,99	17,75	--	17,75	16,78	--	16,78	20,30	--	20,30	41,62	--	41,62
087_A	1,5	25,15	--	25,15	19,40	--	19,40	19,04	--	19,04	8,41	--	8,41	23,57	--	23,57	15,39	--	15,39	12,11	--	12,11	14,20	--	14,20	37,29	--	37,29
087_B	4,5	26,77	--	26,77	21,88	--	21,88	21,58	--	21,58	10,12	--	10,12	25,97	--	25,97	17,46	--	17,46	13,71	--	13,71	17,10	--	17,10	39,47	--	39,47
087_C	7,5	30,36	--	30,36	22,07	--	22,07	21,72	--	21,72	11,06	--	11,06	29,10	--	29,10	17,49	--	17,49	16,13	--	16,13	20,35	--	20,35	40,39	--	40,39
088_A	1,5	20,65	--	20,65	20,17	--	20,17	19,78	--	19,78	9,56	--	9,56	22,88	--	22,88	13,40	--	13,40	11,83	--	11,83	15,17	--	15,17	35,39	--	35,39
088_B	4,5	24,41	--	24,41	22,69	--	22,69	22,35	--	22,35	11,42	--	11,42	25,54	--	25,54	14,80	--	14,80	13,50	--	13,50	18,05	--	18,05	37,59	--	37,59
088_C	7,5	31,17	--	31,17	23,10	--	23,10	22,80	--	22,80	11,26	--	11,26	27,00	--	27,00	16,65	--	16,65	15,12	--	15,12	20,34	--	20,34	39,52	--	39,52
089_A	1,5	17,46	--	17,46	32,41	--	32,41	32,39	--	32,39	9,32	--	9,32	14,75	--	14,75	9,92	--	9,92	11,69	--	11,69	10,57	--	10,57	46,50	--	46,50
089_B	4,5	21,12	--	21,12	32,53	--	32,53	32,50	--	32,50	11,11	--	11,11	18,60	--	18,60	12,16	--	12,16	13,88	--	13,88	12,39	--	12,39	47,22	--	47,22
089_C	7,5	28,20	--	28,20	33,61	--	33,61	33,58	--	33,58	12,54	--	12,54	21,54	--	21,54	13,79	--	13,79	15,78	--	15,78	12,38	--	12,38	47,13	--	47,13
090_A	1,5	15,45	--	15,45	29,05	--	29,05	28,63	--	28,63	18,66	--	18,66	16,75	--	16,75	10,69	--	10,69	15,88	--	15,88	14,82	--	14,82	50,74	--	50,74
090_B	4,5	17,14	--	17,14	29,81	--	29,81	29,34	--	29,34	19,85	--	19,85	20,45	--	20,45	11,67	--	11,67	17,15	--	17,15	16,06	--	16,06	51,12	--	51,12
090_C	7,5	20,68	--	20,68	30,92	--	30,92	30,37	--	30,37	21,62	--	21,62	24,70	--	24,70	12,33	--	12,33	18,14	--	18,14	17,31	--	17,31	50,87	--	50,87
091_A	1,5	24,23	--	24,23	22,03	--	22,03	20,53	--	20,53	16,68	--	16,68	13,97	--	13,97	16,85	--	16,85	17,58	--	17,58	18,48	--	18,48	53,22	--	53,22
091_B	4,5	25,51	--	25,51	22,65	--	22,65	20,86	--	20,86	17,94	--	17,94	17,20	--	17,20	17,98	--	17,98	18,98	--	18,98	19,84	--	19,84	53,01	--	53,01
091_C	7,5	24,59	--	24,59	23,19	--	23,19	21,02	--	21,02	19,12	--	19,12	20,00	--	20,00	18,55	--	18,55	20,36	--	20,36	20,88	--	20,88	52,26	--	52,26
092_A	1,5	23,11	--	23,11	17,43	--	17,43	12,85	--	12,85	15,57	--	15,57	15,90	--	15,90	17,00	--	17,00	24,78	--	24,78	18,63	--	18,63	53,12	--	53,12
092_B	4,5	25,27	--	25,27	18,78	--	18,78	14,47	--	14,47	16,77	--	16,77	18,32	--	18,32	17,95	--	17,95	25,20	--	25,20	19,91	--	19,91	52,88	--	52,88
092_C	7,5	23,95	--	23,95	20,37	--	20,37	16,64	--	16,64	17,97	--	17,97	19,28	--	19,28	18,47	--	18,47	25,38	--	25,38	21,62	--	21,62	52,05	--	52,05
093_A	1,5	21,52	--	21,52	17,91	--	17,91	14,87	--	14,87	14,93	--	14,93	13,66	--	13,66	17,39	--	17,39	22,35	--	22,35	18,60	--	18,60	53,14	--	53,14
093_B	4,5	22,50	--	22,50	19,83	--	19,83	17,40	--	17,40	16,14	--	16,14	16,41	--	16,41	18,45	--	18,45	22,89	--	22,89	20,56	--	20,56	52,81	--	52,81
093_C	7,5	24,07	--	24,07	21,46	--	21,46	19,14	--	19,14	17,63	--	17,63	20,91	--	20,91	19,11	--	19,11	23,22	--	23,22	23,61	--	23,61	51,94	--	51,94
094_A	1,5	25,65	--	25,65	17,25	--	17,25	15,48	--	15,48	12,49	--	12,49	24,69	--	24,69	16,85	--	16,85	12,67	--	12,67	20,75	--	20,75	50,12	--	50,12
094_B	4,5	26,81	--	26,81	19,19	--	19,19	17,77	--	17,77	13,66	--	13,66	25,65	--	25,65	18,17	--	18,17	13,86	--	13,86	24,05	--	24,05	50,35	--	50,35

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
094_C	7,5	28,17	--	28,17	21,51	--	21,51	20,27	--	20,27	15,46	--	15,46	27,44	--	27,44	20,03	--	20,03	13,27	--	13,27	26,29	--	26,29	49,98	--	49,98
095_A	1,5	21,76	--	21,76	24,91	--	24,91	24,35	--	24,35	15,67	--	15,67	21,00	--	21,00	10,51	--	10,51	12,51	--	12,51	11,14	--	11,14	38,21	--	38,21
095_B	4,5	24,01	--	24,01	26,33	--	26,33	25,74	--	25,74	17,37	--	17,37	23,44	--	23,44	12,49	--	12,49	13,68	--	13,68	12,99	--	12,99	40,33	--	40,33
095_C	7,5	27,46	--	27,46	28,08	--	28,08	27,63	--	27,63	17,98	--	17,98	28,19	--	28,19	13,61	--	13,61	8,69	--	8,69	14,58	--	14,58	40,95	--	40,95
096_A	1,5	24,96	--	24,96	25,42	--	25,42	25,30	--	25,30	9,72	--	9,72	21,20	--	21,20	13,14	--	13,14	9,89	--	9,89	16,27	--	16,27	40,12	--	40,12
096_B	4,5	26,04	--	26,04	26,43	--	26,43	26,30	--	26,30	11,35	--	11,35	24,17	--	24,17	15,02	--	15,02	11,76	--	11,76	20,97	--	20,97	42,11	--	42,11
096_C	7,5	28,35	--	28,35	28,64	--	28,64	28,54	--	28,54	12,61	--	12,61	29,30	--	29,30	14,05	--	14,05	11,30	--	11,30	23,44	--	23,44	42,59	--	42,59
097_A	1,5	26,52	--	26,52	19,50	--	19,50	19,01	--	19,01	9,83	--	9,83	22,27	--	22,27	11,74	--	11,74	13,49	--	13,49	15,99	--	15,99	39,59	--	39,59
097_B	4,5	27,18	--	27,18	21,69	--	21,69	21,20	--	21,20	11,97	--	11,97	24,16	--	24,16	14,23	--	14,23	15,50	--	15,50	18,99	--	18,99	41,63	--	41,63
097_C	7,5	28,60	--	28,60	25,49	--	25,49	25,19	--	25,19	13,70	--	13,70	27,73	--	27,73	14,92	--	14,92	17,78	--	17,78	17,19	--	17,19	42,39	--	42,39
098_A	1,5	28,17	--	28,17	16,90	--	16,90	15,79	--	15,79	10,44	--	10,44	25,89	--	25,89	15,06	--	15,06	15,16	--	15,16	19,59	--	19,59	50,81	--	50,81
098_B	4,5	29,61	--	29,61	18,59	--	18,59	17,64	--	17,64	11,53	--	11,53	26,89	--	26,89	16,61	--	16,61	16,98	--	16,98	23,05	--	23,05	51,28	--	51,28
099_A	1,5	27,57	--	27,57	19,19	--	19,19	18,86	--	18,86	7,79	--	7,79	27,60	--	27,60	14,20	--	14,20	15,39	--	15,39	15,63	--	15,63	50,12	--	50,12
099_B	4,5	28,86	--	28,86	20,88	--	20,88	20,58	--	20,58	9,08	--	9,08	28,87	--	28,87	15,97	--	15,97	17,54	--	17,54	19,04	--	19,04	50,62	--	50,62
100_A	1,5	28,52	--	28,52	21,75	--	21,75	21,59	--	21,59	7,50	--	7,50	28,76	--	28,76	13,84	--	13,84	12,12	--	12,12	20,32	--	20,32	49,94	--	49,94
100_B	4,5	29,76	--	29,76	23,12	--	23,12	22,96	--	22,96	8,68	--	8,68	30,17	--	30,17	15,35	--	15,35	14,20	--	14,20	24,00	--	24,00	50,43	--	50,43
101_A	1,5	25,08	--	25,08	28,18	--	28,18	28,12	--	28,12	9,78	--	9,78	29,86	--	29,86	13,24	--	13,24	15,27	--	15,27	12,90	--	12,90	50,03	--	50,03
101_B	4,5	27,22	--	27,22	28,96	--	28,96	28,88	--	28,88	11,55	--	11,55	31,20	--	31,20	14,63	--	14,63	17,30	--	17,30	16,10	--	16,10	50,52	--	50,52
102_A	1,5	25,30	--	25,30	34,26	--	34,26	34,26	--	34,26	6,48	--	6,48	28,49	--	28,49	10,51	--	10,51	7,27	--	7,27	5,10	--	5,10	45,79	--	45,79
102_B	4,5	27,58	--	27,58	34,79	--	34,79	34,78	--	34,78	8,08	--	8,08	30,43	--	30,43	11,75	--	11,75	9,09	--	9,09	8,61	--	8,61	46,83	--	46,83
103_A	1,5	22,99	--	22,99	30,72	--	30,72	30,67	--	30,67	11,53	--	11,53	25,06	--	25,06	11,11	--	11,11	13,27	--	13,27	15,10	--	15,10	37,25	--	37,25
103_B	4,5	24,15	--	24,15	31,79	--	31,79	31,73	--	31,73	12,96	--	12,96	27,39	--	27,39	12,27	--	12,27	15,13	--	15,13	18,10	--	18,10	39,48	--	39,48
104_A	1,5	17,22	--	17,22	30,34	--	30,34	30,28	--	30,28	11,72	--	11,72	23,35	--	23,35	11,09	--	11,09	12,82	--	12,82	11,14	--	11,14	34,12	--	34,12
104_B	4,5	19,93	--	19,93	31,09	--	31,09	31,02	--	31,02	12,89	--	12,89	25,88	--	25,88	12,16	--	12,16	14,27	--	14,27	13,85	--	13,85	36,37	--	36,37
105_A	1,5	18,06	--	18,06	27,38	--	27,38	27,24	--	27,24	12,50	--	12,50	21,52	--	21,52	11,54	--	11,54	13,35	--	13,35	13,59	--	13,59	36,38	--	36,38
105_B	4,5	21,35	--	21,35	28,49	--	28,49	28,33	--	28,33	13,99	--	13,99	23,74	--	23,74	13,02	--	13,02	15,13	--	15,13	16,29	--	16,29	38,49	--	38,49
106_A	1,5	19,02	--	19,02	26,49	--	26,49	26,29	--	26,29	12,89	--	12,89	22,24	--	22,24	11,48	--	11,48	13,74	--	13,74	13,04	--	13,04	36,40	--	36,40
106_B	4,5	21,81	--	21,81	27,69	--	27,69	27,48	--	27,48	14,23	--	14,23	23,71	--	23,71	12,59	--	12,59	15,39	--	15,39	15,94	--	15,94	38,56	--	38,56
107_A	1,5	22,27	--	22,27	18,42	--	18,42	16,58	--	16,58	13,79	--	13,79	18,18	--	18,18	15,45	--	15,45	16,76	--	16,76	14,67	--	14,67	44,35	--	44,35
107_B	4,5	23,31	--	23,31	20,84	--	20,84	19,42	--	19,42	15,29	--	15,29	20,46	--	20,46	16,92	--	16,92	18,19	--	18,19	17,51	--	17,51	45,23	--	45,23
108_A	1,5	29,67	--	29,67	23,70	--	23,70	23,38	--	23,38	12,26	--	12,26	29,71	--	29,71	11,84	--	11,84	14,63	--	14,63	13,12	--	13,12	49,35	--	49,35
108_B	4,5	30,45	--	30,45	27,57	--	27,57	27,35	--	27,35	14,58	--	14,58	30,68	--	30,68	12,78	--	12,78	16,15	--	16,15	15,78	--	15,78	49,62	--	49,62
108_C	7,5	31,28	--	31,28	28,28	--	28,28	28,13	--	28,13	13,71	--	13,71	31,69	--	31,69	13,23	--	13,23	16,11	--	16,11	18,81	--	18,81	49,37	--	49,37
109_A	1,5	29,10	--	29,10	42,44	--	42,44	42,44	--	42,44	7,49	--	7,49	30,59	--	30,59	-0,13	--	-0,13	9,00	--	9,00	10,00	--	10,00	26,49	--	26,49

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
109_B	4,5	30,01	--	30,01	44,18	--	44,18	44,18	--	44,18	11,72	--	11,72	32,21	--	32,21	1,10	--	1,10	10,75	--	10,75	11,45	--	11,45	28,03	--	28,03
109_C	7,5	30,38	--	30,38	44,85	--	44,85	44,85	--	44,85	10,17	--	10,17	33,90	--	33,90	-2,21	--	-2,21	3,20	--	3,20	10,71	--	10,71	25,79	--	25,79
110_A	1,5	16,96	--	16,96	44,49	--	44,49	44,49	--	44,49	12,83	--	12,83	26,67	--	26,67	8,45	--	8,45	13,37	--	13,37	3,03	--	3,03	32,93	--	32,93
110_B	4,5	18,50	--	18,50	46,18	--	46,18	46,18	--	46,18	14,29	--	14,29	29,52	--	29,52	9,98	--	9,98	14,91	--	14,91	6,60	--	6,60	34,66	--	34,66
110_C	7,5	15,21	--	15,21	46,86	--	46,86	46,86	--	46,86	15,06	--	15,06	31,84	--	31,84	10,22	--	10,22	14,68	--	14,68	--	--	--	35,62	--	35,62
111_A	1,5	18,14	--	18,14	38,80	--	38,80	38,79	--	38,79	13,92	--	13,92	23,76	--	23,76	11,05	--	11,05	14,19	--	14,19	10,80	--	10,80	44,54	--	44,54
111_B	4,5	20,02	--	20,02	40,18	--	40,18	40,17	--	40,17	15,49	--	15,49	26,07	--	26,07	12,88	--	12,88	15,99	--	15,99	13,91	--	13,91	45,09	--	45,09
111_C	7,5	23,07	--	23,07	41,28	--	41,28	41,27	--	41,27	16,44	--	16,44	27,76	--	27,76	14,08	--	14,08	17,77	--	17,77	17,82	--	17,82	45,09	--	45,09
112_A	1,5	28,66	--	28,66	29,53	--	29,53	29,45	--	29,45	12,50	--	12,50	29,63	--	29,63	11,82	--	11,82	18,31	--	18,31	13,37	--	13,37	50,84	--	50,84
112_B	4,5	30,13	--	30,13	31,23	--	31,23	31,13	--	31,13	14,67	--	14,67	30,46	--	30,46	12,54	--	12,54	18,98	--	18,98	15,58	--	15,58	51,08	--	51,08
112_C	7,5	31,25	--	31,25	32,04	--	32,04	31,98	--	31,98	13,73	--	13,73	31,14	--	31,14	12,81	--	12,81	18,91	--	18,91	18,59	--	18,59	50,65	--	50,65
113_A	1,5	28,75	--	28,75	40,82	--	40,82	40,82	--	40,82	9,76	--	9,76	29,00	--	29,00	6,84	--	6,84	11,46	--	11,46	9,61	--	9,61	45,36	--	45,36
113_B	4,5	29,92	--	29,92	42,45	--	42,45	42,45	--	42,45	11,26	--	11,26	29,99	--	29,99	9,10	--	9,10	13,30	--	13,30	10,51	--	10,51	45,97	--	45,97
113_C	7,5	30,54	--	30,54	43,40	--	43,40	43,40	--	43,40	11,01	--	11,01	31,24	--	31,24	9,33	--	9,33	13,38	--	13,38	10,75	--	10,75	45,82	--	45,82
114_A	1,5	16,49	--	16,49	43,43	--	43,43	43,43	--	43,43	13,15	--	13,15	25,80	--	25,80	9,79	--	9,79	13,03	--	13,03	5,04	--	5,04	35,47	--	35,47
114_B	4,5	19,00	--	19,00	44,99	--	44,99	44,99	--	44,99	14,38	--	14,38	28,08	--	28,08	10,41	--	10,41	14,81	--	14,81	7,91	--	7,91	37,57	--	37,57
114_C	7,5	21,59	--	21,59	45,91	--	45,91	45,91	--	45,91	15,15	--	15,15	30,35	--	30,35	9,55	--	9,55	15,04	--	15,04	3,95	--	3,95	38,09	--	38,09
115_A	1,5	18,72	--	18,72	37,30	--	37,30	37,28	--	37,28	14,21	--	14,21	26,78	--	26,78	11,38	--	11,38	11,82	--	11,82	13,28	--	13,28	45,27	--	45,27
115_B	4,5	20,47	--	20,47	38,54	--	38,54	38,52	--	38,52	15,52	--	15,52	27,92	--	27,92	13,11	--	13,11	14,54	--	14,54	16,16	--	16,16	45,97	--	45,97
115_C	7,5	24,29	--	24,29	39,67	--	39,67	39,65	--	39,65	17,05	--	17,05	29,09	--	29,09	15,08	--	15,08	17,22	--	17,22	19,47	--	19,47	45,96	--	45,96
116_A	1,5	19,87	--	19,87	30,01	--	30,01	29,93	--	29,93	12,67	--	12,67	28,75	--	28,75	12,42	--	12,42	18,24	--	18,24	11,20	--	11,20	51,44	--	51,44
116_B	4,5	22,22	--	22,22	31,11	--	31,11	31,03	--	31,03	13,82	--	13,82	29,51	--	29,51	13,74	--	13,74	18,84	--	18,84	13,97	--	13,97	51,65	--	51,65
116_C	7,5	25,41	--	25,41	32,14	--	32,14	32,09	--	32,09	12,86	--	12,86	30,71	--	30,71	14,20	--	14,20	18,84	--	18,84	18,08	--	18,08	51,18	--	51,18
117_A	1,5	26,36	--	26,36	39,91	--	39,91	39,91	--	39,91	10,15	--	10,15	26,67	--	26,67	9,16	--	9,16	11,60	--	11,60	10,69	--	10,69	45,78	--	45,78
117_B	4,5	27,31	--	27,31	41,41	--	41,41	41,41	--	41,41	11,76	--	11,76	27,89	--	27,89	10,80	--	10,80	13,63	--	13,63	11,42	--	11,42	46,38	--	46,38
117_C	7,5	28,75	--	28,75	42,55	--	42,55	42,55	--	42,55	12,89	--	12,89	28,52	--	28,52	11,69	--	11,69	14,79	--	14,79	11,71	--	11,71	46,22	--	46,22
118_A	1,5	17,89	--	17,89	42,27	--	42,27	42,27	--	42,27	13,96	--	13,96	24,73	--	24,73	9,64	--	9,64	13,02	--	13,02	10,93	--	10,93	39,41	--	39,41
118_B	4,5	19,81	--	19,81	43,71	--	43,71	43,71	--	43,71	15,11	--	15,11	27,40	--	27,40	10,45	--	10,45	14,51	--	14,51	14,13	--	14,13	41,24	--	41,24
118_C	7,5	20,85	--	20,85	44,76	--	44,76	44,76	--	44,76	16,18	--	16,18	29,43	--	29,43	10,45	--	10,45	15,37	--	15,37	10,58	--	10,58	41,52	--	41,52
119_A	1,5	15,52	--	15,52	33,70	--	33,70	33,55	--	33,55	19,17	--	19,17	22,25	--	22,25	12,94	--	12,94	14,69	--	14,69	11,95	--	11,95	46,73	--	46,73
119_B	4,5	18,20	--	18,20	34,50	--	34,50	34,35	--	34,35	19,89	--	19,89	24,05	--	24,05	14,21	--	14,21	16,32	--	16,32	15,14	--	15,14	47,63	--	47,63
119_C	7,5	21,60	--	21,60	35,61	--	35,61	35,46	--	35,46	20,89	--	20,89	26,11	--	26,11	15,57	--	15,57	18,44	--	18,44	18,57	--	18,57	47,62	--	47,62
120_A	1,5	18,41	--	18,41	31,79	--	31,79	31,74	--	31,74	12,59	--	12,59	26,58	--	26,58	13,40	--	13,40	18,52	--	18,52	11,47	--	11,47	52,42	--	52,42
120_B	4,5	21,29	--	21,29	32,57	--	32,57	32,51	--	32,51	13,71	--	13,71	27,73	--	27,73	14,46	--	14,46	19,11	--	19,11	14,17	--	14,17	52,57	--	52,57

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
120_C	7,5	25,13	--	25,13	33,52	--	33,52	33,48	--	33,48	12,86	--	12,86	28,83	--	28,83	15,51	--	15,51	19,02	--	19,02	18,40	--	18,40	52,06	--	52,06
121_A	1,5	21,46	--	21,46	39,42	--	39,42	39,42	--	39,42	8,13	--	8,13	26,22	--	26,22	7,77	--	7,77	12,98	--	12,98	13,08	--	13,08	45,96	--	45,96
121_B	4,5	22,74	--	22,74	40,65	--	40,65	40,65	--	40,65	9,84	--	9,84	27,38	--	27,38	10,11	--	10,11	14,94	--	14,94	15,34	--	15,34	46,61	--	46,61
121_C	7,5	24,36	--	24,36	41,77	--	41,77	41,77	--	41,77	9,38	--	9,38	29,21	--	29,21	10,74	--	10,74	16,03	--	16,03	20,95	--	20,95	46,46	--	46,46
122_A	1,5	19,52	--	19,52	40,86	--	40,86	40,83	--	40,83	19,98	--	19,98	24,85	--	24,85	9,58	--	9,58	12,30	--	12,30	13,65	--	13,65	46,73	--	46,73
122_B	4,5	20,18	--	20,18	42,06	--	42,06	42,03	--	42,03	20,99	--	20,99	27,36	--	27,36	9,92	--	9,92	13,58	--	13,58	15,22	--	15,22	47,10	--	47,10
122_C	7,5	20,06	--	20,06	43,06	--	43,06	43,03	--	43,03	21,82	--	21,82	29,82	--	29,82	9,91	--	9,91	14,20	--	14,20	16,53	--	16,53	46,83	--	46,83
123_A	1,5	16,70	--	16,70	35,99	--	35,99	35,88	--	35,88	20,24	--	20,24	20,44	--	20,44	14,59	--	14,59	15,27	--	15,27	15,80	--	15,80	52,42	--	52,42
123_B	4,5	19,75	--	19,75	36,60	--	36,60	36,47	--	36,47	21,32	--	21,32	23,03	--	23,03	15,76	--	15,76	16,67	--	16,67	17,89	--	17,89	52,54	--	52,54
123_C	7,5	23,05	--	23,05	37,42	--	37,42	37,29	--	37,29	22,25	--	22,25	25,96	--	25,96	16,72	--	16,72	17,95	--	17,95	20,62	--	20,62	52,04	--	52,04
124_A	1,5	19,07	--	19,07	29,07	--	29,07	28,83	--	28,83	16,40	--	16,40	24,76	--	24,76	14,47	--	14,47	14,41	--	14,41	11,41	--	11,41	51,56	--	51,56
124_B	4,5	22,07	--	22,07	29,53	--	29,53	29,21	--	29,21	18,04	--	18,04	26,15	--	26,15	15,47	--	15,47	16,12	--	16,12	14,04	--	14,04	51,90	--	51,90
124_C	7,5	26,70	--	26,70	30,60	--	30,60	30,32	--	30,32	18,44	--	18,44	27,57	--	27,57	15,82	--	15,82	16,82	--	16,82	18,39	--	18,39	51,59	--	51,59
125_A	1,5	20,77	--	20,77	38,80	--	38,80	38,77	--	38,77	18,12	--	18,12	24,73	--	24,73	10,71	--	10,71	11,78	--	11,78	8,32	--	8,32	52,78	--	52,78
125_B	4,5	22,31	--	22,31	39,67	--	39,67	39,64	--	39,64	18,39	--	18,39	26,29	--	26,29	12,64	--	12,64	13,72	--	13,72	9,77	--	9,77	52,73	--	52,73
125_C	7,5	25,00	--	25,00	40,62	--	40,62	40,59	--	40,59	18,98	--	18,98	29,28	--	29,28	14,15	--	14,15	15,43	--	15,43	11,23	--	11,23	52,06	--	52,06
126_A	1,5	17,42	--	17,42	38,86	--	38,86	38,84	--	38,84	15,29	--	15,29	24,46	--	24,46	7,92	--	7,92	12,54	--	12,54	14,98	--	14,98	47,34	--	47,34
126_B	4,5	19,46	--	19,46	39,75	--	39,75	39,73	--	39,73	16,81	--	16,81	26,25	--	26,25	8,38	--	8,38	14,31	--	14,31	16,80	--	16,80	47,57	--	47,57
126_C	7,5	20,35	--	20,35	40,68	--	40,68	40,66	--	40,66	18,37	--	18,37	29,04	--	29,04	8,33	--	8,33	15,44	--	15,44	17,48	--	17,48	47,20	--	47,20
127_A	1,5	15,36	--	15,36	30,14	--	30,14	29,73	--	29,73	19,68	--	19,68	20,59	--	20,59	13,13	--	13,13	14,75	--	14,75	14,90	--	14,90	45,03	--	45,03
127_B	4,5	18,17	--	18,17	30,94	--	30,94	30,49	--	30,49	20,88	--	20,88	22,23	--	22,23	14,64	--	14,64	16,76	--	16,76	17,21	--	17,21	45,91	--	45,91
127_C	7,5	21,20	--	21,20	31,93	--	31,93	31,47	--	31,47	21,97	--	21,97	23,97	--	23,97	15,91	--	15,91	18,69	--	18,69	19,50	--	19,50	45,93	--	45,93
128_A	1,5	21,46	--	21,46	29,49	--	29,49	29,42	--	29,42	11,36	--	11,36	20,89	--	20,89	14,63	--	14,63	13,73	--	13,73	14,97	--	14,97	51,05	--	51,05
128_B	4,5	23,20	--	23,20	29,82	--	29,82	29,73	--	29,73	12,69	--	12,69	22,51	--	22,51	15,65	--	15,65	15,06	--	15,06	18,17	--	18,17	51,46	--	51,46
128_C	7,5	25,71	--	25,71	30,68	--	30,68	30,59	--	30,59	13,64	--	13,64	25,01	--	25,01	16,04	--	16,04	15,68	--	15,68	21,09	--	21,09	51,15	--	51,15
129_A	1,5	16,87	--	16,87	33,77	--	33,77	33,67	--	33,67	17,60	--	17,60	19,40	--	19,40	8,96	--	8,96	12,63	--	12,63	3,78	--	3,78	46,51	--	46,51
129_B	4,5	19,57	--	19,57	34,90	--	34,90	34,79	--	34,79	18,75	--	18,75	22,01	--	22,01	11,16	--	11,16	14,51	--	14,51	6,14	--	6,14	47,45	--	47,45
129_C	7,5	22,75	--	22,75	36,10	--	36,10	36,01	--	36,01	19,44	--	19,44	25,61	--	25,61	12,40	--	12,40	16,02	--	16,02	7,13	--	7,13	47,47	--	47,47
130_A	1,5	12,69	--	12,69	36,83	--	36,83	36,80	--	36,80	15,68	--	15,68	23,57	--	23,57	8,57	--	8,57	12,90	--	12,90	11,88	--	11,88	39,98	--	39,98
130_B	4,5	14,86	--	14,86	37,52	--	37,52	37,48	--	37,48	17,14	--	17,14	25,33	--	25,33	9,10	--	9,10	13,96	--	13,96	12,40	--	12,40	41,65	--	41,65
130_C	7,5	18,01	--	18,01	38,31	--	38,31	38,27	--	38,27	18,58	--	18,58	27,74	--	27,74	8,85	--	8,85	14,43	--	14,43	12,68	--	12,68	42,00	--	42,00
131_A	1,5	16,04	--	16,04	24,63	--	24,63	22,68	--	22,68	20,22	--	20,22	15,79	--	15,79	13,62	--	13,62	14,80	--	14,80	14,87	--	14,87	45,06	--	45,06
131_B	4,5	18,23	--	18,23	25,41	--	25,41	23,28	--	23,28	21,29	--	21,29	18,90	--	18,90	15,10	--	15,10	16,33	--	16,33	16,66	--	16,66	45,90	--	45,90
131_C	7,5	21,03	--	21,03	26,93	--	26,93	25,11	--	25,11	22,26	--	22,26	22,11	--	22,11	16,90	--	16,90	19,12	--	19,12	18,86	--	18,86	45,93	--	45,93

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
132_A	1,5	23,18	--	23,18	26,17	--	26,17	25,88	--	25,88	14,22	--	14,22	19,07	--	19,07	15,76	--	15,76	13,88	--	13,88	16,93	--	16,93	51,84	--	51,84
132_B	4,5	24,53	--	24,53	26,69	--	26,69	26,35	--	26,35	15,45	--	15,45	22,19	--	22,19	16,83	--	16,83	15,46	--	15,46	18,40	--	18,40	52,10	--	52,10
132_C	7,5	26,05	--	26,05	27,78	--	27,78	27,43	--	27,43	16,60	--	16,60	24,52	--	24,52	18,08	--	18,08	17,05	--	17,05	18,81	--	18,81	51,67	--	51,67
133_A	1,5	16,99	--	16,99	32,68	--	32,68	32,66	--	32,66	10,01	--	10,01	18,75	--	18,75	8,71	--	8,71	13,15	--	13,15	10,76	--	10,76	46,10	--	46,10
133_B	4,5	19,80	--	19,80	33,56	--	33,56	33,53	--	33,53	11,64	--	11,64	22,00	--	22,00	11,27	--	11,27	14,90	--	14,90	14,67	--	14,67	46,83	--	46,83
133_C	7,5	22,74	--	22,74	34,65	--	34,65	34,63	--	34,63	12,00	--	12,00	25,04	--	25,04	12,76	--	12,76	15,75	--	15,75	17,37	--	17,37	46,82	--	46,82
134_A	1,5	12,52	--	12,52	34,71	--	34,71	34,50	--	34,50	21,49	--	21,49	23,70	--	23,70	10,03	--	10,03	18,22	--	18,22	8,22	--	8,22	37,49	--	37,49
134_B	4,5	15,20	--	15,20	35,34	--	35,34	34,97	--	34,97	24,43	--	24,43	25,40	--	25,40	9,80	--	9,80	18,84	--	18,84	10,16	--	10,16	39,35	--	39,35
134_C	7,5	18,09	--	18,09	35,93	--	35,93	35,52	--	35,52	25,53	--	25,53	27,61	--	27,61	9,77	--	9,77	19,14	--	19,14	9,72	--	9,72	40,29	--	40,29
135_A	1,5	21,22	--	21,22	28,62	--	28,62	27,12	--	27,12	23,30	--	23,30	15,23	--	15,23	15,42	--	15,42	15,42	--	15,42	17,64	--	17,64	46,61	--	46,61
135_B	4,5	22,36	--	22,36	29,33	--	29,33	27,37	--	27,37	24,95	--	24,95	18,05	--	18,05	16,68	--	16,68	17,10	--	17,10	17,86	--	17,86	47,37	--	47,37
135_C	7,5	22,99	--	22,99	30,17	--	30,17	27,97	--	27,97	26,16	--	26,16	22,12	--	22,12	18,02	--	18,02	19,41	--	19,41	18,64	--	18,64	47,37	--	47,37
136_A	1,5	23,86	--	23,86	23,52	--	23,52	23,33	--	23,33	9,88	--	9,88	17,91	--	17,91	16,15	--	16,15	15,63	--	15,63	17,62	--	17,62	51,08	--	51,08
136_B	4,5	25,31	--	25,31	24,41	--	24,41	24,20	--	24,20	11,31	--	11,31	20,50	--	20,50	17,38	--	17,38	17,15	--	17,15	19,20	--	19,20	51,76	--	51,76
136_C	7,5	26,85	--	26,85	25,54	--	25,54	25,42	--	25,42	10,10	--	10,10	23,32	--	23,32	18,20	--	18,20	18,28	--	18,28	20,42	--	20,42	51,50	--	51,50
137_A	1,5	19,78	--	19,78	30,38	--	30,38	30,34	--	30,34	10,26	--	10,26	16,01	--	16,01	11,55	--	11,55	13,73	--	13,73	13,29	--	13,29	44,87	--	44,87
137_B	4,5	21,47	--	21,47	30,72	--	30,72	30,66	--	30,66	12,04	--	12,04	19,28	--	19,28	13,55	--	13,55	15,48	--	15,48	16,43	--	16,43	45,69	--	45,69
137_C	7,5	24,16	--	24,16	31,73	--	31,73	31,67	--	31,67	13,19	--	13,19	23,86	--	23,86	15,14	--	15,14	17,26	--	17,26	17,78	--	17,78	45,78	--	45,78
138_A	1,5	13,92	--	13,92	31,58	--	31,58	30,59	--	30,59	24,68	--	24,68	22,78	--	22,78	11,45	--	11,45	15,55	--	15,55	13,67	--	13,67	38,53	--	38,53
138_B	4,5	16,23	--	16,23	32,37	--	32,37	30,99	--	30,99	26,71	--	26,71	24,38	--	24,38	12,14	--	12,14	16,95	--	16,95	13,82	--	13,82	40,57	--	40,57
138_C	7,5	19,34	--	19,34	33,28	--	33,28	31,73	--	31,73	28,07	--	28,07	26,70	--	26,70	12,57	--	12,57	18,26	--	18,26	14,18	--	14,18	41,24	--	41,24
139_A	1,5	21,94	--	21,94	26,70	--	26,70	25,44	--	25,44	20,71	--	20,71	18,79	--	18,79	16,54	--	16,54	18,32	--	18,32	18,40	--	18,40	45,85	--	45,85
139_B	4,5	23,55	--	23,55	27,72	--	27,72	25,80	--	25,80	23,25	--	23,25	20,39	--	20,39	17,71	--	17,71	20,02	--	20,02	19,45	--	19,45	46,95	--	46,95
139_C	7,5	23,21	--	23,21	28,69	--	28,69	26,08	--	26,08	25,24	--	25,24	23,06	--	23,06	18,64	--	18,64	21,24	--	21,24	21,65	--	21,65	47,09	--	47,09
140_A	1,5	17,09	--	17,09	38,51	--	38,51	38,42	--	38,42	21,78	--	21,78	18,40	--	18,40	13,90	--	13,90	15,33	--	15,33	10,82	--	10,82	49,77	--	49,77
140_B	4,5	19,58	--	19,58	39,62	--	39,62	39,52	--	39,52	23,23	--	23,23	21,49	--	21,49	14,65	--	14,65	16,93	--	16,93	13,55	--	13,55	50,19	--	50,19
140_C	7,5	21,32	--	21,32	40,77	--	40,77	40,67	--	40,67	24,44	--	24,44	26,18	--	26,18	14,96	--	14,96	18,11	--	18,11	16,90	--	16,90	49,91	--	49,91
141_A	1,5	19,30	--	19,30	35,85	--	35,85	35,77	--	35,77	18,49	--	18,49	24,24	--	24,24	12,90	--	12,90	13,12	--	13,12	12,87	--	12,87	45,05	--	45,05
141_B	4,5	22,33	--	22,33	36,78	--	36,78	36,71	--	36,71	18,74	--	18,74	25,55	--	25,55	14,20	--	14,20	14,45	--	14,45	15,94	--	15,94	46,04	--	46,04
141_C	7,5	25,79	--	25,79	37,66	--	37,66	37,60	--	37,60	19,18	--	19,18	27,67	--	27,67	15,03	--	15,03	14,13	--	14,13	19,84	--	19,84	46,11	--	46,11
142_A	1,5	20,12	--	20,12	44,13	--	44,13	44,13	--	44,13	4,52	--	4,52	26,31	--	26,31	0,66	--	0,66	5,45	--	5,45	8,55	--	8,55	33,51	--	33,51
142_B	4,5	23,67	--	23,67	45,94	--	45,94	45,94	--	45,94	5,83	--	5,83	28,25	--	28,25	1,69	--	1,69	6,46	--	6,46	11,39	--	11,39	35,54	--	35,54
142_C	7,5	24,84	--	24,84	46,45	--	46,45	46,45	--	46,45	0,54	--	0,54	30,98	--	30,98	-3,41	--	-3,41	1,39	--	1,39	17,15	--	17,15	36,07	--	36,07
143_A	1,5	10,87	--	10,87	42,93	--	42,93	42,91	--	42,91	20,54	--	20,54	22,80	--	22,80	9,45	--	9,45	12,25	--	12,25	13,52	--	13,52	44,75	--	44,75

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
143_B	4,5	12,65	--	12,65	44,70	--	44,70	44,68	--	44,68	21,92	--	21,92	26,04	--	26,04	9,87	--	9,87	13,98	--	13,98	15,96	--	15,96	45,47	--	45,47
143_C	7,5	6,08	--	6,08	45,76	--	45,76	45,74	--	45,74	23,01	--	23,01	29,83	--	29,83	9,92	--	9,92	14,39	--	14,39	3,11	--	3,11	45,23	--	45,23
144_A	1,5	17,50	--	17,50	41,74	--	41,74	41,74	--	41,74	-0,37	--	-0,37	22,56	--	22,56	7,88	--	7,88	8,69	--	8,69	13,29	--	13,29	50,99	--	50,99
144_B	4,5	21,08	--	21,08	43,03	--	43,03	43,03	--	43,03	3,26	--	3,26	25,24	--	25,24	8,68	--	8,68	10,02	--	10,02	16,35	--	16,35	51,12	--	51,12
144_C	7,5	21,80	--	21,80	44,04	--	44,04	44,04	--	44,04	-3,45	--	-3,45	28,85	--	28,85	8,91	--	8,91	8,82	--	8,82	19,58	--	19,58	50,59	--	50,59
145_A	1,5	12,22	--	12,22	42,24	--	42,24	42,17	--	42,17	24,56	--	24,56	22,63	--	22,63	10,11	--	10,11	12,34	--	12,34	10,49	--	10,49	46,55	--	46,55
145_B	4,5	15,38	--	15,38	43,74	--	43,74	43,67	--	43,67	26,09	--	26,09	25,18	--	25,18	10,70	--	10,70	13,56	--	13,56	12,00	--	12,00	46,92	--	46,92
145_C	7,5	9,87	--	9,87	44,79	--	44,79	44,73	--	44,73	26,33	--	26,33	27,96	--	27,96	11,42	--	11,42	15,26	--	15,26	8,02	--	8,02	46,62	--	46,62
146_A	1,5	16,01	--	16,01	33,66	--	33,66	33,41	--	33,41	21,22	--	21,22	15,88	--	15,88	15,23	--	15,23	15,83	--	15,83	14,05	--	14,05	37,58	--	37,58
146_B	4,5	18,89	--	18,89	35,04	--	35,04	34,77	--	34,77	22,88	--	22,88	18,81	--	18,81	16,31	--	16,31	17,71	--	17,71	16,63	--	16,63	39,45	--	39,45
146_C	7,5	23,57	--	23,57	36,30	--	36,30	36,00	--	36,00	24,62	--	24,62	23,59	--	23,59	17,03	--	17,03	20,39	--	20,39	18,54	--	18,54	40,06	--	40,06
147_A	1,5	18,62	--	18,62	34,53	--	34,53	34,51	--	34,51	11,66	--	11,66	22,94	--	22,94	14,16	--	14,16	13,44	--	13,44	12,93	--	12,93	46,61	--	46,61
147_B	4,5	21,24	--	21,24	35,23	--	35,23	35,21	--	35,21	13,07	--	13,07	24,55	--	24,55	15,10	--	15,10	15,18	--	15,18	15,95	--	15,95	47,22	--	47,22
147_C	7,5	24,76	--	24,76	35,98	--	35,98	35,95	--	35,95	13,88	--	13,88	26,87	--	26,87	15,40	--	15,40	15,36	--	15,36	18,91	--	18,91	47,11	--	47,11
148_A	1,5	17,86	--	17,86	30,53	--	30,53	30,27	--	30,27	18,20	--	18,20	16,15	--	16,15	15,38	--	15,38	15,25	--	15,25	14,64	--	14,64	39,96	--	39,96
148_B	4,5	20,50	--	20,50	30,89	--	30,89	30,55	--	30,55	19,67	--	19,67	19,26	--	19,26	16,55	--	16,55	17,07	--	17,07	17,14	--	17,14	41,85	--	41,85
148_C	7,5	23,96	--	23,96	31,97	--	31,97	31,65	--	31,65	20,42	--	20,42	23,76	--	23,76	17,17	--	17,17	18,15	--	18,15	20,20	--	20,20	42,53	--	42,53
149_A	1,5	15,34	--	15,34	40,21	--	40,21	40,21	--	40,21	5,05	--	5,05	18,99	--	18,99	11,47	--	11,47	10,67	--	10,67	10,08	--	10,08	42,18	--	42,18
149_B	4,5	19,07	--	19,07	41,67	--	41,67	41,67	--	41,67	6,08	--	6,08	21,69	--	21,69	12,89	--	12,89	12,32	--	12,32	12,93	--	12,93	43,87	--	43,87
149_C	7,5	20,18	--	20,18	42,87	--	42,87	42,87	--	42,87	0,10	--	0,10	25,89	--	25,89	13,80	--	13,80	13,91	--	13,91	16,00	--	16,00	44,14	--	44,14
150_A	1,5	15,92	--	15,92	40,39	--	40,39	40,37	--	40,37	16,69	--	16,69	18,24	--	18,24	10,69	--	10,69	12,17	--	12,17	12,71	--	12,71	40,55	--	40,55
150_B	4,5	20,46	--	20,46	41,73	--	41,73	41,71	--	41,71	19,50	--	19,50	22,84	--	22,84	11,23	--	11,23	13,66	--	13,66	14,95	--	14,95	42,24	--	42,24
150_C	7,5	19,98	--	19,98	42,91	--	42,91	42,88	--	42,88	21,57	--	21,57	27,47	--	27,47	11,10	--	11,10	16,13	--	16,13	16,39	--	16,39	42,48	--	42,48
151_A	1,5	18,17	--	18,17	36,65	--	36,65	36,61	--	36,61	16,19	--	16,19	19,70	--	19,70	8,53	--	8,53	12,23	--	12,23	7,00	--	7,00	37,74	--	37,74
151_B	4,5	20,65	--	20,65	37,83	--	37,83	37,78	--	37,78	18,90	--	18,90	23,53	--	23,53	9,62	--	9,62	13,89	--	13,89	8,57	--	8,57	39,71	--	39,71
151_C	7,5	21,68	--	21,68	39,04	--	39,04	38,96	--	38,96	21,48	--	21,48	27,58	--	27,58	8,52	--	8,52	16,18	--	16,18	13,38	--	13,38	40,26	--	40,26
152_A	1,5	19,90	--	19,90	25,29	--	25,29	24,32	--	24,32	18,32	--	18,32	14,95	--	14,95	14,23	--	14,23	16,85	--	16,85	14,45	--	14,45	38,62	--	38,62
152_B	4,5	20,81	--	20,81	27,03	--	27,03	25,67	--	25,67	21,33	--	21,33	18,47	--	18,47	15,17	--	15,17	19,17	--	19,17	16,98	--	16,98	40,30	--	40,30
152_C	7,5	20,85	--	20,85	29,28	--	29,28	27,73	--	27,73	24,05	--	24,05	21,42	--	21,42	15,50	--	15,50	23,43	--	23,43	17,67	--	17,67	41,38	--	41,38
153_A	1,5	18,08	--	18,08	29,62	--	29,62	29,43	--	29,43	15,91	--	15,91	16,69	--	16,69	14,90	--	14,90	16,98	--	16,98	15,67	--	15,67	39,75	--	39,75
153_B	4,5	20,35	--	20,35	29,98	--	29,98	29,78	--	29,78	16,54	--	16,54	19,97	--	19,97	15,97	--	15,97	19,19	--	19,19	18,10	--	18,10	41,67	--	41,67
153_C	7,5	23,09	--	23,09	30,98	--	30,98	30,78	--	30,78	17,43	--	17,43	24,35	--	24,35	16,51	--	16,51	23,14	--	23,14	19,54	--	19,54	42,50	--	42,50
154_A	1,5	15,61	--	15,61	34,46	--	34,46	34,43	--	34,43	13,56	--	13,56	22,33	--	22,33	12,58	--	12,58	15,90	--	15,90	14,35	--	14,35	39,54	--	39,54
154_B	4,5	19,01	--	19,01	35,87	--	35,87	35,83	--	35,83	15,31	--	15,31	25,26	--	25,26	14,34	--	14,34	17,92	--	17,92	17,07	--	17,07	41,20	--	41,20

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
154_C	7,5	22,55	--	22,55	38,73	--	38,73	38,71	--	38,71	16,57	--	16,57	28,22	--	28,22	14,44	--	14,44	22,40	--	22,40	20,19	--	20,19	41,58	--	41,58
155_A	1,5	17,71	--	17,71	42,73	--	42,73	42,73	--	42,73	7,47	--	7,47	22,73	--	22,73	5,87	--	5,87	8,18	--	8,18	8,78	--	8,78	43,51	--	43,51
155_B	4,5	19,64	--	19,64	44,48	--	44,48	44,48	--	44,48	9,33	--	9,33	24,67	--	24,67	6,72	--	6,72	9,63	--	9,63	12,16	--	12,16	45,06	--	45,06
155_C	7,5	21,58	--	21,58	45,31	--	45,31	45,31	--	45,31	5,43	--	5,43	28,63	--	28,63	3,04	--	3,04	-4,48	--	-4,48	18,27	--	18,27	45,13	--	45,13
156_A	1,5	16,07	--	16,07	42,16	--	42,16	42,02	--	42,02	27,20	--	27,20	21,34	--	21,34	10,37	--	10,37	14,37	--	14,37	9,57	--	9,57	39,12	--	39,12
156_B	4,5	18,15	--	18,15	44,08	--	44,08	43,93	--	43,93	29,36	--	29,36	23,18	--	23,18	10,94	--	10,94	15,25	--	15,25	11,81	--	11,81	40,90	--	40,90
156_C	7,5	10,93	--	10,93	44,48	--	44,48	44,32	--	44,32	30,21	--	30,21	26,37	--	26,37	10,30	--	10,30	15,76	--	15,76	13,63	--	13,63	41,18	--	41,18
157_A	1,5	10,76	--	10,76	40,24	--	40,24	40,02	--	40,02	27,18	--	27,18	21,66	--	21,66	11,44	--	11,44	14,34	--	14,34	13,99	--	13,99	36,83	--	36,83
157_B	4,5	12,73	--	12,73	42,09	--	42,09	41,80	--	41,80	30,14	--	30,14	23,49	--	23,49	11,29	--	11,29	15,40	--	15,40	14,87	--	14,87	38,97	--	38,97
157_C	7,5	10,74	--	10,74	42,80	--	42,80	42,48	--	42,48	31,26	--	31,26	26,40	--	26,40	9,60	--	9,60	16,05	--	16,05	14,26	--	14,26	39,65	--	39,65
158_A	1,5	14,96	--	14,96	24,75	--	24,75	19,38	--	19,38	23,26	--	23,26	17,35	--	17,35	12,90	--	12,90	16,19	--	16,19	11,27	--	11,27	32,62	--	32,62
158_B	4,5	17,38	--	17,38	27,57	--	27,57	20,68	--	20,68	26,58	--	26,58	20,63	--	20,63	14,16	--	14,16	17,74	--	17,74	13,72	--	13,72	34,60	--	34,60
158_C	7,5	20,86	--	20,86	30,15	--	30,15	23,66	--	23,66	29,05	--	29,05	23,14	--	23,14	15,50	--	15,50	20,29	--	20,29	16,38	--	16,38	36,33	--	36,33
159_A	1,5	15,31	--	15,31	35,36	--	35,36	35,30	--	35,30	16,63	--	16,63	23,14	--	23,14	12,82	--	12,82	14,26	--	14,26	12,67	--	12,67	37,57	--	37,57
159_B	4,5	18,81	--	18,81	36,71	--	36,71	36,65	--	36,65	18,32	--	18,32	25,68	--	25,68	14,91	--	14,91	16,70	--	16,70	14,92	--	14,92	39,55	--	39,55
159_C	7,5	22,95	--	22,95	38,96	--	38,96	38,91	--	38,91	19,28	--	19,28	28,16	--	28,16	16,41	--	16,41	20,09	--	20,09	16,98	--	16,98	40,31	--	40,31
160_A	1,5	16,67	--	16,67	35,00	--	35,00	34,94	--	34,94	16,66	--	16,66	24,08	--	24,08	9,05	--	9,05	10,51	--	10,51	11,08	--	11,08	36,85	--	36,85
160_B	4,5	18,09	--	18,09	36,79	--	36,79	36,59	--	36,59	23,27	--	23,27	26,29	--	26,29	10,70	--	10,70	12,36	--	12,36	13,64	--	13,64	38,74	--	38,74
160_C	7,5	21,18	--	21,18	39,22	--	39,22	39,01	--	39,01	25,88	--	25,88	28,38	--	28,38	10,40	--	10,40	12,90	--	12,90	17,89	--	17,89	39,70	--	39,70
161_A	1,5	14,88	--	14,88	36,67	--	36,67	36,11	--	36,11	27,49	--	27,49	19,52	--	19,52	11,04	--	11,04	15,41	--	15,41	13,35	--	13,35	34,40	--	34,40
161_B	4,5	15,62	--	15,62	38,95	--	38,95	38,21	--	38,21	30,91	--	30,91	21,48	--	21,48	10,40	--	10,40	16,37	--	16,37	15,20	--	15,20	36,43	--	36,43
161_C	7,5	15,76	--	15,76	40,55	--	40,55	39,64	--	39,64	33,30	--	33,30	24,00	--	24,00	8,62	--	8,62	16,71	--	16,71	16,27	--	16,27	37,59	--	37,59
162_A	1,5	19,70	--	19,70	28,25	--	28,25	24,52	--	24,52	25,85	--	25,85	17,44	--	17,44	15,02	--	15,02	18,03	--	18,03	14,87	--	14,87	39,52	--	39,52
162_B	4,5	21,40	--	21,40	28,58	--	28,58	19,52	--	19,52	28,01	--	28,01	18,92	--	18,92	15,48	--	15,48	19,54	--	19,54	16,29	--	16,29	41,40	--	41,40
162_C	7,5	21,49	--	21,49	31,20	--	31,20	22,94	--	22,94	30,50	--	30,50	23,36	--	23,36	16,02	--	16,02	21,14	--	21,14	17,18	--	17,18	42,33	--	42,33
163_A	1,5	18,15	--	18,15	28,88	--	28,88	27,16	--	27,16	24,03	--	24,03	17,67	--	17,67	15,58	--	15,58	18,79	--	18,79	15,90	--	15,90	39,98	--	39,98
163_B	4,5	20,52	--	20,52	29,03	--	29,03	17,40	--	17,40	28,72	--	28,72	20,69	--	20,69	16,25	--	16,25	20,38	--	20,38	17,36	--	17,36	41,84	--	41,84
163_C	7,5	21,27	--	21,27	31,82	--	31,82	19,11	--	19,11	31,58	--	31,58	23,88	--	23,88	16,66	--	16,66	23,65	--	23,65	18,53	--	18,53	42,68	--	42,68
164_A	1,5	20,17	--	20,17	29,23	--	29,23	29,12	--	29,12	13,28	--	13,28	16,18	--	16,18	15,54	--	15,54	17,21	--	17,21	15,35	--	15,35	40,78	--	40,78
164_B	4,5	22,13	--	22,13	29,57	--	29,57	29,28	--	29,28	17,60	--	17,60	19,05	--	19,05	16,82	--	16,82	19,27	--	19,27	17,22	--	17,22	42,52	--	42,52
164_C	7,5	22,41	--	22,41	30,46	--	30,46	30,17	--	30,17	18,56	--	18,56	23,63	--	23,63	17,61	--	17,61	23,11	--	23,11	18,17	--	18,17	43,55	--	43,55
165_A	1,5	15,37	--	15,37	35,03	--	35,03	34,99	--	34,99	14,45	--	14,45	23,43	--	23,43	10,56	--	10,56	8,13	--	8,13	13,21	--	13,21	37,91	--	37,91
165_B	4,5	18,48	--	18,48	35,90	--	35,90	35,73	--	35,73	21,74	--	21,74	25,53	--	25,53	12,80	--	12,80	10,25	--	10,25	15,54	--	15,54	39,76	--	39,76
165_C	7,5	21,80	--	21,80	36,99	--	36,99	36,74	--	36,74	24,48	--	24,48	28,53	--	28,53	13,62	--	13,62	12,37	--	12,37	18,47	--	18,47	40,63	--	40,63

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
166_A	1,5	18,89	--	18,89	26,57	--	26,57	24,75	--	24,75	21,93	--	21,93	16,63	--	16,63	11,36	--	11,36	12,96	--	12,96	14,74	--	14,74	37,57	--	37,57
166_B	4,5	20,18	--	20,18	28,41	--	28,41	26,01	--	26,01	24,69	--	24,69	19,63	--	19,63	12,76	--	12,76	14,06	--	14,06	15,11	--	15,11	39,56	--	39,56
166_C	7,5	21,83	--	21,83	30,27	--	30,27	28,04	--	28,04	26,31	--	26,31	24,44	--	24,44	14,41	--	14,41	14,51	--	14,51	15,31	--	15,31	40,41	--	40,41
167_A	1,5	13,46	--	13,46	29,97	--	29,97	22,16	--	22,16	29,19	--	29,19	13,83	--	13,83	8,25	--	8,25	16,71	--	16,71	12,38	--	12,38	41,86	--	41,86
167_B	4,5	11,91	--	11,91	32,99	--	32,99	28,28	--	28,28	31,20	--	31,20	16,78	--	16,78	9,16	--	9,16	18,09	--	18,09	14,30	--	14,30	43,11	--	43,11
167_C	7,5	14,05	--	14,05	34,88	--	34,88	30,43	--	30,43	32,95	--	32,95	21,97	--	21,97	7,71	--	7,71	19,31	--	19,31	15,42	--	15,42	43,27	--	43,27
168_A	1,5	19,87	--	19,87	29,11	--	29,11	16,51	--	16,51	28,87	--	28,87	15,20	--	15,20	14,77	--	14,77	18,65	--	18,65	15,92	--	15,92	48,46	--	48,46
168_B	4,5	21,67	--	21,67	30,40	--	30,40	18,01	--	18,01	30,14	--	30,14	17,60	--	17,60	16,22	--	16,22	20,25	--	20,25	18,14	--	18,14	49,43	--	49,43
168_C	7,5	20,99	--	20,99	31,44	--	31,44	20,40	--	20,40	31,08	--	31,08	22,05	--	22,05	16,63	--	16,63	22,31	--	22,31	19,84	--	19,84	49,48	--	49,48
169_A	1,5	22,65	--	22,65	28,37	--	28,37	28,30	--	28,30	10,40	--	10,40	19,66	--	19,66	16,07	--	16,07	17,33	--	17,33	17,54	--	17,54	44,37	--	44,37
169_B	4,5	25,05	--	25,05	28,90	--	28,90	28,82	--	28,82	11,73	--	11,73	21,88	--	21,88	17,48	--	17,48	19,11	--	19,11	19,17	--	19,17	46,02	--	46,02
169_C	7,5	24,76	--	24,76	29,31	--	29,31	29,23	--	29,23	11,95	--	11,95	24,97	--	24,97	18,57	--	18,57	21,44	--	21,44	20,98	--	20,98	46,29	--	46,29
170_A	1,5	13,02	--	13,02	57,57	--	57,57	57,45	--	57,45	41,80	--	41,80	24,14	--	24,14	4,35	--	4,35	9,61	--	9,61	--	--	--	39,35	--	39,35
170_B	4,5	9,40	--	9,40	57,30	--	57,30	57,14	--	57,14	42,89	--	42,89	26,07	--	26,07	3,66	--	3,66	10,52	--	10,52	--	--	--	39,42	--	39,42
170_C	7,5	8,41	--	8,41	56,54	--	56,54	56,34	--	56,34	42,97	--	42,97	27,17	--	27,17	3,98	--	3,98	10,50	--	10,50	--	--	--	39,05	--	39,05
171_A	1,5	14,21	--	14,21	50,27	--	50,27	49,69	--	49,69	41,27	--	41,27	19,75	--	19,75	12,77	--	12,77	17,14	--	17,14	10,67	--	10,67	30,89	--	30,89
171_B	4,5	15,97	--	15,97	50,45	--	50,45	49,78	--	49,78	41,97	--	41,97	21,78	--	21,78	13,54	--	13,54	19,23	--	19,23	13,56	--	13,56	33,62	--	33,62
171_C	7,5	18,10	--	18,10	50,14	--	50,14	49,43	--	49,43	41,90	--	41,90	23,81	--	23,81	13,34	--	13,34	22,05	--	22,05	15,18	--	15,18	34,70	--	34,70
172_A	1,5	18,07	--	18,07	39,10	--	39,10	39,08	--	39,08	16,93	--	16,93	21,51	--	21,51	13,16	--	13,16	17,21	--	17,21	10,32	--	10,32	43,67	--	43,67
172_B	4,5	21,44	--	21,44	40,77	--	40,77	40,73	--	40,73	20,84	--	20,84	23,09	--	23,09	14,13	--	14,13	19,21	--	19,21	12,86	--	12,86	44,70	--	44,70
172_C	7,5	25,20	--	25,20	41,79	--	41,79	41,75	--	41,75	21,10	--	21,10	27,17	--	27,17	13,13	--	13,13	21,26	--	21,26	14,71	--	14,71	44,81	--	44,81
173_A	1,5	16,62	--	16,62	53,74	--	53,74	53,74	--	53,74	11,67	--	11,67	25,07	--	25,07	9,89	--	9,89	11,27	--	11,27	-0,97	--	-0,97	48,69	--	48,69
173_B	4,5	19,18	--	19,18	53,96	--	53,96	53,96	--	53,96	13,81	--	13,81	26,89	--	26,89	10,90	--	10,90	12,94	--	12,94	3,51	--	3,51	48,94	--	48,94
173_C	7,5	23,39	--	23,39	53,63	--	53,63	53,63	--	53,63	16,14	--	16,14	29,39	--	29,39	0,24	--	0,24	4,44	--	4,44	8,53	--	8,53	48,57	--	48,57
174_A	1,5	15,93	--	15,93	54,37	--	54,37	52,98	--	52,98	48,74	--	48,74	25,00	--	25,00	8,56	--	8,56	11,88	--	11,88	-0,40	--	-0,40	30,06	--	30,06
174_B	4,5	16,49	--	16,49	54,48	--	54,48	53,14	--	53,14	48,71	--	48,71	26,74	--	26,74	8,96	--	8,96	13,88	--	13,88	--	--	--	32,03	--	32,03
174_C	7,5	13,79	--	13,79	54,03	--	54,03	52,72	--	52,72	48,18	--	48,18	27,64	--	27,64	5,12	--	5,12	13,21	--	13,21	--	--	--	32,07	--	32,07
175_A	1,5	14,39	--	14,39	46,09	--	46,09	42,85	--	42,85	43,30	--	43,30	15,29	--	15,29	12,73	--	12,73	15,75	--	15,75	12,69	--	12,69	31,70	--	31,70
175_B	4,5	16,36	--	16,36	46,44	--	46,44	43,56	--	43,56	43,30	--	43,30	20,08	--	20,08	14,40	--	14,40	18,35	--	18,35	14,40	--	14,40	33,75	--	33,75
175_C	7,5	21,00	--	21,00	46,44	--	46,44	43,75	--	43,75	43,09	--	43,09	25,92	--	25,92	13,85	--	13,85	21,92	--	21,92	14,65	--	14,65	35,44	--	35,44
176_A	1,5	19,74	--	19,74	37,09	--	37,09	36,99	--	36,99	20,79	--	20,79	19,57	--	19,57	12,55	--	12,55	17,24	--	17,24	11,43	--	11,43	38,26	--	38,26
176_B	4,5	21,18	--	21,18	38,59	--	38,59	38,49	--	38,49	22,10	--	22,10	22,84	--	22,84	13,74	--	13,74	19,30	--	19,30	14,24	--	14,24	40,29	--	40,29
176_C	7,5	23,86	--	23,86	40,65	--	40,65	40,56	--	40,56	23,57	--	23,57	27,45	--	27,45	13,38	--	13,38	21,53	--	21,53	17,28	--	17,28	41,07	--	41,07
177_A	1,5	15,84	--	15,84	50,86	--	50,86	50,74	--	50,74	35,10	--	35,10	20,52	--	20,52	5,28	--	5,28	12,05	--	12,05	0,74	--	0,74	37,07	--	37,07

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
177_B	4,5	18,18	--	18,18	51,03	--	51,03	50,86	--	50,86	36,97	--	36,97	23,49	--	23,49	6,22	--	6,22	14,23	--	14,23	3,73	--	3,73	39,07	--	39,07
177_C	7,5	21,49	--	21,49	50,80	--	50,80	50,61	--	50,61	37,10	--	37,10	25,31	--	25,31	-4,59	--	-4,59	15,09	--	15,09	6,31	--	6,31	39,66	--	39,66
178_A	1,5	18,95	--	18,95	25,28	--	25,28	21,91	--	21,91	22,60	--	22,60	16,88	--	16,88	16,40	--	16,40	18,66	--	18,66	15,90	--	15,90	51,13	--	51,13
178_B	4,5	20,27	--	20,27	26,57	--	26,57	23,38	--	23,38	23,74	--	23,74	19,47	--	19,47	17,82	--	17,82	20,48	--	20,48	18,23	--	18,23	51,47	--	51,47
178_C	7,5	21,82	--	21,82	28,08	--	28,08	25,38	--	25,38	24,73	--	24,73	23,75	--	23,75	19,70	--	19,70	22,36	--	22,36	21,93	--	21,93	51,17	--	51,17
179_A	1,5	18,58	--	18,58	32,26	--	32,26	21,54	--	21,54	31,87	--	31,87	16,90	--	16,90	13,09	--	13,09	12,69	--	12,69	15,61	--	15,61	51,25	--	51,25
179_B	4,5	20,41	--	20,41	34,08	--	34,08	27,34	--	27,34	33,05	--	33,05	21,54	--	21,54	14,36	--	14,36	14,19	--	14,19	17,01	--	17,01	51,39	--	51,39
179_C	7,5	21,38	--	21,38	35,46	--	35,46	29,25	--	29,25	34,27	--	34,27	24,94	--	24,94	15,61	--	15,61	14,60	--	14,60	17,26	--	17,26	50,91	--	50,91
180_A	1,5	12,39	--	12,39	33,14	--	33,14	20,95	--	20,95	32,87	--	32,87	16,64	--	16,64	11,20	--	11,20	16,99	--	16,99	10,40	--	10,40	45,54	--	45,54
180_B	4,5	12,10	--	12,10	35,14	--	35,14	26,67	--	26,67	34,47	--	34,47	20,59	--	20,59	11,01	--	11,01	17,61	--	17,61	12,34	--	12,34	45,96	--	45,96
180_C	7,5	14,68	--	14,68	36,19	--	36,19	27,99	--	27,99	35,47	--	35,47	23,02	--	23,02	9,34	--	9,34	18,27	--	18,27	7,09	--	7,09	45,60	--	45,60
181_A	1,5	11,83	--	11,83	21,81	--	21,81	13,53	--	13,53	21,12	--	21,12	13,01	--	13,01	15,42	--	15,42	20,04	--	20,04	13,69	--	13,69	44,87	--	44,87
181_B	4,5	14,13	--	14,13	22,33	--	22,33	16,96	--	16,96	20,84	--	20,84	16,37	--	16,37	16,56	--	16,56	21,57	--	21,57	17,09	--	17,09	45,64	--	45,64
181_C	7,5	17,66	--	17,66	25,49	--	25,49	23,02	--	23,02	21,86	--	21,86	20,63	--	20,63	17,54	--	17,54	22,74	--	22,74	19,97	--	19,97	45,53	--	45,53
182_A	1,5	15,87	--	15,87	23,14	--	23,14	15,51	--	15,51	22,32	--	22,32	15,28	--	15,28	16,87	--	16,87	19,56	--	19,56	15,58	--	15,58	51,46	--	51,46
182_B	4,5	18,07	--	18,07	24,67	--	24,67	18,55	--	18,55	23,46	--	23,46	18,32	--	18,32	18,26	--	18,26	21,10	--	21,10	18,99	--	18,99	51,71	--	51,71
182_C	7,5	21,63	--	21,63	26,08	--	26,08	21,09	--	21,09	24,43	--	24,43	23,24	--	23,24	19,68	--	19,68	22,20	--	22,20	23,33	--	23,33	51,25	--	51,25
183_A	1,5	15,67	--	15,67	30,88	--	30,88	19,70	--	19,70	30,54	--	30,54	13,18	--	13,18	11,89	--	11,89	15,81	--	15,81	16,44	--	16,44	46,81	--	46,81
183_B	4,5	17,30	--	17,30	32,27	--	32,27	21,00	--	21,00	31,94	--	31,94	16,96	--	16,96	13,16	--	13,16	17,07	--	17,07	18,84	--	18,84	47,65	--	47,65
183_C	7,5	20,12	--	20,12	33,41	--	33,41	23,95	--	23,95	32,88	--	32,88	22,21	--	22,21	14,47	--	14,47	18,16	--	18,16	21,74	--	21,74	47,61	--	47,61
184_A	1,5	10,46	--	10,46	31,73	--	31,73	23,78	--	23,78	30,97	--	30,97	15,13	--	15,13	11,54	--	11,54	18,01	--	18,01	14,47	--	14,47	38,50	--	38,50
184_B	4,5	13,97	--	13,97	33,43	--	33,43	25,92	--	25,92	32,59	--	32,59	18,11	--	18,11	11,19	--	11,19	18,33	--	18,33	17,38	--	17,38	40,40	--	40,40
184_C	7,5	13,67	--	13,67	34,23	--	34,23	26,85	--	26,85	33,35	--	33,35	19,37	--	19,37	10,83	--	10,83	19,50	--	19,50	17,36	--	17,36	40,66	--	40,66
185_A	1,5	11,33	--	11,33	23,31	--	23,31	21,36	--	21,36	18,90	--	18,90	13,22	--	13,22	16,58	--	16,58	21,26	--	21,26	15,75	--	15,75	45,59	--	45,59
185_B	4,5	12,73	--	12,73	25,43	--	25,43	23,52	--	23,52	20,94	--	20,94	16,00	--	16,00	17,44	--	17,44	23,55	--	23,55	17,28	--	17,28	46,32	--	46,32
185_C	7,5	14,35	--	14,35	27,44	--	27,44	25,68	--	25,68	22,66	--	22,66	19,97	--	19,97	18,81	--	18,81	25,43	--	25,43	20,36	--	20,36	46,24	--	46,24
186_A	1,5	15,48	--	15,48	22,10	--	22,10	21,17	--	21,17	14,93	--	14,93	15,68	--	15,68	17,71	--	17,71	24,28	--	24,28	19,98	--	19,98	50,89	--	50,89
186_B	4,5	18,12	--	18,12	23,31	--	23,31	22,37	--	22,37	16,19	--	16,19	18,52	--	18,52	19,16	--	19,16	25,15	--	25,15	23,82	--	23,82	51,25	--	51,25
186_C	7,5	20,77	--	20,77	24,61	--	24,61	23,66	--	23,66	17,58	--	17,58	21,96	--	21,96	20,84	--	20,84	26,02	--	26,02	26,26	--	26,26	50,85	--	50,85
187_A	1,5	16,18	--	16,18	28,96	--	28,96	19,69	--	19,69	28,41	--	28,41	12,26	--	12,26	13,45	--	13,45	14,69	--	14,69	14,92	--	14,92	45,69	--	45,69
187_B	4,5	18,43	--	18,43	30,46	--	30,46	20,94	--	20,94	29,95	--	29,95	15,12	--	15,12	15,07	--	15,07	15,70	--	15,70	17,69	--	17,69	46,51	--	46,51
187_C	7,5	17,85	--	17,85	31,55	--	31,55	23,23	--	23,23	30,85	--	30,85	21,51	--	21,51	16,72	--	16,72	16,52	--	16,52	20,46	--	20,46	46,50	--	46,50
188_A	1,5	11,42	--	11,42	28,79	--	28,79	20,81	--	20,81	28,03	--	28,03	16,18	--	16,18	13,37	--	13,37	19,13	--	19,13	15,10	--	15,10	34,56	--	34,56
188_B	4,5	12,24	--	12,24	30,80	--	30,80	25,12	--	25,12	29,44	--	29,44	19,72	--	19,72	13,29	--	13,29	20,43	--	20,43	17,16	--	17,16	36,52	--	36,52

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
188_C	7,5	12,19	--	12,19	31,97	--	31,97	26,19	--	26,19	30,64	--	30,64	22,12	--	22,12	12,27	--	12,27	21,81	--	21,81	18,69	--	18,69	37,17	--	37,17
189_A	1,5	10,56	--	10,56	23,47	--	23,47	15,86	--	15,86	22,64	--	22,64	12,75	--	12,75	17,24	--	17,24	25,66	--	25,66	14,66	--	14,66	45,39	--	45,39
189_B	4,5	13,40	--	13,40	25,74	--	25,74	20,57	--	20,57	24,17	--	24,17	15,45	--	15,45	18,44	--	18,44	26,56	--	26,56	16,43	--	16,43	46,25	--	46,25
189_C	7,5	17,48	--	17,48	27,67	--	27,67	23,69	--	23,69	25,46	--	25,46	20,26	--	20,26	20,07	--	20,07	27,50	--	27,50	19,42	--	19,42	46,17	--	46,17
190_A	1,5	15,89	--	15,89	24,74	--	24,74	23,08	--	23,08	19,76	--	19,76	17,27	--	17,27	18,31	--	18,31	25,30	--	25,30	14,43	--	14,43	50,47	--	50,47
190_B	4,5	18,32	--	18,32	25,41	--	25,41	23,78	--	23,78	20,35	--	20,35	19,84	--	19,84	19,76	--	19,76	25,93	--	25,93	17,53	--	17,53	50,96	--	50,96
190_C	7,5	20,99	--	20,99	26,32	--	26,32	24,69	--	24,69	21,26	--	21,26	23,61	--	23,61	21,25	--	21,25	26,78	--	26,78	21,03	--	21,03	50,70	--	50,70
191_A	1,5	14,30	--	14,30	27,32	--	27,32	14,74	--	14,74	27,08	--	27,08	11,50	--	11,50	14,25	--	14,25	15,52	--	15,52	15,33	--	15,33	44,85	--	44,85
191_B	4,5	17,07	--	17,07	29,35	--	29,35	17,78	--	17,78	29,03	--	29,03	14,41	--	14,41	15,25	--	15,25	16,61	--	16,61	16,41	--	16,41	45,73	--	45,73
191_C	7,5	19,09	--	19,09	30,77	--	30,77	21,78	--	21,78	30,19	--	30,19	19,42	--	19,42	16,42	--	16,42	18,00	--	18,00	19,40	--	19,40	45,76	--	45,76
192_A	1,5	10,42	--	10,42	27,48	--	27,48	24,37	--	24,37	24,58	--	24,58	16,68	--	16,68	13,17	--	13,17	19,81	--	19,81	13,78	--	13,78	31,79	--	31,79
192_B	4,5	9,87	--	9,87	29,71	--	29,71	25,75	--	25,75	27,48	--	27,48	20,13	--	20,13	13,74	--	13,74	22,26	--	22,26	13,97	--	13,97	33,18	--	33,18
192_C	7,5	9,81	--	9,81	31,10	--	31,10	26,10	--	26,10	29,44	--	29,44	22,41	--	22,41	13,24	--	13,24	23,01	--	23,01	15,16	--	15,16	34,42	--	34,42
193_A	1,5	11,97	--	11,97	21,99	--	21,99	12,83	--	12,83	21,42	--	21,42	12,29	--	12,29	19,73	--	19,73	27,52	--	27,52	14,97	--	14,97	45,72	--	45,72
193_B	4,5	14,08	--	14,08	24,18	--	24,18	16,06	--	16,06	23,45	--	23,45	15,91	--	15,91	20,60	--	20,60	28,24	--	28,24	16,68	--	16,68	46,54	--	46,54
193_C	7,5	17,70	--	17,70	26,91	--	26,91	21,51	--	21,51	25,43	--	25,43	20,15	--	20,15	21,11	--	21,11	29,07	--	29,07	18,29	--	18,29	46,51	--	46,51
194_A	1,5	16,43	--	16,43	19,21	--	19,21	17,03	--	17,03	15,17	--	15,17	16,74	--	16,74	18,81	--	18,81	28,42	--	28,42	14,94	--	14,94	51,54	--	51,54
194_B	4,5	19,06	--	19,06	21,69	--	21,69	20,43	--	20,43	15,68	--	15,68	20,17	--	20,17	19,90	--	19,90	29,78	--	29,78	17,29	--	17,29	51,77	--	51,77
194_C	7,5	19,28	--	19,28	23,20	--	23,20	22,22	--	22,22	16,26	--	16,26	23,57	--	23,57	20,80	--	20,80	31,07	--	31,07	19,30	--	19,30	51,36	--	51,36
195_A	1,5	17,62	--	17,62	26,02	--	26,02	21,43	--	21,43	24,16	--	24,16	11,77	--	11,77	14,60	--	14,60	16,79	--	16,79	17,12	--	17,12	46,97	--	46,97
195_B	4,5	18,86	--	18,86	27,62	--	27,62	22,18	--	22,18	26,16	--	26,16	14,68	--	14,68	15,53	--	15,53	18,54	--	18,54	18,29	--	18,29	48,09	--	48,09
195_C	7,5	20,94	--	20,94	29,11	--	29,11	23,43	--	23,43	27,75	--	27,75	19,92	--	19,92	15,71	--	15,71	20,40	--	20,40	19,72	--	19,72	48,00	--	48,00
196_A	1,5	9,03	--	9,03	27,10	--	27,10	21,88	--	21,88	25,55	--	25,55	17,07	--	17,07	14,17	--	14,17	22,31	--	22,31	11,66	--	11,66	29,17	--	29,17
196_B	4,5	11,43	--	11,43	29,11	--	29,11	24,06	--	24,06	27,48	--	27,48	19,82	--	19,82	14,67	--	14,67	23,48	--	23,48	11,83	--	11,83	30,51	--	30,51
196_C	7,5	12,42	--	12,42	31,06	--	31,06	25,08	--	25,08	29,80	--	29,80	20,40	--	20,40	13,95	--	13,95	24,64	--	24,64	11,49	--	11,49	31,47	--	31,47
197_A	1,5	15,19	--	15,19	20,09	--	20,09	13,70	--	13,70	18,96	--	18,96	13,12	--	13,12	18,15	--	18,15	27,57	--	27,57	12,44	--	12,44	44,56	--	44,56
197_B	4,5	16,88	--	16,88	22,75	--	22,75	16,73	--	16,73	21,50	--	21,50	17,35	--	17,35	19,21	--	19,21	28,65	--	28,65	13,95	--	13,95	44,94	--	44,94
197_C	7,5	10,05	--	10,05	26,83	--	26,83	21,49	--	21,49	25,32	--	25,32	20,40	--	20,40	19,67	--	19,67	30,09	--	30,09	14,30	--	14,30	44,73	--	44,73
198_A	1,5	14,56	--	14,56	21,66	--	21,66	21,06	--	21,06	12,73	--	12,73	14,90	--	14,90	19,53	--	19,53	26,47	--	26,47	15,88	--	15,88	49,54	--	49,54
198_B	4,5	17,02	--	17,02	23,44	--	23,44	22,94	--	22,94	13,82	--	13,82	18,70	--	18,70	20,77	--	20,77	28,40	--	28,40	17,52	--	17,52	49,83	--	49,83
198_C	7,5	19,98	--	19,98	25,29	--	25,29	24,89	--	24,89	14,69	--	14,69	23,38	--	23,38	21,58	--	21,58	30,43	--	30,43	19,41	--	19,41	49,46	--	49,46
199_A	1,5	13,35	--	13,35	25,56	--	25,56	13,84	--	13,84	25,26	--	25,26	11,25	--	11,25	15,98	--	15,98	17,01	--	17,01	15,12	--	15,12	44,85	--	44,85
199_B	4,5	16,31	--	16,31	26,90	--	26,90	16,52	--	16,52	26,49	--	26,49	14,69	--	14,69	17,92	--	17,92	18,05	--	18,05	16,98	--	16,98	45,72	--	45,72
199_C	7,5	19,69	--	19,69	28,66	--	28,66	20,68	--	20,68	27,91	--	27,91	20,16	--	20,16	19,58	--	19,58	19,92	--	19,92	18,63	--	18,63	45,69	--	45,69

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
200_A	1,5	7,40	--	7,40	27,73	--	27,73	22,48	--	22,48	26,19	--	26,19	17,77	--	17,77	14,81	--	14,81	24,32	--	24,32	10,90	--	10,90	28,51	--	28,51
200_B	4,5	9,93	--	9,93	29,39	--	29,39	23,98	--	23,98	27,92	--	27,92	20,66	--	20,66	16,31	--	16,31	25,44	--	25,44	10,95	--	10,95	30,00	--	30,00
200_C	7,5	9,98	--	9,98	30,49	--	30,49	24,28	--	24,28	29,31	--	29,31	20,05	--	20,05	16,23	--	16,23	26,55	--	26,55	8,94	--	8,94	30,54	--	30,54
201_A	1,5	9,73	--	9,73	21,55	--	21,55	17,14	--	17,14	19,59	--	19,59	14,80	--	14,80	18,62	--	18,62	24,66	--	24,66	13,92	--	13,92	42,98	--	42,98
201_B	4,5	12,64	--	12,64	24,77	--	24,77	20,71	--	20,71	22,60	--	22,60	18,70	--	18,70	20,13	--	20,13	26,65	--	26,65	15,08	--	15,08	43,12	--	43,12
201_C	7,5	16,28	--	16,28	25,80	--	25,80	18,81	--	18,81	24,83	--	24,83	19,06	--	19,06	20,81	--	20,81	29,87	--	29,87	13,98	--	13,98	42,91	--	42,91
202_A	1,5	13,00	--	13,00	23,21	--	23,21	20,23	--	20,23	20,17	--	20,17	15,42	--	15,42	20,73	--	20,73	27,10	--	27,10	14,78	--	14,78	36,88	--	36,88
202_B	4,5	16,64	--	16,64	25,08	--	25,08	22,58	--	22,58	21,49	--	21,49	19,34	--	19,34	21,86	--	21,86	28,74	--	28,74	16,41	--	16,41	38,86	--	38,86
203_A	1,5	13,81	--	13,81	21,55	--	21,55	20,36	--	20,36	15,35	--	15,35	15,40	--	15,40	18,43	--	18,43	26,52	--	26,52	15,62	--	15,62	37,79	--	37,79
203_B	4,5	17,06	--	17,06	23,82	--	23,82	22,77	--	22,77	17,13	--	17,13	19,40	--	19,40	19,88	--	19,88	27,97	--	27,97	17,22	--	17,22	39,88	--	39,88
204_A	1,5	14,78	--	14,78	24,00	--	24,00	20,61	--	20,61	21,33	--	21,33	15,80	--	15,80	16,14	--	16,14	20,89	--	20,89	14,77	--	14,77	34,95	--	34,95
204_B	4,5	17,18	--	17,18	26,84	--	26,84	23,72	--	23,72	23,94	--	23,94	19,60	--	19,60	17,38	--	17,38	20,72	--	20,72	16,40	--	16,40	36,92	--	36,92
205_A	1,5	14,68	--	14,68	25,34	--	25,34	17,26	--	17,26	24,61	--	24,61	14,27	--	14,27	15,26	--	15,26	22,19	--	22,19	13,73	--	13,73	34,17	--	34,17
205_B	4,5	16,71	--	16,71	29,33	--	29,33	25,35	--	25,35	27,12	--	27,12	19,14	--	19,14	16,47	--	16,47	20,45	--	20,45	15,39	--	15,39	36,02	--	36,02
206_A	1,5	8,53	--	8,53	26,07	--	26,07	10,23	--	10,23	25,95	--	25,95	12,33	--	12,33	14,13	--	14,13	26,09	--	26,09	10,89	--	10,89	20,68	--	20,68
206_B	4,5	11,29	--	11,29	29,27	--	29,27	13,55	--	13,55	29,16	--	29,16	15,43	--	15,43	15,57	--	15,57	27,04	--	27,04	11,25	--	11,25	22,58	--	22,58
207_A	1,5	7,05	--	7,05	25,85	--	25,85	7,48	--	7,48	25,79	--	25,79	11,64	--	11,64	14,87	--	14,87	27,22	--	27,22	12,70	--	12,70	20,22	--	20,22
207_B	4,5	8,44	--	8,44	28,63	--	28,63	10,05	--	10,05	28,57	--	28,57	14,44	--	14,44	16,17	--	16,17	27,95	--	27,95	13,91	--	13,91	22,02	--	22,02
208_A	1,5	15,72	--	15,72	23,22	--	23,22	16,46	--	16,46	22,20	--	22,20	14,86	--	14,86	17,21	--	17,21	31,23	--	31,23	9,09	--	9,09	20,68	--	20,68
208_B	4,5	19,71	--	19,71	26,26	--	26,26	19,06	--	19,06	25,34	--	25,34	18,24	--	18,24	18,75	--	18,75	33,11	--	33,11	10,32	--	10,32	22,31	--	22,31
209_A	1,5	13,01	--	13,01	25,70	--	25,70	12,95	--	12,95	25,46	--	25,46	13,54	--	13,54	16,96	--	16,96	31,55	--	31,55	8,15	--	8,15	20,78	--	20,78
209_B	4,5	18,38	--	18,38	28,50	--	28,50	16,30	--	16,30	28,23	--	28,23	17,83	--	17,83	18,56	--	18,56	33,45	--	33,45	9,84	--	9,84	22,97	--	22,97
210_A	1,5	14,80	--	14,80	24,84	--	24,84	23,03	--	23,03	20,17	--	20,17	13,56	--	13,56	17,61	--	17,61	23,63	--	23,63	16,30	--	16,30	43,14	--	43,14
210_B	4,5	17,02	--	17,02	25,74	--	25,74	23,75	--	23,75	21,40	--	21,40	16,26	--	16,26	18,73	--	18,73	24,25	--	24,25	17,96	--	17,96	44,15	--	44,15
211_A	1,5	13,07	--	13,07	23,21	--	23,21	21,56	--	21,56	18,21	--	18,21	16,84	--	16,84	17,12	--	17,12	17,01	--	17,01	16,31	--	16,31	39,61	--	39,61
211_B	4,5	15,45	--	15,45	25,00	--	25,00	23,39	--	23,39	19,89	--	19,89	20,46	--	20,46	18,53	--	18,53	17,94	--	17,94	18,23	--	18,23	41,19	--	41,19
212_A	1,5	12,34	--	12,34	26,78	--	26,78	19,27	--	19,27	25,94	--	25,94	15,51	--	15,51	14,89	--	14,89	28,53	--	28,53	9,88	--	9,88	31,07	--	31,07
212_B	4,5	14,80	--	14,80	28,89	--	28,89	21,06	--	21,06	28,11	--	28,11	17,60	--	17,60	15,69	--	15,69	29,70	--	29,70	12,89	--	12,89	33,12	--	33,12
213_A	1,5	10,35	--	10,35	25,67	--	25,67	18,83	--	18,83	24,66	--	24,66	15,28	--	15,28	15,06	--	15,06	27,76	--	27,76	11,48	--	11,48	23,27	--	23,27
213_B	4,5	13,01	--	13,01	27,92	--	27,92	20,61	--	20,61	27,03	--	27,03	17,43	--	17,43	15,77	--	15,77	29,76	--	29,76	12,44	--	12,44	24,54	--	24,54
214_A	1,5	12,88	--	12,88	25,49	--	25,49	13,60	--	13,60	25,20	--	25,20	14,30	--	14,30	18,05	--	18,05	32,28	--	32,28	11,61	--	11,61	27,30	--	27,30
214_B	4,5	15,71	--	15,71	28,00	--	28,00	16,97	--	16,97	27,64	--	27,64	18,48	--	18,48	19,44	--	19,44	33,91	--	33,91	12,20	--	12,20	29,01	--	29,01
215_A	1,5	14,90	--	14,90	25,26	--	25,26	15,75	--	15,75	24,74	--	24,74	14,35	--	14,35	18,55	--	18,55	30,04	--	30,04	11,96	--	11,96	25,62	--	25,62
215_B	4,5	17,61	--	17,61	27,13	--	27,13	20,47	--	20,47	26,07	--	26,07	20,21	--	20,21	20,00	--	20,00	32,46	--	32,46	12,88	--	12,88	27,16	--	27,16

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
216_A	1,5	15,51	--	15,51	19,16	--	19,16	17,48	--	17,48	14,22	--	14,22	16,23	--	16,23	19,90	--	19,90	31,00	--	31,00	14,18	--	14,18	39,99	--	39,99
216_B	4,5	18,07	--	18,07	22,49	--	22,49	21,71	--	21,71	14,70	--	14,70	20,94	--	20,94	21,51	--	21,51	32,87	--	32,87	17,22	--	17,22	41,56	--	41,56
217_A	1,5	15,43	--	15,43	21,80	--	21,80	20,81	--	20,81	14,89	--	14,89	16,33	--	16,33	19,46	--	19,46	28,09	--	28,09	13,38	--	13,38	42,87	--	42,87
217_B	4,5	17,16	--	17,16	23,81	--	23,81	22,96	--	22,96	16,35	--	16,35	20,99	--	20,99	21,15	--	21,15	30,17	--	30,17	16,79	--	16,79	43,92	--	43,92
218_A	1,5	14,05	--	14,05	21,37	--	21,37	14,06	--	14,06	20,48	--	20,48	12,92	--	12,92	20,72	--	20,72	25,45	--	25,45	17,26	--	17,26	43,09	--	43,09
218_B	4,5	16,30	--	16,30	22,36	--	22,36	16,70	--	16,70	20,98	--	20,98	16,04	--	16,04	22,68	--	22,68	26,39	--	26,39	18,60	--	18,60	44,35	--	44,35
219_A	1,5	15,55	--	15,55	20,24	--	20,24	16,15	--	16,15	18,09	--	18,09	13,88	--	13,88	20,34	--	20,34	22,86	--	22,86	17,44	--	17,44	46,61	--	46,61
219_B	4,5	18,00	--	18,00	21,91	--	21,91	17,95	--	17,95	19,68	--	19,68	17,17	--	17,17	21,16	--	21,16	23,90	--	23,90	18,87	--	18,87	47,07	--	47,07
220_A	1,5	8,86	--	8,86	20,77	--	20,77	13,59	--	13,59	19,84	--	19,84	11,73	--	11,73	16,53	--	16,53	25,93	--	25,93	14,28	--	14,28	44,86	--	44,86
220_B	4,5	9,65	--	9,65	22,98	--	22,98	15,04	--	15,04	22,22	--	22,22	15,66	--	15,66	18,48	--	18,48	27,61	--	27,61	16,54	--	16,54	45,43	--	45,43
221_A	1,5	7,66	--	7,66	20,92	--	20,92	13,58	--	13,58	20,03	--	20,03	11,36	--	11,36	15,69	--	15,69	26,20	--	26,20	13,74	--	13,74	40,95	--	40,95
221_B	4,5	9,74	--	9,74	23,09	--	23,09	15,20	--	15,20	22,32	--	22,32	15,44	--	15,44	17,30	--	17,30	27,77	--	27,77	15,90	--	15,90	42,22	--	42,22
222_A	1,5	14,22	--	14,22	21,72	--	21,72	15,48	--	15,48	20,54	--	20,54	14,47	--	14,47	19,16	--	19,16	30,49	--	30,49	12,75	--	12,75	23,86	--	23,86
222_B	4,5	17,43	--	17,43	24,68	--	24,68	18,38	--	18,38	23,52	--	23,52	18,98	--	18,98	20,56	--	20,56	32,50	--	32,50	14,31	--	14,31	24,55	--	24,55
223_A	1,5	12,48	--	12,48	20,02	--	20,02	14,64	--	14,64	18,53	--	18,53	14,30	--	14,30	20,17	--	20,17	33,67	--	33,67	12,73	--	12,73	25,37	--	25,37
223_B	4,5	15,91	--	15,91	22,57	--	22,57	15,48	--	15,48	21,62	--	21,62	16,80	--	16,80	21,66	--	21,66	35,28	--	35,28	14,26	--	14,26	24,08	--	24,08
224_A	1,5	19,08	--	19,08	16,40	--	16,40	15,04	--	15,04	10,68	--	10,68	15,16	--	15,16	23,28	--	23,28	35,47	--	35,47	16,64	--	16,64	32,34	--	32,34
224_B	4,5	22,76	--	22,76	18,56	--	18,56	17,47	--	17,47	12,00	--	12,00	18,72	--	18,72	24,68	--	24,68	36,99	--	36,99	18,83	--	18,83	33,98	--	33,98
225_A	1,5	16,74	--	16,74	16,31	--	16,31	14,94	--	14,94	10,61	--	10,61	15,05	--	15,05	21,79	--	21,79	34,76	--	34,76	17,20	--	17,20	33,63	--	33,63
225_B	4,5	21,58	--	21,58	18,25	--	18,25	17,08	--	17,08	11,98	--	11,98	19,33	--	19,33	24,18	--	24,18	36,16	--	36,16	19,43	--	19,43	35,33	--	35,33
226_A	1,5	18,26	--	18,26	19,15	--	19,15	15,71	--	15,71	16,53	--	16,53	14,49	--	14,49	16,89	--	16,89	17,75	--	17,75	15,70	--	15,70	50,74	--	50,74
226_B	4,5	19,83	--	19,83	20,89	--	20,89	17,79	--	17,79	17,97	--	17,97	17,88	--	17,88	18,30	--	18,30	19,02	--	19,02	18,12	--	18,12	51,13	--	51,13
226_C	7,5	22,05	--	22,05	23,29	--	23,29	20,47	--	20,47	20,07	--	20,07	22,93	--	22,93	18,22	--	18,22	21,28	--	21,28	21,09	--	21,09	50,84	--	50,84
227_A	1,5	11,79	--	11,79	21,10	--	21,10	16,30	--	16,30	19,36	--	19,36	13,01	--	13,01	15,03	--	15,03	23,51	--	23,51	10,95	--	10,95	49,77	--	49,77
227_B	4,5	13,68	--	13,68	22,91	--	22,91	17,89	--	17,89	21,26	--	21,26	16,33	--	16,33	16,07	--	16,07	24,61	--	24,61	11,58	--	11,58	50,23	--	50,23
227_C	7,5	17,65	--	17,65	25,60	--	25,60	20,41	--	20,41	24,04	--	24,04	20,91	--	20,91	16,00	--	16,00	25,82	--	25,82	9,92	--	9,92	50,03	--	50,03
228_A	1,5	4,17	--	4,17	19,54	--	19,54	14,14	--	14,14	18,06	--	18,06	14,13	--	14,13	21,37	--	21,37	31,60	--	31,60	13,58	--	13,58	44,25	--	44,25
228_B	4,5	6,37	--	6,37	21,59	--	21,59	16,12	--	16,12	20,15	--	20,15	17,93	--	17,93	22,28	--	22,28	32,76	--	32,76	14,71	--	14,71	44,80	--	44,80
228_C	7,5	0,83	--	0,83	23,01	--	23,01	15,08	--	15,08	22,25	--	22,25	17,27	--	17,27	23,11	--	23,11	33,92	--	33,92	15,19	--	15,19	44,70	--	44,70
229_A	1,5	16,14	--	16,14	16,85	--	16,85	14,77	--	14,77	12,66	--	12,66	15,36	--	15,36	20,20	--	20,20	29,69	--	29,69	15,32	--	15,32	44,18	--	44,18
229_B	4,5	17,88	--	17,88	19,08	--	19,08	17,44	--	17,44	14,07	--	14,07	19,09	--	19,09	21,61	--	21,61	30,91	--	30,91	17,95	--	17,95	44,93	--	44,93
229_C	7,5	21,03	--	21,03	18,89	--	18,89	15,93	--	15,93	15,83	--	15,83	21,06	--	21,06	22,52	--	22,52	32,19	--	32,19	21,13	--	21,13	44,86	--	44,86
230_A	1,5	19,89	--	19,89	22,28	--	22,28	21,06	--	21,06	16,14	--	16,14	17,06	--	17,06	18,05	--	18,05	19,14	--	19,14	16,56	--	16,56	51,03	--	51,03
230_B	4,5	21,74	--	21,74	23,51	--	23,51	22,16	--	22,16	17,79	--	17,79	19,72	--	19,72	19,43	--	19,43	21,18	--	21,18	18,79	--	18,79	51,31	--	51,31

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
230_C	7,5	24,52	--	24,52	24,90	--	24,90	23,21	--	23,21	20,00	--	20,00	24,14	--	24,14	20,01	--	20,01	21,09	--	21,09	20,37	--	20,37	50,90	--	50,90
231_A	1,5	13,69	--	13,69	21,73	--	21,73	16,08	--	16,08	20,35	--	20,35	13,06	--	13,06	14,78	--	14,78	21,48	--	21,48	13,18	--	13,18	45,67	--	45,67
231_B	4,5	15,06	--	15,06	23,05	--	23,05	17,53	--	17,53	21,63	--	21,63	15,22	--	15,22	16,17	--	16,17	22,99	--	22,99	15,87	--	15,87	46,52	--	46,52
231_C	7,5	15,79	--	15,79	25,04	--	25,04	20,75	--	20,75	23,02	--	23,02	19,39	--	19,39	17,77	--	17,77	24,26	--	24,26	18,23	--	18,23	46,48	--	46,48
232_A	1,5	6,42	--	6,42	19,10	--	19,10	14,81	--	14,81	17,07	--	17,07	13,33	--	13,33	20,46	--	20,46	31,19	--	31,19	14,34	--	14,34	36,83	--	36,83
232_B	4,5	2,52	--	2,52	20,93	--	20,93	16,88	--	16,88	18,76	--	18,76	19,16	--	19,16	22,03	--	22,03	32,45	--	32,45	16,50	--	16,50	38,79	--	38,79
232_C	7,5	5,71	--	5,71	20,67	--	20,67	12,49	--	12,49	19,96	--	19,96	15,25	--	15,25	23,35	--	23,35	33,62	--	33,62	17,48	--	17,48	38,86	--	38,86
233_A	1,5	16,69	--	16,69	16,71	--	16,71	14,43	--	14,43	12,82	--	12,82	14,37	--	14,37	21,73	--	21,73	31,89	--	31,89	15,82	--	15,82	45,86	--	45,86
233_B	4,5	20,12	--	20,12	18,74	--	18,74	16,92	--	16,92	14,11	--	14,11	19,36	--	19,36	23,98	--	23,98	33,03	--	33,03	18,94	--	18,94	46,58	--	46,58
233_C	7,5	23,59	--	23,59	19,58	--	19,58	16,99	--	16,99	16,11	--	16,11	22,20	--	22,20	25,10	--	25,10	33,72	--	33,72	22,47	--	22,47	46,49	--	46,49
234_A	1,5	15,61	--	15,61	19,36	--	19,36	16,70	--	16,70	15,98	--	15,98	14,78	--	14,78	17,91	--	17,91	18,67	--	18,67	17,37	--	17,37	49,80	--	49,80
234_B	4,5	18,77	--	18,77	21,41	--	21,41	19,15	--	19,15	17,49	--	17,49	18,26	--	18,26	19,15	--	19,15	20,12	--	20,12	21,86	--	21,86	50,31	--	50,31
234_C	7,5	22,84	--	22,84	23,87	--	23,87	22,22	--	22,22	18,86	--	18,86	24,02	--	24,02	20,10	--	20,10	21,04	--	21,04	25,70	--	25,70	50,10	--	50,10
235_A	1,5	13,25	--	13,25	18,99	--	18,99	14,40	--	14,40	17,13	--	17,13	11,44	--	11,44	14,63	--	14,63	26,54	--	26,54	13,21	--	13,21	44,11	--	44,11
235_B	4,5	15,37	--	15,37	20,99	--	20,99	16,84	--	16,84	18,89	--	18,89	16,22	--	16,22	16,06	--	16,06	27,52	--	27,52	16,18	--	16,18	44,89	--	44,89
235_C	7,5	17,21	--	17,21	22,87	--	22,87	19,56	--	19,56	20,14	--	20,14	21,72	--	21,72	17,32	--	17,32	28,71	--	28,71	18,73	--	18,73	44,88	--	44,88
236_A	1,5	13,68	--	13,68	17,45	--	17,45	10,84	--	10,84	16,38	--	16,38	12,62	--	12,62	22,78	--	22,78	32,99	--	32,99	12,76	--	12,76	33,01	--	33,01
236_B	4,5	18,25	--	18,25	19,23	--	19,23	12,87	--	12,87	18,10	--	18,10	15,93	--	15,93	25,18	--	25,18	34,27	--	34,27	15,13	--	15,13	35,05	--	35,05
236_C	7,5	19,80	--	19,80	19,61	--	19,61	10,18	--	10,18	19,09	--	19,09	16,15	--	16,15	26,82	--	26,82	35,47	--	35,47	16,82	--	16,82	35,74	--	35,74
237_A	1,5	13,35	--	13,35	16,11	--	16,11	12,59	--	12,59	13,56	--	13,56	13,70	--	13,70	21,84	--	21,84	31,89	--	31,89	15,72	--	15,72	44,52	--	44,52
237_B	4,5	16,72	--	16,72	17,58	--	17,58	14,37	--	14,37	14,76	--	14,76	17,44	--	17,44	24,04	--	24,04	33,11	--	33,11	18,91	--	18,91	45,59	--	45,59
237_C	7,5	20,92	--	20,92	18,52	--	18,52	15,39	--	15,39	15,63	--	15,63	20,71	--	20,71	25,89	--	25,89	34,13	--	34,13	23,27	--	23,27	45,68	--	45,68
238_A	1,5	11,62	--	11,62	20,51	--	20,51	12,91	--	12,91	19,68	--	19,68	10,82	--	10,82	19,04	--	19,04	25,80	--	25,80	15,90	--	15,90	51,05	--	51,05
238_B	4,5	7,67	--	7,67	22,36	--	22,36	16,59	--	16,59	21,02	--	21,02	14,13	--	14,13	20,59	--	20,59	26,93	--	26,93	17,83	--	17,83	51,24	--	51,24
238_C	7,5	9,56	--	9,56	24,27	--	24,27	19,43	--	19,43	22,54	--	22,54	17,76	--	17,76	21,97	--	21,97	28,13	--	28,13	19,72	--	19,72	50,76	--	50,76
239_A	1,5	17,07	--	17,07	17,50	--	17,50	15,10	--	15,10	13,78	--	13,78	14,83	--	14,83	19,90	--	19,90	20,28	--	20,28	17,61	--	17,61	45,02	--	45,02
239_B	4,5	20,19	--	20,19	19,67	--	19,67	17,93	--	17,93	14,87	--	14,87	18,04	--	18,04	21,70	--	21,70	21,71	--	21,71	20,33	--	20,33	45,64	--	45,64
239_C	7,5	23,32	--	23,32	19,29	--	19,29	17,88	--	17,88	13,72	--	13,72	22,63	--	22,63	24,38	--	24,38	23,82	--	23,82	23,87	--	23,87	45,58	--	45,58
240_A	1,5	17,01	--	17,01	17,59	--	17,59	14,95	--	14,95	14,17	--	14,17	14,82	--	14,82	19,66	--	19,66	23,25	--	23,25	18,35	--	18,35	40,24	--	40,24
240_B	4,5	20,63	--	20,63	19,94	--	19,94	17,90	--	17,90	15,68	--	15,68	18,10	--	18,10	21,38	--	21,38	24,24	--	24,24	21,55	--	21,55	42,01	--	42,01
240_C	7,5	23,12	--	23,12	19,99	--	19,99	18,54	--	18,54	14,52	--	14,52	22,28	--	22,28	24,79	--	24,79	25,74	--	25,74	26,84	--	26,84	42,42	--	42,42
241_A	1,5	16,18	--	16,18	17,85	--	17,85	15,27	--	15,27	14,37	--	14,37	15,12	--	15,12	19,50	--	19,50	25,66	--	25,66	18,00	--	18,00	38,48	--	38,48
241_B	4,5	18,92	--	18,92	20,34	--	20,34	18,37	--	18,37	15,95	--	15,95	18,33	--	18,33	21,19	--	21,19	26,31	--	26,31	20,70	--	20,70	40,66	--	40,66
241_C	7,5	21,98	--	21,98	20,38	--	20,38	19,21	--	19,21	14,12	--	14,12	22,58	--	22,58	23,75	--	23,75	27,13	--	27,13	23,52	--	23,52	41,24	--	41,24

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
242_A	1,5	13,17	--	13,17	17,01	--	17,01	13,62	--	13,62	14,36	--	14,36	8,84	--	8,84	13,75	--	13,75	15,82	--	15,82	20,82	--	20,82	43,60	--	43,60
242_B	4,5	14,79	--	14,79	18,79	--	18,79	15,09	--	15,09	16,37	--	16,37	11,37	--	11,37	15,75	--	15,75	17,79	--	17,79	24,74	--	24,74	44,27	--	44,27
242_C	7,5	19,11	--	19,11	22,79	--	22,79	19,56	--	19,56	19,99	--	19,99	16,05	--	16,05	19,00	--	19,00	20,52	--	20,52	26,38	--	26,38	44,33	--	44,33
243_A	1,5	11,51	--	11,51	27,50	--	27,50	26,20	--	26,20	21,61	--	21,61	14,46	--	14,46	12,27	--	12,27	19,20	--	19,20	13,32	--	13,32	49,74	--	49,74
243_B	4,5	13,10	--	13,10	28,52	--	28,52	27,13	--	27,13	22,88	--	22,88	17,97	--	17,97	13,25	--	13,25	20,29	--	20,29	16,46	--	16,46	50,21	--	50,21
243_C	7,5	17,11	--	17,11	29,33	--	29,33	27,73	--	27,73	24,21	--	24,21	21,77	--	21,77	13,93	--	13,93	21,32	--	21,32	19,75	--	19,75	49,94	--	49,94
244_A	1,5	12,30	--	12,30	27,08	--	27,08	23,98	--	23,98	24,16	--	24,16	13,35	--	13,35	13,65	--	13,65	19,54	--	19,54	12,35	--	12,35	49,87	--	49,87
244_B	4,5	13,71	--	13,71	28,35	--	28,35	25,46	--	25,46	25,22	--	25,22	16,58	--	16,58	14,23	--	14,23	20,54	--	20,54	11,03	--	11,03	50,36	--	50,36
244_C	7,5	15,95	--	15,95	29,25	--	29,25	26,13	--	26,13	26,35	--	26,35	22,23	--	22,23	14,69	--	14,69	21,44	--	21,44	13,66	--	13,66	50,10	--	50,10
245_A	1,5	10,97	--	10,97	24,32	--	24,32	22,88	--	22,88	18,83	--	18,83	12,59	--	12,59	13,79	--	13,79	24,44	--	24,44	12,15	--	12,15	49,97	--	49,97
245_B	4,5	12,85	--	12,85	26,07	--	26,07	24,65	--	24,65	20,54	--	20,54	15,43	--	15,43	14,62	--	14,62	25,12	--	25,12	14,30	--	14,30	50,39	--	50,39
245_C	7,5	15,32	--	15,32	27,20	--	27,20	25,33	--	25,33	22,65	--	22,65	20,64	--	20,64	14,72	--	14,72	25,87	--	25,87	16,36	--	16,36	50,14	--	50,14
246_A	1,5	10,49	--	10,49	16,64	--	16,64	10,50	--	10,50	15,43	--	15,43	6,94	--	6,94	15,46	--	15,46	16,96	--	16,96	16,66	--	16,66	43,92	--	43,92
246_B	4,5	12,82	--	12,82	18,39	--	18,39	12,98	--	12,98	16,91	--	16,91	10,04	--	10,04	17,46	--	17,46	19,00	--	19,00	19,38	--	19,38	44,36	--	44,36
246_C	7,5	17,04	--	17,04	21,93	--	21,93	18,82	--	18,82	19,01	--	19,01	17,05	--	17,05	21,79	--	21,79	22,54	--	22,54	21,64	--	21,64	44,30	--	44,30
247_A	1,5	16,44	--	16,44	16,78	--	16,78	14,28	--	14,28	13,18	--	13,18	13,71	--	13,71	18,47	--	18,47	24,26	--	24,26	20,15	--	20,15	39,31	--	39,31
247_B	4,5	18,90	--	18,90	18,93	--	18,93	16,99	--	16,99	14,51	--	14,51	17,28	--	17,28	20,16	--	20,16	25,09	--	25,09	23,00	--	23,00	41,43	--	41,43
247_C	7,5	20,81	--	20,81	19,71	--	19,71	18,70	--	18,70	12,88	--	12,88	21,54	--	21,54	22,83	--	22,83	25,78	--	25,78	25,39	--	25,39	41,94	--	41,94
248_A	1,5	16,54	--	16,54	17,16	--	17,16	15,08	--	15,08	12,95	--	12,95	13,62	--	13,62	18,20	--	18,20	24,23	--	24,23	18,79	--	18,79	39,81	--	39,81
248_B	4,5	18,78	--	18,78	19,20	--	19,20	17,37	--	17,37	14,58	--	14,58	17,02	--	17,02	19,64	--	19,64	25,16	--	25,16	21,82	--	21,82	41,80	--	41,80
248_C	7,5	20,38	--	20,38	20,49	--	20,49	19,40	--	19,40	13,95	--	13,95	21,59	--	21,59	20,64	--	20,64	26,68	--	26,68	25,12	--	25,12	42,29	--	42,29
249_A	1,5	16,45	--	16,45	15,90	--	15,90	12,76	--	12,76	13,02	--	13,02	11,61	--	11,61	18,40	--	18,40	20,34	--	20,34	17,04	--	17,04	38,68	--	38,68
249_B	4,5	19,22	--	19,22	18,00	--	18,00	15,40	--	15,40	14,55	--	14,55	14,25	--	14,25	19,73	--	19,73	22,42	--	22,42	19,76	--	19,76	40,49	--	40,49
249_C	7,5	21,66	--	21,66	20,98	--	20,98	19,39	--	19,39	15,83	--	15,83	18,85	--	18,85	22,32	--	22,32	26,63	--	26,63	23,80	--	23,80	41,20	--	41,20
250_A	1,5	21,06	--	21,06	30,26	--	30,26	27,23	--	27,23	27,27	--	27,27	20,83	--	20,83	13,51	--	13,51	14,59	--	14,59	17,48	--	17,48	52,55	--	52,55
250_B	4,5	22,03	--	22,03	31,10	--	31,10	27,82	--	27,82	28,33	--	28,33	23,09	--	23,09	14,51	--	14,51	16,14	--	16,14	20,18	--	20,18	52,50	--	52,50
250_C	7,5	24,12	--	24,12	32,16	--	32,16	28,76	--	28,76	29,51	--	29,51	26,26	--	26,26	15,29	--	15,29	16,58	--	16,58	23,82	--	23,82	51,80	--	51,80
251_A	1,5	15,91	--	15,91	29,47	--	29,47	27,31	--	27,31	25,41	--	25,41	17,87	--	17,87	12,36	--	12,36	17,74	--	17,74	9,04	--	9,04	50,68	--	50,68
251_B	4,5	16,25	--	16,25	30,22	--	30,22	27,73	--	27,73	26,62	--	26,62	19,32	--	19,32	12,94	--	12,94	19,01	--	19,01	11,17	--	11,17	51,03	--	51,03
251_C	7,5	18,42	--	18,42	31,00	--	31,00	28,35	--	28,35	27,60	--	27,60	21,83	--	21,83	13,05	--	13,05	20,32	--	20,32	8,01	--	8,01	50,72	--	50,72
252_A	1,5	9,31	--	9,31	30,92	--	30,92	28,01	--	28,01	27,80	--	27,80	19,23	--	19,23	12,65	--	12,65	17,98	--	17,98	14,96	--	14,96	50,26	--	50,26
252_B	4,5	11,07	--	11,07	31,98	--	31,98	28,80	--	28,80	29,13	--	29,13	20,54	--	20,54	13,65	--	13,65	19,26	--	19,26	17,33	--	17,33	50,67	--	50,67
252_C	7,5	11,85	--	11,85	32,83	--	32,83	29,52	--	29,52	30,11	--	30,11	22,42	--	22,42	15,06	--	15,06	20,59	--	20,59	19,58	--	19,58	50,39	--	50,39
253_A	1,5	11,36	--	11,36	28,79	--	28,79	28,26	--	28,26	19,41	--	19,41	17,64	--	17,64	12,46	--	12,46	18,49	--	18,49	13,62	--	13,62	50,11	--	50,11

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
253_B	4,5	12,41	--	12,41	29,61	--	29,61	28,68	--	28,68	22,46	--	22,46	20,10	--	20,10	12,56	--	12,56	19,39	--	19,39	13,24	--	13,24	50,51	--	50,51
253_C	7,5	15,17	--	15,17	30,25	--	30,25	29,02	--	29,02	24,16	--	24,16	22,29	--	22,29	13,01	--	13,01	20,55	--	20,55	16,10	--	16,10	50,19	--	50,19
254_A	1,5	22,91	--	22,91	29,60	--	29,60	27,69	--	27,69	25,12	--	25,12	20,66	--	20,66	10,45	--	10,45	12,05	--	12,05	16,24	--	16,24	52,86	--	52,86
254_B	4,5	23,86	--	23,86	30,23	--	30,23	28,15	--	28,15	26,03	--	26,03	22,68	--	22,68	11,61	--	11,61	13,15	--	13,15	18,78	--	18,78	52,78	--	52,78
254_C	7,5	25,66	--	25,66	31,00	--	31,00	28,71	--	28,71	27,12	--	27,12	25,75	--	25,75	12,91	--	12,91	13,18	--	13,18	21,81	--	21,81	52,09	--	52,09
255_A	1,5	20,68	--	20,68	27,06	--	27,06	19,25	--	19,25	26,27	--	26,27	17,56	--	17,56	13,28	--	13,28	12,84	--	12,84	17,64	--	17,64	53,34	--	53,34
255_B	4,5	22,29	--	22,29	27,56	--	27,56	21,39	--	21,39	26,37	--	26,37	20,35	--	20,35	14,63	--	14,63	14,03	--	14,03	21,62	--	21,62	53,22	--	53,22
255_C	7,5	25,06	--	25,06	28,92	--	28,92	24,27	--	24,27	27,09	--	27,09	24,19	--	24,19	16,11	--	16,11	14,75	--	14,75	24,93	--	24,93	52,53	--	52,53
256_A	1,5	18,55	--	18,55	15,76	--	15,76	13,90	--	13,90	11,17	--	11,17	14,39	--	14,39	18,41	--	18,41	22,07	--	22,07	19,24	--	19,24	50,48	--	50,48
256_B	4,5	21,28	--	21,28	17,33	--	17,33	15,66	--	15,66	12,38	--	12,38	17,10	--	17,10	19,63	--	19,63	22,88	--	22,88	21,65	--	21,65	50,69	--	50,69
256_C	7,5	25,29	--	25,29	18,52	--	18,52	16,99	--	16,99	13,25	--	13,25	21,56	--	21,56	21,05	--	21,05	24,25	--	24,25	24,87	--	24,87	50,30	--	50,30
257_A	1,5	16,50	--	16,50	18,46	--	18,46	15,07	--	15,07	15,80	--	15,80	12,71	--	12,71	17,71	--	17,71	22,31	--	22,31	16,72	--	16,72	38,68	--	38,68
257_B	4,5	17,89	--	17,89	20,90	--	20,90	18,51	--	18,51	17,17	--	17,17	17,74	--	17,74	19,12	--	19,12	23,42	--	23,42	19,23	--	19,23	40,51	--	40,51
257_C	7,5	21,53	--	21,53	22,13	--	22,13	19,44	--	19,44	18,78	--	18,78	20,98	--	20,98	20,53	--	20,53	25,20	--	25,20	23,11	--	23,11	41,11	--	41,11
258_A	1,5	14,09	--	14,09	21,19	--	21,19	19,94	--	19,94	15,17	--	15,17	15,89	--	15,89	18,36	--	18,36	20,19	--	20,19	17,43	--	17,43	39,47	--	39,47
258_B	4,5	16,30	--	16,30	22,15	--	22,15	20,69	--	20,69	16,70	--	16,70	18,00	--	18,00	19,56	--	19,56	22,21	--	22,21	20,19	--	20,19	41,40	--	41,40
258_C	7,5	14,27	--	14,27	22,98	--	22,98	21,01	--	21,01	18,58	--	18,58	20,53	--	20,53	20,51	--	20,51	26,43	--	26,43	23,83	--	23,83	41,88	--	41,88
259_A	1,5	13,35	--	13,35	27,23	--	27,23	26,94	--	26,94	15,39	--	15,39	20,19	--	20,19	14,41	--	14,41	17,52	--	17,52	14,54	--	14,54	45,34	--	45,34
259_B	4,5	15,31	--	15,31	27,85	--	27,85	27,40	--	27,40	17,75	--	17,75	21,67	--	21,67	15,80	--	15,80	19,21	--	19,21	16,94	--	16,94	45,63	--	45,63
259_C	7,5	17,99	--	17,99	28,64	--	28,64	27,86	--	27,86	20,77	--	20,77	24,30	--	24,30	16,55	--	16,55	20,67	--	20,67	19,72	--	19,72	45,42	--	45,42
260_A	1,5	17,47	--	17,47	15,74	--	15,74	13,70	--	13,70	11,47	--	11,47	14,24	--	14,24	24,02	--	24,02	25,91	--	25,91	21,63	--	21,63	49,85	--	49,85
260_B	4,5	19,94	--	19,94	17,95	--	17,95	16,25	--	16,25	13,05	--	13,05	17,02	--	17,02	25,20	--	25,20	26,71	--	26,71	23,61	--	23,61	50,24	--	50,24
261_A	1,5	15,83	--	15,83	15,71	--	15,71	14,01	--	14,01	10,81	--	10,81	14,46	--	14,46	22,84	--	22,84	24,71	--	24,71	17,84	--	17,84	49,83	--	49,83
261_B	4,5	18,24	--	18,24	17,62	--	17,62	16,22	--	16,22	12,00	--	12,00	17,72	--	17,72	24,30	--	24,30	25,77	--	25,77	20,56	--	20,56	50,16	--	50,16
262_A	1,5	19,27	--	19,27	16,12	--	16,12	13,17	--	13,17	13,06	--	13,06	14,48	--	14,48	21,32	--	21,32	27,96	--	27,96	17,77	--	17,77	50,15	--	50,15
262_B	4,5	21,01	--	21,01	17,84	--	17,84	15,47	--	15,47	14,08	--	14,08	17,21	--	17,21	23,18	--	23,18	28,98	--	28,98	20,73	--	20,73	50,47	--	50,47
263_A	1,5	15,35	--	15,35	17,18	--	17,18	10,86	--	10,86	16,02	--	16,02	9,82	--	9,82	23,84	--	23,84	27,56	--	27,56	15,66	--	15,66	51,33	--	51,33
263_B	4,5	17,10	--	17,10	18,84	--	18,84	12,94	--	12,94	17,55	--	17,55	14,54	--	14,54	25,16	--	25,16	28,77	--	28,77	18,40	--	18,40	51,36	--	51,36
264_A	1,5	13,57	--	13,57	22,16	--	22,16	19,53	--	19,53	18,75	--	18,75	15,00	--	15,00	13,84	--	13,84	23,25	--	23,25	13,86	--	13,86	45,28	--	45,28
264_B	4,5	16,51	--	16,51	23,54	--	23,54	20,95	--	20,95	20,07	--	20,07	17,49	--	17,49	15,19	--	15,19	24,23	--	24,23	15,96	--	15,96	46,10	--	46,10
265_A	1,5	13,57	--	13,57	19,69	--	19,69	17,07	--	17,07	16,25	--	16,25	13,74	--	13,74	14,73	--	14,73	19,24	--	19,24	15,84	--	15,84	40,16	--	40,16
265_B	4,5	16,48	--	16,48	21,68	--	21,68	19,34	--	19,34	17,88	--	17,88	17,13	--	17,13	16,20	--	16,20	20,80	--	20,80	19,99	--	19,99	41,93	--	41,93
266_A	1,5	12,99	--	12,99	19,92	--	19,92	17,19	--	17,19	16,61	--	16,61	13,09	--	13,09	14,90	--	14,90	19,42	--	19,42	15,43	--	15,43	37,60	--	37,60
266_B	4,5	15,52	--	15,52	22,13	--	22,13	19,78	--	19,78	18,35	--	18,35	16,42	--	16,42	16,58	--	16,58	20,96	--	20,96	18,28	--	18,28	39,71	--	39,71

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
267_A	1,5	17,65	--	17,65	19,02	--	19,02	17,20	--	17,20	14,37	--	14,37	14,27	--	14,27	14,80	--	14,80	15,51	--	15,51	16,14	--	16,14	45,22	--	45,22
267_B	4,5	19,90	--	19,90	21,34	--	21,34	19,77	--	19,77	16,14	--	16,14	17,66	--	17,66	16,22	--	16,22	16,64	--	16,64	19,45	--	19,45	46,03	--	46,03
268_A	1,5	20,82	--	20,82	15,34	--	15,34	12,87	--	12,87	11,71	--	11,71	18,19	--	18,19	27,29	--	27,29	33,49	--	33,49	26,04	--	26,04	27,52	--	27,52
268_B	4,5	23,64	--	23,64	16,88	--	16,88	14,09	--	14,09	13,63	--	13,63	20,46	--	20,46	29,71	--	29,71	34,89	--	34,89	27,80	--	27,80	28,43	--	28,43
268_C	7,5	27,42	--	27,42	17,90	--	17,90	14,08	--	14,08	15,57	--	15,57	22,79	--	22,79	31,89	--	31,89	36,22	--	36,22	29,30	--	29,30	28,62	--	28,62
269_A	1,5	22,24	--	22,24	15,98	--	15,98	14,06	--	14,06	11,52	--	11,52	18,36	--	18,36	27,62	--	27,62	32,43	--	32,43	26,99	--	26,99	28,34	--	28,34
269_B	4,5	24,84	--	24,84	17,49	--	17,49	14,80	--	14,80	14,13	--	14,13	20,94	--	20,94	29,43	--	29,43	33,84	--	33,84	28,61	--	28,61	29,11	--	29,11
269_C	7,5	28,74	--	28,74	18,97	--	18,97	15,02	--	15,02	16,73	--	16,73	23,23	--	23,23	31,42	--	31,42	35,42	--	35,42	30,50	--	30,50	29,13	--	29,13
270_A	1,5	22,66	--	22,66	16,78	--	16,78	14,55	--	14,55	12,81	--	12,81	14,45	--	14,45	27,86	--	27,86	32,91	--	32,91	24,91	--	24,91	26,58	--	26,58
270_B	4,5	24,33	--	24,33	18,41	--	18,41	15,57	--	15,57	15,22	--	15,22	18,21	--	18,21	29,90	--	29,90	34,15	--	34,15	26,93	--	26,93	27,33	--	27,33
270_C	7,5	28,88	--	28,88	19,37	--	19,37	15,33	--	15,33	17,19	--	17,19	21,62	--	21,62	31,70	--	31,70	35,65	--	35,65	30,08	--	30,08	27,65	--	27,65
271_A	1,5	20,03	--	20,03	18,52	--	18,52	13,65	--	13,65	16,81	--	16,81	11,37	--	11,37	22,42	--	22,42	22,33	--	22,33	26,03	--	26,03	44,95	--	44,95
271_B	4,5	21,54	--	21,54	19,24	--	19,24	14,88	--	14,88	17,25	--	17,25	14,40	--	14,40	23,99	--	23,99	23,79	--	23,79	27,60	--	27,60	45,45	--	45,45
271_C	7,5	23,16	--	23,16	21,09	--	21,09	18,39	--	18,39	17,74	--	17,74	19,38	--	19,38	26,20	--	26,20	25,51	--	25,51	29,82	--	29,82	45,34	--	45,34
272_A	1,5	15,35	--	15,35	19,46	--	19,46	16,81	--	16,81	16,07	--	16,07	14,01	--	14,01	15,42	--	15,42	25,20	--	25,20	13,96	--	13,96	47,89	--	47,89
272_B	4,5	17,38	--	17,38	21,08	--	21,08	18,59	--	18,59	17,46	--	17,46	16,46	--	16,46	17,01	--	17,01	25,97	--	25,97	16,09	--	16,09	48,58	--	48,58
272_C	7,5	16,83	--	16,83	23,05	--	23,05	21,26	--	21,26	18,34	--	18,34	21,74	--	21,74	18,81	--	18,81	26,94	--	26,94	17,95	--	17,95	48,52	--	48,52
273_A	1,5	15,54	--	15,54	20,26	--	20,26	17,81	--	17,81	16,61	--	16,61	14,97	--	14,97	15,04	--	15,04	27,72	--	27,72	14,14	--	14,14	44,81	--	44,81
273_B	4,5	17,89	--	17,89	21,75	--	21,75	19,50	--	19,50	17,82	--	17,82	17,44	--	17,44	16,71	--	16,71	28,28	--	28,28	17,43	--	17,43	45,97	--	45,97
273_C	7,5	18,61	--	18,61	23,33	--	23,33	21,84	--	21,84	17,95	--	17,95	22,73	--	22,73	18,54	--	18,54	28,99	--	28,99	20,11	--	20,11	46,17	--	46,17
274_A	1,5	15,52	--	15,52	19,94	--	19,94	16,98	--	16,98	16,87	--	16,87	14,03	--	14,03	14,31	--	14,31	28,27	--	28,27	12,62	--	12,62	41,66	--	41,66
274_B	4,5	18,53	--	18,53	21,47	--	21,47	18,68	--	18,68	18,21	--	18,21	16,59	--	16,59	15,40	--	15,40	29,33	--	29,33	13,89	--	13,89	43,25	--	43,25
274_C	7,5	16,70	--	16,70	23,17	--	23,17	21,32	--	21,32	18,57	--	18,57	21,34	--	21,34	16,01	--	16,01	30,35	--	30,35	13,89	--	13,89	43,61	--	43,61
275_A	1,5	15,83	--	15,83	15,98	--	15,98	9,16	--	9,16	14,96	--	14,96	13,27	--	13,27	28,01	--	28,01	34,89	--	34,89	15,50	--	15,50	27,39	--	27,39
275_B	4,5	22,71	--	22,71	17,63	--	17,63	10,71	--	10,71	16,64	--	16,64	15,71	--	15,71	29,57	--	29,57	36,26	--	36,26	16,96	--	16,96	29,16	--	29,16
275_C	7,5	25,25	--	25,25	17,81	--	17,81	8,48	--	8,48	17,27	--	17,27	16,81	--	16,81	31,28	--	31,28	37,33	--	37,33	16,94	--	16,94	29,89	--	29,89
276_A	1,5	10,47	--	10,47	18,41	--	18,41	10,94	--	10,94	17,56	--	17,56	9,25	--	9,25	25,46	--	25,46	22,55	--	22,55	18,24	--	18,24	44,84	--	44,84
276_B	4,5	12,32	--	12,32	19,55	--	19,55	12,81	--	12,81	18,51	--	18,51	14,16	--	14,16	27,05	--	27,05	26,49	--	26,49	20,20	--	20,20	45,65	--	45,65
276_C	7,5	16,70	--	16,70	21,67	--	21,67	17,12	--	17,12	19,80	--	19,80	18,58	--	18,58	29,45	--	29,45	28,81	--	28,81	21,55	--	21,55	45,65	--	45,65
277_A	1,5	22,20	--	22,20	15,27	--	15,27	13,40	--	13,40	10,71	--	10,71	15,07	--	15,07	29,23	--	29,23	30,98	--	30,98	27,89	--	27,89	29,15	--	29,15
277_B	4,5	23,92	--	23,92	16,16	--	16,16	13,93	--	13,93	12,19	--	12,19	18,81	--	18,81	30,17	--	30,17	32,30	--	32,30	29,45	--	29,45	30,00	--	30,00
277_C	7,5	27,25	--	27,25	17,87	--	17,87	14,50	--	14,50	15,20	--	15,20	22,37	--	22,37	31,58	--	31,58	33,95	--	33,95	31,51	--	31,51	30,56	--	30,56
278_A	1,5	22,55	--	22,55	16,65	--	16,65	14,31	--	14,31	12,84	--	12,84	15,40	--	15,40	20,98	--	20,98	17,27	--	17,27	20,99	--	20,99	44,61	--	44,61
278_B	4,5	24,12	--	24,12	18,13	--	18,13	15,87	--	15,87	14,20	--	14,20	17,72	--	17,72	18,52	--	18,52	18,92	--	18,92	24,33	--	24,33	45,29	--	45,29

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
278_C	7,5	27,31	--	27,31	21,28	--	21,28	19,90	--	19,90	15,61	--	15,61	22,14	--	22,14	19,80	--	19,80	21,00	--	21,00	29,52	--	29,52	45,19	--	45,19
279_A	1,5	16,60	--	16,60	19,28	--	19,28	16,54	--	16,54	15,98	--	15,98	13,08	--	13,08	13,48	--	13,48	22,66	--	22,66	7,85	--	7,85	49,88	--	49,88
279_B	4,5	18,02	--	18,02	20,76	--	20,76	18,15	--	18,15	17,32	--	17,32	16,05	--	16,05	14,57	--	14,57	23,70	--	23,70	9,33	--	9,33	50,32	--	50,32
279_C	7,5	18,03	--	18,03	22,72	--	22,72	20,78	--	20,78	18,30	--	18,30	21,61	--	21,61	15,65	--	15,65	24,94	--	24,94	5,95	--	5,95	50,06	--	50,06
280_A	1,5	14,11	--	14,11	24,92	--	24,92	24,21	--	24,21	16,66	--	16,66	14,38	--	14,38	20,92	--	20,92	23,13	--	23,13	26,58	--	26,58	51,30	--	51,30
280_B	4,5	16,27	--	16,27	25,61	--	25,61	24,83	--	24,83	17,78	--	17,78	17,25	--	17,25	21,85	--	21,85	24,07	--	24,07	27,68	--	27,68	51,51	--	51,51
280_C	7,5	20,11	--	20,11	26,11	--	26,11	25,23	--	25,23	18,75	--	18,75	22,38	--	22,38	19,35	--	19,35	24,97	--	24,97	23,83	--	23,83	51,02	--	51,02
281_A	1,5	19,27	--	19,27	14,90	--	14,90	8,12	--	8,12	13,88	--	13,88	10,06	--	10,06	25,26	--	25,26	27,28	--	27,28	31,25	--	31,25	45,54	--	45,54
281_B	4,5	20,59	--	20,59	16,63	--	16,63	10,76	--	10,76	15,32	--	15,32	13,17	--	13,17	27,75	--	27,75	28,53	--	28,53	32,45	--	32,45	46,13	--	46,13
281_C	7,5	23,88	--	23,88	19,25	--	19,25	15,76	--	15,76	16,66	--	16,66	18,17	--	18,17	29,41	--	29,41	30,46	--	30,46	32,15	--	32,15	45,98	--	45,98
282_A	1,5	21,06	--	21,06	14,64	--	14,64	12,76	--	12,76	10,09	--	10,09	15,84	--	15,84	24,47	--	24,47	26,51	--	26,51	25,54	--	25,54	31,06	--	31,06
282_B	4,5	23,38	--	23,38	15,75	--	15,75	14,21	--	14,21	10,52	--	10,52	18,96	--	18,96	27,27	--	27,27	27,89	--	27,89	27,00	--	27,00	31,08	--	31,08
282_C	7,5	26,72	--	26,72	16,62	--	16,62	15,05	--	15,05	11,45	--	11,45	23,53	--	23,53	29,45	--	29,45	29,75	--	29,75	28,36	--	28,36	31,96	--	31,96
283_A	1,5	19,45	--	19,45	18,92	--	18,92	17,30	--	17,30	13,86	--	13,86	15,14	--	15,14	17,17	--	17,17	18,26	--	18,26	21,00	--	21,00	45,69	--	45,69
283_B	4,5	21,09	--	21,09	20,84	--	20,84	19,45	--	19,45	15,23	--	15,23	18,59	--	18,59	19,32	--	19,32	19,91	--	19,91	22,72	--	22,72	46,35	--	46,35
283_C	7,5	23,49	--	23,49	22,72	--	22,72	21,59	--	21,59	16,32	--	16,32	24,52	--	24,52	22,08	--	22,08	22,65	--	22,65	24,60	--	24,60	46,26	--	46,26
284_A	1,5	14,03	--	14,03	19,64	--	19,64	16,93	--	16,93	16,30	--	16,30	14,09	--	14,09	19,95	--	19,95	25,19	--	25,19	19,07	--	19,07	49,92	--	49,92
284_B	4,5	16,61	--	16,61	21,22	--	21,22	18,88	--	18,88	17,42	--	17,42	16,92	--	16,92	20,75	--	20,75	25,57	--	25,57	21,56	--	21,56	50,37	--	50,37
284_C	7,5	20,20	--	20,20	23,27	--	23,27	21,65	--	21,65	18,19	--	18,19	23,11	--	23,11	15,17	--	15,17	25,97	--	25,97	20,44	--	20,44	50,10	--	50,10
285_A	1,5	19,17	--	19,17	16,68	--	16,68	13,30	--	13,30	14,02	--	14,02	13,64	--	13,64	21,84	--	21,84	26,58	--	26,58	21,79	--	21,79	44,78	--	44,78
285_B	4,5	19,67	--	19,67	18,08	--	18,08	15,18	--	15,18	14,95	--	14,95	15,06	--	15,06	26,23	--	26,23	27,82	--	27,82	24,44	--	24,44	45,61	--	45,61
285_C	7,5	20,42	--	20,42	20,02	--	20,02	17,99	--	17,99	15,75	--	15,75	21,29	--	21,29	28,70	--	28,70	30,13	--	30,13	26,27	--	26,27	45,61	--	45,61
286_A	1,5	22,39	--	22,39	16,04	--	16,04	14,87	--	14,87	9,78	--	9,78	16,36	--	16,36	25,30	--	25,30	28,08	--	28,08	25,59	--	25,59	33,22	--	33,22
286_B	4,5	23,70	--	23,70	17,58	--	17,58	16,78	--	16,78	9,87	--	9,87	19,60	--	19,60	28,12	--	28,12	28,86	--	28,86	27,64	--	27,64	34,00	--	34,00
286_C	7,5	26,04	--	26,04	18,34	--	18,34	17,27	--	17,27	11,75	--	11,75	22,54	--	22,54	29,49	--	29,49	30,41	--	30,41	30,24	--	30,24	35,10	--	35,10
287_A	1,5	20,79	--	20,79	18,38	--	18,38	16,90	--	16,90	12,98	--	12,98	16,69	--	16,69	14,85	--	14,85	14,85	--	14,85	25,13	--	25,13	44,56	--	44,56
287_B	4,5	22,44	--	22,44	20,19	--	20,19	18,80	--	18,80	14,57	--	14,57	20,03	--	20,03	16,64	--	16,64	16,35	--	16,35	26,53	--	26,53	45,37	--	45,37
287_C	7,5	24,85	--	24,85	22,96	--	22,96	21,83	--	21,83	16,56	--	16,56	22,85	--	22,85	17,82	--	17,82	19,11	--	19,11	28,01	--	28,01	45,44	--	45,44
288_A	1,5	14,82	--	14,82	24,27	--	24,27	22,99	--	22,99	18,36	--	18,36	15,46	--	15,46	14,97	--	14,97	23,84	--	23,84	16,56	--	16,56	51,66	--	51,66
288_B	4,5	17,10	--	17,10	25,14	--	25,14	23,85	--	23,85	19,25	--	19,25	18,18	--	18,18	16,11	--	16,11	24,54	--	24,54	18,79	--	18,79	51,82	--	51,82
288_C	7,5	22,34	--	22,34	26,39	--	26,39	25,20	--	25,20	20,20	--	20,20	22,68	--	22,68	18,16	--	18,16	25,55	--	25,55	20,58	--	20,58	51,32	--	51,32
289_A	1,5	18,36	--	18,36	15,72	--	15,72	9,23	--	9,23	14,62	--	14,62	11,66	--	11,66	20,21	--	20,21	22,07	--	22,07	21,77	--	21,77	45,50	--	45,50
289_B	4,5	19,93	--	19,93	16,88	--	16,88	10,92	--	10,92	15,61	--	15,61	15,47	--	15,47	24,40	--	24,40	22,98	--	22,98	27,67	--	27,67	46,10	--	46,10
289_C	7,5	22,62	--	22,62	18,26	--	18,26	14,26	--	14,26	16,06	--	16,06	19,83	--	19,83	26,02	--	26,02	23,97	--	23,97	29,18	--	29,18	46,02	--	46,02

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		excl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
290_A	1,5	23,05	--	23,05	15,97	--	15,97	15,07	--	15,07	8,72	--	8,72	16,29	--	16,29	22,05	--	22,05	22,41	--	22,41	25,49	--	25,49	35,00	--	35,00
290_B	4,5	24,28	--	24,28	17,39	--	17,39	16,48	--	16,48	10,14	--	10,14	20,03	--	20,03	23,44	--	23,44	22,99	--	22,99	27,34	--	27,34	36,67	--	36,67
290_C	7,5	27,77	--	27,77	17,80	--	17,80	16,66	--	16,66	11,44	--	11,44	22,94	--	22,94	25,00	--	25,00	23,62	--	23,62	28,49	--	28,49	37,84	--	37,84
291_A	1,5	20,76	--	20,76	20,91	--	20,91	18,39	--	18,39	17,34	--	17,34	16,75	--	16,75	14,19	--	14,19	15,69	--	15,69	16,95	--	16,95	46,39	--	46,39
291_B	4,5	22,76	--	22,76	22,60	--	22,60	20,04	--	20,04	19,09	--	19,09	19,40	--	19,40	16,54	--	16,54	17,22	--	17,22	19,91	--	19,91	47,12	--	47,12
291_C	7,5	26,01	--	26,01	24,38	--	24,38	22,37	--	22,37	20,05	--	20,05	24,08	--	24,08	18,29	--	18,29	18,91	--	18,91	20,31	--	20,31	47,07	--	47,07
292_A	1,5	15,12	--	15,12	26,65	--	26,65	19,20	--	19,20	25,78	--	25,78	15,36	--	15,36	14,69	--	14,69	21,25	--	21,25	16,48	--	16,48	49,95	--	49,95
292_B	4,5	17,46	--	17,46	27,06	--	27,06	21,14	--	21,14	25,78	--	25,78	18,92	--	18,92	15,68	--	15,68	22,00	--	22,00	19,16	--	19,16	50,66	--	50,66
292_C	7,5	21,53	--	21,53	28,19	--	28,19	23,89	--	23,89	26,17	--	26,17	22,87	--	22,87	16,23	--	16,23	22,71	--	22,71	21,39	--	21,39	50,51	--	50,51
293_A	1,5	19,06	--	19,06	23,00	--	23,00	14,73	--	14,73	22,30	--	22,30	11,51	--	11,51	20,51	--	20,51	18,43	--	18,43	21,48	--	21,48	44,33	--	44,33
293_B	4,5	19,82	--	19,82	23,47	--	23,47	16,44	--	16,44	22,51	--	22,51	14,85	--	14,85	21,71	--	21,71	19,76	--	19,76	23,77	--	23,77	44,95	--	44,95
293_C	7,5	17,91	--	17,91	24,34	--	24,34	19,03	--	19,03	22,82	--	22,82	21,31	--	21,31	22,67	--	22,67	21,13	--	21,13	25,90	--	25,90	44,99	--	44,99
294_A	1,5	25,31	--	25,31	16,71	--	16,71	13,73	--	13,73	13,67	--	13,67	14,89	--	14,89	21,22	--	21,22	25,11	--	25,11	21,65	--	21,65	37,77	--	37,77
294_B	4,5	26,95	--	26,95	17,93	--	17,93	15,39	--	15,39	14,38	--	14,38	18,79	--	18,79	22,42	--	22,42	25,49	--	25,49	24,08	--	24,08	39,79	--	39,79
294_C	7,5	27,33	--	27,33	18,15	--	18,15	15,57	--	15,57	14,68	--	14,68	21,94	--	21,94	23,64	--	23,64	25,64	--	25,64	25,49	--	25,49	40,38	--	40,38
295_A	1,5	23,09	--	23,09	21,31	--	21,31	19,10	--	19,10	17,31	--	17,31	16,90	--	16,90	13,50	--	13,50	20,48	--	20,48	18,73	--	18,73	43,35	--	43,35
295_B	4,5	24,54	--	24,54	22,82	--	22,82	21,13	--	21,13	17,90	--	17,90	20,57	--	20,57	14,66	--	14,66	20,85	--	20,85	21,16	--	21,16	45,13	--	45,13
295_C	7,5	26,71	--	26,71	24,86	--	24,86	23,73	--	23,73	18,45	--	18,45	25,42	--	25,42	14,76	--	14,76	20,95	--	20,95	24,16	--	24,16	45,43	--	45,43

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	46,11	--	46,11	8,60	--	8,60	8,08	--	8,08	-0,86	--	-0,86	24,83	--	24,83	7,14	--	7,14	2,18	--	2,18	18,12	--	18,12	20,31	--	20,31
001_B	4,5	46,47	--	46,47	10,36	--	10,36	9,98	--	9,98	-0,45	--	-0,45	25,89	--	25,89	13,35	--	13,35	3,02	--	3,02	19,33	--	19,33	21,82	--	21,82
001_C	7,5	46,25	--	46,25	10,04	--	10,04	9,71	--	9,71	-1,36	--	-1,36	25,67	--	25,67	12,95	--	12,95	3,18	--	3,18	21,26	--	21,26	22,78	--	22,78
002_A	1,5	40,67	--	40,67	24,37	--	24,37	24,36	--	24,36	0,58	--	0,58	27,48	--	27,48	7,56	--	7,56	2,26	--	2,26	7,40	--	7,40	14,80	--	14,80
002_B	4,5	41,54	--	41,54	24,99	--	24,99	24,98	--	24,98	1,08	--	1,08	28,77	--	28,77	8,19	--	8,19	3,05	--	3,05	11,11	--	11,11	15,95	--	15,95
002_C	7,5	41,67	--	41,67	25,26	--	25,26	25,25	--	25,25	0,54	--	0,54	28,62	--	28,62	8,70	--	8,70	3,05	--	3,05	12,47	--	12,47	13,95	--	13,95
003_A	1,5	25,20	--	25,20	24,64	--	24,64	24,61	--	24,61	3,96	--	3,96	26,38	--	26,38	5,63	--	5,63	7,48	--	7,48	3,99	--	3,99	27,56	--	27,56
003_B	4,5	26,09	--	26,09	25,32	--	25,32	25,28	--	25,28	5,33	--	5,33	27,72	--	27,72	8,48	--	8,48	8,90	--	8,90	6,62	--	6,62	28,78	--	28,78
003_C	7,5	26,67	--	26,67	26,34	--	26,34	26,30	--	26,30	5,72	--	5,72	28,36	--	28,36	13,21	--	13,21	9,32	--	9,32	9,28	--	9,28	29,62	--	29,62
004_A	1,5	41,19	--	41,19	15,98	--	15,98	15,75	--	15,75	3,04	--	3,04	20,59	--	20,59	5,56	--	5,56	6,31	--	6,31	17,15	--	17,15	24,34	--	24,34
004_B	4,5	41,75	--	41,75	17,39	--	17,39	17,16	--	17,16	4,57	--	4,57	21,53	--	21,53	8,63	--	8,63	7,82	--	7,82	18,09	--	18,09	25,66	--	25,66
004_C	7,5	41,64	--	41,64	21,00	--	21,00	20,88	--	20,88	5,41	--	5,41	22,71	--	22,71	13,07	--	13,07	8,90	--	8,90	20,13	--	20,13	26,82	--	26,82
005_A	1,5	43,68	--	43,68	11,02	--	11,02	10,80	--	10,80	-1,93	--	-1,93	18,71	--	18,71	2,73	--	2,73	-2,00	--	-2,00	16,52	--	16,52	21,37	--	21,37
005_B	4,5	44,32	--	44,32	13,01	--	13,01	12,82	--	12,82	-0,79	--	-0,79	20,02	--	20,02	6,99	--	6,99	-1,28	--	-1,28	19,23	--	19,23	23,15	--	23,15
005_C	7,5	44,29	--	44,29	8,50	--	8,50	7,92	--	7,92	-0,52	--	-0,52	22,07	--	22,07	12,60	--	12,60	-1,09	--	-1,09	21,04	--	21,04	24,18	--	24,18
006_A	1,5	38,72	--	38,72	24,05	--	24,05	24,04	--	24,04	-0,11	--	-0,11	26,40	--	26,40	-3,58	--	-3,58	2,87	--	2,87	10,92	--	10,92	15,11	--	15,11
006_B	4,5	39,79	--	39,79	24,67	--	24,67	24,66	--	24,66	0,43	--	0,43	27,85	--	27,85	-0,46	--	-0,46	5,23	--	5,23	15,39	--	15,39	16,76	--	16,76
006_C	7,5	39,90	--	39,90	25,71	--	25,71	25,70	--	25,70	0,05	--	0,05	28,84	--	28,84	4,94	--	4,94	6,43	--	6,43	16,84	--	16,84	19,61	--	19,61
007_A	1,5	23,22	--	23,22	23,19	--	23,19	23,12	--	23,12	5,18	--	5,18	26,48	--	26,48	8,80	--	8,80	7,54	--	7,54	5,34	--	5,34	27,18	--	27,18
007_B	4,5	23,88	--	23,88	24,04	--	24,04	23,96	--	23,96	6,46	--	6,46	27,74	--	27,74	11,39	--	11,39	8,74	--	8,74	6,68	--	6,68	28,83	--	28,83
007_C	7,5	24,65	--	24,65	26,04	--	26,04	25,99	--	25,99	7,00	--	7,00	28,45	--	28,45	13,48	--	13,48	9,38	--	9,38	8,93	--	8,93	30,19	--	30,19
008_A	1,5	39,50	--	39,50	12,85	--	12,85	12,24	--	12,24	4,06	--	4,06	20,29	--	20,29	7,35	--	7,35	6,87	--	6,87	11,21	--	11,21	27,35	--	27,35
008_B	4,5	40,34	--	40,34	15,18	--	15,18	14,69	--	14,69	5,40	--	5,40	21,52	--	21,52	10,30	--	10,30	8,17	--	8,17	15,20	--	15,20	28,90	--	28,90
008_C	7,5	40,45	--	40,45	18,58	--	18,58	18,33	--	18,33	6,08	--	6,08	22,45	--	22,45	13,80	--	13,80	8,62	--	8,62	20,54	--	20,54	30,10	--	30,10
009_A	1,5	45,51	--	45,51	10,82	--	10,82	10,42	--	10,42	0,18	--	0,18	22,04	--	22,04	6,71	--	6,71	3,20	--	3,20	14,48	--	14,48	21,59	--	21,59
009_B	4,5	45,85	--	45,85	13,38	--	13,38	13,08	--	13,08	1,51	--	1,51	22,66	--	22,66	12,33	--	12,33	4,51	--	4,51	17,56	--	17,56	23,53	--	23,53
009_C	7,5	45,64	--	45,64	15,79	--	15,79	15,64	--	15,64	0,98	--	0,98	23,18	--	23,18	13,67	--	13,67	3,43	--	3,43	22,38	--	22,38	23,80	--	23,80
010_A	1,5	40,67	--	40,67	20,99	--	20,99	20,99	--	20,99	-7,76	--	-7,76	23,66	--	23,66	9,04	--	9,04	2,90	--	2,90	10,78	--	10,78	15,69	--	15,69
010_B	4,5	41,39	--	41,39	21,87	--	21,87	21,86	--	21,86	-3,03	--	-3,03	25,11	--	25,11	13,72	--	13,72	4,45	--	4,45	14,37	--	14,37	17,41	--	17,41
010_C	7,5	41,49	--	41,49	24,30	--	24,30	24,29	--	24,29	-1,99	--	-1,99	26,29	--	26,29	15,90	--	15,90	6,12	--	6,12	14,61	--	14,61	18,93	--	18,93
011_A	1,5	22,90	--	22,90	20,42	--	20,42	20,33	--	20,33	3,55	--	3,55	25,70	--	25,70	11,31	--	11,31	7,49	--	7,49	7,95	--	7,95	29,89	--	29,89
011_B	4,5	23,83	--	23,83	21,58	--	21,58	21,47	--	21,47	5,48	--	5,48	26,90	--	26,90	14,12	--	14,12	8,64	--	8,64	10,67	--	10,67	31,74	--	31,74
011_C	7,5	24,75	--	24,75	24,37	--	24,37	24,30	--	24,30	6,50	--	6,50	27,59	--	27,59	16,17	--	16,17	10,26	--	10,26	16,41	--	16,41	32,58	--	32,58
012_A	1,5	40,49	--	40,49	12,91	--	12,91	12,43	--	12,43	3,18	--	3,18	18,88	--	18,88	12,37	--	12,37	7,67	--	7,67	10,37	--	10,37	31,60	--	31,60

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
012_B	4,5	41,11	--	41,11	15,45	--	15,45	15,09	--	15,09	4,47	--	4,47	20,38	--	20,38	15,41	--	15,41	9,22	--	9,22	13,43	--	13,43	33,50	--	33,50
012_C	7,5	41,08	--	41,08	18,25	--	18,25	18,02	--	18,02	5,39	--	5,39	21,45	--	21,45	17,44	--	17,44	9,99	--	9,99	17,86	--	17,86	34,11	--	34,11
013_A	1,5	47,52	--	47,52	9,48	--	9,48	9,14	--	9,14	-1,77	--	-1,77	21,52	--	21,52	11,34	--	11,34	3,38	--	3,38	20,45	--	20,45	34,73	--	34,73
013_B	4,5	47,54	--	47,54	11,75	--	11,75	11,52	--	11,52	-1,09	--	-1,09	22,13	--	22,13	14,57	--	14,57	3,81	--	3,81	21,88	--	21,88	34,85	--	34,85
013_C	7,5	47,01	--	47,01	11,62	--	11,62	11,50	--	11,50	-4,06	--	-4,06	22,25	--	22,25	19,13	--	19,13	2,69	--	2,69	24,59	--	24,59	34,55	--	34,55
014_A	1,5	42,98	--	42,98	18,94	--	18,94	18,93	--	18,93	-6,20	--	-6,20	21,95	--	21,95	10,20	--	10,20	5,08	--	5,08	12,55	--	12,55	23,67	--	23,67
014_B	4,5	43,26	--	43,26	19,90	--	19,90	19,88	--	19,88	-4,69	--	-4,69	23,43	--	23,43	13,01	--	13,01	6,48	--	6,48	16,48	--	16,48	25,57	--	25,57
014_C	7,5	43,02	--	43,02	21,71	--	21,71	21,69	--	21,69	-1,40	--	-1,40	24,35	--	24,35	17,36	--	17,36	7,46	--	7,46	17,66	--	17,66	26,39	--	26,39
015_A	1,5	27,66	--	27,66	17,64	--	17,64	17,49	--	17,49	3,01	--	3,01	22,99	--	22,99	13,58	--	13,58	8,58	--	8,58	6,90	--	6,90	38,59	--	38,59
015_B	4,5	29,37	--	29,37	18,75	--	18,75	18,58	--	18,58	4,49	--	4,49	24,40	--	24,40	16,87	--	16,87	9,75	--	9,75	9,15	--	9,15	39,28	--	39,28
015_C	7,5	29,66	--	29,66	21,05	--	21,05	20,91	--	20,91	5,96	--	5,96	25,42	--	25,42	20,03	--	20,03	10,20	--	10,20	10,74	--	10,74	39,26	--	39,26
016_A	1,5	42,76	--	42,76	10,72	--	10,72	9,37	--	9,37	5,00	--	5,00	16,37	--	16,37	10,91	--	10,91	8,35	--	8,35	19,89	--	19,89	44,49	--	44,49
016_B	4,5	43,07	--	43,07	13,47	--	13,47	12,61	--	12,61	5,97	--	5,97	18,84	--	18,84	14,73	--	14,73	9,26	--	9,26	21,10	--	21,10	44,59	--	44,59
016_C	7,5	42,80	--	42,80	12,46	--	12,46	11,38	--	11,38	5,88	--	5,88	20,96	--	20,96	19,93	--	19,93	9,33	--	9,33	24,69	--	24,69	44,08	--	44,08
017_A	1,5	36,43	--	36,43	10,18	--	10,18	8,42	--	8,42	5,40	--	5,40	16,92	--	16,92	9,97	--	9,97	9,46	--	9,46	10,46	--	10,46	44,92	--	44,92
017_B	4,5	38,14	--	38,14	11,93	--	11,93	10,50	--	10,50	6,42	--	6,42	19,39	--	19,39	13,42	--	13,42	10,96	--	10,96	14,07	--	14,07	45,06	--	45,06
017_C	7,5	38,61	--	38,61	11,08	--	11,08	8,93	--	8,93	6,99	--	6,99	20,96	--	20,96	15,43	--	15,43	13,30	--	13,30	21,74	--	21,74	44,58	--	44,58
018_A	1,5	37,53	--	37,53	10,89	--	10,89	10,50	--	10,50	0,28	--	0,28	11,43	--	11,43	3,32	--	3,32	0,90	--	0,90	16,84	--	16,84	40,08	--	40,08
018_B	4,5	39,20	--	39,20	13,70	--	13,70	13,47	--	13,47	0,73	--	0,73	15,05	--	15,05	5,72	--	5,72	1,02	--	1,02	19,77	--	19,77	40,41	--	40,41
018_C	7,5	39,55	--	39,55	17,17	--	17,17	17,10	--	17,10	-1,32	--	-1,32	16,72	--	16,72	8,68	--	8,68	1,98	--	1,98	24,65	--	24,65	40,16	--	40,16
019_A	1,5	32,98	--	32,98	13,86	--	13,86	13,82	--	13,82	-6,36	--	-6,36	24,81	--	24,81	3,54	--	3,54	-2,13	--	-2,13	10,70	--	10,70	21,62	--	21,62
019_B	4,5	34,80	--	34,80	16,64	--	16,64	16,59	--	16,59	-2,87	--	-2,87	25,82	--	25,82	3,31	--	3,31	-1,60	--	-1,60	14,47	--	14,47	23,21	--	23,21
019_C	7,5	35,13	--	35,13	22,01	--	22,01	21,99	--	21,99	-2,50	--	-2,50	26,55	--	26,55	7,15	--	7,15	-0,88	--	-0,88	18,63	--	18,63	24,54	--	24,54
020_A	1,5	30,16	--	30,16	9,10	--	9,10	8,48	--	8,48	0,33	--	0,33	23,33	--	23,33	8,99	--	8,99	5,83	--	5,83	-1,85	--	-1,85	39,68	--	39,68
020_B	4,5	32,21	--	32,21	10,80	--	10,80	10,11	--	10,11	2,49	--	2,49	24,38	--	24,38	11,70	--	11,70	7,48	--	7,48	0,19	--	0,19	39,90	--	39,90
020_C	7,5	32,51	--	32,51	15,99	--	15,99	15,63	--	15,63	5,04	--	5,04	24,95	--	24,95	13,07	--	13,07	9,22	--	9,22	6,30	--	6,30	39,66	--	39,66
021_A	1,5	33,60	--	33,60	10,58	--	10,58	8,84	--	8,84	5,78	--	5,78	14,70	--	14,70	11,70	--	11,70	10,92	--	10,92	11,06	--	11,06	46,56	--	46,56
021_B	4,5	35,54	--	35,54	12,66	--	12,66	11,05	--	11,05	7,58	--	7,58	17,22	--	17,22	13,64	--	13,64	12,88	--	12,88	14,47	--	14,47	46,52	--	46,52
021_C	7,5	35,97	--	35,97	13,36	--	13,36	9,85	--	9,85	10,80	--	10,80	17,17	--	17,17	14,80	--	14,80	15,82	--	15,82	21,91	--	21,91	45,83	--	45,83
022_A	1,5	31,65	--	31,65	9,47	--	9,47	8,94	--	8,94	0,03	--	0,03	16,01	--	16,01	7,20	--	7,20	2,19	--	2,19	12,38	--	12,38	39,96	--	39,96
022_B	4,5	33,57	--	33,57	12,29	--	12,29	11,88	--	11,88	1,81	--	1,81	17,99	--	17,99	12,59	--	12,59	1,79	--	1,79	15,66	--	15,66	40,13	--	40,13
022_C	7,5	34,66	--	34,66	18,54	--	18,54	18,42	--	18,42	2,83	--	2,83	19,44	--	19,44	14,07	--	14,07	1,58	--	1,58	22,30	--	22,30	39,81	--	39,81
023_A	1,5	33,30	--	33,30	16,34	--	16,34	16,27	--	16,27	-1,42	--	-1,42	24,69	--	24,69	1,45	--	1,45	3,33	--	3,33	12,06	--	12,06	25,35	--	25,35
023_B	4,5	34,89	--	34,89	18,51	--	18,51	18,46	--	18,46	-0,39	--	-0,39	25,89	--	25,89	3,13	--	3,13	5,33	--	5,33	16,53	--	16,53	27,05	--	27,05

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
023_C	7,5	35,43	--	35,43	23,53	--	23,53	23,51	--	23,51	-0,03	--	-0,03	26,71	--	26,71	9,24	--	9,24	5,87	--	5,87	18,78	--	18,78	28,23	--	28,23
024_A	1,5	25,69	--	25,69	14,94	--	14,94	14,42	--	14,42	5,40	--	5,40	23,08	--	23,08	9,40	--	9,40	9,14	--	9,14	11,24	--	11,24	41,45	--	41,45
024_B	4,5	27,26	--	27,26	17,65	--	17,65	17,29	--	17,29	6,71	--	6,71	24,97	--	24,97	10,46	--	10,46	10,90	--	10,90	15,54	--	15,54	41,86	--	41,86
024_C	7,5	28,79	--	28,79	23,48	--	23,48	23,37	--	23,37	7,40	--	7,40	26,02	--	26,02	11,26	--	11,26	13,63	--	13,63	17,93	--	17,93	41,64	--	41,64
025_A	1,5	29,67	--	29,67	12,45	--	12,45	11,20	--	11,20	6,45	--	6,45	11,92	--	11,92	11,08	--	11,08	13,04	--	13,04	12,52	--	12,52	46,58	--	46,58
025_B	4,5	31,26	--	31,26	14,14	--	14,14	13,00	--	13,00	7,76	--	7,76	14,36	--	14,36	12,58	--	12,58	14,67	--	14,67	15,31	--	15,31	46,57	--	46,57
025_C	7,5	32,13	--	32,13	14,76	--	14,76	13,62	--	13,62	8,38	--	8,38	15,77	--	15,77	13,46	--	13,46	16,71	--	16,71	22,28	--	22,28	45,92	--	45,92
026_A	1,5	32,93	--	32,93	10,63	--	10,63	9,99	--	9,99	1,98	--	1,98	17,29	--	17,29	9,23	--	9,23	7,70	--	7,70	12,62	--	12,62	41,29	--	41,29
026_B	4,5	34,14	--	34,14	12,78	--	12,78	12,18	--	12,18	3,90	--	3,90	18,37	--	18,37	10,83	--	10,83	8,98	--	8,98	16,91	--	16,91	41,59	--	41,59
026_C	7,5	35,09	--	35,09	15,42	--	15,42	14,80	--	14,80	6,64	--	6,64	18,77	--	18,77	11,73	--	11,73	9,12	--	9,12	22,24	--	22,24	41,31	--	41,31
027_A	1,5	31,67	--	31,67	19,07	--	19,07	18,97	--	18,97	2,51	--	2,51	23,54	--	23,54	12,18	--	12,18	3,46	--	3,46	7,49	--	7,49	28,43	--	28,43
027_B	4,5	32,80	--	32,80	20,50	--	20,50	20,40	--	20,40	3,92	--	3,92	25,09	--	25,09	13,77	--	13,77	5,11	--	5,11	11,53	--	11,53	30,66	--	30,66
027_C	7,5	33,70	--	33,70	24,17	--	24,17	24,16	--	24,16	-3,33	--	-3,33	26,76	--	26,76	14,35	--	14,35	1,52	--	1,52	7,19	--	7,19	31,27	--	31,27
028_A	1,5	22,39	--	22,39	16,34	--	16,34	15,17	--	15,17	10,09	--	10,09	22,16	--	22,16	7,60	--	7,60	9,70	--	9,70	9,48	--	9,48	41,15	--	41,15
028_B	4,5	24,31	--	24,31	18,53	--	18,53	17,70	--	17,70	10,89	--	10,89	24,01	--	24,01	8,93	--	8,93	11,67	--	11,67	11,44	--	11,44	41,81	--	41,81
028_C	7,5	24,94	--	24,94	22,55	--	22,55	22,26	--	22,26	10,56	--	10,56	26,10	--	26,10	9,60	--	9,60	16,50	--	16,50	14,45	--	14,45	41,69	--	41,69
029_A	1,5	28,33	--	28,33	14,00	--	14,00	13,30	--	13,30	5,78	--	5,78	14,07	--	14,07	8,77	--	8,77	9,48	--	9,48	10,30	--	10,30	33,72	--	33,72
029_B	4,5	29,92	--	29,92	16,29	--	16,29	15,71	--	15,71	7,28	--	7,28	16,98	--	16,98	10,57	--	10,57	10,90	--	10,90	12,73	--	12,73	35,87	--	35,87
029_C	7,5	30,98	--	30,98	18,79	--	18,79	18,42	--	18,42	7,93	--	7,93	19,77	--	19,77	11,87	--	11,87	13,94	--	13,94	15,95	--	15,95	36,42	--	36,42
030_A	1,5	33,49	--	33,49	16,90	--	16,90	16,83	--	16,83	-0,77	--	-0,77	21,20	--	21,20	12,86	--	12,86	4,42	--	4,42	11,40	--	11,40	28,53	--	28,53
030_B	4,5	34,92	--	34,92	17,84	--	17,84	17,77	--	17,77	0,03	--	0,03	22,31	--	22,31	14,63	--	14,63	6,43	--	6,43	14,96	--	14,96	30,71	--	30,71
030_C	7,5	35,76	--	35,76	17,79	--	17,79	17,71	--	17,71	0,10	--	0,10	22,95	--	22,95	15,28	--	15,28	4,81	--	4,81	16,83	--	16,83	31,12	--	31,12
031_A	1,5	31,15	--	31,15	21,05	--	21,05	21,05	--	21,05	-8,92	--	-8,92	26,26	--	26,26	11,94	--	11,94	-1,06	--	-1,06	10,11	--	10,11	14,90	--	14,90
031_B	4,5	32,49	--	32,49	22,53	--	22,53	22,53	--	22,53	-6,96	--	-6,96	28,02	--	28,02	13,61	--	13,61	1,76	--	1,76	12,64	--	12,64	18,04	--	18,04
031_C	7,5	33,46	--	33,46	27,27	--	27,27	27,27	--	27,27	-3,61	--	-3,61	28,99	--	28,99	14,13	--	14,13	-1,73	--	-1,73	12,16	--	12,16	21,05	--	21,05
032_A	1,5	25,47	--	25,47	16,65	--	16,65	16,40	--	16,40	4,20	--	4,20	24,47	--	24,47	6,70	--	6,70	7,44	--	7,44	11,37	--	11,37	30,99	--	30,99
032_B	4,5	26,52	--	26,52	19,98	--	19,98	19,82	--	19,82	5,71	--	5,71	26,38	--	26,38	8,19	--	8,19	8,75	--	8,75	12,68	--	12,68	33,14	--	33,14
032_C	7,5	25,13	--	25,13	26,83	--	26,83	26,79	--	26,79	6,38	--	6,38	27,87	--	27,87	9,87	--	9,87	9,84	--	9,84	13,45	--	13,45	33,99	--	33,99
033_A	1,5	14,79	--	14,79	31,09	--	31,09	31,08	--	31,08	5,67	--	5,67	24,69	--	24,69	7,69	--	7,69	14,49	--	14,49	10,90	--	10,90	47,05	--	47,05
033_B	4,5	17,26	--	17,26	31,70	--	31,70	31,69	--	31,69	6,76	--	6,76	26,49	--	26,49	8,49	--	8,49	15,05	--	15,05	13,59	--	13,59	46,96	--	46,96
034_A	1,5	15,49	--	15,49	29,39	--	29,39	29,37	--	29,37	5,60	--	5,60	24,03	--	24,03	7,59	--	7,59	13,02	--	13,02	11,08	--	11,08	47,12	--	47,12
034_B	4,5	17,54	--	17,54	30,11	--	30,11	30,09	--	30,09	7,38	--	7,38	25,86	--	25,86	8,42	--	8,42	13,69	--	13,69	13,76	--	13,76	47,09	--	47,09
035_A	1,5	22,35	--	22,35	26,14	--	26,14	26,10	--	26,10	5,67	--	5,67	22,71	--	22,71	6,70	--	6,70	8,53	--	8,53	15,14	--	15,14	47,10	--	47,10
035_B	4,5	23,25	--	23,25	26,81	--	26,81	26,76	--	26,76	7,26	--	7,26	24,75	--	24,75	7,60	--	7,60	10,09	--	10,09	18,26	--	18,26	47,10	--	47,10

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
036_A	1,5	17,22	--	17,22	23,75	--	23,75	23,67	--	23,67	6,37	--	6,37	22,45	--	22,45	6,69	--	6,69	8,71	--	8,71	12,11	--	12,11	47,13	--	47,13
036_B	4,5	18,63	--	18,63	24,74	--	24,74	24,65	--	24,65	7,62	--	7,62	24,33	--	24,33	7,60	--	7,60	10,47	--	10,47	15,16	--	15,16	47,17	--	47,17
037_A	1,5	24,31	--	24,31	13,20	--	13,20	12,24	--	12,24	6,16	--	6,16	11,65	--	11,65	5,82	--	5,82	8,66	--	8,66	14,04	--	14,04	40,76	--	40,76
037_B	4,5	25,40	--	25,40	15,17	--	15,17	14,33	--	14,33	7,64	--	7,64	17,72	--	17,72	8,07	--	8,07	10,78	--	10,78	17,59	--	17,59	41,40	--	41,40
038_A	1,5	27,43	--	27,43	13,67	--	13,67	13,39	--	13,39	1,63	--	1,63	23,15	--	23,15	9,46	--	9,46	9,07	--	9,07	12,23	--	12,23	29,26	--	29,26
038_B	4,5	28,58	--	28,58	15,36	--	15,36	15,11	--	15,11	2,90	--	2,90	24,92	--	24,92	11,36	--	11,36	10,32	--	10,32	14,59	--	14,59	31,33	--	31,33
039_A	1,5	28,39	--	28,39	15,38	--	15,38	15,12	--	15,12	3,07	--	3,07	23,80	--	23,80	8,09	--	8,09	8,10	--	8,10	10,89	--	10,89	27,01	--	27,01
039_B	4,5	29,63	--	29,63	16,39	--	16,39	16,09	--	16,09	4,55	--	4,55	25,50	--	25,50	9,45	--	9,45	10,38	--	10,38	14,14	--	14,14	28,85	--	28,85
040_A	1,5	30,44	--	30,44	16,02	--	16,02	15,92	--	15,92	-0,18	--	-0,18	24,43	--	24,43	9,98	--	9,98	2,94	--	2,94	9,54	--	9,54	25,14	--	25,14
040_B	4,5	31,56	--	31,56	16,66	--	16,66	16,54	--	16,54	1,03	--	1,03	26,15	--	26,15	11,43	--	11,43	4,30	--	4,30	12,78	--	12,78	26,74	--	26,74
041_A	1,5	28,59	--	28,59	30,26	--	30,26	30,26	--	30,26	-4,92	--	-4,92	28,40	--	28,40	-2,93	--	-2,93	-0,95	--	-0,95	2,79	--	2,79	13,58	--	13,58
041_B	4,5	29,67	--	29,67	31,03	--	31,03	31,03	--	31,03	-3,85	--	-3,85	30,04	--	30,04	-4,04	--	-4,04	-0,06	--	-0,06	5,33	--	5,33	14,51	--	14,51
042_A	1,5	19,97	--	19,97	20,28	--	20,28	20,11	--	20,11	6,33	--	6,33	20,79	--	20,79	6,50	--	6,50	16,27	--	16,27	11,64	--	11,64	46,24	--	46,24
042_B	4,5	22,17	--	22,17	21,64	--	21,64	21,48	--	21,48	7,39	--	7,39	22,13	--	22,13	7,55	--	7,55	16,86	--	16,86	14,46	--	14,46	46,55	--	46,55
042_C	7,5	22,40	--	22,40	24,26	--	24,26	24,15	--	24,15	8,21	--	8,21	25,08	--	25,08	6,08	--	6,08	16,86	--	16,86	12,68	--	12,68	46,07	--	46,07
043_A	1,5	21,16	--	21,16	13,74	--	13,74	12,53	--	12,53	7,59	--	7,59	15,93	--	15,93	6,83	--	6,83	12,28	--	12,28	17,00	--	17,00	41,49	--	41,49
043_B	4,5	22,39	--	22,39	15,48	--	15,48	14,45	--	14,45	8,73	--	8,73	17,35	--	17,35	9,17	--	9,17	13,79	--	13,79	20,14	--	20,14	42,39	--	42,39
043_C	7,5	23,96	--	23,96	17,27	--	17,27	16,51	--	16,51	9,30	--	9,30	19,71	--	19,71	11,84	--	11,84	14,92	--	14,92	21,67	--	21,67	42,34	--	42,34
044_A	1,5	27,96	--	27,96	14,11	--	14,11	12,79	--	12,79	8,27	--	8,27	19,17	--	19,17	11,44	--	11,44	11,57	--	11,57	16,83	--	16,83	34,29	--	34,29
044_B	4,5	29,12	--	29,12	15,63	--	15,63	14,64	--	14,64	8,76	--	8,76	20,90	--	20,90	13,24	--	13,24	13,16	--	13,16	19,22	--	19,22	36,06	--	36,06
044_C	7,5	30,37	--	30,37	19,74	--	19,74	19,36	--	19,36	9,02	--	9,02	24,37	--	24,37	14,01	--	14,01	13,95	--	13,95	23,28	--	23,28	36,01	--	36,01
045_A	1,5	25,25	--	25,25	14,68	--	14,68	14,44	--	14,44	1,97	--	1,97	12,11	--	12,11	6,68	--	6,68	6,04	--	6,04	11,36	--	11,36	40,40	--	40,40
045_B	4,5	26,51	--	26,51	18,30	--	18,30	18,18	--	18,18	2,75	--	2,75	17,33	--	17,33	11,12	--	11,12	7,90	--	7,90	15,38	--	15,38	40,96	--	40,96
045_C	7,5	28,12	--	28,12	25,45	--	25,45	25,45	--	25,45	-2,99	--	-2,99	27,21	--	27,21	10,92	--	10,92	-0,30	--	-0,30	10,55	--	10,55	40,47	--	40,47
046_A	1,5	22,33	--	22,33	16,79	--	16,79	16,35	--	16,35	6,62	--	6,62	20,34	--	20,34	7,60	--	7,60	13,83	--	13,83	7,60	--	7,60	46,64	--	46,64
046_B	4,5	23,12	--	23,12	19,28	--	19,28	18,92	--	18,92	8,22	--	8,22	21,53	--	21,53	9,14	--	9,14	14,58	--	14,58	10,62	--	10,62	46,93	--	46,93
046_C	7,5	19,54	--	19,54	24,12	--	24,12	24,00	--	24,00	8,48	--	8,48	23,93	--	23,93	9,03	--	9,03	16,08	--	16,08	9,92	--	9,92	46,49	--	46,49
047_A	1,5	25,60	--	25,60	13,62	--	13,62	12,44	--	12,44	7,40	--	7,40	14,96	--	14,96	9,61	--	9,61	13,01	--	13,01	16,99	--	16,99	46,43	--	46,43
047_B	4,5	26,63	--	26,63	15,06	--	15,06	13,95	--	13,95	8,58	--	8,58	17,13	--	17,13	11,43	--	11,43	14,13	--	14,13	19,80	--	19,80	46,68	--	46,68
047_C	7,5	27,18	--	27,18	16,20	--	16,20	15,15	--	15,15	9,54	--	9,54	19,39	--	19,39	12,47	--	12,47	15,31	--	15,31	21,72	--	21,72	46,26	--	46,26
048_A	1,5	28,48	--	28,48	14,38	--	14,38	14,13	--	14,13	1,85	--	1,85	20,41	--	20,41	10,86	--	10,86	10,36	--	10,36	15,77	--	15,77	40,88	--	40,88
048_B	4,5	29,65	--	29,65	15,71	--	15,71	15,45	--	15,45	3,35	--	3,35	22,54	--	22,54	12,94	--	12,94	11,59	--	11,59	18,94	--	18,94	41,26	--	41,26
048_C	7,5	30,67	--	30,67	17,88	--	17,88	17,72	--	17,72	3,23	--	3,23	23,55	--	23,55	14,70	--	14,70	12,04	--	12,04	21,30	--	21,30	40,99	--	40,99
049_A	1,5	27,51	--	27,51	18,69	--	18,69	18,63	--	18,63	0,20	--	0,20	18,62	--	18,62	9,63	--	9,63	6,37	--	6,37	8,61	--	8,61	40,89	--	40,89

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
049_B	4,5	28,47	--	28,47	20,14	--	20,14	20,09	--	20,09	1,15	--	1,15	20,54	--	20,54	12,86	--	12,86	8,44	--	8,44	10,36	--	10,36	41,63	--	41,63
049_C	7,5	29,22	--	29,22	23,53	--	23,53	23,50	--	23,50	1,14	--	1,14	22,81	--	22,81	14,61	--	14,61	7,87	--	7,87	10,33	--	10,33	41,52	--	41,52
050_A	1,5	20,33	--	20,33	16,76	--	16,76	16,22	--	16,22	7,49	--	7,49	19,81	--	19,81	6,48	--	6,48	9,72	--	9,72	8,51	--	8,51	46,61	--	46,61
050_B	4,5	21,62	--	21,62	19,23	--	19,23	18,81	--	18,81	8,80	--	8,80	21,07	--	21,07	7,95	--	7,95	11,12	--	11,12	10,94	--	10,94	46,83	--	46,83
050_C	7,5	21,45	--	21,45	23,70	--	23,70	23,54	--	23,54	9,11	--	9,11	23,56	--	23,56	9,11	--	9,11	14,35	--	14,35	14,01	--	14,01	46,36	--	46,36
051_A	1,5	21,72	--	21,72	12,30	--	12,30	10,52	--	10,52	7,58	--	7,58	14,89	--	14,89	8,92	--	8,92	12,15	--	12,15	15,57	--	15,57	40,59	--	40,59
051_B	4,5	22,85	--	22,85	14,07	--	14,07	12,53	--	12,53	8,81	--	8,81	16,31	--	16,31	11,11	--	11,11	13,71	--	13,71	19,90	--	19,90	41,27	--	41,27
051_C	7,5	23,85	--	23,85	16,04	--	16,04	14,87	--	14,87	9,78	--	9,78	17,99	--	17,99	13,45	--	13,45	12,98	--	12,98	22,60	--	22,60	41,14	--	41,14
052_A	1,5	26,76	--	26,76	11,59	--	11,59	11,03	--	11,03	2,38	--	2,38	19,24	--	19,24	10,76	--	10,76	11,85	--	11,85	14,93	--	14,93	40,75	--	40,75
052_B	4,5	28,15	--	28,15	13,56	--	13,56	13,03	--	13,03	4,10	--	4,10	21,42	--	21,42	12,22	--	12,22	13,41	--	13,41	18,96	--	18,96	41,19	--	41,19
052_C	7,5	29,37	--	29,37	16,21	--	16,21	15,89	--	15,89	4,79	--	4,79	22,46	--	22,46	14,43	--	14,43	12,64	--	12,64	21,67	--	21,67	40,96	--	40,96
053_A	1,5	25,76	--	25,76	15,67	--	15,67	15,49	--	15,49	1,70	--	1,70	20,14	--	20,14	9,01	--	9,01	12,08	--	12,08	9,80	--	9,80	46,55	--	46,55
053_B	4,5	26,77	--	26,77	18,22	--	18,22	18,09	--	18,09	2,81	--	2,81	21,42	--	21,42	11,66	--	11,66	12,56	--	12,56	12,37	--	12,37	46,80	--	46,80
053_C	7,5	27,63	--	27,63	22,80	--	22,80	22,77	--	22,77	0,62	--	0,62	23,06	--	23,06	13,41	--	13,41	12,47	--	12,47	15,84	--	15,84	46,38	--	46,38
054_A	1,5	18,70	--	18,70	16,17	--	16,17	15,33	--	15,33	8,62	--	8,62	19,08	--	19,08	6,61	--	6,61	11,18	--	11,18	1,20	--	1,20	46,60	--	46,60
054_B	4,5	20,43	--	20,43	18,37	--	18,37	17,73	--	17,73	9,74	--	9,74	20,28	--	20,28	7,43	--	7,43	12,60	--	12,60	4,47	--	4,47	46,68	--	46,68
054_C	7,5	21,05	--	21,05	20,90	--	20,90	20,54	--	20,54	9,90	--	9,90	22,62	--	22,62	6,84	--	6,84	14,90	--	14,90	7,21	--	7,21	46,11	--	46,11
055_A	1,5	22,79	--	22,79	12,69	--	12,69	7,23	--	7,23	11,24	--	11,24	11,86	--	11,86	10,22	--	10,22	12,35	--	12,35	13,37	--	13,37	41,28	--	41,28
055_B	4,5	24,03	--	24,03	13,57	--	13,57	8,63	--	8,63	11,89	--	11,89	13,46	--	13,46	12,36	--	12,36	13,62	--	13,62	16,39	--	16,39	41,76	--	41,76
055_C	7,5	25,42	--	25,42	15,00	--	15,00	9,54	--	9,54	13,54	--	13,54	16,31	--	16,31	14,41	--	14,41	14,35	--	14,35	20,49	--	20,49	41,60	--	41,60
056_A	1,5	28,25	--	28,25	10,78	--	10,78	10,17	--	10,17	1,97	--	1,97	20,49	--	20,49	10,76	--	10,76	12,41	--	12,41	14,57	--	14,57	33,86	--	33,86
056_B	4,5	29,21	--	29,21	13,13	--	13,13	12,55	--	12,55	4,07	--	4,07	22,15	--	22,15	12,51	--	12,51	14,30	--	14,30	17,68	--	17,68	35,79	--	35,79
056_C	7,5	30,01	--	30,01	17,21	--	17,21	16,88	--	16,88	5,86	--	5,86	22,66	--	22,66	14,62	--	14,62	14,33	--	14,33	21,76	--	21,76	36,05	--	36,05
057_A	1,5	24,72	--	24,72	15,97	--	15,97	15,72	--	15,72	3,39	--	3,39	16,64	--	16,64	8,77	--	8,77	7,73	--	7,73	10,90	--	10,90	41,39	--	41,39
057_B	4,5	25,85	--	25,85	18,46	--	18,46	18,28	--	18,28	4,59	--	4,59	19,59	--	19,59	11,63	--	11,63	9,30	--	9,30	14,51	--	14,51	42,13	--	42,13
057_C	7,5	27,25	--	27,25	22,90	--	22,90	22,87	--	22,87	0,82	--	0,82	22,69	--	22,69	13,27	--	13,27	8,65	--	8,65	21,28	--	21,28	42,04	--	42,04
058_A	1,5	19,35	--	19,35	17,18	--	17,18	14,04	--	14,04	14,31	--	14,31	15,94	--	15,94	9,93	--	9,93	15,71	--	15,71	4,25	--	4,25	45,33	--	45,33
058_B	4,5	21,17	--	21,17	18,81	--	18,81	16,54	--	16,54	14,91	--	14,91	17,84	--	17,84	11,58	--	11,58	16,98	--	16,98	5,51	--	5,51	45,52	--	45,52
058_C	7,5	22,62	--	22,62	21,26	--	21,26	20,13	--	20,13	14,86	--	14,86	20,77	--	20,77	12,08	--	12,08	19,41	--	19,41	7,22	--	7,22	45,20	--	45,20
059_A	1,5	22,25	--	22,25	16,56	--	16,56	10,42	--	10,42	15,35	--	15,35	7,07	--	7,07	13,67	--	13,67	14,06	--	14,06	14,96	--	14,96	31,13	--	31,13
059_B	4,5	23,57	--	23,57	16,33	--	16,33	10,92	--	10,92	14,86	--	14,86	9,62	--	9,62	15,08	--	15,08	15,39	--	15,39	17,40	--	17,40	32,42	--	32,42
059_C	7,5	25,08	--	25,08	16,60	--	16,60	11,03	--	11,03	15,19	--	15,19	11,51	--	11,51	16,20	--	16,20	18,09	--	18,09	21,70	--	21,70	33,25	--	33,25
060_A	1,5	26,77	--	26,77	10,69	--	10,69	8,35	--	8,35	6,88	--	6,88	17,70	--	17,70	11,45	--	11,45	10,39	--	10,39	15,21	--	15,21	30,42	--	30,42
060_B	4,5	27,95	--	27,95	12,99	--	12,99	10,47	--	10,47	9,43	--	9,43	19,73	--	19,73	12,98	--	12,98	11,64	--	11,64	18,02	--	18,02	32,27	--	32,27

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
060_C	7,5	29,19	--	29,19	14,32	--	14,32	12,09	--	12,09	10,36	--	10,36	20,82	--	20,82	13,99	--	13,99	11,97	--	11,97	22,84	--	22,84	32,87	--	32,87
061_A	1,5	26,60	--	26,60	13,56	--	13,56	12,92	--	12,92	4,91	--	4,91	11,45	--	11,45	7,81	--	7,81	9,34	--	9,34	9,49	--	9,49	39,83	--	39,83
061_B	4,5	27,48	--	27,48	15,57	--	15,57	15,02	--	15,02	6,35	--	6,35	15,68	--	15,68	11,02	--	11,02	11,38	--	11,38	12,05	--	12,05	40,43	--	40,43
061_C	7,5	28,50	--	28,50	18,62	--	18,62	18,42	--	18,42	5,18	--	5,18	19,78	--	19,78	13,00	--	13,00	12,25	--	12,25	14,85	--	14,85	40,39	--	40,39
062_A	1,5	25,57	--	25,57	32,10	--	32,10	32,10	--	32,10	-0,52	--	-0,52	27,44	--	27,44	-4,62	--	-4,62	-1,72	--	-1,72	3,86	--	3,86	45,13	--	45,13
062_B	4,5	27,64	--	27,64	32,91	--	32,91	32,91	--	32,91	1,39	--	1,39	28,76	--	28,76	-3,79	--	-3,79	-0,69	--	-0,69	4,76	--	4,76	45,27	--	45,27
062_C	7,5	28,87	--	28,87	32,77	--	32,77	32,77	--	32,77	0,44	--	0,44	29,72	--	29,72	-6,86	--	-6,86	-2,78	--	-2,78	5,44	--	5,44	44,80	--	44,80
063_A	1,5	25,29	--	25,29	26,07	--	26,07	26,04	--	26,04	4,61	--	4,61	26,51	--	26,51	6,78	--	6,78	8,81	--	8,81	9,31	--	9,31	44,84	--	44,84
063_B	4,5	26,44	--	26,44	26,45	--	26,45	26,41	--	26,41	6,13	--	6,13	27,50	--	27,50	7,74	--	7,74	11,17	--	11,17	11,94	--	11,94	45,28	--	45,28
063_C	7,5	29,53	--	29,53	18,50	--	18,50	18,22	--	18,22	6,48	--	6,48	27,97	--	27,97	8,34	--	8,34	13,19	--	13,19	15,37	--	15,37	45,04	--	45,04
064_A	1,5	14,81	--	14,81	25,76	--	25,76	25,68	--	25,68	8,41	--	8,41	20,39	--	20,39	9,96	--	9,96	11,00	--	11,00	12,23	--	12,23	40,88	--	40,88
064_B	4,5	17,58	--	17,58	26,17	--	26,17	26,07	--	26,07	9,80	--	9,80	21,91	--	21,91	11,26	--	11,26	13,04	--	13,04	14,95	--	14,95	41,79	--	41,79
064_C	7,5	23,65	--	23,65	24,77	--	24,77	24,63	--	24,63	9,85	--	9,85	18,27	--	18,27	11,63	--	11,63	14,31	--	14,31	18,82	--	18,82	41,85	--	41,85
065_A	1,5	19,10	--	19,10	27,93	--	27,93	27,80	--	27,80	12,62	--	12,62	20,78	--	20,78	6,21	--	6,21	6,85	--	6,85	10,11	--	10,11	38,97	--	38,97
065_B	4,5	20,75	--	20,75	28,84	--	28,84	28,73	--	28,73	12,88	--	12,88	23,80	--	23,80	7,43	--	7,43	8,84	--	8,84	13,04	--	13,04	39,62	--	39,62
065_C	7,5	21,63	--	21,63	29,31	--	29,31	29,21	--	29,21	13,06	--	13,06	25,30	--	25,30	7,69	--	7,69	10,93	--	10,93	17,03	--	17,03	39,52	--	39,52
066_A	1,5	23,42	--	23,42	32,73	--	32,73	32,73	--	32,73	-1,36	--	-1,36	26,69	--	26,69	-5,97	--	-5,97	0,48	--	0,48	5,30	--	5,30	46,61	--	46,61
066_B	4,5	26,49	--	26,49	33,67	--	33,67	33,67	--	33,67	1,39	--	1,39	28,40	--	28,40	-5,06	--	-5,06	1,68	--	1,68	7,45	--	7,45	46,47	--	46,47
066_C	7,5	27,81	--	27,81	34,02	--	34,02	34,02	--	34,02	-0,05	--	-0,05	29,55	--	29,55	-9,93	--	-9,93	-0,22	--	-0,22	6,30	--	6,30	45,75	--	45,75
067_A	1,5	24,17	--	24,17	19,70	--	19,70	19,04	--	19,04	11,18	--	11,18	26,93	--	26,93	7,63	--	7,63	8,94	--	8,94	8,89	--	8,89	40,59	--	40,59
067_B	4,5	26,66	--	26,66	20,20	--	20,20	19,54	--	19,54	11,68	--	11,68	27,74	--	27,74	8,82	--	8,82	10,80	--	10,80	11,48	--	11,48	41,07	--	41,07
067_C	7,5	27,79	--	27,79	17,19	--	17,19	15,75	--	15,75	11,71	--	11,71	27,85	--	27,85	9,27	--	9,27	11,87	--	11,87	15,90	--	15,90	40,89	--	40,89
068_A	1,5	17,07	--	17,07	26,82	--	26,82	26,77	--	26,77	7,31	--	7,31	16,39	--	16,39	9,65	--	9,65	9,89	--	9,89	10,42	--	10,42	36,20	--	36,20
068_B	4,5	19,31	--	19,31	27,35	--	27,35	27,28	--	27,28	9,26	--	9,26	19,25	--	19,25	10,87	--	10,87	11,37	--	11,37	13,62	--	13,62	38,20	--	38,20
068_C	7,5	20,33	--	20,33	28,29	--	28,29	28,23	--	28,23	9,67	--	9,67	19,05	--	19,05	11,44	--	11,44	12,33	--	12,33	16,57	--	16,57	38,47	--	38,47
069_A	1,5	14,80	--	14,80	32,86	--	32,86	32,86	--	32,86	5,53	--	5,53	20,97	--	20,97	6,07	--	6,07	6,00	--	6,00	7,53	--	7,53	41,22	--	41,22
069_B	4,5	17,30	--	17,30	33,78	--	33,78	33,77	--	33,77	7,46	--	7,46	24,23	--	24,23	7,39	--	7,39	7,23	--	7,23	10,11	--	10,11	41,65	--	41,65
069_C	7,5	17,42	--	17,42	34,49	--	34,49	34,48	--	34,48	8,45	--	8,45	26,25	--	26,25	8,13	--	8,13	8,97	--	8,97	13,59	--	13,59	41,39	--	41,39
070_A	1,5	23,75	--	23,75	33,59	--	33,59	33,59	--	33,59	0,71	--	0,71	26,24	--	26,24	-7,07	--	-7,07	0,85	--	0,85	3,75	--	3,75	45,11	--	45,11
070_B	4,5	25,87	--	25,87	34,73	--	34,73	34,73	--	34,73	2,01	--	2,01	27,75	--	27,75	-5,91	--	-5,91	2,09	--	2,09	6,41	--	6,41	45,15	--	45,15
070_C	7,5	26,71	--	26,71	35,43	--	35,43	35,43	--	35,43	-3,23	--	-3,23	28,98	--	28,98	-10,29	--	-10,29	-0,07	--	-0,07	3,11	--	3,11	44,59	--	44,59
071_A	1,5	23,62	--	23,62	25,63	--	25,63	25,59	--	25,59	5,81	--	5,81	25,67	--	25,67	6,30	--	6,30	8,14	--	8,14	9,78	--	9,78	39,80	--	39,80
071_B	4,5	25,70	--	25,70	26,71	--	26,71	26,67	--	26,67	7,06	--	7,06	26,70	--	26,70	7,68	--	7,68	9,31	--	9,31	13,67	--	13,67	40,44	--	40,44
071_C	7,5	26,32	--	26,32	27,68	--	27,68	27,66	--	27,66	3,84	--	3,84	27,36	--	27,36	8,42	--	8,42	9,47	--	9,47	18,77	--	18,77	40,34	--	40,34

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
072_A	1,5	12,28	--	12,28	29,53	--	29,53	29,49	--	29,49	9,49	--	9,49	18,66	--	18,66	7,71	--	7,71	11,05	--	11,05	10,31	--	10,31	40,55	--	40,55
072_B	4,5	15,14	--	15,14	30,38	--	30,38	30,33	--	30,33	10,89	--	10,89	20,72	--	20,72	9,42	--	9,42	12,46	--	12,46	12,88	--	12,88	41,48	--	41,48
072_C	7,5	17,29	--	17,29	31,24	--	31,24	31,20	--	31,20	10,57	--	10,57	22,51	--	22,51	10,38	--	10,38	12,64	--	12,64	17,46	--	17,46	41,47	--	41,47
073_A	1,5	20,33	--	20,33	34,60	--	34,60	34,59	--	34,59	7,77	--	7,77	19,73	--	19,73	4,26	--	4,26	6,67	--	6,67	7,17	--	7,17	44,53	--	44,53
073_B	4,5	21,28	--	21,28	35,69	--	35,69	35,68	--	35,68	8,86	--	8,86	23,00	--	23,00	5,12	--	5,12	8,32	--	8,32	10,13	--	10,13	44,82	--	44,82
073_C	7,5	21,69	--	21,69	36,49	--	36,49	36,48	--	36,48	8,89	--	8,89	25,48	--	25,48	4,61	--	4,61	9,19	--	9,19	12,27	--	12,27	44,51	--	44,51
074_A	1,5	11,23	--	11,23	30,71	--	30,71	30,68	--	30,68	8,93	--	8,93	20,29	--	20,29	5,20	--	5,20	6,86	--	6,86	6,24	--	6,24	45,08	--	45,08
074_B	4,5	12,33	--	12,33	31,52	--	31,52	31,49	--	31,49	10,13	--	10,13	22,94	--	22,94	5,78	--	5,78	8,22	--	8,22	9,01	--	9,01	45,52	--	45,52
074_C	7,5	13,53	--	13,53	32,42	--	32,42	32,39	--	32,39	10,95	--	10,95	25,11	--	25,11	5,91	--	5,91	10,18	--	10,18	11,50	--	11,50	45,23	--	45,23
075_A	1,5	9,55	--	9,55	31,11	--	31,11	31,08	--	31,08	9,40	--	9,40	20,42	--	20,42	4,25	--	4,25	8,09	--	8,09	9,34	--	9,34	45,58	--	45,58
075_B	4,5	11,84	--	11,84	31,90	--	31,90	31,87	--	31,87	10,63	--	10,63	22,24	--	22,24	5,41	--	5,41	9,61	--	9,61	11,41	--	11,41	46,05	--	46,05
075_C	7,5	15,70	--	15,70	32,79	--	32,79	32,76	--	32,76	11,39	--	11,39	24,42	--	24,42	6,21	--	6,21	10,88	--	10,88	12,98	--	12,98	45,80	--	45,80
076_A	1,5	10,43	--	10,43	30,83	--	30,83	30,74	--	30,74	14,13	--	14,13	20,12	--	20,12	5,21	--	5,21	8,76	--	8,76	7,96	--	7,96	46,37	--	46,37
076_B	4,5	12,05	--	12,05	31,24	--	31,24	31,15	--	31,15	14,50	--	14,50	22,09	--	22,09	5,83	--	5,83	9,89	--	9,89	8,88	--	8,88	46,81	--	46,81
076_C	7,5	13,98	--	13,98	32,08	--	32,08	31,99	--	31,99	15,14	--	15,14	23,91	--	23,91	6,04	--	6,04	10,39	--	10,39	9,53	--	9,53	46,51	--	46,51
077_A	1,5	11,68	--	11,68	25,57	--	25,57	25,49	--	25,49	8,11	--	8,11	8,66	--	8,66	6,50	--	6,50	6,66	--	6,66	10,29	--	10,29	39,67	--	39,67
077_B	4,5	13,91	--	13,91	25,57	--	25,57	25,45	--	25,45	9,80	--	9,80	12,49	--	12,49	8,57	--	8,57	9,43	--	9,43	13,14	--	13,14	40,26	--	40,26
077_C	7,5	19,63	--	19,63	26,52	--	26,52	26,39	--	26,39	11,34	--	11,34	18,80	--	18,80	11,08	--	11,08	12,05	--	12,05	17,07	--	17,07	40,31	--	40,31
078_A	1,5	16,13	--	16,13	14,87	--	14,87	14,44	--	14,44	4,63	--	4,63	17,32	--	17,32	10,31	--	10,31	8,62	--	8,62	12,32	--	12,32	27,49	--	27,49
078_B	4,5	19,78	--	19,78	17,88	--	17,88	17,59	--	17,59	5,99	--	5,99	20,74	--	20,74	11,40	--	11,40	10,69	--	10,69	15,86	--	15,86	29,88	--	29,88
078_C	7,5	25,45	--	25,45	21,08	--	21,08	21,00	--	21,00	3,58	--	3,58	22,36	--	22,36	11,85	--	11,85	12,01	--	12,01	18,73	--	18,73	31,77	--	31,77
079_A	1,5	20,47	--	20,47	19,55	--	19,55	19,36	--	19,36	5,86	--	5,86	19,85	--	19,85	8,51	--	8,51	9,10	--	9,10	9,29	--	9,29	29,40	--	29,40
079_B	4,5	22,29	--	22,29	20,87	--	20,87	20,66	--	20,66	7,49	--	7,49	22,09	--	22,09	9,47	--	9,47	10,78	--	10,78	12,18	--	12,18	31,79	--	31,79
079_C	7,5	25,61	--	25,61	22,85	--	22,85	22,80	--	22,80	3,56	--	3,56	22,76	--	22,76	9,82	--	9,82	10,60	--	10,60	16,14	--	16,14	33,04	--	33,04
080_A	1,5	15,57	--	15,57	24,79	--	24,79	24,72	--	24,72	6,71	--	6,71	21,02	--	21,02	8,46	--	8,46	9,19	--	9,19	9,18	--	9,18	32,70	--	32,70
080_B	4,5	19,05	--	19,05	25,23	--	25,23	25,14	--	25,14	8,61	--	8,61	22,47	--	22,47	9,40	--	9,40	10,96	--	10,96	11,85	--	11,85	34,95	--	34,95
080_C	7,5	23,55	--	23,55	24,78	--	24,78	24,74	--	24,74	4,88	--	4,88	23,53	--	23,53	9,77	--	9,77	10,20	--	10,20	16,10	--	16,10	35,59	--	35,59
081_A	1,5	18,87	--	18,87	30,59	--	30,59	30,59	--	30,59	1,59	--	1,59	24,83	--	24,83	-3,72	--	-3,72	3,08	--	3,08	7,32	--	7,32	40,37	--	40,37
081_B	4,5	21,14	--	21,14	31,55	--	31,55	31,55	--	31,55	3,35	--	3,35	26,44	--	26,44	-0,13	--	-0,13	4,57	--	4,57	10,32	--	10,32	41,31	--	41,31
081_C	7,5	23,55	--	23,55	32,53	--	32,53	32,53	--	32,53	1,46	--	1,46	27,41	--	27,41	0,31	--	0,31	6,00	--	6,00	16,06	--	16,06	41,28	--	41,28
082_A	1,5	9,37	--	9,37	28,41	--	28,41	28,36	--	28,36	9,50	--	9,50	18,52	--	18,52	4,29	--	4,29	12,93	--	12,93	8,69	--	8,69	45,84	--	45,84
082_B	4,5	11,41	--	11,41	29,03	--	29,03	28,97	--	28,97	10,72	--	10,72	20,37	--	20,37	4,87	--	4,87	13,66	--	13,66	11,32	--	11,32	46,23	--	46,23
082_C	7,5	14,55	--	14,55	29,91	--	29,91	29,84	--	29,84	11,93	--	11,93	22,62	--	22,62	5,27	--	5,27	14,46	--	14,46	13,33	--	13,33	45,93	--	45,93
083_A	1,5	7,80	--	7,80	28,11	--	28,11	28,03	--	28,03	10,62	--	10,62	17,79	--	17,79	5,75	--	5,75	10,01	--	10,01	0,23	--	0,23	45,34	--	45,34

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
083_B	4,5	9,72	--	9,72	28,80	--	28,80	28,67	--	28,67	13,38	--	13,38	19,83	--	19,83	6,78	--	6,78	11,23	--	11,23	-4,32	--	-4,32	45,83	--	45,83
083_C	7,5	12,56	--	12,56	29,61	--	29,61	29,48	--	29,48	14,37	--	14,37	22,44	--	22,44	7,44	--	7,44	12,17	--	12,17	-2,64	--	-2,64	45,59	--	45,59
084_A	1,5	10,42	--	10,42	25,94	--	25,94	25,81	--	25,81	10,54	--	10,54	16,29	--	16,29	5,72	--	5,72	10,86	--	10,86	9,05	--	9,05	45,24	--	45,24
084_B	4,5	12,03	--	12,03	26,46	--	26,46	26,31	--	26,31	11,79	--	11,79	18,78	--	18,78	6,43	--	6,43	12,59	--	12,59	10,33	--	10,33	45,73	--	45,73
084_C	7,5	14,46	--	14,46	27,42	--	27,42	27,22	--	27,22	13,82	--	13,82	21,61	--	21,61	6,90	--	6,90	13,94	--	13,94	11,17	--	11,17	45,48	--	45,48
085_A	1,5	14,43	--	14,43	14,51	--	14,51	9,96	--	9,96	12,64	--	12,64	8,65	--	8,65	8,81	--	8,81	8,29	--	8,29	6,00	--	6,00	39,76	--	39,76
085_B	4,5	16,84	--	16,84	16,50	--	16,50	12,16	--	12,16	14,51	--	14,51	13,13	--	13,13	11,34	--	11,34	10,68	--	10,68	9,05	--	9,05	40,50	--	40,50
085_C	7,5	19,17	--	19,17	19,27	--	19,27	16,68	--	16,68	15,79	--	15,79	19,41	--	19,41	13,28	--	13,28	13,88	--	13,88	13,99	--	13,99	40,54	--	40,54
086_A	1,5	18,14	--	18,14	13,80	--	13,80	13,43	--	13,43	3,00	--	3,00	18,71	--	18,71	9,72	--	9,72	6,77	--	6,77	8,89	--	8,89	33,91	--	33,91
086_B	4,5	20,00	--	20,00	16,01	--	16,01	15,67	--	15,67	4,84	--	4,84	20,74	--	20,74	12,08	--	12,08	9,40	--	9,40	11,88	--	11,88	36,03	--	36,03
086_C	7,5	23,41	--	23,41	16,65	--	16,65	16,27	--	16,27	5,97	--	5,97	23,99	--	23,99	12,75	--	12,75	11,78	--	11,78	15,30	--	15,30	36,62	--	36,62
087_A	1,5	20,15	--	20,15	14,40	--	14,40	14,04	--	14,04	3,41	--	3,41	18,57	--	18,57	10,39	--	10,39	7,11	--	7,11	9,20	--	9,20	32,29	--	32,29
087_B	4,5	21,77	--	21,77	16,88	--	16,88	16,58	--	16,58	5,12	--	5,12	20,97	--	20,97	12,46	--	12,46	8,71	--	8,71	12,10	--	12,10	34,47	--	34,47
087_C	7,5	25,36	--	25,36	17,07	--	17,07	16,72	--	16,72	6,06	--	6,06	24,10	--	24,10	12,49	--	12,49	11,13	--	11,13	15,35	--	15,35	35,39	--	35,39
088_A	1,5	15,65	--	15,65	15,17	--	15,17	14,78	--	14,78	4,56	--	4,56	17,88	--	17,88	8,40	--	8,40	6,83	--	6,83	10,17	--	10,17	30,39	--	30,39
088_B	4,5	19,41	--	19,41	17,69	--	17,69	17,35	--	17,35	6,42	--	6,42	20,54	--	20,54	9,80	--	9,80	8,50	--	8,50	13,05	--	13,05	32,59	--	32,59
088_C	7,5	26,17	--	26,17	18,10	--	18,10	17,80	--	17,80	6,26	--	6,26	22,00	--	22,00	11,65	--	11,65	10,12	--	10,12	15,34	--	15,34	34,52	--	34,52
089_A	1,5	12,46	--	12,46	27,41	--	27,41	27,39	--	27,39	4,32	--	4,32	9,75	--	9,75	4,92	--	4,92	6,69	--	6,69	5,57	--	5,57	41,50	--	41,50
089_B	4,5	16,12	--	16,12	27,53	--	27,53	27,50	--	27,50	6,11	--	6,11	13,60	--	13,60	7,16	--	7,16	8,88	--	8,88	7,39	--	7,39	42,22	--	42,22
089_C	7,5	23,20	--	23,20	28,61	--	28,61	28,58	--	28,58	7,54	--	7,54	16,54	--	16,54	8,79	--	8,79	10,78	--	10,78	7,38	--	7,38	42,13	--	42,13
090_A	1,5	10,45	--	10,45	24,05	--	24,05	23,63	--	23,63	13,66	--	13,66	11,75	--	11,75	5,69	--	5,69	10,88	--	10,88	9,82	--	9,82	45,74	--	45,74
090_B	4,5	12,14	--	12,14	24,81	--	24,81	24,34	--	24,34	14,85	--	14,85	15,45	--	15,45	6,67	--	6,67	12,15	--	12,15	11,06	--	11,06	46,12	--	46,12
090_C	7,5	15,68	--	15,68	25,92	--	25,92	25,37	--	25,37	16,62	--	16,62	19,70	--	19,70	7,33	--	7,33	13,14	--	13,14	12,31	--	12,31	45,87	--	45,87
091_A	1,5	19,23	--	19,23	17,03	--	17,03	15,53	--	15,53	11,68	--	11,68	8,97	--	8,97	11,85	--	11,85	12,58	--	12,58	13,48	--	13,48	48,22	--	48,22
091_B	4,5	20,51	--	20,51	17,65	--	17,65	15,86	--	15,86	12,94	--	12,94	12,20	--	12,20	12,98	--	12,98	13,98	--	13,98	14,84	--	14,84	48,01	--	48,01
091_C	7,5	19,59	--	19,59	18,19	--	18,19	16,02	--	16,02	14,12	--	14,12	15,00	--	15,00	13,55	--	13,55	15,36	--	15,36	15,88	--	15,88	47,26	--	47,26
092_A	1,5	18,11	--	18,11	12,43	--	12,43	7,85	--	7,85	10,57	--	10,57	10,90	--	10,90	12,00	--	12,00	19,78	--	19,78	13,63	--	13,63	48,12	--	48,12
092_B	4,5	20,27	--	20,27	13,78	--	13,78	9,47	--	9,47	11,77	--	11,77	13,32	--	13,32	12,95	--	12,95	20,20	--	20,20	14,91	--	14,91	47,88	--	47,88
092_C	7,5	18,95	--	18,95	15,37	--	15,37	11,64	--	11,64	12,97	--	12,97	14,28	--	14,28	13,47	--	13,47	20,38	--	20,38	16,62	--	16,62	47,05	--	47,05
093_A	1,5	16,52	--	16,52	12,91	--	12,91	9,87	--	9,87	9,93	--	9,93	8,66	--	8,66	12,39	--	12,39	17,35	--	17,35	13,60	--	13,60	48,14	--	48,14
093_B	4,5	17,50	--	17,50	14,83	--	14,83	12,40	--	12,40	11,14	--	11,14	11,41	--	11,41	13,45	--	13,45	17,89	--	17,89	15,56	--	15,56	47,81	--	47,81
093_C	7,5	19,07	--	19,07	16,46	--	16,46	14,14	--	14,14	12,63	--	12,63	15,91	--	15,91	14,11	--	14,11	18,22	--	18,22	18,61	--	18,61	46,94	--	46,94
094_A	1,5	20,65	--	20,65	12,25	--	12,25	10,48	--	10,48	7,49	--	7,49	19,69	--	19,69	11,85	--	11,85	7,67	--	7,67	15,75	--	15,75	45,12	--	45,12
094_B	4,5	21,81	--	21,81	14,19	--	14,19	12,77	--	12,77	8,66	--	8,66	20,65	--	20,65	13,17	--	13,17	8,86	--	8,86	19,05	--	19,05	45,35	--	45,35

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
094_C	7,5	23,17	--	23,17	16,51	--	16,51	15,27	--	15,27	10,46	--	10,46	22,44	--	22,44	15,03	--	15,03	8,27	--	8,27	21,29	--	21,29	44,98	--	44,98
095_A	1,5	16,76	--	16,76	19,91	--	19,91	19,35	--	19,35	10,67	--	10,67	16,00	--	16,00	5,51	--	5,51	7,51	--	7,51	6,14	--	6,14	33,21	--	33,21
095_B	4,5	19,01	--	19,01	21,33	--	21,33	20,74	--	20,74	12,37	--	12,37	18,44	--	18,44	7,49	--	7,49	8,68	--	8,68	7,99	--	7,99	35,33	--	35,33
095_C	7,5	22,46	--	22,46	23,08	--	23,08	22,63	--	22,63	12,98	--	12,98	23,19	--	23,19	8,61	--	8,61	3,69	--	3,69	9,58	--	9,58	35,95	--	35,95
096_A	1,5	19,96	--	19,96	20,42	--	20,42	20,30	--	20,30	4,72	--	4,72	16,20	--	16,20	8,14	--	8,14	4,89	--	4,89	11,27	--	11,27	35,12	--	35,12
096_B	4,5	21,04	--	21,04	21,43	--	21,43	21,30	--	21,30	6,35	--	6,35	19,17	--	19,17	10,02	--	10,02	6,76	--	6,76	15,97	--	15,97	37,11	--	37,11
096_C	7,5	23,35	--	23,35	23,64	--	23,64	23,54	--	23,54	7,61	--	7,61	24,30	--	24,30	9,05	--	9,05	6,30	--	6,30	18,44	--	18,44	37,59	--	37,59
097_A	1,5	21,52	--	21,52	14,50	--	14,50	14,01	--	14,01	4,83	--	4,83	17,27	--	17,27	6,74	--	6,74	8,49	--	8,49	10,99	--	10,99	34,59	--	34,59
097_B	4,5	22,18	--	22,18	16,69	--	16,69	16,20	--	16,20	6,97	--	6,97	19,16	--	19,16	9,23	--	9,23	10,50	--	10,50	13,99	--	13,99	36,63	--	36,63
097_C	7,5	23,60	--	23,60	20,49	--	20,49	20,19	--	20,19	8,70	--	8,70	22,73	--	22,73	9,92	--	9,92	12,78	--	12,78	12,19	--	12,19	37,39	--	37,39
098_A	1,5	23,17	--	23,17	11,90	--	11,90	10,79	--	10,79	5,44	--	5,44	20,89	--	20,89	10,06	--	10,06	10,16	--	10,16	14,59	--	14,59	45,81	--	45,81
098_B	4,5	24,61	--	24,61	13,59	--	13,59	12,64	--	12,64	6,53	--	6,53	21,89	--	21,89	11,61	--	11,61	11,98	--	11,98	18,05	--	18,05	46,28	--	46,28
099_A	1,5	22,57	--	22,57	14,19	--	14,19	13,86	--	13,86	2,79	--	2,79	22,60	--	22,60	9,20	--	9,20	10,39	--	10,39	10,63	--	10,63	45,12	--	45,12
099_B	4,5	23,86	--	23,86	15,88	--	15,88	15,58	--	15,58	4,08	--	4,08	23,87	--	23,87	10,97	--	10,97	12,54	--	12,54	14,04	--	14,04	45,62	--	45,62
100_A	1,5	23,52	--	23,52	16,75	--	16,75	16,59	--	16,59	2,50	--	2,50	23,76	--	23,76	8,84	--	8,84	7,12	--	7,12	15,32	--	15,32	44,94	--	44,94
100_B	4,5	24,76	--	24,76	18,12	--	18,12	17,96	--	17,96	3,68	--	3,68	25,17	--	25,17	10,35	--	10,35	9,20	--	9,20	19,00	--	19,00	45,43	--	45,43
101_A	1,5	20,08	--	20,08	23,18	--	23,18	23,12	--	23,12	4,78	--	4,78	24,86	--	24,86	8,24	--	8,24	10,27	--	10,27	7,90	--	7,90	45,03	--	45,03
101_B	4,5	22,22	--	22,22	23,96	--	23,96	23,88	--	23,88	6,55	--	6,55	26,20	--	26,20	9,63	--	9,63	12,30	--	12,30	11,10	--	11,10	45,52	--	45,52
102_A	1,5	20,30	--	20,30	29,26	--	29,26	29,26	--	29,26	1,48	--	1,48	23,49	--	23,49	5,51	--	5,51	2,27	--	2,27	0,10	--	0,10	40,79	--	40,79
102_B	4,5	22,58	--	22,58	29,79	--	29,79	29,78	--	29,78	3,08	--	3,08	25,43	--	25,43	6,75	--	6,75	4,09	--	4,09	3,61	--	3,61	41,83	--	41,83
103_A	1,5	17,99	--	17,99	25,72	--	25,72	25,67	--	25,67	6,53	--	6,53	20,06	--	20,06	6,11	--	6,11	8,27	--	8,27	10,10	--	10,10	32,25	--	32,25
103_B	4,5	19,15	--	19,15	26,79	--	26,79	26,73	--	26,73	7,96	--	7,96	22,39	--	22,39	7,27	--	7,27	10,13	--	10,13	13,10	--	13,10	34,48	--	34,48
104_A	1,5	12,22	--	12,22	25,34	--	25,34	25,28	--	25,28	6,72	--	6,72	18,35	--	18,35	6,09	--	6,09	7,82	--	7,82	6,14	--	6,14	29,12	--	29,12
104_B	4,5	14,93	--	14,93	26,09	--	26,09	26,02	--	26,02	7,89	--	7,89	20,88	--	20,88	7,16	--	7,16	9,27	--	9,27	8,85	--	8,85	31,37	--	31,37
105_A	1,5	13,06	--	13,06	22,38	--	22,38	22,24	--	22,24	7,50	--	7,50	16,52	--	16,52	6,54	--	6,54	8,35	--	8,35	8,59	--	8,59	31,38	--	31,38
105_B	4,5	16,35	--	16,35	23,49	--	23,49	23,33	--	23,33	8,99	--	8,99	18,74	--	18,74	8,02	--	8,02	10,13	--	10,13	11,29	--	11,29	33,49	--	33,49
106_A	1,5	14,02	--	14,02	21,49	--	21,49	21,29	--	21,29	7,89	--	7,89	17,24	--	17,24	6,48	--	6,48	8,74	--	8,74	8,04	--	8,04	31,40	--	31,40
106_B	4,5	16,81	--	16,81	22,69	--	22,69	22,48	--	22,48	9,23	--	9,23	18,71	--	18,71	7,59	--	7,59	10,39	--	10,39	10,94	--	10,94	33,56	--	33,56
107_A	1,5	17,27	--	17,27	13,42	--	13,42	11,58	--	11,58	8,79	--	8,79	13,18	--	13,18	10,45	--	10,45	11,76	--	11,76	9,67	--	9,67	39,35	--	39,35
107_B	4,5	18,31	--	18,31	15,84	--	15,84	14,42	--	14,42	10,29	--	10,29	15,46	--	15,46	11,92	--	11,92	13,19	--	13,19	12,51	--	12,51	40,23	--	40,23
108_A	1,5	24,67	--	24,67	18,70	--	18,70	18,38	--	18,38	7,26	--	7,26	24,71	--	24,71	6,84	--	6,84	9,63	--	9,63	8,12	--	8,12	44,35	--	44,35
108_B	4,5	25,45	--	25,45	22,57	--	22,57	22,35	--	22,35	9,58	--	9,58	25,68	--	25,68	7,78	--	7,78	11,15	--	11,15	10,78	--	10,78	44,62	--	44,62
108_C	7,5	26,28	--	26,28	23,28	--	23,28	23,13	--	23,13	8,71	--	8,71	26,69	--	26,69	8,23	--	8,23	11,11	--	11,11	13,81	--	13,81	44,37	--	44,37
109_A	1,5	24,10	--	24,10	37,44	--	37,44	37,44	--	37,44	2,49	--	2,49	25,59	--	25,59	-5,13	--	-5,13	4,00	--	4,00	5,00	--	5,00	21,49	--	21,49

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
109_B	4,5	25,01	--	25,01	39,18	--	39,18	39,18	--	39,18	6,72	--	6,72	27,21	--	27,21	-3,90	--	-3,90	5,75	--	5,75	6,45	--	6,45	23,03	--	23,03
109_C	7,5	25,38	--	25,38	39,85	--	39,85	39,85	--	39,85	5,17	--	5,17	28,90	--	28,90	-7,21	--	-7,21	-1,80	--	-1,80	5,71	--	5,71	20,79	--	20,79
110_A	1,5	11,96	--	11,96	39,49	--	39,49	39,49	--	39,49	7,83	--	7,83	21,67	--	21,67	3,45	--	3,45	8,37	--	8,37	-1,97	--	-1,97	27,93	--	27,93
110_B	4,5	13,50	--	13,50	41,18	--	41,18	41,18	--	41,18	9,29	--	9,29	24,52	--	24,52	4,98	--	4,98	9,91	--	9,91	1,60	--	1,60	29,66	--	29,66
110_C	7,5	10,21	--	10,21	41,86	--	41,86	41,86	--	41,86	10,06	--	10,06	26,84	--	26,84	5,22	--	5,22	9,68	--	9,68	--	--	--	30,62	--	30,62
111_A	1,5	13,14	--	13,14	33,80	--	33,80	33,79	--	33,79	8,92	--	8,92	18,76	--	18,76	6,05	--	6,05	9,19	--	9,19	5,80	--	5,80	39,54	--	39,54
111_B	4,5	15,02	--	15,02	35,18	--	35,18	35,17	--	35,17	10,49	--	10,49	21,07	--	21,07	7,88	--	7,88	10,99	--	10,99	8,91	--	8,91	40,09	--	40,09
111_C	7,5	18,07	--	18,07	36,28	--	36,28	36,27	--	36,27	11,44	--	11,44	22,76	--	22,76	9,08	--	9,08	12,77	--	12,77	12,82	--	12,82	40,09	--	40,09
112_A	1,5	23,66	--	23,66	24,53	--	24,53	24,45	--	24,45	7,50	--	7,50	24,63	--	24,63	6,82	--	6,82	13,31	--	13,31	8,37	--	8,37	45,84	--	45,84
112_B	4,5	25,13	--	25,13	26,23	--	26,23	26,13	--	26,13	9,67	--	9,67	25,46	--	25,46	7,54	--	7,54	13,98	--	13,98	10,58	--	10,58	46,08	--	46,08
112_C	7,5	26,25	--	26,25	27,04	--	27,04	26,98	--	26,98	8,73	--	8,73	26,14	--	26,14	7,81	--	7,81	13,91	--	13,91	13,59	--	13,59	45,65	--	45,65
113_A	1,5	23,75	--	23,75	35,82	--	35,82	35,82	--	35,82	4,76	--	4,76	24,00	--	24,00	1,84	--	1,84	6,46	--	6,46	4,61	--	4,61	40,36	--	40,36
113_B	4,5	24,92	--	24,92	37,45	--	37,45	37,45	--	37,45	6,26	--	6,26	24,99	--	24,99	4,10	--	4,10	8,30	--	8,30	5,51	--	5,51	40,97	--	40,97
113_C	7,5	25,54	--	25,54	38,40	--	38,40	38,40	--	38,40	6,01	--	6,01	26,24	--	26,24	4,33	--	4,33	8,38	--	8,38	5,75	--	5,75	40,82	--	40,82
114_A	1,5	11,49	--	11,49	38,43	--	38,43	38,43	--	38,43	8,15	--	8,15	20,80	--	20,80	4,79	--	4,79	8,03	--	8,03	0,04	--	0,04	30,47	--	30,47
114_B	4,5	14,00	--	14,00	39,99	--	39,99	39,99	--	39,99	9,38	--	9,38	23,08	--	23,08	5,41	--	5,41	9,81	--	9,81	2,91	--	2,91	32,57	--	32,57
114_C	7,5	16,59	--	16,59	40,91	--	40,91	40,91	--	40,91	10,15	--	10,15	25,35	--	25,35	4,55	--	4,55	10,04	--	10,04	-1,05	--	-1,05	33,09	--	33,09
115_A	1,5	13,72	--	13,72	32,30	--	32,30	32,28	--	32,28	9,21	--	9,21	21,78	--	21,78	6,38	--	6,38	6,82	--	6,82	8,28	--	8,28	40,27	--	40,27
115_B	4,5	15,47	--	15,47	33,54	--	33,54	33,52	--	33,52	10,52	--	10,52	22,92	--	22,92	8,11	--	8,11	9,54	--	9,54	11,16	--	11,16	40,97	--	40,97
115_C	7,5	19,29	--	19,29	34,67	--	34,67	34,65	--	34,65	12,05	--	12,05	24,09	--	24,09	10,08	--	10,08	12,22	--	12,22	14,47	--	14,47	40,96	--	40,96
116_A	1,5	14,87	--	14,87	25,01	--	25,01	24,93	--	24,93	7,67	--	7,67	23,75	--	23,75	7,42	--	7,42	13,24	--	13,24	6,20	--	6,20	46,44	--	46,44
116_B	4,5	17,22	--	17,22	26,11	--	26,11	26,03	--	26,03	8,82	--	8,82	24,51	--	24,51	8,74	--	8,74	13,84	--	13,84	8,97	--	8,97	46,65	--	46,65
116_C	7,5	20,41	--	20,41	27,14	--	27,14	27,09	--	27,09	7,86	--	7,86	25,71	--	25,71	9,20	--	9,20	13,84	--	13,84	13,08	--	13,08	46,18	--	46,18
117_A	1,5	21,36	--	21,36	34,91	--	34,91	34,91	--	34,91	5,15	--	5,15	21,67	--	21,67	4,16	--	4,16	6,60	--	6,60	5,69	--	5,69	40,78	--	40,78
117_B	4,5	22,31	--	22,31	36,41	--	36,41	36,41	--	36,41	6,76	--	6,76	22,89	--	22,89	5,80	--	5,80	8,63	--	8,63	6,42	--	6,42	41,38	--	41,38
117_C	7,5	23,75	--	23,75	37,55	--	37,55	37,55	--	37,55	7,89	--	7,89	23,52	--	23,52	6,69	--	6,69	9,79	--	9,79	6,71	--	6,71	41,22	--	41,22
118_A	1,5	12,89	--	12,89	37,27	--	37,27	37,27	--	37,27	8,96	--	8,96	19,73	--	19,73	4,64	--	4,64	8,02	--	8,02	5,93	--	5,93	34,41	--	34,41
118_B	4,5	14,81	--	14,81	38,71	--	38,71	38,71	--	38,71	10,11	--	10,11	22,40	--	22,40	5,45	--	5,45	9,51	--	9,51	9,13	--	9,13	36,24	--	36,24
118_C	7,5	15,85	--	15,85	39,76	--	39,76	39,76	--	39,76	11,18	--	11,18	24,43	--	24,43	5,45	--	5,45	10,37	--	10,37	5,58	--	5,58	36,52	--	36,52
119_A	1,5	10,52	--	10,52	28,70	--	28,70	28,55	--	28,55	14,17	--	14,17	17,25	--	17,25	7,94	--	7,94	9,69	--	9,69	6,95	--	6,95	41,73	--	41,73
119_B	4,5	13,20	--	13,20	29,50	--	29,50	29,35	--	29,35	14,89	--	14,89	19,05	--	19,05	9,21	--	9,21	11,32	--	11,32	10,14	--	10,14	42,63	--	42,63
119_C	7,5	16,60	--	16,60	30,61	--	30,61	30,46	--	30,46	15,89	--	15,89	21,11	--	21,11	10,57	--	10,57	13,44	--	13,44	13,57	--	13,57	42,62	--	42,62
120_A	1,5	13,41	--	13,41	26,79	--	26,79	26,74	--	26,74	7,59	--	7,59	21,58	--	21,58	8,40	--	8,40	13,52	--	13,52	6,47	--	6,47	47,42	--	47,42
120_B	4,5	16,29	--	16,29	27,57	--	27,57	27,51	--	27,51	8,71	--	8,71	22,73	--	22,73	9,46	--	9,46	14,11	--	14,11	9,17	--	9,17	47,57	--	47,57

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
120_C	7,5	20,13	--	20,13	28,52	--	28,52	28,48	--	28,48	7,86	--	7,86	23,83	--	23,83	10,51	--	10,51	14,02	--	14,02	13,40	--	13,40	47,06	--	47,06
121_A	1,5	16,46	--	16,46	34,42	--	34,42	34,42	--	34,42	3,13	--	3,13	21,22	--	21,22	2,77	--	2,77	7,98	--	7,98	8,08	--	8,08	40,96	--	40,96
121_B	4,5	17,74	--	17,74	35,65	--	35,65	35,65	--	35,65	4,84	--	4,84	22,38	--	22,38	5,11	--	5,11	9,94	--	9,94	10,34	--	10,34	41,61	--	41,61
121_C	7,5	19,36	--	19,36	36,77	--	36,77	36,77	--	36,77	4,38	--	4,38	24,21	--	24,21	5,74	--	5,74	11,03	--	11,03	15,95	--	15,95	41,46	--	41,46
122_A	1,5	14,52	--	14,52	35,86	--	35,86	35,83	--	35,83	14,98	--	14,98	19,85	--	19,85	4,58	--	4,58	7,30	--	7,30	8,65	--	8,65	41,73	--	41,73
122_B	4,5	15,18	--	15,18	37,06	--	37,06	37,03	--	37,03	15,99	--	15,99	22,36	--	22,36	4,92	--	4,92	8,58	--	8,58	10,22	--	10,22	42,10	--	42,10
122_C	7,5	15,06	--	15,06	38,06	--	38,06	38,03	--	38,03	16,82	--	16,82	24,82	--	24,82	4,91	--	4,91	9,20	--	9,20	11,53	--	11,53	41,83	--	41,83
123_A	1,5	11,70	--	11,70	30,99	--	30,99	30,88	--	30,88	15,24	--	15,24	15,44	--	15,44	9,59	--	9,59	10,27	--	10,27	10,80	--	10,80	47,42	--	47,42
123_B	4,5	14,75	--	14,75	31,60	--	31,60	31,47	--	31,47	16,32	--	16,32	18,03	--	18,03	10,76	--	10,76	11,67	--	11,67	12,89	--	12,89	47,54	--	47,54
123_C	7,5	18,05	--	18,05	32,42	--	32,42	32,29	--	32,29	17,25	--	17,25	20,96	--	20,96	11,72	--	11,72	12,95	--	12,95	15,62	--	15,62	47,04	--	47,04
124_A	1,5	14,07	--	14,07	24,07	--	24,07	23,83	--	23,83	11,40	--	11,40	19,76	--	19,76	9,47	--	9,47	9,41	--	9,41	6,41	--	6,41	46,56	--	46,56
124_B	4,5	17,07	--	17,07	24,53	--	24,53	24,21	--	24,21	13,04	--	13,04	21,15	--	21,15	10,47	--	10,47	11,12	--	11,12	9,04	--	9,04	46,90	--	46,90
124_C	7,5	21,70	--	21,70	25,60	--	25,60	25,32	--	25,32	13,44	--	13,44	22,57	--	22,57	10,82	--	10,82	11,82	--	11,82	13,39	--	13,39	46,59	--	46,59
125_A	1,5	15,77	--	15,77	33,80	--	33,80	33,77	--	33,77	13,12	--	13,12	19,73	--	19,73	5,71	--	5,71	6,78	--	6,78	3,32	--	3,32	47,78	--	47,78
125_B	4,5	17,31	--	17,31	34,67	--	34,67	34,64	--	34,64	13,39	--	13,39	21,29	--	21,29	7,64	--	7,64	8,72	--	8,72	4,77	--	4,77	47,73	--	47,73
125_C	7,5	20,00	--	20,00	35,62	--	35,62	35,59	--	35,59	13,98	--	13,98	24,28	--	24,28	9,15	--	9,15	10,43	--	10,43	6,23	--	6,23	47,06	--	47,06
126_A	1,5	12,42	--	12,42	33,86	--	33,86	33,84	--	33,84	10,29	--	10,29	19,46	--	19,46	2,92	--	2,92	7,54	--	7,54	9,98	--	9,98	42,34	--	42,34
126_B	4,5	14,46	--	14,46	34,75	--	34,75	34,73	--	34,73	11,81	--	11,81	21,25	--	21,25	3,38	--	3,38	9,31	--	9,31	11,80	--	11,80	42,57	--	42,57
126_C	7,5	15,35	--	15,35	35,68	--	35,68	35,66	--	35,66	13,37	--	13,37	24,04	--	24,04	3,33	--	3,33	10,44	--	10,44	12,48	--	12,48	42,20	--	42,20
127_A	1,5	10,36	--	10,36	25,14	--	25,14	24,73	--	24,73	14,68	--	14,68	15,59	--	15,59	8,13	--	8,13	9,75	--	9,75	9,90	--	9,90	40,03	--	40,03
127_B	4,5	13,17	--	13,17	25,94	--	25,94	25,49	--	25,49	15,88	--	15,88	17,23	--	17,23	9,64	--	9,64	11,76	--	11,76	12,21	--	12,21	40,91	--	40,91
127_C	7,5	16,20	--	16,20	26,93	--	26,93	26,47	--	26,47	16,97	--	16,97	18,97	--	18,97	10,91	--	10,91	13,69	--	13,69	14,50	--	14,50	40,93	--	40,93
128_A	1,5	16,46	--	16,46	24,49	--	24,49	24,42	--	24,42	6,36	--	6,36	15,89	--	15,89	9,63	--	9,63	8,73	--	8,73	9,97	--	9,97	46,05	--	46,05
128_B	4,5	18,20	--	18,20	24,82	--	24,82	24,73	--	24,73	7,69	--	7,69	17,51	--	17,51	10,65	--	10,65	10,06	--	10,06	13,17	--	13,17	46,46	--	46,46
128_C	7,5	20,71	--	20,71	25,68	--	25,68	25,59	--	25,59	8,64	--	8,64	20,01	--	20,01	11,04	--	11,04	10,68	--	10,68	16,09	--	16,09	46,15	--	46,15
129_A	1,5	11,87	--	11,87	28,77	--	28,77	28,67	--	28,67	12,60	--	12,60	14,40	--	14,40	3,96	--	3,96	7,63	--	7,63	-1,22	--	-1,22	41,51	--	41,51
129_B	4,5	14,57	--	14,57	29,90	--	29,90	29,79	--	29,79	13,75	--	13,75	17,01	--	17,01	6,16	--	6,16	9,51	--	9,51	1,14	--	1,14	42,45	--	42,45
129_C	7,5	17,75	--	17,75	31,10	--	31,10	31,01	--	31,01	14,44	--	14,44	20,61	--	20,61	7,40	--	7,40	11,02	--	11,02	2,13	--	2,13	42,47	--	42,47
130_A	1,5	7,69	--	7,69	31,83	--	31,83	31,80	--	31,80	10,68	--	10,68	18,57	--	18,57	3,57	--	3,57	7,90	--	7,90	6,88	--	6,88	34,98	--	34,98
130_B	4,5	9,86	--	9,86	32,52	--	32,52	32,48	--	32,48	12,14	--	12,14	20,33	--	20,33	4,10	--	4,10	8,96	--	8,96	7,40	--	7,40	36,65	--	36,65
130_C	7,5	13,01	--	13,01	33,31	--	33,31	33,27	--	33,27	13,58	--	13,58	22,74	--	22,74	3,85	--	3,85	9,43	--	9,43	7,68	--	7,68	37,00	--	37,00
131_A	1,5	11,04	--	11,04	19,63	--	19,63	17,68	--	17,68	15,22	--	15,22	10,79	--	10,79	8,62	--	8,62	9,80	--	9,80	9,87	--	9,87	40,06	--	40,06
131_B	4,5	13,23	--	13,23	20,41	--	20,41	18,28	--	18,28	16,29	--	16,29	13,90	--	13,90	10,10	--	10,10	11,33	--	11,33	11,66	--	11,66	40,90	--	40,90
131_C	7,5	16,03	--	16,03	21,93	--	21,93	20,11	--	20,11	17,26	--	17,26	17,11	--	17,11	11,90	--	11,90	14,12	--	14,12	13,86	--	13,86	40,93	--	40,93

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
132_A	1,5	18,18	--	18,18	21,17	--	21,17	20,88	--	20,88	9,22	--	9,22	14,07	--	14,07	10,76	--	10,76	8,88	--	8,88	11,93	--	11,93	46,84	--	46,84
132_B	4,5	19,53	--	19,53	21,69	--	21,69	21,35	--	21,35	10,45	--	10,45	17,19	--	17,19	11,83	--	11,83	10,46	--	10,46	13,40	--	13,40	47,10	--	47,10
132_C	7,5	21,05	--	21,05	22,78	--	22,78	22,43	--	22,43	11,60	--	11,60	19,52	--	19,52	13,08	--	13,08	12,05	--	12,05	13,81	--	13,81	46,67	--	46,67
133_A	1,5	11,99	--	11,99	27,68	--	27,68	27,66	--	27,66	5,01	--	5,01	13,75	--	13,75	3,71	--	3,71	8,15	--	8,15	5,76	--	5,76	41,10	--	41,10
133_B	4,5	14,80	--	14,80	28,56	--	28,56	28,53	--	28,53	6,64	--	6,64	17,00	--	17,00	6,27	--	6,27	9,90	--	9,90	9,67	--	9,67	41,83	--	41,83
133_C	7,5	17,74	--	17,74	29,65	--	29,65	29,63	--	29,63	7,00	--	7,00	20,04	--	20,04	7,76	--	7,76	10,75	--	10,75	12,37	--	12,37	41,82	--	41,82
134_A	1,5	7,52	--	7,52	29,71	--	29,71	29,50	--	29,50	16,49	--	16,49	18,70	--	18,70	5,03	--	5,03	13,22	--	13,22	3,22	--	3,22	32,49	--	32,49
134_B	4,5	10,20	--	10,20	30,34	--	30,34	29,97	--	29,97	19,43	--	19,43	20,40	--	20,40	4,80	--	4,80	13,84	--	13,84	5,16	--	5,16	34,35	--	34,35
134_C	7,5	13,09	--	13,09	30,93	--	30,93	30,52	--	30,52	20,53	--	20,53	22,61	--	22,61	4,77	--	4,77	14,14	--	14,14	4,72	--	4,72	35,29	--	35,29
135_A	1,5	16,22	--	16,22	23,62	--	23,62	22,12	--	22,12	18,30	--	18,30	10,23	--	10,23	10,42	--	10,42	10,42	--	10,42	12,64	--	12,64	41,61	--	41,61
135_B	4,5	17,36	--	17,36	24,33	--	24,33	22,37	--	22,37	19,95	--	19,95	13,05	--	13,05	11,68	--	11,68	12,10	--	12,10	12,86	--	12,86	42,37	--	42,37
135_C	7,5	17,99	--	17,99	25,17	--	25,17	22,97	--	22,97	21,16	--	21,16	17,12	--	17,12	13,02	--	13,02	14,41	--	14,41	13,64	--	13,64	42,37	--	42,37
136_A	1,5	18,86	--	18,86	18,52	--	18,52	18,33	--	18,33	4,88	--	4,88	12,91	--	12,91	11,15	--	11,15	10,63	--	10,63	12,62	--	12,62	46,08	--	46,08
136_B	4,5	20,31	--	20,31	19,41	--	19,41	19,20	--	19,20	6,31	--	6,31	15,50	--	15,50	12,38	--	12,38	12,15	--	12,15	14,20	--	14,20	46,76	--	46,76
136_C	7,5	21,85	--	21,85	20,54	--	20,54	20,42	--	20,42	5,10	--	5,10	18,32	--	18,32	13,20	--	13,20	13,28	--	13,28	15,42	--	15,42	46,50	--	46,50
137_A	1,5	14,78	--	14,78	25,38	--	25,38	25,34	--	25,34	5,26	--	5,26	11,01	--	11,01	6,55	--	6,55	8,73	--	8,73	8,29	--	8,29	39,87	--	39,87
137_B	4,5	16,47	--	16,47	25,72	--	25,72	25,66	--	25,66	7,04	--	7,04	14,28	--	14,28	8,55	--	8,55	10,48	--	10,48	11,43	--	11,43	40,69	--	40,69
137_C	7,5	19,16	--	19,16	26,73	--	26,73	26,67	--	26,67	8,19	--	8,19	18,86	--	18,86	10,14	--	10,14	12,26	--	12,26	12,78	--	12,78	40,78	--	40,78
138_A	1,5	8,92	--	8,92	26,58	--	26,58	25,59	--	25,59	19,68	--	19,68	17,78	--	17,78	6,45	--	6,45	10,55	--	10,55	8,67	--	8,67	33,53	--	33,53
138_B	4,5	11,23	--	11,23	27,37	--	27,37	25,99	--	25,99	21,71	--	21,71	19,38	--	19,38	7,14	--	7,14	11,95	--	11,95	8,82	--	8,82	35,57	--	35,57
138_C	7,5	14,34	--	14,34	28,28	--	28,28	26,73	--	26,73	23,07	--	23,07	21,70	--	21,70	7,57	--	7,57	13,26	--	13,26	9,18	--	9,18	36,24	--	36,24
139_A	1,5	16,94	--	16,94	21,70	--	21,70	20,44	--	20,44	15,71	--	15,71	13,79	--	13,79	11,54	--	11,54	13,32	--	13,32	13,40	--	13,40	40,85	--	40,85
139_B	4,5	18,55	--	18,55	22,72	--	22,72	20,80	--	20,80	18,25	--	18,25	15,39	--	15,39	12,71	--	12,71	15,02	--	15,02	14,45	--	14,45	41,95	--	41,95
139_C	7,5	18,21	--	18,21	23,69	--	23,69	21,08	--	21,08	20,24	--	20,24	18,06	--	18,06	13,64	--	13,64	16,24	--	16,24	16,65	--	16,65	42,09	--	42,09
140_A	1,5	12,09	--	12,09	33,51	--	33,51	33,42	--	33,42	16,78	--	16,78	13,40	--	13,40	8,90	--	8,90	10,33	--	10,33	5,82	--	5,82	44,77	--	44,77
140_B	4,5	14,58	--	14,58	34,62	--	34,62	34,52	--	34,52	18,23	--	18,23	16,49	--	16,49	9,65	--	9,65	11,93	--	11,93	8,55	--	8,55	45,19	--	45,19
140_C	7,5	16,32	--	16,32	35,77	--	35,77	35,67	--	35,67	19,44	--	19,44	21,18	--	21,18	9,96	--	9,96	13,11	--	13,11	11,90	--	11,90	44,91	--	44,91
141_A	1,5	14,30	--	14,30	30,85	--	30,85	30,77	--	30,77	13,49	--	13,49	19,24	--	19,24	7,90	--	7,90	8,12	--	8,12	7,87	--	7,87	40,05	--	40,05
141_B	4,5	17,33	--	17,33	31,78	--	31,78	31,71	--	31,71	13,74	--	13,74	20,55	--	20,55	9,20	--	9,20	9,45	--	9,45	10,94	--	10,94	41,04	--	41,04
141_C	7,5	20,79	--	20,79	32,66	--	32,66	32,60	--	32,60	14,18	--	14,18	22,67	--	22,67	10,03	--	10,03	9,13	--	9,13	14,84	--	14,84	41,11	--	41,11
142_A	1,5	15,12	--	15,12	39,13	--	39,13	39,13	--	39,13	-0,48	--	-0,48	21,31	--	21,31	-4,34	--	-4,34	0,45	--	0,45	3,55	--	3,55	28,51	--	28,51
142_B	4,5	18,67	--	18,67	40,94	--	40,94	40,94	--	40,94	0,83	--	0,83	23,25	--	23,25	-3,31	--	-3,31	1,46	--	1,46	6,39	--	6,39	30,54	--	30,54
142_C	7,5	19,84	--	19,84	41,45	--	41,45	41,45	--	41,45	-4,46	--	-4,46	25,98	--	25,98	-8,41	--	-8,41	-3,61	--	-3,61	12,15	--	12,15	31,07	--	31,07
143_A	1,5	5,87	--	5,87	37,93	--	37,93	37,91	--	37,91	15,54	--	15,54	17,80	--	17,80	4,45	--	4,45	7,25	--	7,25	8,52	--	8,52	39,75	--	39,75

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
143_B	4,5	7,65	--	7,65	39,70	--	39,70	39,68	--	39,68	16,92	--	16,92	21,04	--	21,04	4,87	--	4,87	8,98	--	8,98	10,96	--	10,96	40,47	--	40,47
143_C	7,5	1,08	--	1,08	40,76	--	40,76	40,74	--	40,74	18,01	--	18,01	24,83	--	24,83	4,92	--	4,92	9,39	--	9,39	-1,89	--	-1,89	40,23	--	40,23
144_A	1,5	12,50	--	12,50	36,74	--	36,74	36,74	--	36,74	-5,37	--	-5,37	17,56	--	17,56	2,88	--	2,88	3,69	--	3,69	8,29	--	8,29	45,99	--	45,99
144_B	4,5	16,08	--	16,08	38,03	--	38,03	38,03	--	38,03	-1,74	--	-1,74	20,24	--	20,24	3,68	--	3,68	5,02	--	5,02	11,35	--	11,35	46,12	--	46,12
144_C	7,5	16,80	--	16,80	39,04	--	39,04	39,04	--	39,04	-8,45	--	-8,45	23,85	--	23,85	3,91	--	3,91	3,82	--	3,82	14,58	--	14,58	45,59	--	45,59
145_A	1,5	7,22	--	7,22	37,24	--	37,24	37,17	--	37,17	19,56	--	19,56	17,63	--	17,63	5,11	--	5,11	7,34	--	7,34	5,49	--	5,49	41,55	--	41,55
145_B	4,5	10,38	--	10,38	38,74	--	38,74	38,67	--	38,67	21,09	--	21,09	20,18	--	20,18	5,70	--	5,70	8,56	--	8,56	7,00	--	7,00	41,92	--	41,92
145_C	7,5	4,87	--	4,87	39,79	--	39,79	39,73	--	39,73	21,33	--	21,33	22,96	--	22,96	6,42	--	6,42	10,26	--	10,26	3,02	--	3,02	41,62	--	41,62
146_A	1,5	11,01	--	11,01	28,66	--	28,66	28,41	--	28,41	16,22	--	16,22	10,88	--	10,88	10,23	--	10,23	10,83	--	10,83	9,05	--	9,05	32,58	--	32,58
146_B	4,5	13,89	--	13,89	30,04	--	30,04	29,77	--	29,77	17,88	--	17,88	13,81	--	13,81	11,31	--	11,31	12,71	--	12,71	11,63	--	11,63	34,45	--	34,45
146_C	7,5	18,57	--	18,57	31,30	--	31,30	31,00	--	31,00	19,62	--	19,62	18,59	--	18,59	12,03	--	12,03	15,39	--	15,39	13,54	--	13,54	35,06	--	35,06
147_A	1,5	13,62	--	13,62	29,53	--	29,53	29,51	--	29,51	6,66	--	6,66	17,94	--	17,94	9,16	--	9,16	8,44	--	8,44	7,93	--	7,93	41,61	--	41,61
147_B	4,5	16,24	--	16,24	30,23	--	30,23	30,21	--	30,21	8,07	--	8,07	19,55	--	19,55	10,10	--	10,10	10,18	--	10,18	10,95	--	10,95	42,22	--	42,22
147_C	7,5	19,76	--	19,76	30,98	--	30,98	30,95	--	30,95	8,88	--	8,88	21,87	--	21,87	10,40	--	10,40	10,36	--	10,36	13,91	--	13,91	42,11	--	42,11
148_A	1,5	12,86	--	12,86	25,53	--	25,53	25,27	--	25,27	13,20	--	13,20	11,15	--	11,15	10,38	--	10,38	10,25	--	10,25	9,64	--	9,64	34,96	--	34,96
148_B	4,5	15,50	--	15,50	25,89	--	25,89	25,55	--	25,55	14,67	--	14,67	14,26	--	14,26	11,55	--	11,55	12,07	--	12,07	12,14	--	12,14	36,85	--	36,85
148_C	7,5	18,96	--	18,96	26,97	--	26,97	26,65	--	26,65	15,42	--	15,42	18,76	--	18,76	12,17	--	12,17	13,15	--	13,15	15,20	--	15,20	37,53	--	37,53
149_A	1,5	10,34	--	10,34	35,21	--	35,21	35,21	--	35,21	0,05	--	0,05	13,99	--	13,99	6,47	--	6,47	5,67	--	5,67	5,08	--	5,08	37,18	--	37,18
149_B	4,5	14,07	--	14,07	36,67	--	36,67	36,67	--	36,67	1,08	--	1,08	16,69	--	16,69	7,89	--	7,89	7,32	--	7,32	7,93	--	7,93	38,87	--	38,87
149_C	7,5	15,18	--	15,18	37,87	--	37,87	37,87	--	37,87	-4,90	--	-4,90	20,89	--	20,89	8,80	--	8,80	8,91	--	8,91	11,00	--	11,00	39,14	--	39,14
150_A	1,5	10,92	--	10,92	35,39	--	35,39	35,37	--	35,37	11,69	--	11,69	13,24	--	13,24	5,69	--	5,69	7,17	--	7,17	7,71	--	7,71	35,55	--	35,55
150_B	4,5	15,46	--	15,46	36,73	--	36,73	36,71	--	36,71	14,50	--	14,50	17,84	--	17,84	6,23	--	6,23	8,66	--	8,66	9,95	--	9,95	37,24	--	37,24
150_C	7,5	14,98	--	14,98	37,91	--	37,91	37,88	--	37,88	16,57	--	16,57	22,47	--	22,47	6,10	--	6,10	11,13	--	11,13	11,39	--	11,39	37,48	--	37,48
151_A	1,5	13,17	--	13,17	31,65	--	31,65	31,61	--	31,61	11,19	--	11,19	14,70	--	14,70	3,53	--	3,53	7,23	--	7,23	2,00	--	2,00	32,74	--	32,74
151_B	4,5	15,65	--	15,65	32,83	--	32,83	32,78	--	32,78	13,90	--	13,90	18,53	--	18,53	4,62	--	4,62	8,89	--	8,89	3,57	--	3,57	34,71	--	34,71
151_C	7,5	16,68	--	16,68	34,04	--	34,04	33,96	--	33,96	16,48	--	16,48	22,58	--	22,58	3,52	--	3,52	11,18	--	11,18	8,38	--	8,38	35,26	--	35,26
152_A	1,5	14,90	--	14,90	20,29	--	20,29	19,32	--	19,32	13,32	--	13,32	9,95	--	9,95	9,23	--	9,23	11,85	--	11,85	9,45	--	9,45	33,62	--	33,62
152_B	4,5	15,81	--	15,81	22,03	--	22,03	20,67	--	20,67	16,33	--	16,33	13,47	--	13,47	10,17	--	10,17	14,17	--	14,17	11,98	--	11,98	35,30	--	35,30
152_C	7,5	15,85	--	15,85	24,28	--	24,28	22,73	--	22,73	19,05	--	19,05	16,42	--	16,42	10,50	--	10,50	18,43	--	18,43	12,67	--	12,67	36,38	--	36,38
153_A	1,5	13,08	--	13,08	24,62	--	24,62	24,43	--	24,43	10,91	--	10,91	11,69	--	11,69	9,90	--	9,90	11,98	--	11,98	10,67	--	10,67	34,75	--	34,75
153_B	4,5	15,35	--	15,35	24,98	--	24,98	24,78	--	24,78	11,54	--	11,54	14,97	--	14,97	10,97	--	10,97	14,19	--	14,19	13,10	--	13,10	36,67	--	36,67
153_C	7,5	18,09	--	18,09	25,98	--	25,98	25,78	--	25,78	12,43	--	12,43	19,35	--	19,35	11,51	--	11,51	18,14	--	18,14	14,54	--	14,54	37,50	--	37,50
154_A	1,5	10,61	--	10,61	29,46	--	29,46	29,43	--	29,43	8,56	--	8,56	17,33	--	17,33	7,58	--	7,58	10,90	--	10,90	9,35	--	9,35	34,54	--	34,54
154_B	4,5	14,01	--	14,01	30,87	--	30,87	30,83	--	30,83	10,31	--	10,31	20,26	--	20,26	9,34	--	9,34	12,92	--	12,92	12,07	--	12,07	36,20	--	36,20

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
154_C	7,5	17,55	--	17,55	33,73	--	33,73	33,71	--	33,71	11,57	--	11,57	23,22	--	23,22	9,44	--	9,44	17,40	--	17,40	15,19	--	15,19	36,58	--	36,58
155_A	1,5	12,71	--	12,71	37,73	--	37,73	37,73	--	37,73	2,47	--	2,47	17,73	--	17,73	0,87	--	0,87	3,18	--	3,18	3,78	--	3,78	38,51	--	38,51
155_B	4,5	14,64	--	14,64	39,48	--	39,48	39,48	--	39,48	4,33	--	4,33	19,67	--	19,67	1,72	--	1,72	4,63	--	4,63	7,16	--	7,16	40,06	--	40,06
155_C	7,5	16,58	--	16,58	40,31	--	40,31	40,31	--	40,31	0,43	--	0,43	23,63	--	23,63	-1,96	--	-1,96	-9,48	--	-9,48	13,27	--	13,27	40,13	--	40,13
156_A	1,5	11,07	--	11,07	37,16	--	37,16	37,02	--	37,02	22,20	--	22,20	16,34	--	16,34	5,37	--	5,37	9,37	--	9,37	4,57	--	4,57	34,12	--	34,12
156_B	4,5	13,15	--	13,15	39,08	--	39,08	38,93	--	38,93	24,36	--	24,36	18,18	--	18,18	5,94	--	5,94	10,25	--	10,25	6,81	--	6,81	35,90	--	35,90
156_C	7,5	5,93	--	5,93	39,48	--	39,48	39,32	--	39,32	25,21	--	25,21	21,37	--	21,37	5,30	--	5,30	10,76	--	10,76	8,63	--	8,63	36,18	--	36,18
157_A	1,5	5,76	--	5,76	35,24	--	35,24	35,02	--	35,02	22,18	--	22,18	16,66	--	16,66	6,44	--	6,44	9,34	--	9,34	8,99	--	8,99	31,83	--	31,83
157_B	4,5	7,73	--	7,73	37,09	--	37,09	36,80	--	36,80	25,14	--	25,14	18,49	--	18,49	6,29	--	6,29	10,40	--	10,40	9,87	--	9,87	33,97	--	33,97
157_C	7,5	5,74	--	5,74	37,80	--	37,80	37,48	--	37,48	26,26	--	26,26	21,40	--	21,40	4,60	--	4,60	11,05	--	11,05	9,26	--	9,26	34,65	--	34,65
158_A	1,5	9,96	--	9,96	19,75	--	19,75	14,38	--	14,38	18,26	--	18,26	12,35	--	12,35	7,90	--	7,90	11,19	--	11,19	6,27	--	6,27	27,62	--	27,62
158_B	4,5	12,38	--	12,38	22,57	--	22,57	15,68	--	15,68	21,58	--	21,58	15,63	--	15,63	9,16	--	9,16	12,74	--	12,74	8,72	--	8,72	29,60	--	29,60
158_C	7,5	15,86	--	15,86	25,15	--	25,15	18,66	--	18,66	24,05	--	24,05	18,14	--	18,14	10,50	--	10,50	15,29	--	15,29	11,38	--	11,38	31,33	--	31,33
159_A	1,5	10,31	--	10,31	30,36	--	30,36	30,30	--	30,30	11,63	--	11,63	18,14	--	18,14	7,82	--	7,82	9,26	--	9,26	7,67	--	7,67	32,57	--	32,57
159_B	4,5	13,81	--	13,81	31,71	--	31,71	31,65	--	31,65	13,32	--	13,32	20,68	--	20,68	9,91	--	9,91	11,70	--	11,70	9,92	--	9,92	34,55	--	34,55
159_C	7,5	17,95	--	17,95	33,96	--	33,96	33,91	--	33,91	14,28	--	14,28	23,16	--	23,16	11,41	--	11,41	15,09	--	15,09	11,98	--	11,98	35,31	--	35,31
160_A	1,5	11,67	--	11,67	30,00	--	30,00	29,94	--	29,94	11,66	--	11,66	19,08	--	19,08	4,05	--	4,05	5,51	--	5,51	6,08	--	6,08	31,85	--	31,85
160_B	4,5	13,09	--	13,09	31,79	--	31,79	31,59	--	31,59	18,27	--	18,27	21,29	--	21,29	5,70	--	5,70	7,36	--	7,36	8,64	--	8,64	33,74	--	33,74
160_C	7,5	16,18	--	16,18	34,22	--	34,22	34,01	--	34,01	20,88	--	20,88	23,38	--	23,38	5,40	--	5,40	7,90	--	7,90	12,89	--	12,89	34,70	--	34,70
161_A	1,5	9,88	--	9,88	31,67	--	31,67	31,11	--	31,11	22,49	--	22,49	14,52	--	14,52	6,04	--	6,04	10,41	--	10,41	8,35	--	8,35	29,40	--	29,40
161_B	4,5	10,62	--	10,62	33,95	--	33,95	33,21	--	33,21	25,91	--	25,91	16,48	--	16,48	5,40	--	5,40	11,37	--	11,37	10,20	--	10,20	31,43	--	31,43
161_C	7,5	10,76	--	10,76	35,55	--	35,55	34,64	--	34,64	28,30	--	28,30	19,00	--	19,00	3,62	--	3,62	11,71	--	11,71	11,27	--	11,27	32,59	--	32,59
162_A	1,5	14,70	--	14,70	23,25	--	23,25	19,52	--	19,52	20,85	--	20,85	12,44	--	12,44	10,02	--	10,02	13,03	--	13,03	9,87	--	9,87	34,52	--	34,52
162_B	4,5	16,40	--	16,40	23,58	--	23,58	14,52	--	14,52	23,01	--	23,01	13,92	--	13,92	10,48	--	10,48	14,54	--	14,54	11,29	--	11,29	36,40	--	36,40
162_C	7,5	16,49	--	16,49	26,20	--	26,20	17,94	--	17,94	25,50	--	25,50	18,36	--	18,36	11,02	--	11,02	16,14	--	16,14	12,18	--	12,18	37,33	--	37,33
163_A	1,5	13,15	--	13,15	23,88	--	23,88	22,16	--	22,16	19,03	--	19,03	12,67	--	12,67	10,58	--	10,58	13,79	--	13,79	10,90	--	10,90	34,98	--	34,98
163_B	4,5	15,52	--	15,52	24,03	--	24,03	12,40	--	12,40	23,72	--	23,72	15,69	--	15,69	11,25	--	11,25	15,38	--	15,38	12,36	--	12,36	36,84	--	36,84
163_C	7,5	16,27	--	16,27	26,82	--	26,82	14,11	--	14,11	26,58	--	26,58	18,88	--	18,88	11,66	--	11,66	18,65	--	18,65	13,53	--	13,53	37,68	--	37,68
164_A	1,5	15,17	--	15,17	24,23	--	24,23	24,12	--	24,12	8,28	--	8,28	11,18	--	11,18	10,54	--	10,54	12,21	--	12,21	10,35	--	10,35	35,78	--	35,78
164_B	4,5	17,13	--	17,13	24,57	--	24,57	24,28	--	24,28	12,60	--	12,60	14,05	--	14,05	11,82	--	11,82	14,27	--	14,27	12,22	--	12,22	37,52	--	37,52
164_C	7,5	17,41	--	17,41	25,46	--	25,46	25,17	--	25,17	13,56	--	13,56	18,63	--	18,63	12,61	--	12,61	18,11	--	18,11	13,17	--	13,17	38,55	--	38,55
165_A	1,5	10,37	--	10,37	30,03	--	30,03	29,99	--	29,99	9,45	--	9,45	18,43	--	18,43	5,56	--	5,56	3,13	--	3,13	8,21	--	8,21	32,91	--	32,91
165_B	4,5	13,48	--	13,48	30,90	--	30,90	30,73	--	30,73	16,74	--	16,74	20,53	--	20,53	7,80	--	7,80	5,25	--	5,25	10,54	--	10,54	34,76	--	34,76
165_C	7,5	16,80	--	16,80	31,99	--	31,99	31,74	--	31,74	19,48	--	19,48	23,53	--	23,53	8,62	--	8,62	7,37	--	7,37	13,47	--	13,47	35,63	--	35,63

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
166_A	1,5	13,89	--	13,89	21,57	--	21,57	19,75	--	19,75	16,93	--	16,93	11,63	--	11,63	6,36	--	6,36	7,96	--	7,96	9,74	--	9,74	32,57	--	32,57
166_B	4,5	15,18	--	15,18	23,41	--	23,41	21,01	--	21,01	19,69	--	19,69	14,63	--	14,63	7,76	--	7,76	9,06	--	9,06	10,11	--	10,11	34,56	--	34,56
166_C	7,5	16,83	--	16,83	25,27	--	25,27	23,04	--	23,04	21,31	--	21,31	19,44	--	19,44	9,41	--	9,41	9,51	--	9,51	10,31	--	10,31	35,41	--	35,41
167_A	1,5	8,46	--	8,46	24,97	--	24,97	17,16	--	17,16	24,19	--	24,19	8,83	--	8,83	3,25	--	3,25	11,71	--	11,71	7,38	--	7,38	36,86	--	36,86
167_B	4,5	6,91	--	6,91	27,99	--	27,99	23,28	--	23,28	26,20	--	26,20	11,78	--	11,78	4,16	--	4,16	13,09	--	13,09	9,30	--	9,30	38,11	--	38,11
167_C	7,5	9,05	--	9,05	29,88	--	29,88	25,43	--	25,43	27,95	--	27,95	16,97	--	16,97	2,71	--	2,71	14,31	--	14,31	10,42	--	10,42	38,27	--	38,27
168_A	1,5	14,87	--	14,87	24,11	--	24,11	11,51	--	11,51	23,87	--	23,87	10,20	--	10,20	9,77	--	9,77	13,65	--	13,65	10,92	--	10,92	43,46	--	43,46
168_B	4,5	16,67	--	16,67	25,40	--	25,40	13,01	--	13,01	25,14	--	25,14	12,60	--	12,60	11,22	--	11,22	15,25	--	15,25	13,14	--	13,14	44,43	--	44,43
168_C	7,5	15,99	--	15,99	26,44	--	26,44	15,40	--	15,40	26,08	--	26,08	17,05	--	17,05	11,63	--	11,63	17,31	--	17,31	14,84	--	14,84	44,48	--	44,48
169_A	1,5	17,65	--	17,65	23,37	--	23,37	23,30	--	23,30	5,40	--	5,40	14,66	--	14,66	11,07	--	11,07	12,33	--	12,33	12,54	--	12,54	39,37	--	39,37
169_B	4,5	20,05	--	20,05	23,90	--	23,90	23,82	--	23,82	6,73	--	6,73	16,88	--	16,88	12,48	--	12,48	14,11	--	14,11	14,17	--	14,17	41,02	--	41,02
169_C	7,5	19,76	--	19,76	24,31	--	24,31	24,23	--	24,23	6,95	--	6,95	19,97	--	19,97	13,57	--	13,57	16,44	--	16,44	15,98	--	15,98	41,29	--	41,29
170_A	1,5	8,02	--	8,02	52,57	--	52,57	52,45	--	52,45	36,80	--	36,80	19,14	--	19,14	-0,65	--	-0,65	4,61	--	4,61	--	--	--	34,35	--	34,35
170_B	4,5	4,40	--	4,40	52,30	--	52,30	52,14	--	52,14	37,89	--	37,89	21,07	--	21,07	-1,34	--	-1,34	5,52	--	5,52	--	--	--	34,42	--	34,42
170_C	7,5	3,41	--	3,41	51,54	--	51,54	51,34	--	51,34	37,97	--	37,97	22,17	--	22,17	-1,02	--	-1,02	5,50	--	5,50	--	--	--	34,05	--	34,05
171_A	1,5	9,21	--	9,21	45,27	--	45,27	44,69	--	44,69	36,27	--	36,27	14,75	--	14,75	7,77	--	7,77	12,14	--	12,14	5,67	--	5,67	25,89	--	25,89
171_B	4,5	10,97	--	10,97	45,45	--	45,45	44,78	--	44,78	36,97	--	36,97	16,78	--	16,78	8,54	--	8,54	14,23	--	14,23	8,56	--	8,56	28,62	--	28,62
171_C	7,5	13,10	--	13,10	45,14	--	45,14	44,43	--	44,43	36,90	--	36,90	18,81	--	18,81	8,34	--	8,34	17,05	--	17,05	10,18	--	10,18	29,70	--	29,70
172_A	1,5	13,07	--	13,07	34,10	--	34,10	34,08	--	34,08	11,93	--	11,93	16,51	--	16,51	8,16	--	8,16	12,21	--	12,21	5,32	--	5,32	38,67	--	38,67
172_B	4,5	16,44	--	16,44	35,77	--	35,77	35,73	--	35,73	15,84	--	15,84	18,09	--	18,09	9,13	--	9,13	14,21	--	14,21	7,86	--	7,86	39,70	--	39,70
172_C	7,5	20,20	--	20,20	36,79	--	36,79	36,75	--	36,75	16,10	--	16,10	22,17	--	22,17	8,13	--	8,13	16,26	--	16,26	9,71	--	9,71	39,81	--	39,81
173_A	1,5	11,62	--	11,62	48,74	--	48,74	48,74	--	48,74	6,67	--	6,67	20,07	--	20,07	4,89	--	4,89	6,27	--	6,27	-5,97	--	-5,97	43,69	--	43,69
173_B	4,5	14,18	--	14,18	48,96	--	48,96	48,96	--	48,96	8,81	--	8,81	21,89	--	21,89	5,90	--	5,90	7,94	--	7,94	-1,49	--	-1,49	43,94	--	43,94
173_C	7,5	18,39	--	18,39	48,63	--	48,63	48,63	--	48,63	11,14	--	11,14	24,39	--	24,39	-4,76	--	-4,76	-0,56	--	-0,56	3,53	--	3,53	43,57	--	43,57
174_A	1,5	10,93	--	10,93	49,37	--	49,37	47,98	--	47,98	43,74	--	43,74	20,00	--	20,00	3,56	--	3,56	6,88	--	6,88	-5,40	--	-5,40	25,06	--	25,06
174_B	4,5	11,49	--	11,49	49,48	--	49,48	48,14	--	48,14	43,71	--	43,71	21,74	--	21,74	3,96	--	3,96	8,88	--	8,88	--	--	--	27,03	--	27,03
174_C	7,5	8,79	--	8,79	49,03	--	49,03	47,72	--	47,72	43,18	--	43,18	22,64	--	22,64	0,12	--	0,12	8,21	--	8,21	--	--	--	27,07	--	27,07
175_A	1,5	9,39	--	9,39	41,09	--	41,09	37,85	--	37,85	38,30	--	38,30	10,29	--	10,29	7,73	--	7,73	10,75	--	10,75	7,69	--	7,69	26,70	--	26,70
175_B	4,5	11,36	--	11,36	41,44	--	41,44	38,56	--	38,56	38,30	--	38,30	15,08	--	15,08	9,40	--	9,40	13,35	--	13,35	9,40	--	9,40	28,75	--	28,75
175_C	7,5	16,00	--	16,00	41,44	--	41,44	38,75	--	38,75	38,09	--	38,09	20,92	--	20,92	8,85	--	8,85	16,92	--	16,92	9,65	--	9,65	30,44	--	30,44
176_A	1,5	14,74	--	14,74	32,09	--	32,09	31,99	--	31,99	15,79	--	15,79	14,57	--	14,57	7,55	--	7,55	12,24	--	12,24	6,43	--	6,43	33,26	--	33,26
176_B	4,5	16,18	--	16,18	33,59	--	33,59	33,49	--	33,49	17,10	--	17,10	17,84	--	17,84	8,74	--	8,74	14,30	--	14,30	9,24	--	9,24	35,29	--	35,29
176_C	7,5	18,86	--	18,86	35,65	--	35,65	35,56	--	35,56	18,57	--	18,57	22,45	--	22,45	8,38	--	8,38	16,53	--	16,53	12,28	--	12,28	36,07	--	36,07
177_A	1,5	10,84	--	10,84	45,86	--	45,86	45,74	--	45,74	30,10	--	30,10	15,52	--	15,52	0,28	--	0,28	7,05	--	7,05	-4,26	--	-4,26	32,07	--	32,07

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
177_B	4,5	13,18	--	13,18	46,03	--	46,03	45,86	--	45,86	31,97	--	31,97	18,49	--	18,49	1,22	--	1,22	9,23	--	9,23	-1,27	--	-1,27	34,07	--	34,07
177_C	7,5	16,49	--	16,49	45,80	--	45,80	45,61	--	45,61	32,10	--	32,10	20,31	--	20,31	-9,59	--	-9,59	10,09	--	10,09	1,31	--	1,31	34,66	--	34,66
178_A	1,5	13,95	--	13,95	20,28	--	20,28	16,91	--	16,91	17,60	--	17,60	11,88	--	11,88	11,40	--	11,40	13,66	--	13,66	10,90	--	10,90	46,13	--	46,13
178_B	4,5	15,27	--	15,27	21,57	--	21,57	18,38	--	18,38	18,74	--	18,74	14,47	--	14,47	12,82	--	12,82	15,48	--	15,48	13,23	--	13,23	46,47	--	46,47
178_C	7,5	16,82	--	16,82	23,08	--	23,08	20,38	--	20,38	19,73	--	19,73	18,75	--	18,75	14,70	--	14,70	17,36	--	17,36	16,93	--	16,93	46,17	--	46,17
179_A	1,5	13,58	--	13,58	27,26	--	27,26	16,54	--	16,54	26,87	--	26,87	11,90	--	11,90	8,09	--	8,09	7,69	--	7,69	10,61	--	10,61	46,25	--	46,25
179_B	4,5	15,41	--	15,41	29,08	--	29,08	22,34	--	22,34	28,05	--	28,05	16,54	--	16,54	9,36	--	9,36	9,19	--	9,19	12,01	--	12,01	46,39	--	46,39
179_C	7,5	16,38	--	16,38	30,46	--	30,46	24,25	--	24,25	29,27	--	29,27	19,94	--	19,94	10,61	--	10,61	9,60	--	9,60	12,26	--	12,26	45,91	--	45,91
180_A	1,5	7,39	--	7,39	28,14	--	28,14	15,95	--	15,95	27,87	--	27,87	11,64	--	11,64	6,20	--	6,20	11,99	--	11,99	5,40	--	5,40	40,54	--	40,54
180_B	4,5	7,10	--	7,10	30,14	--	30,14	21,67	--	21,67	29,47	--	29,47	15,59	--	15,59	6,01	--	6,01	12,61	--	12,61	7,34	--	7,34	40,96	--	40,96
180_C	7,5	9,68	--	9,68	31,19	--	31,19	22,99	--	22,99	30,47	--	30,47	18,02	--	18,02	4,34	--	4,34	13,27	--	13,27	2,09	--	2,09	40,60	--	40,60
181_A	1,5	6,83	--	6,83	16,81	--	16,81	8,53	--	8,53	16,12	--	16,12	8,01	--	8,01	10,42	--	10,42	15,04	--	15,04	8,69	--	8,69	39,87	--	39,87
181_B	4,5	9,13	--	9,13	17,33	--	17,33	11,96	--	11,96	15,84	--	15,84	11,37	--	11,37	11,56	--	11,56	16,57	--	16,57	12,09	--	12,09	40,64	--	40,64
181_C	7,5	12,66	--	12,66	20,49	--	20,49	18,02	--	18,02	16,86	--	16,86	15,63	--	15,63	12,54	--	12,54	17,74	--	17,74	14,97	--	14,97	40,53	--	40,53
182_A	1,5	10,87	--	10,87	18,14	--	18,14	10,51	--	10,51	17,32	--	17,32	10,28	--	10,28	11,87	--	11,87	14,56	--	14,56	10,58	--	10,58	46,46	--	46,46
182_B	4,5	13,07	--	13,07	19,67	--	19,67	13,55	--	13,55	18,46	--	18,46	13,32	--	13,32	13,26	--	13,26	16,10	--	16,10	13,99	--	13,99	46,71	--	46,71
182_C	7,5	16,63	--	16,63	21,08	--	21,08	16,09	--	16,09	19,43	--	19,43	18,24	--	18,24	14,68	--	14,68	17,20	--	17,20	18,33	--	18,33	46,25	--	46,25
183_A	1,5	10,67	--	10,67	25,88	--	25,88	14,70	--	14,70	25,54	--	25,54	8,18	--	8,18	6,89	--	6,89	10,81	--	10,81	11,44	--	11,44	41,81	--	41,81
183_B	4,5	12,30	--	12,30	27,27	--	27,27	16,00	--	16,00	26,94	--	26,94	11,96	--	11,96	8,16	--	8,16	12,07	--	12,07	13,84	--	13,84	42,65	--	42,65
183_C	7,5	15,12	--	15,12	28,41	--	28,41	18,95	--	18,95	27,88	--	27,88	17,21	--	17,21	9,47	--	9,47	13,16	--	13,16	16,74	--	16,74	42,61	--	42,61
184_A	1,5	5,46	--	5,46	26,73	--	26,73	18,78	--	18,78	25,97	--	25,97	10,13	--	10,13	6,54	--	6,54	13,01	--	13,01	9,47	--	9,47	33,50	--	33,50
184_B	4,5	8,97	--	8,97	28,43	--	28,43	20,92	--	20,92	27,59	--	27,59	13,11	--	13,11	6,19	--	6,19	13,33	--	13,33	12,38	--	12,38	35,40	--	35,40
184_C	7,5	8,67	--	8,67	29,23	--	29,23	21,85	--	21,85	28,35	--	28,35	14,37	--	14,37	5,83	--	5,83	14,50	--	14,50	12,36	--	12,36	35,66	--	35,66
185_A	1,5	6,33	--	6,33	18,31	--	18,31	16,36	--	16,36	13,90	--	13,90	8,22	--	8,22	11,58	--	11,58	16,26	--	16,26	10,75	--	10,75	40,59	--	40,59
185_B	4,5	7,73	--	7,73	20,43	--	20,43	18,52	--	18,52	15,94	--	15,94	11,00	--	11,00	12,44	--	12,44	18,55	--	18,55	12,28	--	12,28	41,32	--	41,32
185_C	7,5	9,35	--	9,35	22,44	--	22,44	20,68	--	20,68	17,66	--	17,66	14,97	--	14,97	13,81	--	13,81	20,43	--	20,43	15,36	--	15,36	41,24	--	41,24
186_A	1,5	10,48	--	10,48	17,10	--	17,10	16,17	--	16,17	9,93	--	9,93	10,68	--	10,68	12,71	--	12,71	19,28	--	19,28	14,98	--	14,98	45,89	--	45,89
186_B	4,5	13,12	--	13,12	18,31	--	18,31	17,37	--	17,37	11,19	--	11,19	13,52	--	13,52	14,16	--	14,16	20,15	--	20,15	18,82	--	18,82	46,25	--	46,25
186_C	7,5	15,77	--	15,77	19,61	--	19,61	18,66	--	18,66	12,58	--	12,58	16,96	--	16,96	15,84	--	15,84	21,02	--	21,02	21,26	--	21,26	45,85	--	45,85
187_A	1,5	11,18	--	11,18	23,96	--	23,96	14,69	--	14,69	23,41	--	23,41	7,26	--	7,26	8,45	--	8,45	9,69	--	9,69	9,92	--	9,92	40,69	--	40,69
187_B	4,5	13,43	--	13,43	25,46	--	25,46	15,94	--	15,94	24,95	--	24,95	10,12	--	10,12	10,07	--	10,07	10,70	--	10,70	12,69	--	12,69	41,51	--	41,51
187_C	7,5	12,85	--	12,85	26,55	--	26,55	18,23	--	18,23	25,85	--	25,85	16,51	--	16,51	11,72	--	11,72	11,52	--	11,52	15,46	--	15,46	41,50	--	41,50
188_A	1,5	6,42	--	6,42	23,79	--	23,79	15,81	--	15,81	23,03	--	23,03	11,18	--	11,18	8,37	--	8,37	14,13	--	14,13	10,10	--	10,10	29,56	--	29,56
188_B	4,5	7,24	--	7,24	25,80	--	25,80	20,12	--	20,12	24,44	--	24,44	14,72	--	14,72	8,29	--	8,29	15,43	--	15,43	12,16	--	12,16	31,52	--	31,52

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
188_C	7,5	7,19	--	7,19	26,97	--	26,97	21,19	--	21,19	25,64	--	25,64	17,12	--	17,12	7,27	--	7,27	16,81	--	16,81	13,69	--	13,69	32,17	--	32,17
189_A	1,5	5,56	--	5,56	18,47	--	18,47	10,86	--	10,86	17,64	--	17,64	7,75	--	7,75	12,24	--	12,24	20,66	--	20,66	9,66	--	9,66	40,39	--	40,39
189_B	4,5	8,40	--	8,40	20,74	--	20,74	15,57	--	15,57	19,17	--	19,17	10,45	--	10,45	13,44	--	13,44	21,56	--	21,56	11,43	--	11,43	41,25	--	41,25
189_C	7,5	12,48	--	12,48	22,67	--	22,67	18,69	--	18,69	20,46	--	20,46	15,26	--	15,26	15,07	--	15,07	22,50	--	22,50	14,42	--	14,42	41,17	--	41,17
190_A	1,5	10,89	--	10,89	19,74	--	19,74	18,08	--	18,08	14,76	--	14,76	12,27	--	12,27	13,31	--	13,31	20,30	--	20,30	9,43	--	9,43	45,47	--	45,47
190_B	4,5	13,32	--	13,32	20,41	--	20,41	18,78	--	18,78	15,35	--	15,35	14,84	--	14,84	14,76	--	14,76	20,93	--	20,93	12,53	--	12,53	45,96	--	45,96
190_C	7,5	15,99	--	15,99	21,32	--	21,32	19,69	--	19,69	16,26	--	16,26	18,61	--	18,61	16,25	--	16,25	21,78	--	21,78	16,03	--	16,03	45,70	--	45,70
191_A	1,5	9,30	--	9,30	22,32	--	22,32	9,74	--	9,74	22,08	--	22,08	6,50	--	6,50	9,25	--	9,25	10,52	--	10,52	10,33	--	10,33	39,85	--	39,85
191_B	4,5	12,07	--	12,07	24,35	--	24,35	12,78	--	12,78	24,03	--	24,03	9,41	--	9,41	10,25	--	10,25	11,61	--	11,61	11,41	--	11,41	40,73	--	40,73
191_C	7,5	14,09	--	14,09	25,77	--	25,77	16,78	--	16,78	25,19	--	25,19	14,42	--	14,42	11,42	--	11,42	13,00	--	13,00	14,40	--	14,40	40,76	--	40,76
192_A	1,5	5,42	--	5,42	22,48	--	22,48	19,37	--	19,37	19,58	--	19,58	11,68	--	11,68	8,17	--	8,17	14,81	--	14,81	8,78	--	8,78	26,79	--	26,79
192_B	4,5	4,87	--	4,87	24,71	--	24,71	20,75	--	20,75	22,48	--	22,48	15,13	--	15,13	8,74	--	8,74	17,26	--	17,26	8,97	--	8,97	28,18	--	28,18
192_C	7,5	4,81	--	4,81	26,10	--	26,10	21,10	--	21,10	24,44	--	24,44	17,41	--	17,41	8,24	--	8,24	18,01	--	18,01	10,16	--	10,16	29,42	--	29,42
193_A	1,5	6,97	--	6,97	16,99	--	16,99	7,83	--	7,83	16,42	--	16,42	7,29	--	7,29	14,73	--	14,73	22,52	--	22,52	9,97	--	9,97	40,72	--	40,72
193_B	4,5	9,08	--	9,08	19,18	--	19,18	11,06	--	11,06	18,45	--	18,45	10,91	--	10,91	15,60	--	15,60	23,24	--	23,24	11,68	--	11,68	41,54	--	41,54
193_C	7,5	12,70	--	12,70	21,91	--	21,91	16,51	--	16,51	20,43	--	20,43	15,15	--	15,15	16,11	--	16,11	24,07	--	24,07	13,29	--	13,29	41,51	--	41,51
194_A	1,5	11,43	--	11,43	14,21	--	14,21	12,03	--	12,03	10,17	--	10,17	11,74	--	11,74	13,81	--	13,81	23,42	--	23,42	9,94	--	9,94	46,54	--	46,54
194_B	4,5	14,06	--	14,06	16,69	--	16,69	15,43	--	15,43	10,68	--	10,68	15,17	--	15,17	14,90	--	14,90	24,78	--	24,78	12,29	--	12,29	46,77	--	46,77
194_C	7,5	14,28	--	14,28	18,20	--	18,20	17,22	--	17,22	11,26	--	11,26	18,57	--	18,57	15,80	--	15,80	26,07	--	26,07	14,30	--	14,30	46,36	--	46,36
195_A	1,5	12,62	--	12,62	21,02	--	21,02	16,43	--	16,43	19,16	--	19,16	6,77	--	6,77	9,60	--	9,60	11,79	--	11,79	12,12	--	12,12	41,97	--	41,97
195_B	4,5	13,86	--	13,86	22,62	--	22,62	17,18	--	17,18	21,16	--	21,16	9,68	--	9,68	10,53	--	10,53	13,54	--	13,54	13,29	--	13,29	43,09	--	43,09
195_C	7,5	15,94	--	15,94	24,11	--	24,11	18,43	--	18,43	22,75	--	22,75	14,92	--	14,92	10,71	--	10,71	15,40	--	15,40	14,72	--	14,72	43,00	--	43,00
196_A	1,5	4,03	--	4,03	22,10	--	22,10	16,88	--	16,88	20,55	--	20,55	12,07	--	12,07	9,17	--	9,17	17,31	--	17,31	6,66	--	6,66	24,17	--	24,17
196_B	4,5	6,43	--	6,43	24,11	--	24,11	19,06	--	19,06	22,48	--	22,48	14,82	--	14,82	9,67	--	9,67	18,48	--	18,48	6,83	--	6,83	25,51	--	25,51
196_C	7,5	7,42	--	7,42	26,06	--	26,06	20,08	--	20,08	24,80	--	24,80	15,40	--	15,40	8,95	--	8,95	19,64	--	19,64	6,49	--	6,49	26,47	--	26,47
197_A	1,5	10,19	--	10,19	15,09	--	15,09	8,70	--	8,70	13,96	--	13,96	8,12	--	8,12	13,15	--	13,15	22,57	--	22,57	7,44	--	7,44	39,56	--	39,56
197_B	4,5	11,88	--	11,88	17,75	--	17,75	11,73	--	11,73	16,50	--	16,50	12,35	--	12,35	14,21	--	14,21	23,65	--	23,65	8,95	--	8,95	39,94	--	39,94
197_C	7,5	5,05	--	5,05	21,83	--	21,83	16,49	--	16,49	20,32	--	20,32	15,40	--	15,40	14,67	--	14,67	25,09	--	25,09	9,30	--	9,30	39,73	--	39,73
198_A	1,5	9,56	--	9,56	16,66	--	16,66	16,06	--	16,06	7,73	--	7,73	9,90	--	9,90	14,53	--	14,53	21,47	--	21,47	10,88	--	10,88	44,54	--	44,54
198_B	4,5	12,02	--	12,02	18,44	--	18,44	17,94	--	17,94	8,82	--	8,82	13,70	--	13,70	15,77	--	15,77	23,40	--	23,40	12,52	--	12,52	44,83	--	44,83
198_C	7,5	14,98	--	14,98	20,29	--	20,29	19,89	--	19,89	9,69	--	9,69	18,38	--	18,38	16,58	--	16,58	25,43	--	25,43	14,41	--	14,41	44,46	--	44,46
199_A	1,5	8,35	--	8,35	20,56	--	20,56	8,84	--	8,84	20,26	--	20,26	6,25	--	6,25	10,98	--	10,98	12,01	--	12,01	10,12	--	10,12	39,85	--	39,85
199_B	4,5	11,31	--	11,31	21,90	--	21,90	11,52	--	11,52	21,49	--	21,49	9,69	--	9,69	12,92	--	12,92	13,05	--	13,05	11,98	--	11,98	40,72	--	40,72
199_C	7,5	14,69	--	14,69	23,66	--	23,66	15,68	--	15,68	22,91	--	22,91	15,16	--	15,16	14,58	--	14,58	14,92	--	14,92	13,63	--	13,63	40,69	--	40,69

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
200_A	1,5	2,40	--	2,40	22,73	--	22,73	17,48	--	17,48	21,19	--	21,19	12,77	--	12,77	9,81	--	9,81	19,32	--	19,32	5,90	--	5,90	23,51	--	23,51
200_B	4,5	4,93	--	4,93	24,39	--	24,39	18,98	--	18,98	22,92	--	22,92	15,66	--	15,66	11,31	--	11,31	20,44	--	20,44	5,95	--	5,95	25,00	--	25,00
200_C	7,5	4,98	--	4,98	25,49	--	25,49	19,28	--	19,28	24,31	--	24,31	15,05	--	15,05	11,23	--	11,23	21,55	--	21,55	3,94	--	3,94	25,54	--	25,54
201_A	1,5	4,73	--	4,73	16,55	--	16,55	12,14	--	12,14	14,59	--	14,59	9,80	--	9,80	13,62	--	13,62	19,66	--	19,66	8,92	--	8,92	37,98	--	37,98
201_B	4,5	7,64	--	7,64	19,77	--	19,77	15,71	--	15,71	17,60	--	17,60	13,70	--	13,70	15,13	--	15,13	21,65	--	21,65	10,08	--	10,08	38,12	--	38,12
201_C	7,5	11,28	--	11,28	20,80	--	20,80	13,81	--	13,81	19,83	--	19,83	14,06	--	14,06	15,81	--	15,81	24,87	--	24,87	8,98	--	8,98	37,91	--	37,91
202_A	1,5	8,00	--	8,00	18,21	--	18,21	15,23	--	15,23	15,17	--	15,17	10,42	--	10,42	15,73	--	15,73	22,10	--	22,10	9,78	--	9,78	31,88	--	31,88
202_B	4,5	11,64	--	11,64	20,08	--	20,08	17,58	--	17,58	16,49	--	16,49	14,34	--	14,34	16,86	--	16,86	23,74	--	23,74	11,41	--	11,41	33,86	--	33,86
203_A	1,5	8,81	--	8,81	16,55	--	16,55	15,36	--	15,36	10,35	--	10,35	10,40	--	10,40	13,43	--	13,43	21,52	--	21,52	10,62	--	10,62	32,79	--	32,79
203_B	4,5	12,06	--	12,06	18,82	--	18,82	17,77	--	17,77	12,13	--	12,13	14,40	--	14,40	14,88	--	14,88	22,97	--	22,97	12,22	--	12,22	34,88	--	34,88
204_A	1,5	9,78	--	9,78	19,00	--	19,00	15,61	--	15,61	16,33	--	16,33	10,80	--	10,80	11,14	--	11,14	15,89	--	15,89	9,77	--	9,77	29,95	--	29,95
204_B	4,5	12,18	--	12,18	21,84	--	21,84	18,72	--	18,72	18,94	--	18,94	14,60	--	14,60	12,38	--	12,38	15,72	--	15,72	11,40	--	11,40	31,92	--	31,92
205_A	1,5	9,68	--	9,68	20,34	--	20,34	12,26	--	12,26	19,61	--	19,61	9,27	--	9,27	10,26	--	10,26	17,19	--	17,19	8,73	--	8,73	29,17	--	29,17
205_B	4,5	11,71	--	11,71	24,33	--	24,33	20,35	--	20,35	22,12	--	22,12	14,14	--	14,14	11,47	--	11,47	15,45	--	15,45	10,39	--	10,39	31,02	--	31,02
206_A	1,5	3,53	--	3,53	21,07	--	21,07	5,23	--	5,23	20,95	--	20,95	7,33	--	7,33	9,13	--	9,13	21,09	--	21,09	5,89	--	5,89	15,68	--	15,68
206_B	4,5	6,29	--	6,29	24,27	--	24,27	8,55	--	8,55	24,16	--	24,16	10,43	--	10,43	10,57	--	10,57	22,04	--	22,04	6,25	--	6,25	17,58	--	17,58
207_A	1,5	2,05	--	2,05	20,85	--	20,85	2,48	--	2,48	20,79	--	20,79	6,64	--	6,64	9,87	--	9,87	22,22	--	22,22	7,70	--	7,70	15,22	--	15,22
207_B	4,5	3,44	--	3,44	23,63	--	23,63	5,05	--	5,05	23,57	--	23,57	9,44	--	9,44	11,17	--	11,17	22,95	--	22,95	8,91	--	8,91	17,02	--	17,02
208_A	1,5	10,72	--	10,72	18,22	--	18,22	11,46	--	11,46	17,20	--	17,20	9,86	--	9,86	12,21	--	12,21	26,23	--	26,23	4,09	--	4,09	15,68	--	15,68
208_B	4,5	14,71	--	14,71	21,26	--	21,26	14,06	--	14,06	20,34	--	20,34	13,24	--	13,24	13,75	--	13,75	28,11	--	28,11	5,32	--	5,32	17,31	--	17,31
209_A	1,5	8,01	--	8,01	20,70	--	20,70	7,95	--	7,95	20,46	--	20,46	8,54	--	8,54	11,96	--	11,96	26,55	--	26,55	3,15	--	3,15	15,78	--	15,78
209_B	4,5	13,38	--	13,38	23,50	--	23,50	11,30	--	11,30	23,23	--	23,23	12,83	--	12,83	13,56	--	13,56	28,45	--	28,45	4,84	--	4,84	17,97	--	17,97
210_A	1,5	9,80	--	9,80	19,84	--	19,84	18,03	--	18,03	15,17	--	15,17	8,56	--	8,56	12,61	--	12,61	18,63	--	18,63	11,30	--	11,30	38,14	--	38,14
210_B	4,5	12,02	--	12,02	20,74	--	20,74	18,75	--	18,75	16,40	--	16,40	11,26	--	11,26	13,73	--	13,73	19,25	--	19,25	12,96	--	12,96	39,15	--	39,15
211_A	1,5	8,07	--	8,07	18,21	--	18,21	16,56	--	16,56	13,21	--	13,21	11,84	--	11,84	12,12	--	12,12	12,01	--	12,01	11,31	--	11,31	34,61	--	34,61
211_B	4,5	10,45	--	10,45	20,00	--	20,00	18,39	--	18,39	14,89	--	14,89	15,46	--	15,46	13,53	--	13,53	12,94	--	12,94	13,23	--	13,23	36,19	--	36,19
212_A	1,5	7,34	--	7,34	21,78	--	21,78	14,27	--	14,27	20,94	--	20,94	10,51	--	10,51	9,89	--	9,89	23,53	--	23,53	4,88	--	4,88	26,07	--	26,07
212_B	4,5	9,80	--	9,80	23,89	--	23,89	16,06	--	16,06	23,11	--	23,11	12,60	--	12,60	10,69	--	10,69	24,70	--	24,70	7,89	--	7,89	28,12	--	28,12
213_A	1,5	5,35	--	5,35	20,67	--	20,67	13,83	--	13,83	19,66	--	19,66	10,28	--	10,28	10,06	--	10,06	22,76	--	22,76	6,48	--	6,48	18,27	--	18,27
213_B	4,5	8,01	--	8,01	22,92	--	22,92	15,61	--	15,61	22,03	--	22,03	12,43	--	12,43	10,77	--	10,77	24,76	--	24,76	7,44	--	7,44	19,54	--	19,54
214_A	1,5	7,88	--	7,88	20,49	--	20,49	8,60	--	8,60	20,20	--	20,20	9,30	--	9,30	13,05	--	13,05	27,28	--	27,28	6,61	--	6,61	22,30	--	22,30
214_B	4,5	10,71	--	10,71	23,00	--	23,00	11,97	--	11,97	22,64	--	22,64	13,48	--	13,48	14,44	--	14,44	28,91	--	28,91	7,20	--	7,20	24,01	--	24,01
215_A	1,5	9,90	--	9,90	20,26	--	20,26	10,75	--	10,75	19,74	--	19,74	9,35	--	9,35	13,55	--	13,55	25,04	--	25,04	6,96	--	6,96	20,62	--	20,62
215_B	4,5	12,61	--	12,61	22,13	--	22,13	15,47	--	15,47	21,07	--	21,07	15,21	--	15,21	15,00	--	15,00	27,46	--	27,46	7,88	--	7,88	22,16	--	22,16

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
216_A	1,5	10,51	--	10,51	14,16	--	14,16	12,48	--	12,48	9,22	--	9,22	11,23	--	11,23	14,90	--	14,90	26,00	--	26,00	9,18	--	9,18	34,99	--	34,99
216_B	4,5	13,07	--	13,07	17,49	--	17,49	16,71	--	16,71	9,70	--	9,70	15,94	--	15,94	16,51	--	16,51	27,87	--	27,87	12,22	--	12,22	36,56	--	36,56
217_A	1,5	10,43	--	10,43	16,80	--	16,80	15,81	--	15,81	9,89	--	9,89	11,33	--	11,33	14,46	--	14,46	23,09	--	23,09	8,38	--	8,38	37,87	--	37,87
217_B	4,5	12,16	--	12,16	18,81	--	18,81	17,96	--	17,96	11,35	--	11,35	15,99	--	15,99	16,15	--	16,15	25,17	--	25,17	11,79	--	11,79	38,92	--	38,92
218_A	1,5	9,05	--	9,05	16,37	--	16,37	9,06	--	9,06	15,48	--	15,48	7,92	--	7,92	15,72	--	15,72	20,45	--	20,45	12,26	--	12,26	38,09	--	38,09
218_B	4,5	11,30	--	11,30	17,36	--	17,36	11,70	--	11,70	15,98	--	15,98	11,04	--	11,04	17,68	--	17,68	21,39	--	21,39	13,60	--	13,60	39,35	--	39,35
219_A	1,5	10,55	--	10,55	15,24	--	15,24	11,15	--	11,15	13,09	--	13,09	8,88	--	8,88	15,34	--	15,34	17,86	--	17,86	12,44	--	12,44	41,61	--	41,61
219_B	4,5	13,00	--	13,00	16,91	--	16,91	12,95	--	12,95	14,68	--	14,68	12,17	--	12,17	16,16	--	16,16	18,90	--	18,90	13,87	--	13,87	42,07	--	42,07
220_A	1,5	3,86	--	3,86	15,77	--	15,77	8,59	--	8,59	14,84	--	14,84	6,73	--	6,73	11,53	--	11,53	20,93	--	20,93	9,28	--	9,28	39,86	--	39,86
220_B	4,5	4,65	--	4,65	17,98	--	17,98	10,04	--	10,04	17,22	--	17,22	10,66	--	10,66	13,48	--	13,48	22,61	--	22,61	11,54	--	11,54	40,43	--	40,43
221_A	1,5	2,66	--	2,66	15,92	--	15,92	8,58	--	8,58	15,03	--	15,03	6,36	--	6,36	10,69	--	10,69	21,20	--	21,20	8,74	--	8,74	35,95	--	35,95
221_B	4,5	4,74	--	4,74	18,09	--	18,09	10,20	--	10,20	17,32	--	17,32	10,44	--	10,44	12,30	--	12,30	22,77	--	22,77	10,90	--	10,90	37,22	--	37,22
222_A	1,5	9,22	--	9,22	16,72	--	16,72	10,48	--	10,48	15,54	--	15,54	9,47	--	9,47	14,16	--	14,16	25,49	--	25,49	7,75	--	7,75	18,86	--	18,86
222_B	4,5	12,43	--	12,43	19,68	--	19,68	13,38	--	13,38	18,52	--	18,52	13,98	--	13,98	15,56	--	15,56	27,50	--	27,50	9,31	--	9,31	19,55	--	19,55
223_A	1,5	7,48	--	7,48	15,02	--	15,02	9,64	--	9,64	13,53	--	13,53	9,30	--	9,30	15,17	--	15,17	28,67	--	28,67	7,73	--	7,73	20,37	--	20,37
223_B	4,5	10,91	--	10,91	17,57	--	17,57	10,48	--	10,48	16,62	--	16,62	11,80	--	11,80	16,66	--	16,66	30,28	--	30,28	9,26	--	9,26	19,08	--	19,08
224_A	1,5	14,08	--	14,08	11,40	--	11,40	10,04	--	10,04	5,68	--	5,68	10,16	--	10,16	18,28	--	18,28	30,47	--	30,47	11,64	--	11,64	27,34	--	27,34
224_B	4,5	17,76	--	17,76	13,56	--	13,56	12,47	--	12,47	7,00	--	7,00	13,72	--	13,72	19,68	--	19,68	31,99	--	31,99	13,83	--	13,83	28,98	--	28,98
225_A	1,5	11,74	--	11,74	11,31	--	11,31	9,94	--	9,94	5,61	--	5,61	10,05	--	10,05	16,79	--	16,79	29,76	--	29,76	12,20	--	12,20	28,63	--	28,63
225_B	4,5	16,58	--	16,58	13,25	--	13,25	12,08	--	12,08	6,98	--	6,98	14,33	--	14,33	19,18	--	19,18	31,16	--	31,16	14,43	--	14,43	30,33	--	30,33
226_A	1,5	13,26	--	13,26	14,15	--	14,15	10,71	--	10,71	11,53	--	11,53	9,49	--	9,49	11,89	--	11,89	12,75	--	12,75	10,70	--	10,70	45,74	--	45,74
226_B	4,5	14,83	--	14,83	15,89	--	15,89	12,79	--	12,79	12,97	--	12,97	12,88	--	12,88	13,30	--	13,30	14,02	--	14,02	13,12	--	13,12	46,13	--	46,13
226_C	7,5	17,05	--	17,05	18,29	--	18,29	15,47	--	15,47	15,07	--	15,07	17,93	--	17,93	13,22	--	13,22	16,28	--	16,28	16,09	--	16,09	45,84	--	45,84
227_A	1,5	6,79	--	6,79	16,10	--	16,10	11,30	--	11,30	14,36	--	14,36	8,01	--	8,01	10,03	--	10,03	18,51	--	18,51	5,95	--	5,95	44,77	--	44,77
227_B	4,5	8,68	--	8,68	17,91	--	17,91	12,89	--	12,89	16,26	--	16,26	11,33	--	11,33	11,07	--	11,07	19,61	--	19,61	6,58	--	6,58	45,23	--	45,23
227_C	7,5	12,65	--	12,65	20,60	--	20,60	15,41	--	15,41	19,04	--	19,04	15,91	--	15,91	11,00	--	11,00	20,82	--	20,82	4,92	--	4,92	45,03	--	45,03
228_A	1,5	-0,83	--	-0,83	14,54	--	14,54	9,14	--	9,14	13,06	--	13,06	9,13	--	9,13	16,37	--	16,37	26,60	--	26,60	8,58	--	8,58	39,25	--	39,25
228_B	4,5	1,37	--	1,37	16,59	--	16,59	11,12	--	11,12	15,15	--	15,15	12,93	--	12,93	17,28	--	17,28	27,76	--	27,76	9,71	--	9,71	39,80	--	39,80
228_C	7,5	-4,17	--	-4,17	18,01	--	18,01	10,08	--	10,08	17,25	--	17,25	12,27	--	12,27	18,11	--	18,11	28,92	--	28,92	10,19	--	10,19	39,70	--	39,70
229_A	1,5	11,14	--	11,14	11,85	--	11,85	9,77	--	9,77	7,66	--	7,66	10,36	--	10,36	15,20	--	15,20	24,69	--	24,69	10,32	--	10,32	39,18	--	39,18
229_B	4,5	12,88	--	12,88	14,08	--	14,08	12,44	--	12,44	9,07	--	9,07	14,09	--	14,09	16,61	--	16,61	25,91	--	25,91	12,95	--	12,95	39,93	--	39,93
229_C	7,5	16,03	--	16,03	13,89	--	13,89	10,93	--	10,93	10,83	--	10,83	16,06	--	16,06	17,52	--	17,52	27,19	--	27,19	16,13	--	16,13	39,86	--	39,86
230_A	1,5	14,89	--	14,89	17,28	--	17,28	16,06	--	16,06	11,14	--	11,14	12,06	--	12,06	13,05	--	13,05	14,14	--	14,14	11,56	--	11,56	46,03	--	46,03
230_B	4,5	16,74	--	16,74	18,51	--	18,51	17,16	--	17,16	12,79	--	12,79	14,72	--	14,72	14,43	--	14,43	16,18	--	16,18	13,79	--	13,79	46,31	--	46,31

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
230_C	7,5	19,52	--	19,52	19,90	--	19,90	18,21	--	18,21	15,00	--	15,00	19,14	--	19,14	15,01	--	15,01	16,09	--	16,09	15,37	--	15,37	45,90	--	45,90
231_A	1,5	8,69	--	8,69	16,73	--	16,73	11,08	--	11,08	15,35	--	15,35	8,06	--	8,06	9,78	--	9,78	16,48	--	16,48	8,18	--	8,18	40,67	--	40,67
231_B	4,5	10,06	--	10,06	18,05	--	18,05	12,53	--	12,53	16,63	--	16,63	10,22	--	10,22	11,17	--	11,17	17,99	--	17,99	10,87	--	10,87	41,52	--	41,52
231_C	7,5	10,79	--	10,79	20,04	--	20,04	15,75	--	15,75	18,02	--	18,02	14,39	--	14,39	12,77	--	12,77	19,26	--	19,26	13,23	--	13,23	41,48	--	41,48
232_A	1,5	1,42	--	1,42	14,10	--	14,10	9,81	--	9,81	12,07	--	12,07	8,33	--	8,33	15,46	--	15,46	26,19	--	26,19	9,34	--	9,34	31,83	--	31,83
232_B	4,5	-2,48	--	-2,48	15,93	--	15,93	11,88	--	11,88	13,76	--	13,76	14,16	--	14,16	17,03	--	17,03	27,45	--	27,45	11,50	--	11,50	33,79	--	33,79
232_C	7,5	0,71	--	0,71	15,67	--	15,67	7,49	--	7,49	14,96	--	14,96	10,25	--	10,25	18,35	--	18,35	28,62	--	28,62	12,48	--	12,48	33,86	--	33,86
233_A	1,5	11,69	--	11,69	11,71	--	11,71	9,43	--	9,43	7,82	--	7,82	9,37	--	9,37	16,73	--	16,73	26,89	--	26,89	10,82	--	10,82	40,86	--	40,86
233_B	4,5	15,12	--	15,12	13,74	--	13,74	11,92	--	11,92	9,11	--	9,11	14,36	--	14,36	18,98	--	18,98	28,03	--	28,03	13,94	--	13,94	41,58	--	41,58
233_C	7,5	18,59	--	18,59	14,58	--	14,58	11,99	--	11,99	11,11	--	11,11	17,20	--	17,20	20,10	--	20,10	28,72	--	28,72	17,47	--	17,47	41,49	--	41,49
234_A	1,5	10,61	--	10,61	14,36	--	14,36	11,70	--	11,70	10,98	--	10,98	9,78	--	9,78	12,91	--	12,91	13,67	--	13,67	12,37	--	12,37	44,80	--	44,80
234_B	4,5	13,77	--	13,77	16,41	--	16,41	14,15	--	14,15	12,49	--	12,49	13,26	--	13,26	14,15	--	14,15	15,12	--	15,12	16,86	--	16,86	45,31	--	45,31
234_C	7,5	17,84	--	17,84	18,87	--	18,87	17,22	--	17,22	13,86	--	13,86	19,02	--	19,02	15,10	--	15,10	16,04	--	16,04	20,70	--	20,70	45,10	--	45,10
235_A	1,5	8,25	--	8,25	13,99	--	13,99	9,40	--	9,40	12,13	--	12,13	6,44	--	6,44	9,63	--	9,63	21,54	--	21,54	8,21	--	8,21	39,11	--	39,11
235_B	4,5	10,37	--	10,37	15,99	--	15,99	11,84	--	11,84	13,89	--	13,89	11,22	--	11,22	11,06	--	11,06	22,52	--	22,52	11,18	--	11,18	39,89	--	39,89
235_C	7,5	12,21	--	12,21	17,87	--	17,87	14,56	--	14,56	15,14	--	15,14	16,72	--	16,72	12,32	--	12,32	23,71	--	23,71	13,73	--	13,73	39,88	--	39,88
236_A	1,5	8,68	--	8,68	12,45	--	12,45	5,84	--	5,84	11,38	--	11,38	7,62	--	7,62	17,78	--	17,78	27,99	--	27,99	7,76	--	7,76	28,01	--	28,01
236_B	4,5	13,25	--	13,25	14,23	--	14,23	7,87	--	7,87	13,10	--	13,10	10,93	--	10,93	20,18	--	20,18	29,27	--	29,27	10,13	--	10,13	30,05	--	30,05
236_C	7,5	14,80	--	14,80	14,61	--	14,61	5,18	--	5,18	14,09	--	14,09	11,15	--	11,15	21,82	--	21,82	30,47	--	30,47	11,82	--	11,82	30,74	--	30,74
237_A	1,5	8,35	--	8,35	11,11	--	11,11	7,59	--	7,59	8,56	--	8,56	8,70	--	8,70	16,84	--	16,84	26,89	--	26,89	10,72	--	10,72	39,52	--	39,52
237_B	4,5	11,72	--	11,72	12,58	--	12,58	9,37	--	9,37	9,76	--	9,76	12,44	--	12,44	19,04	--	19,04	28,11	--	28,11	13,91	--	13,91	40,59	--	40,59
237_C	7,5	15,92	--	15,92	13,52	--	13,52	10,39	--	10,39	10,63	--	10,63	15,71	--	15,71	20,89	--	20,89	29,13	--	29,13	18,27	--	18,27	40,68	--	40,68
238_A	1,5	6,62	--	6,62	15,51	--	15,51	7,91	--	7,91	14,68	--	14,68	5,82	--	5,82	14,04	--	14,04	20,80	--	20,80	10,90	--	10,90	46,05	--	46,05
238_B	4,5	2,67	--	2,67	17,36	--	17,36	11,59	--	11,59	16,02	--	16,02	9,13	--	9,13	15,59	--	15,59	21,93	--	21,93	12,83	--	12,83	46,24	--	46,24
238_C	7,5	4,56	--	4,56	19,27	--	19,27	14,43	--	14,43	17,54	--	17,54	12,76	--	12,76	16,97	--	16,97	23,13	--	23,13	14,72	--	14,72	45,76	--	45,76
239_A	1,5	12,07	--	12,07	12,50	--	12,50	10,10	--	10,10	8,78	--	8,78	9,83	--	9,83	14,90	--	14,90	15,28	--	15,28	12,61	--	12,61	40,02	--	40,02
239_B	4,5	15,19	--	15,19	14,67	--	14,67	12,93	--	12,93	9,87	--	9,87	13,04	--	13,04	16,70	--	16,70	16,71	--	16,71	15,33	--	15,33	40,64	--	40,64
239_C	7,5	18,32	--	18,32	14,29	--	14,29	12,88	--	12,88	8,72	--	8,72	17,63	--	17,63	19,38	--	19,38	18,82	--	18,82	18,87	--	18,87	40,58	--	40,58
240_A	1,5	12,01	--	12,01	12,59	--	12,59	9,95	--	9,95	9,17	--	9,17	9,82	--	9,82	14,66	--	14,66	18,25	--	18,25	13,35	--	13,35	35,24	--	35,24
240_B	4,5	15,63	--	15,63	14,94	--	14,94	12,90	--	12,90	10,68	--	10,68	13,10	--	13,10	16,38	--	16,38	19,24	--	19,24	16,55	--	16,55	37,01	--	37,01
240_C	7,5	18,12	--	18,12	14,99	--	14,99	13,54	--	13,54	9,52	--	9,52	17,28	--	17,28	19,79	--	19,79	20,74	--	20,74	21,84	--	21,84	37,42	--	37,42
241_A	1,5	11,18	--	11,18	12,85	--	12,85	10,27	--	10,27	9,37	--	9,37	10,12	--	10,12	14,50	--	14,50	20,66	--	20,66	13,00	--	13,00	33,48	--	33,48
241_B	4,5	13,92	--	13,92	15,34	--	15,34	13,37	--	13,37	10,95	--	10,95	13,33	--	13,33	16,19	--	16,19	21,31	--	21,31	15,70	--	15,70	35,66	--	35,66
241_C	7,5	16,98	--	16,98	15,38	--	15,38	14,21	--	14,21	9,12	--	9,12	17,58	--	17,58	18,75	--	18,75	22,13	--	22,13	18,52	--	18,52	36,24	--	36,24

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
242_A	1,5	8,17	--	8,17	12,01	--	12,01	8,62	--	8,62	9,36	--	9,36	3,84	--	3,84	8,75	--	8,75	10,82	--	10,82	15,82	--	15,82	38,60	--	38,60
242_B	4,5	9,79	--	9,79	13,79	--	13,79	10,09	--	10,09	11,37	--	11,37	6,37	--	6,37	10,75	--	10,75	12,79	--	12,79	19,74	--	19,74	39,27	--	39,27
242_C	7,5	14,11	--	14,11	17,79	--	17,79	14,56	--	14,56	14,99	--	14,99	11,05	--	11,05	14,00	--	14,00	15,52	--	15,52	21,38	--	21,38	39,33	--	39,33
243_A	1,5	6,51	--	6,51	22,50	--	22,50	21,20	--	21,20	16,61	--	16,61	9,46	--	9,46	7,27	--	7,27	14,20	--	14,20	8,32	--	8,32	44,74	--	44,74
243_B	4,5	8,10	--	8,10	23,52	--	23,52	22,13	--	22,13	17,88	--	17,88	12,97	--	12,97	8,25	--	8,25	15,29	--	15,29	11,46	--	11,46	45,21	--	45,21
243_C	7,5	12,11	--	12,11	24,33	--	24,33	22,73	--	22,73	19,21	--	19,21	16,77	--	16,77	8,93	--	8,93	16,32	--	16,32	14,75	--	14,75	44,94	--	44,94
244_A	1,5	7,30	--	7,30	22,08	--	22,08	18,98	--	18,98	19,16	--	19,16	8,35	--	8,35	8,65	--	8,65	14,54	--	14,54	7,35	--	7,35	44,87	--	44,87
244_B	4,5	8,71	--	8,71	23,35	--	23,35	20,46	--	20,46	20,22	--	20,22	11,58	--	11,58	9,23	--	9,23	15,54	--	15,54	6,03	--	6,03	45,36	--	45,36
244_C	7,5	10,95	--	10,95	24,25	--	24,25	21,13	--	21,13	21,35	--	21,35	17,23	--	17,23	9,69	--	9,69	16,44	--	16,44	8,66	--	8,66	45,10	--	45,10
245_A	1,5	5,97	--	5,97	19,32	--	19,32	17,88	--	17,88	13,83	--	13,83	7,59	--	7,59	8,79	--	8,79	19,44	--	19,44	7,15	--	7,15	44,97	--	44,97
245_B	4,5	7,85	--	7,85	21,07	--	21,07	19,65	--	19,65	15,54	--	15,54	10,43	--	10,43	9,62	--	9,62	20,12	--	20,12	9,30	--	9,30	45,39	--	45,39
245_C	7,5	10,32	--	10,32	22,20	--	22,20	20,33	--	20,33	17,65	--	17,65	15,64	--	15,64	9,72	--	9,72	20,87	--	20,87	11,36	--	11,36	45,14	--	45,14
246_A	1,5	5,49	--	5,49	11,64	--	11,64	5,50	--	5,50	10,43	--	10,43	1,94	--	1,94	10,46	--	10,46	11,96	--	11,96	11,66	--	11,66	38,92	--	38,92
246_B	4,5	7,82	--	7,82	13,39	--	13,39	7,98	--	7,98	11,91	--	11,91	5,04	--	5,04	12,46	--	12,46	14,00	--	14,00	14,38	--	14,38	39,36	--	39,36
246_C	7,5	12,04	--	12,04	16,93	--	16,93	13,82	--	13,82	14,01	--	14,01	12,05	--	12,05	16,79	--	16,79	17,54	--	17,54	16,64	--	16,64	39,30	--	39,30
247_A	1,5	11,44	--	11,44	11,78	--	11,78	9,28	--	9,28	8,18	--	8,18	8,71	--	8,71	13,47	--	13,47	19,26	--	19,26	15,15	--	15,15	34,31	--	34,31
247_B	4,5	13,90	--	13,90	13,93	--	13,93	11,99	--	11,99	9,51	--	9,51	12,28	--	12,28	15,16	--	15,16	20,09	--	20,09	18,00	--	18,00	36,43	--	36,43
247_C	7,5	15,81	--	15,81	14,71	--	14,71	13,70	--	13,70	7,88	--	7,88	16,54	--	16,54	17,83	--	17,83	20,78	--	20,78	20,39	--	20,39	36,94	--	36,94
248_A	1,5	11,54	--	11,54	12,16	--	12,16	10,08	--	10,08	7,95	--	7,95	8,62	--	8,62	13,20	--	13,20	19,23	--	19,23	13,79	--	13,79	34,81	--	34,81
248_B	4,5	13,78	--	13,78	14,20	--	14,20	12,37	--	12,37	9,58	--	9,58	12,02	--	12,02	14,64	--	14,64	20,16	--	20,16	16,82	--	16,82	36,80	--	36,80
248_C	7,5	15,38	--	15,38	15,49	--	15,49	14,40	--	14,40	8,95	--	8,95	16,59	--	16,59	15,64	--	15,64	21,68	--	21,68	20,12	--	20,12	37,29	--	37,29
249_A	1,5	11,45	--	11,45	10,90	--	10,90	7,76	--	7,76	8,02	--	8,02	6,61	--	6,61	13,40	--	13,40	15,34	--	15,34	12,04	--	12,04	33,68	--	33,68
249_B	4,5	14,22	--	14,22	13,00	--	13,00	10,40	--	10,40	9,55	--	9,55	9,25	--	9,25	14,73	--	14,73	17,42	--	17,42	14,76	--	14,76	35,49	--	35,49
249_C	7,5	16,66	--	16,66	15,98	--	15,98	14,39	--	14,39	10,83	--	10,83	13,85	--	13,85	17,32	--	17,32	21,63	--	21,63	18,80	--	18,80	36,20	--	36,20
250_A	1,5	16,06	--	16,06	25,26	--	25,26	22,23	--	22,23	22,27	--	22,27	15,83	--	15,83	8,51	--	8,51	9,59	--	9,59	12,48	--	12,48	47,55	--	47,55
250_B	4,5	17,03	--	17,03	26,10	--	26,10	22,82	--	22,82	23,33	--	23,33	18,09	--	18,09	9,51	--	9,51	11,14	--	11,14	15,18	--	15,18	47,50	--	47,50
250_C	7,5	19,12	--	19,12	27,16	--	27,16	23,76	--	23,76	24,51	--	24,51	21,26	--	21,26	10,29	--	10,29	11,58	--	11,58	18,82	--	18,82	46,80	--	46,80
251_A	1,5	10,91	--	10,91	24,47	--	24,47	22,31	--	22,31	20,41	--	20,41	12,87	--	12,87	7,36	--	7,36	12,74	--	12,74	4,04	--	4,04	45,68	--	45,68
251_B	4,5	11,25	--	11,25	25,22	--	25,22	22,73	--	22,73	21,62	--	21,62	14,32	--	14,32	7,94	--	7,94	14,01	--	14,01	6,17	--	6,17	46,03	--	46,03
251_C	7,5	13,42	--	13,42	26,00	--	26,00	23,35	--	23,35	22,60	--	22,60	16,83	--	16,83	8,05	--	8,05	15,32	--	15,32	3,01	--	3,01	45,72	--	45,72
252_A	1,5	4,31	--	4,31	25,92	--	25,92	23,01	--	23,01	22,80	--	22,80	14,23	--	14,23	7,65	--	7,65	12,98	--	12,98	9,96	--	9,96	45,26	--	45,26
252_B	4,5	6,07	--	6,07	26,98	--	26,98	23,80	--	23,80	24,13	--	24,13	15,54	--	15,54	8,65	--	8,65	14,26	--	14,26	12,33	--	12,33	45,67	--	45,67
252_C	7,5	6,85	--	6,85	27,83	--	27,83	24,52	--	24,52	25,11	--	25,11	17,42	--	17,42	10,06	--	10,06	15,59	--	15,59	14,58	--	14,58	45,39	--	45,39
253_A	1,5	6,36	--	6,36	23,79	--	23,79	23,26	--	23,26	14,41	--	14,41	12,64	--	12,64	7,46	--	7,46	13,49	--	13,49	8,62	--	8,62	45,11	--	45,11

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
253_B	4,5	7,41	--	7,41	24,61	--	24,61	23,68	--	23,68	17,46	--	17,46	15,10	--	15,10	7,56	--	7,56	14,39	--	14,39	8,24	--	8,24	45,51	--	45,51
253_C	7,5	10,17	--	10,17	25,25	--	25,25	24,02	--	24,02	19,16	--	19,16	17,29	--	17,29	8,01	--	8,01	15,55	--	15,55	11,10	--	11,10	45,19	--	45,19
254_A	1,5	17,91	--	17,91	24,60	--	24,60	22,69	--	22,69	20,12	--	20,12	15,66	--	15,66	5,45	--	5,45	7,05	--	7,05	11,24	--	11,24	47,86	--	47,86
254_B	4,5	18,86	--	18,86	25,23	--	25,23	23,15	--	23,15	21,03	--	21,03	17,68	--	17,68	6,61	--	6,61	8,15	--	8,15	13,78	--	13,78	47,78	--	47,78
254_C	7,5	20,66	--	20,66	26,00	--	26,00	23,71	--	23,71	22,12	--	22,12	20,75	--	20,75	7,91	--	7,91	8,18	--	8,18	16,81	--	16,81	47,09	--	47,09
255_A	1,5	15,68	--	15,68	22,06	--	22,06	14,25	--	14,25	21,27	--	21,27	12,56	--	12,56	8,28	--	8,28	7,84	--	7,84	12,64	--	12,64	48,34	--	48,34
255_B	4,5	17,29	--	17,29	22,56	--	22,56	16,39	--	16,39	21,37	--	21,37	15,35	--	15,35	9,63	--	9,63	9,03	--	9,03	16,62	--	16,62	48,22	--	48,22
255_C	7,5	20,06	--	20,06	23,92	--	23,92	19,27	--	19,27	22,09	--	22,09	19,19	--	19,19	11,11	--	11,11	9,75	--	9,75	19,93	--	19,93	47,53	--	47,53
256_A	1,5	13,55	--	13,55	10,76	--	10,76	8,90	--	8,90	6,17	--	6,17	9,39	--	9,39	13,41	--	13,41	17,07	--	17,07	14,24	--	14,24	45,48	--	45,48
256_B	4,5	16,28	--	16,28	12,33	--	12,33	10,66	--	10,66	7,38	--	7,38	12,10	--	12,10	14,63	--	14,63	17,88	--	17,88	16,65	--	16,65	45,69	--	45,69
256_C	7,5	20,29	--	20,29	13,52	--	13,52	11,99	--	11,99	8,25	--	8,25	16,56	--	16,56	16,05	--	16,05	19,25	--	19,25	19,87	--	19,87	45,30	--	45,30
257_A	1,5	11,50	--	11,50	13,46	--	13,46	10,07	--	10,07	10,80	--	10,80	7,71	--	7,71	12,71	--	12,71	17,31	--	17,31	11,72	--	11,72	33,68	--	33,68
257_B	4,5	12,89	--	12,89	15,90	--	15,90	13,51	--	13,51	12,17	--	12,17	12,74	--	12,74	14,12	--	14,12	18,42	--	18,42	14,23	--	14,23	35,51	--	35,51
257_C	7,5	16,53	--	16,53	17,13	--	17,13	14,44	--	14,44	13,78	--	13,78	15,98	--	15,98	15,53	--	15,53	20,20	--	20,20	18,11	--	18,11	36,11	--	36,11
258_A	1,5	9,09	--	9,09	16,19	--	16,19	14,94	--	14,94	10,17	--	10,17	10,89	--	10,89	13,36	--	13,36	15,19	--	15,19	12,43	--	12,43	34,47	--	34,47
258_B	4,5	11,30	--	11,30	17,15	--	17,15	15,69	--	15,69	11,70	--	11,70	13,00	--	13,00	14,56	--	14,56	17,21	--	17,21	15,19	--	15,19	36,40	--	36,40
258_C	7,5	9,27	--	9,27	17,98	--	17,98	16,01	--	16,01	13,58	--	13,58	15,53	--	15,53	15,51	--	15,51	21,43	--	21,43	18,83	--	18,83	36,88	--	36,88
259_A	1,5	8,35	--	8,35	22,23	--	22,23	21,94	--	21,94	10,39	--	10,39	15,19	--	15,19	9,41	--	9,41	12,52	--	12,52	9,54	--	9,54	40,34	--	40,34
259_B	4,5	10,31	--	10,31	22,85	--	22,85	22,40	--	22,40	12,75	--	12,75	16,67	--	16,67	10,80	--	10,80	14,21	--	14,21	11,94	--	11,94	40,63	--	40,63
259_C	7,5	12,99	--	12,99	23,64	--	23,64	22,86	--	22,86	15,77	--	15,77	19,30	--	19,30	11,55	--	11,55	15,67	--	15,67	14,72	--	14,72	40,42	--	40,42
260_A	1,5	12,47	--	12,47	10,74	--	10,74	8,70	--	8,70	6,47	--	6,47	9,24	--	9,24	19,02	--	19,02	20,91	--	20,91	16,63	--	16,63	44,85	--	44,85
260_B	4,5	14,94	--	14,94	12,95	--	12,95	11,25	--	11,25	8,05	--	8,05	12,02	--	12,02	20,20	--	20,20	21,71	--	21,71	18,61	--	18,61	45,24	--	45,24
261_A	1,5	10,83	--	10,83	10,71	--	10,71	9,01	--	9,01	5,81	--	5,81	9,46	--	9,46	17,84	--	17,84	19,71	--	19,71	12,84	--	12,84	44,83	--	44,83
261_B	4,5	13,24	--	13,24	12,62	--	12,62	11,22	--	11,22	7,00	--	7,00	12,72	--	12,72	19,30	--	19,30	20,77	--	20,77	15,56	--	15,56	45,16	--	45,16
262_A	1,5	14,27	--	14,27	11,12	--	11,12	8,17	--	8,17	8,06	--	8,06	9,48	--	9,48	16,32	--	16,32	22,96	--	22,96	12,77	--	12,77	45,15	--	45,15
262_B	4,5	16,01	--	16,01	12,84	--	12,84	10,47	--	10,47	9,08	--	9,08	12,21	--	12,21	18,18	--	18,18	23,98	--	23,98	15,73	--	15,73	45,47	--	45,47
263_A	1,5	10,35	--	10,35	12,18	--	12,18	5,86	--	5,86	11,02	--	11,02	4,82	--	4,82	18,84	--	18,84	22,56	--	22,56	10,66	--	10,66	46,33	--	46,33
263_B	4,5	12,10	--	12,10	13,84	--	13,84	7,94	--	7,94	12,55	--	12,55	9,54	--	9,54	20,16	--	20,16	23,77	--	23,77	13,40	--	13,40	46,36	--	46,36
264_A	1,5	8,57	--	8,57	17,16	--	17,16	14,53	--	14,53	13,75	--	13,75	10,00	--	10,00	8,84	--	8,84	18,25	--	18,25	8,86	--	8,86	40,28	--	40,28
264_B	4,5	11,51	--	11,51	18,54	--	18,54	15,95	--	15,95	15,07	--	15,07	12,49	--	12,49	10,19	--	10,19	19,23	--	19,23	10,96	--	10,96	41,10	--	41,10
265_A	1,5	8,57	--	8,57	14,69	--	14,69	12,07	--	12,07	11,25	--	11,25	8,74	--	8,74	9,73	--	9,73	14,24	--	14,24	10,84	--	10,84	35,16	--	35,16
265_B	4,5	11,48	--	11,48	16,68	--	16,68	14,34	--	14,34	12,88	--	12,88	12,13	--	12,13	11,20	--	11,20	15,80	--	15,80	14,99	--	14,99	36,93	--	36,93
266_A	1,5	7,99	--	7,99	14,92	--	14,92	12,19	--	12,19	11,61	--	11,61	8,09	--	8,09	9,90	--	9,90	14,42	--	14,42	10,43	--	10,43	32,60	--	32,60
266_B	4,5	10,52	--	10,52	17,13	--	17,13	14,78	--	14,78	13,35	--	13,35	11,42	--	11,42	11,58	--	11,58	15,96	--	15,96	13,28	--	13,28	34,71	--	34,71

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
267_A	1,5	12,65	--	12,65	14,02	--	14,02	12,20	--	12,20	9,37	--	9,37	9,27	--	9,27	9,80	--	9,80	10,51	--	10,51	11,14	--	11,14	40,22	--	40,22
267_B	4,5	14,90	--	14,90	16,34	--	16,34	14,77	--	14,77	11,14	--	11,14	12,66	--	12,66	11,22	--	11,22	11,64	--	11,64	14,45	--	14,45	41,03	--	41,03
268_A	1,5	15,82	--	15,82	10,34	--	10,34	7,87	--	7,87	6,71	--	6,71	13,19	--	13,19	22,29	--	22,29	28,49	--	28,49	21,04	--	21,04	22,52	--	22,52
268_B	4,5	18,64	--	18,64	11,88	--	11,88	9,09	--	9,09	8,63	--	8,63	15,46	--	15,46	24,71	--	24,71	29,89	--	29,89	22,80	--	22,80	23,43	--	23,43
268_C	7,5	22,42	--	22,42	12,90	--	12,90	9,08	--	9,08	10,57	--	10,57	17,79	--	17,79	26,89	--	26,89	31,22	--	31,22	24,30	--	24,30	23,62	--	23,62
269_A	1,5	17,24	--	17,24	10,98	--	10,98	9,06	--	9,06	6,52	--	6,52	13,36	--	13,36	22,62	--	22,62	27,43	--	27,43	21,99	--	21,99	23,34	--	23,34
269_B	4,5	19,84	--	19,84	12,49	--	12,49	9,80	--	9,80	9,13	--	9,13	15,94	--	15,94	24,43	--	24,43	28,84	--	28,84	23,61	--	23,61	24,11	--	24,11
269_C	7,5	23,74	--	23,74	13,97	--	13,97	10,02	--	10,02	11,73	--	11,73	18,23	--	18,23	26,42	--	26,42	30,42	--	30,42	25,50	--	25,50	24,13	--	24,13
270_A	1,5	17,66	--	17,66	11,78	--	11,78	9,55	--	9,55	7,81	--	7,81	9,45	--	9,45	22,86	--	22,86	27,91	--	27,91	19,91	--	19,91	21,58	--	21,58
270_B	4,5	19,33	--	19,33	13,41	--	13,41	10,57	--	10,57	10,22	--	10,22	13,21	--	13,21	24,90	--	24,90	29,15	--	29,15	21,93	--	21,93	22,33	--	22,33
270_C	7,5	23,88	--	23,88	14,37	--	14,37	10,33	--	10,33	12,19	--	12,19	16,62	--	16,62	26,70	--	26,70	30,65	--	30,65	25,08	--	25,08	22,65	--	22,65
271_A	1,5	15,03	--	15,03	13,52	--	13,52	8,65	--	8,65	11,81	--	11,81	6,37	--	6,37	17,42	--	17,42	17,33	--	17,33	21,03	--	21,03	39,95	--	39,95
271_B	4,5	16,54	--	16,54	14,24	--	14,24	9,88	--	9,88	12,25	--	12,25	9,40	--	9,40	18,99	--	18,99	18,79	--	18,79	22,60	--	22,60	40,45	--	40,45
271_C	7,5	18,16	--	18,16	16,09	--	16,09	13,39	--	13,39	12,74	--	12,74	14,38	--	14,38	21,20	--	21,20	20,51	--	20,51	24,82	--	24,82	40,34	--	40,34
272_A	1,5	10,35	--	10,35	14,46	--	14,46	11,81	--	11,81	11,07	--	11,07	9,01	--	9,01	10,42	--	10,42	20,20	--	20,20	8,96	--	8,96	42,89	--	42,89
272_B	4,5	12,38	--	12,38	16,08	--	16,08	13,59	--	13,59	12,46	--	12,46	11,46	--	11,46	12,01	--	12,01	20,97	--	20,97	11,09	--	11,09	43,58	--	43,58
272_C	7,5	11,83	--	11,83	18,05	--	18,05	16,26	--	16,26	13,34	--	13,34	16,74	--	16,74	13,81	--	13,81	21,94	--	21,94	12,95	--	12,95	43,52	--	43,52
273_A	1,5	10,54	--	10,54	15,26	--	15,26	12,81	--	12,81	11,61	--	11,61	9,97	--	9,97	10,04	--	10,04	22,72	--	22,72	9,14	--	9,14	39,81	--	39,81
273_B	4,5	12,89	--	12,89	16,75	--	16,75	14,50	--	14,50	12,82	--	12,82	12,44	--	12,44	11,71	--	11,71	23,28	--	23,28	12,43	--	12,43	40,97	--	40,97
273_C	7,5	13,61	--	13,61	18,33	--	18,33	16,84	--	16,84	12,95	--	12,95	17,73	--	17,73	13,54	--	13,54	23,99	--	23,99	15,11	--	15,11	41,17	--	41,17
274_A	1,5	10,52	--	10,52	14,94	--	14,94	11,98	--	11,98	11,87	--	11,87	9,03	--	9,03	9,31	--	9,31	23,27	--	23,27	7,62	--	7,62	36,66	--	36,66
274_B	4,5	13,53	--	13,53	16,47	--	16,47	13,68	--	13,68	13,21	--	13,21	11,59	--	11,59	10,40	--	10,40	24,33	--	24,33	8,89	--	8,89	38,25	--	38,25
274_C	7,5	11,70	--	11,70	18,17	--	18,17	16,32	--	16,32	13,57	--	13,57	16,34	--	16,34	11,01	--	11,01	25,35	--	25,35	8,89	--	8,89	38,61	--	38,61
275_A	1,5	10,83	--	10,83	10,98	--	10,98	4,16	--	4,16	9,96	--	9,96	8,27	--	8,27	23,01	--	23,01	29,89	--	29,89	10,50	--	10,50	22,39	--	22,39
275_B	4,5	17,71	--	17,71	12,63	--	12,63	5,71	--	5,71	11,64	--	11,64	10,71	--	10,71	24,57	--	24,57	31,26	--	31,26	11,96	--	11,96	24,16	--	24,16
275_C	7,5	20,25	--	20,25	12,81	--	12,81	3,48	--	3,48	12,27	--	12,27	11,81	--	11,81	26,28	--	26,28	32,33	--	32,33	11,94	--	11,94	24,89	--	24,89
276_A	1,5	5,47	--	5,47	13,41	--	13,41	5,94	--	5,94	12,56	--	12,56	4,25	--	4,25	20,46	--	20,46	17,55	--	17,55	13,24	--	13,24	39,84	--	39,84
276_B	4,5	7,32	--	7,32	14,55	--	14,55	7,81	--	7,81	13,51	--	13,51	9,16	--	9,16	22,05	--	22,05	21,49	--	21,49	15,20	--	15,20	40,65	--	40,65
276_C	7,5	11,70	--	11,70	16,67	--	16,67	12,12	--	12,12	14,80	--	14,80	13,58	--	13,58	24,45	--	24,45	23,81	--	23,81	16,55	--	16,55	40,65	--	40,65
277_A	1,5	17,20	--	17,20	10,27	--	10,27	8,40	--	8,40	5,71	--	5,71	10,07	--	10,07	24,23	--	24,23	25,98	--	25,98	22,89	--	22,89	24,15	--	24,15
277_B	4,5	18,92	--	18,92	11,16	--	11,16	8,93	--	8,93	7,19	--	7,19	13,81	--	13,81	25,17	--	25,17	27,30	--	27,30	24,45	--	24,45	25,00	--	25,00
277_C	7,5	22,25	--	22,25	12,87	--	12,87	9,50	--	9,50	10,20	--	10,20	17,37	--	17,37	26,58	--	26,58	28,95	--	28,95	26,51	--	26,51	25,56	--	25,56
278_A	1,5	17,55	--	17,55	11,65	--	11,65	9,31	--	9,31	7,84	--	7,84	10,40	--	10,40	15,98	--	15,98	12,27	--	12,27	15,99	--	15,99	39,61	--	39,61
278_B	4,5	19,12	--	19,12	13,13	--	13,13	10,87	--	10,87	9,20	--	9,20	12,72	--	12,72	13,52	--	13,52	13,92	--	13,92	19,33	--	19,33	40,29	--	40,29

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
278_C	7,5	22,31	--	22,31	16,28	--	16,28	14,90	--	14,90	10,61	--	10,61	17,14	--	17,14	14,80	--	14,80	16,00	--	16,00	24,52	--	24,52	40,19	--	40,19
279_A	1,5	11,60	--	11,60	14,28	--	14,28	11,54	--	11,54	10,98	--	10,98	8,08	--	8,08	8,48	--	8,48	17,66	--	17,66	2,85	--	2,85	44,88	--	44,88
279_B	4,5	13,02	--	13,02	15,76	--	15,76	13,15	--	13,15	12,32	--	12,32	11,05	--	11,05	9,57	--	9,57	18,70	--	18,70	4,33	--	4,33	45,32	--	45,32
279_C	7,5	13,03	--	13,03	17,72	--	17,72	15,78	--	15,78	13,30	--	13,30	16,61	--	16,61	10,65	--	10,65	19,94	--	19,94	0,95	--	0,95	45,06	--	45,06
280_A	1,5	9,11	--	9,11	19,92	--	19,92	19,21	--	19,21	11,66	--	11,66	9,38	--	9,38	15,92	--	15,92	18,13	--	18,13	21,58	--	21,58	46,30	--	46,30
280_B	4,5	11,27	--	11,27	20,61	--	20,61	19,83	--	19,83	12,78	--	12,78	12,25	--	12,25	16,85	--	16,85	19,07	--	19,07	22,68	--	22,68	46,51	--	46,51
280_C	7,5	15,11	--	15,11	21,11	--	21,11	20,23	--	20,23	13,75	--	13,75	17,38	--	17,38	14,35	--	14,35	19,97	--	19,97	18,83	--	18,83	46,02	--	46,02
281_A	1,5	14,27	--	14,27	9,90	--	9,90	3,12	--	3,12	8,88	--	8,88	5,06	--	5,06	20,26	--	20,26	22,28	--	22,28	26,25	--	26,25	40,54	--	40,54
281_B	4,5	15,59	--	15,59	11,63	--	11,63	5,76	--	5,76	10,32	--	10,32	8,17	--	8,17	22,75	--	22,75	23,53	--	23,53	27,45	--	27,45	41,13	--	41,13
281_C	7,5	18,88	--	18,88	14,25	--	14,25	10,76	--	10,76	11,66	--	11,66	13,17	--	13,17	24,41	--	24,41	25,46	--	25,46	27,15	--	27,15	40,98	--	40,98
282_A	1,5	16,06	--	16,06	9,64	--	9,64	7,76	--	7,76	5,09	--	5,09	10,84	--	10,84	19,47	--	19,47	21,51	--	21,51	20,54	--	20,54	26,06	--	26,06
282_B	4,5	18,38	--	18,38	10,75	--	10,75	9,21	--	9,21	5,52	--	5,52	13,96	--	13,96	22,27	--	22,27	22,89	--	22,89	22,00	--	22,00	26,08	--	26,08
282_C	7,5	21,72	--	21,72	11,62	--	11,62	10,05	--	10,05	6,45	--	6,45	18,53	--	18,53	24,45	--	24,45	24,75	--	24,75	23,36	--	23,36	26,96	--	26,96
283_A	1,5	14,45	--	14,45	13,92	--	13,92	12,30	--	12,30	8,86	--	8,86	10,14	--	10,14	12,17	--	12,17	13,26	--	13,26	16,00	--	16,00	40,69	--	40,69
283_B	4,5	16,09	--	16,09	15,84	--	15,84	14,45	--	14,45	10,23	--	10,23	13,59	--	13,59	14,32	--	14,32	14,91	--	14,91	17,72	--	17,72	41,35	--	41,35
283_C	7,5	18,49	--	18,49	17,72	--	17,72	16,59	--	16,59	11,32	--	11,32	19,52	--	19,52	17,08	--	17,08	17,65	--	17,65	19,60	--	19,60	41,26	--	41,26
284_A	1,5	9,03	--	9,03	14,64	--	14,64	11,93	--	11,93	11,30	--	11,30	9,09	--	9,09	14,95	--	14,95	20,19	--	20,19	14,07	--	14,07	44,92	--	44,92
284_B	4,5	11,61	--	11,61	16,22	--	16,22	13,88	--	13,88	12,42	--	12,42	11,92	--	11,92	15,75	--	15,75	20,57	--	20,57	16,56	--	16,56	45,37	--	45,37
284_C	7,5	15,20	--	15,20	18,27	--	18,27	16,65	--	16,65	13,19	--	13,19	18,11	--	18,11	10,17	--	10,17	20,97	--	20,97	15,44	--	15,44	45,10	--	45,10
285_A	1,5	14,17	--	14,17	11,68	--	11,68	8,30	--	8,30	9,02	--	9,02	8,64	--	8,64	16,84	--	16,84	21,58	--	21,58	16,79	--	16,79	39,78	--	39,78
285_B	4,5	14,67	--	14,67	13,08	--	13,08	10,18	--	10,18	9,95	--	9,95	10,06	--	10,06	21,23	--	21,23	22,82	--	22,82	19,44	--	19,44	40,61	--	40,61
285_C	7,5	15,42	--	15,42	15,02	--	15,02	12,99	--	12,99	10,75	--	10,75	16,29	--	16,29	23,70	--	23,70	25,13	--	25,13	21,27	--	21,27	40,61	--	40,61
286_A	1,5	17,39	--	17,39	11,04	--	11,04	9,87	--	9,87	4,78	--	4,78	11,36	--	11,36	20,30	--	20,30	23,08	--	23,08	20,59	--	20,59	28,22	--	28,22
286_B	4,5	18,70	--	18,70	12,58	--	12,58	11,78	--	11,78	4,87	--	4,87	14,60	--	14,60	23,12	--	23,12	23,86	--	23,86	22,64	--	22,64	29,00	--	29,00
286_C	7,5	21,04	--	21,04	13,34	--	13,34	12,27	--	12,27	6,75	--	6,75	17,54	--	17,54	24,49	--	24,49	25,41	--	25,41	25,24	--	25,24	30,10	--	30,10
287_A	1,5	15,79	--	15,79	13,38	--	13,38	11,90	--	11,90	7,98	--	7,98	11,69	--	11,69	9,85	--	9,85	9,85	--	9,85	20,13	--	20,13	39,56	--	39,56
287_B	4,5	17,44	--	17,44	15,19	--	15,19	13,80	--	13,80	9,57	--	9,57	15,03	--	15,03	11,64	--	11,64	11,35	--	11,35	21,53	--	21,53	40,37	--	40,37
287_C	7,5	19,85	--	19,85	17,96	--	17,96	16,83	--	16,83	11,56	--	11,56	17,85	--	17,85	12,82	--	12,82	14,11	--	14,11	23,01	--	23,01	40,44	--	40,44
288_A	1,5	9,82	--	9,82	19,27	--	19,27	17,99	--	17,99	13,36	--	13,36	10,46	--	10,46	9,97	--	9,97	18,84	--	18,84	11,56	--	11,56	46,66	--	46,66
288_B	4,5	12,10	--	12,10	20,14	--	20,14	18,85	--	18,85	14,25	--	14,25	13,18	--	13,18	11,11	--	11,11	19,54	--	19,54	13,79	--	13,79	46,82	--	46,82
288_C	7,5	17,34	--	17,34	21,39	--	21,39	20,20	--	20,20	15,20	--	15,20	17,68	--	17,68	13,16	--	13,16	20,55	--	20,55	15,58	--	15,58	46,32	--	46,32
289_A	1,5	13,36	--	13,36	10,72	--	10,72	4,23	--	4,23	9,62	--	9,62	6,66	--	6,66	15,21	--	15,21	17,07	--	17,07	16,77	--	16,77	40,50	--	40,50
289_B	4,5	14,93	--	14,93	11,88	--	11,88	5,92	--	5,92	10,61	--	10,61	10,47	--	10,47	19,40	--	19,40	17,98	--	17,98	22,67	--	22,67	41,10	--	41,10
289_C	7,5	17,62	--	17,62	13,26	--	13,26	9,26	--	9,26	11,06	--	11,06	14,83	--	14,83	21,02	--	21,02	18,97	--	18,97	24,18	--	24,18	41,02	--	41,02

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																											
		De Hees			Molenveldweg			Molenveldweg 60km/uur			Molenveldweg 30km/uur			Hoogbroek			Peperstraat			Molenstraat			Staartenstraat			binnenplanse wegen		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
290_A	1,5	18,05	--	18,05	10,97	--	10,97	10,07	--	10,07	3,72	--	3,72	11,29	--	11,29	17,05	--	17,05	17,41	--	17,41	20,49	--	20,49	30,00	--	30,00
290_B	4,5	19,28	--	19,28	12,39	--	12,39	11,48	--	11,48	5,14	--	5,14	15,03	--	15,03	18,44	--	18,44	17,99	--	17,99	22,34	--	22,34	31,67	--	31,67
290_C	7,5	22,77	--	22,77	12,80	--	12,80	11,66	--	11,66	6,44	--	6,44	17,94	--	17,94	20,00	--	20,00	18,62	--	18,62	23,49	--	23,49	32,84	--	32,84
291_A	1,5	15,76	--	15,76	15,91	--	15,91	13,39	--	13,39	12,34	--	12,34	11,75	--	11,75	9,19	--	9,19	10,69	--	10,69	11,95	--	11,95	41,39	--	41,39
291_B	4,5	17,76	--	17,76	17,60	--	17,60	15,04	--	15,04	14,09	--	14,09	14,40	--	14,40	11,54	--	11,54	12,22	--	12,22	14,91	--	14,91	42,12	--	42,12
291_C	7,5	21,01	--	21,01	19,38	--	19,38	17,37	--	17,37	15,05	--	15,05	19,08	--	19,08	13,29	--	13,29	13,91	--	13,91	15,31	--	15,31	42,07	--	42,07
292_A	1,5	10,12	--	10,12	21,65	--	21,65	14,20	--	14,20	20,78	--	20,78	10,36	--	10,36	9,69	--	9,69	16,25	--	16,25	11,48	--	11,48	44,95	--	44,95
292_B	4,5	12,46	--	12,46	22,06	--	22,06	16,14	--	16,14	20,78	--	20,78	13,92	--	13,92	10,68	--	10,68	17,00	--	17,00	14,16	--	14,16	45,66	--	45,66
292_C	7,5	16,53	--	16,53	23,19	--	23,19	18,89	--	18,89	21,17	--	21,17	17,87	--	17,87	11,23	--	11,23	17,71	--	17,71	16,39	--	16,39	45,51	--	45,51
293_A	1,5	14,06	--	14,06	18,00	--	18,00	9,73	--	9,73	17,30	--	17,30	6,51	--	6,51	15,51	--	15,51	13,43	--	13,43	16,48	--	16,48	39,33	--	39,33
293_B	4,5	14,82	--	14,82	18,47	--	18,47	11,44	--	11,44	17,51	--	17,51	9,85	--	9,85	16,71	--	16,71	14,76	--	14,76	18,77	--	18,77	39,95	--	39,95
293_C	7,5	12,91	--	12,91	19,34	--	19,34	14,03	--	14,03	17,82	--	17,82	16,31	--	16,31	17,67	--	17,67	16,13	--	16,13	20,90	--	20,90	39,99	--	39,99
294_A	1,5	20,31	--	20,31	11,71	--	11,71	8,73	--	8,73	8,67	--	8,67	9,89	--	9,89	16,22	--	16,22	20,11	--	20,11	16,65	--	16,65	32,77	--	32,77
294_B	4,5	21,95	--	21,95	12,93	--	12,93	10,39	--	10,39	9,38	--	9,38	13,79	--	13,79	17,42	--	17,42	20,49	--	20,49	19,08	--	19,08	34,79	--	34,79
294_C	7,5	22,33	--	22,33	13,15	--	13,15	10,57	--	10,57	9,68	--	9,68	16,94	--	16,94	18,64	--	18,64	20,64	--	20,64	20,49	--	20,49	35,38	--	35,38
295_A	1,5	18,09	--	18,09	16,31	--	16,31	14,10	--	14,10	12,31	--	12,31	11,90	--	11,90	8,50	--	8,50	15,48	--	15,48	13,73	--	13,73	38,35	--	38,35
295_B	4,5	19,54	--	19,54	17,82	--	17,82	16,13	--	16,13	12,90	--	12,90	15,57	--	15,57	9,66	--	9,66	15,85	--	15,85	16,16	--	16,16	40,13	--	40,13
295_C	7,5	21,71	--	21,71	19,86	--	19,86	18,73	--	18,73	13,45	--	13,45	20,42	--	20,42	9,76	--	9,76	15,95	--	15,95	19,16	--	19,16	40,43	--	40,43

Bijlage 4. Berekeningsresultaten met geluidsreducerende overdrachtsmaatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2_overdracht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170 A	5	1,50	52,69	48,38	42,69	52,81
170 B	5	4,50	53,23	48,93	43,23	53,35
170 C	5	7,50	53,08	48,78	43,08	53,20
171 A	5	1,50	46,23	41,93	36,23	46,35
171_B	5	4,50	47,48	43,18	37,48	47,60
171 C	5	7,50	47,46	43,16	37,46	47,58
172 A	5	1,50	34,16	29,86	24,16	34,28
172 B	5	4,50	35,23	30,92	25,23	35,35
172 C	5	7,50	38,18	33,88	28,18	38,30
173_A	5	1,50	49,47	45,17	39,47	49,59
173 B	5	4,50	50,31	46,01	40,31	50,43
173 C	5	7,50	50,29	45,99	40,29	50,41
174 A	5	1,50	52,86	48,56	42,86	52,98
174 B	5	4,50	53,33	49,02	43,33	53,45
174_C	5	7,50	53,10	48,80	43,10	53,22
175 A	5	1,50	44,80	40,50	34,80	44,92
175 B	5	4,50	45,56	41,26	35,56	45,68
175 C	5	7,50	45,58	41,28	35,58	45,70
176 A	5	1,50	34,10	29,80	24,10	34,22
176_B	5	4,50	35,23	30,93	25,23	35,35
176 C	5	7,50	36,69	32,39	26,69	36,81
177 A	5	1,50	50,11	45,81	40,11	50,23
177 B	5	4,50	50,83	46,53	40,83	50,95
177_C	5	7,50	50,76	46,46	40,76	50,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2_overdracht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_30
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170 A	5	1,50	37,70	33,40	27,70	37,82
170 B	5	4,50	39,26	34,96	29,26	39,38
170 C	5	7,50	39,29	34,99	29,29	39,41
171 A	5	1,50	36,27	31,97	26,27	36,39
171_B	5	4,50	37,74	33,44	27,74	37,86
171 C	5	7,50	37,79	33,49	27,79	37,91
172 A	5	1,50	19,11	14,80	9,11	19,23
172 B	5	4,50	20,60	16,29	10,60	20,72
172 C	5	7,50	18,65	14,35	8,65	18,77
173_A	5	1,50	13,12	8,82	3,12	13,24
173 B	5	4,50	16,51	12,21	6,51	16,63
173 C	5	7,50	17,25	12,95	7,25	17,37
174 A	5	1,50	45,52	41,22	35,52	45,64
174 B	5	4,50	45,54	41,24	35,54	45,66
174_C	5	7,50	45,21	40,91	35,21	45,33
175 A	5	1,50	40,99	36,69	30,99	41,11
175 B	5	4,50	41,13	36,83	31,13	41,25
175 C	5	7,50	41,04	36,74	31,04	41,16
176 A	5	1,50	16,18	11,88	6,18	16,30
176_B	5	4,50	17,58	13,28	7,58	17,70
176 C	5	7,50	20,66	16,36	10,66	20,78
177 A	5	1,50	16,23	11,93	6,23	16,35
177 B	5	4,50	17,78	13,48	7,78	17,90
177_C	5	7,50	19,86	15,56	9,86	19,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2_overdracht
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenveldweg_60
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170 A	5	1,50	52,55	48,24	42,55	52,67
170 B	5	4,50	53,05	48,75	43,05	53,17
170 C	5	7,50	52,89	48,59	42,89	53,01
171 A	5	1,50	45,77	41,47	35,77	45,89
171_B	5	4,50	46,99	42,69	36,99	47,11
171 C	5	7,50	46,97	42,67	36,97	47,09
172 A	5	1,50	34,02	29,72	24,02	34,14
172 B	5	4,50	35,08	30,77	25,08	35,20
172 C	5	7,50	38,13	33,83	28,13	38,25
173_A	5	1,50	49,47	45,17	39,47	49,59
173 B	5	4,50	50,31	46,01	40,31	50,43
173 C	5	7,50	50,29	45,99	40,29	50,41
174 A	5	1,50	51,97	47,67	41,97	52,09
174 B	5	4,50	52,54	48,23	42,54	52,66
174_C	5	7,50	52,33	48,03	42,33	52,45
175 A	5	1,50	42,46	38,16	32,46	42,58
175 B	5	4,50	43,61	39,31	33,61	43,73
175 C	5	7,50	43,69	39,39	33,69	43,81
176 A	5	1,50	34,03	29,73	24,03	34,15
176_B	5	4,50	35,16	30,86	25,16	35,28
176 C	5	7,50	36,58	32,28	26,58	36,70
177 A	5	1,50	50,11	45,81	40,11	50,23
177 B	5	4,50	50,83	46,53	40,83	50,95
177_C	5	7,50	50,76	46,46	40,76	50,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001 A	1	1,50	51,04	46,74	41,04	51,16
001 B	1	4,50	51,41	47,11	41,41	51,53
001 C	1	7,50	51,20	46,90	41,20	51,32
002 A	1	1,50	45,86	41,56	35,86	45,98
002_B	1	4,50	46,75	42,45	36,75	46,87
002 C	1	7,50	46,87	42,56	36,87	46,99
003 A	1	1,50	37,15	32,52	26,95	37,15
003 B	1	4,50	38,27	33,59	28,04	38,25
003 C	1	7,50	39,07	34,36	28,83	39,04
004_A	1	1,50	46,23	41,91	36,22	46,35
004 B	1	4,50	46,83	42,50	36,81	46,94
004 C	1	7,50	46,80	42,47	36,78	46,91
005 A	1	1,50	48,61	44,31	38,61	48,73
005 B	1	4,50	49,27	44,96	39,27	49,39
005_C	1	7,50	49,26	44,95	39,26	49,38
006 A	1	1,50	44,01	39,71	34,01	44,13
006 B	1	4,50	45,11	40,80	35,10	45,23
006 C	1	7,50	45,32	41,01	35,31	45,44
007 A	1	1,50	36,48	31,82	26,26	36,47
007_B	1	4,50	37,79	33,05	27,53	37,75
007 C	1	7,50	38,99	34,23	28,71	38,94
008 A	1	1,50	44,73	40,37	34,70	44,83
008 B	1	4,50	45,64	41,27	35,59	45,74
008 C	1	7,50	45,88	41,49	35,83	45,97
009_A	1	1,50	50,43	46,13	40,43	50,55
009 B	1	4,50	50,79	46,48	40,79	50,91
009 C	1	7,50	50,60	46,29	40,59	50,72
010 A	1	1,50	45,71	41,40	35,70	45,83
010 B	1	4,50	46,46	42,15	36,45	46,58
010_C	1	7,50	46,63	42,32	36,62	46,75
011 A	1	1,50	37,33	32,47	27,00	37,25
011 B	1	4,50	38,95	33,99	28,56	38,83
011 C	1	7,50	39,96	35,01	29,58	39,85
012 A	1	1,50	45,98	41,57	35,91	46,06
012_B	1	4,50	46,80	42,35	36,71	46,87
012 C	1	7,50	46,92	42,44	36,81	46,98
013 A	1	1,50	52,66	48,31	42,63	52,77
013 B	1	4,50	52,69	48,34	42,66	52,80
013 C	1	7,50	52,20	47,84	42,16	52,30
014_A	1	1,50	47,97	43,66	37,97	48,09
014 B	1	4,50	48,30	43,98	38,29	48,42
014 C	1	7,50	48,12	43,79	38,10	48,23
015 A	1	1,50	44,29	39,08	33,76	44,08
015 B	1	4,50	45,10	39,87	34,56	44,89
015_C	1	7,50	45,20	39,96	34,65	44,98
016 A	1	1,50	51,85	46,92	41,47	51,74
016 B	1	4,50	52,04	47,10	41,66	51,93
016 C	1	7,50	51,66	46,74	41,29	51,55
017 A	1	1,50	50,72	45,49	40,18	50,51
017_B	1	4,50	51,09	45,88	40,56	50,88
017 C	1	7,50	50,80	45,62	40,28	50,60
018 A	1	1,50	47,14	42,18	36,75	47,02
018 B	1	4,50	47,99	43,09	37,63	47,89
018 C	1	7,50	48,06	43,18	37,72	47,97
019_A	1	1,50	38,84	34,47	28,80	38,94
019 B	1	4,50	40,58	36,21	30,54	40,68
019 C	1	7,50	41,18	36,80	31,13	41,27
020 A	1	1,50	45,45	40,22	34,91	45,24
020_B	1	4,50	45,90	40,69	35,37	45,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
020 C	1	7,50	45,78	40,57	35,25	45,57
021 A	1	1,50	52,03	46,70	41,43	51,78
021 B	1	4,50	52,10	46,78	41,51	51,86
021 C	1	7,50	51,53	46,22	40,94	51,29
022_A	1	1,50	45,80	40,58	35,26	45,59
022 B	1	4,50	46,24	41,06	35,73	46,05
022 C	1	7,50	46,27	41,15	35,79	46,10
023 A	1	1,50	39,45	35,03	29,38	39,53
023 B	1	4,50	41,05	36,63	30,98	41,13
023_C	1	7,50	41,87	37,42	31,78	41,94
024 A	1	1,50	46,89	41,57	36,30	46,65
024 B	1	4,50	47,37	42,03	36,77	47,12
024 C	1	7,50	47,30	41,99	36,71	47,06
025 A	1	1,50	51,93	46,57	41,32	51,68
025_B	1	4,50	51,97	46,60	41,35	51,71
025 C	1	7,50	51,39	46,03	40,78	51,14
026 A	1	1,50	47,12	41,89	36,58	46,91
026 B	1	4,50	47,56	42,34	37,02	47,35
026 C	1	7,50	47,52	42,34	37,00	47,32
027_A	1	1,50	38,96	34,39	28,79	38,98
027 B	1	4,50	40,51	35,86	30,30	40,50
027 C	1	7,50	41,49	36,86	31,29	41,49
028 A	1	1,50	46,52	41,20	35,93	46,28
028 B	1	4,50	47,24	41,89	36,63	46,99
028_C	1	7,50	47,22	41,88	36,62	46,97
029 A	1	1,50	40,08	35,05	29,65	39,94
029 B	1	4,50	42,15	37,03	31,67	41,98
029 C	1	7,50	42,87	37,76	32,39	42,70
030 A	1	1,50	39,96	35,44	29,83	40,00
030_B	1	4,50	41,59	37,02	31,42	41,61
030 C	1	7,50	42,30	37,75	32,15	42,33
031 A	1	1,50	37,70	33,38	27,69	37,82
031 B	1	4,50	39,20	34,86	29,18	39,31
031 C	1	7,50	40,60	36,25	30,57	40,71
032_A	1	1,50	38,03	33,10	27,66	37,92
032 B	1	4,50	40,02	35,01	29,60	39,88
032 C	1	7,50	41,12	36,12	30,71	40,99
033 A	2	1,50	52,44	47,08	41,83	52,19
033 B	2	4,50	52,40	47,03	41,78	52,14
034_A	2	1,50	52,48	47,11	41,86	52,22
034 B	2	4,50	52,47	47,10	41,85	52,21
035 A	2	1,50	52,43	47,06	41,81	52,17
035 B	2	4,50	52,46	47,07	41,83	52,19
036 A	2	1,50	52,43	47,06	41,81	52,17
036_B	2	4,50	52,50	47,10	41,86	52,23
037 A	2	1,50	46,12	40,80	35,53	45,88
037 B	2	4,50	46,82	41,46	36,21	46,57
038 A	2	1,50	37,26	32,47	26,97	37,20
038 B	2	4,50	39,03	34,17	28,70	38,95
039_A	2	1,50	36,73	32,12	26,55	36,74
039 B	2	4,50	38,30	33,63	28,08	38,29
040 A	2	1,50	37,43	32,96	27,32	37,49
040 B	2	4,50	38,75	34,25	28,63	38,80
041 A	2	1,50	38,86	34,55	28,86	38,98
041_B	2	4,50	39,98	35,67	29,98	40,10
042 A	2	1,50	51,54	46,18	40,92	51,28
042 B	2	4,50	51,87	46,48	41,24	51,60
042 C	2	7,50	51,42	46,03	40,79	51,15
043_A	2	1,50	46,81	41,50	36,22	46,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043 B	2	4,50	47,74	42,39	37,13	47,49
043 C	2	7,50	47,75	42,37	37,12	47,49
044 A	2	1,50	40,59	35,53	30,15	40,44
044 B	2	4,50	42,29	37,16	31,80	42,11
044_C	2	7,50	42,72	37,67	32,28	42,57
045 A	2	1,50	45,79	40,48	35,20	45,55
045 B	2	4,50	46,43	41,08	35,82	46,18
045 C	2	7,50	46,27	40,99	35,70	46,04
046 A	2	1,50	51,93	46,56	41,31	51,67
046_B	2	4,50	52,24	46,84	41,60	51,97
046 C	2	7,50	51,82	46,42	41,19	51,55
047 A	2	1,50	51,73	46,37	41,12	51,48
047 B	2	4,50	52,00	46,62	41,37	51,74
047 C	2	7,50	51,61	46,22	40,98	51,34
048_A	2	1,50	46,42	41,14	35,85	46,19
048 B	2	4,50	46,89	41,59	36,31	46,65
048 C	2	7,50	46,75	41,47	36,18	46,52
049 A	2	1,50	46,37	41,09	35,80	46,14
049 B	2	4,50	47,15	41,83	36,55	46,91
049_C	2	7,50	47,14	41,83	36,55	46,90
050 A	2	1,50	51,90	46,53	41,28	51,64
050 B	2	4,50	52,13	46,73	41,49	51,86
050 C	2	7,50	51,70	46,29	41,06	51,43
051 A	2	1,50	45,93	40,61	35,34	45,69
051_B	2	4,50	46,65	41,30	36,04	46,40
051 C	2	7,50	46,58	41,22	35,96	46,32
052 A	2	1,50	46,21	40,91	35,63	45,97
052 B	2	4,50	46,73	41,41	36,14	46,49
052 C	2	7,50	46,62	41,31	36,03	46,38
053_A	2	1,50	51,86	46,50	41,24	51,60
053 B	2	4,50	52,13	46,75	41,50	51,87
053 C	2	7,50	51,76	46,36	41,12	51,49
054 A	2	1,50	51,88	46,51	41,26	51,62
054 B	2	4,50	51,97	46,57	41,34	51,70
054_C	2	7,50	51,43	46,03	40,79	51,16
055 A	2	1,50	46,62	41,28	36,02	46,37
055 B	2	4,50	47,13	41,77	36,51	46,87
055 C	2	7,50	47,03	41,67	36,42	46,78
056 A	2	1,50	40,30	35,29	29,88	40,16
056_B	2	4,50	42,09	37,00	31,62	41,92
056 C	2	7,50	42,55	37,47	32,09	42,39
057 A	2	1,50	46,76	41,45	36,17	46,52
057 B	2	4,50	47,54	42,19	36,93	47,29
057 C	2	7,50	47,57	42,24	36,97	47,32
058_A	2	1,50	50,62	45,25	40,00	50,36
058 B	2	4,50	50,83	45,43	40,19	50,56
058 C	2	7,50	50,54	45,14	39,91	50,27
059 A	2	1,50	37,19	32,11	26,73	37,03
059 B	2	4,50	38,50	33,36	28,01	38,32
059_C	2	7,50	39,57	34,44	29,08	39,39
060 A	2	1,50	37,41	32,53	27,07	37,32
060 B	2	4,50	39,14	34,18	28,75	39,02
060 C	2	7,50	40,09	35,16	29,71	39,98
061 A	2	1,50	45,29	40,01	34,72	45,06
061_B	2	4,50	45,93	40,61	35,34	45,69
061 C	2	7,50	45,99	40,67	35,40	45,75
062 A	3	1,50	50,69	45,39	40,11	50,45
062 B	3	4,50	50,91	45,61	40,32	50,67
062_C	3	7,50	50,53	45,23	39,95	50,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
063 A	3	1,50	50,25	44,93	39,66	50,01
063 B	3	4,50	50,72	45,38	40,12	50,47
063 C	3	7,50	50,51	45,16	39,90	50,26
064 A	3	1,50	46,31	41,01	35,73	46,07
064_B	3	4,50	47,23	41,90	36,63	46,98
064 C	3	7,50	47,30	41,95	36,69	47,05
065 A	3	1,50	44,62	39,38	34,07	44,40
065 B	3	4,50	45,36	40,10	34,80	45,14
065 C	3	7,50	45,38	40,11	34,82	45,16
066_A	3	1,50	52,10	46,76	41,50	51,85
066 B	3	4,50	52,05	46,71	41,44	51,80
066 C	3	7,50	51,43	46,12	40,84	51,19
067 A	3	1,50	46,13	40,85	35,56	45,90
067 B	3	4,50	46,69	41,39	36,11	46,45
067_C	3	7,50	46,58	41,27	35,99	46,34
068 A	3	1,50	41,98	36,81	31,47	41,79
068 B	3	4,50	43,90	38,64	33,34	43,68
068 C	3	7,50	44,24	38,97	33,67	44,01
069 A	3	1,50	47,06	41,85	36,53	46,85
069_B	3	4,50	47,60	42,38	37,06	47,39
069 C	3	7,50	47,53	42,34	37,01	47,33
070 A	3	1,50	50,72	45,43	40,15	50,49
070 B	3	4,50	50,87	45,59	40,30	50,64
070 C	3	7,50	50,48	45,22	39,92	50,26
071_A	3	1,50	45,44	40,20	34,89	45,22
071 B	3	4,50	46,17	40,90	35,61	45,95
071 C	3	7,50	46,18	40,92	35,62	45,96
072 A	3	1,50	46,14	40,89	35,59	45,92
072 B	3	4,50	47,09	41,80	36,52	46,86
072_C	3	7,50	47,18	41,89	36,61	46,95
073 A	3	1,50	50,20	44,95	39,65	49,98
073 B	3	4,50	50,59	45,33	40,03	50,37
073 C	3	7,50	50,43	45,19	39,88	50,21
074 A	3	1,50	50,50	45,18	39,91	50,26
074_B	3	4,50	50,97	45,62	40,36	50,72
074 C	3	7,50	50,75	45,41	40,14	50,50
075 A	3	1,50	50,99	45,67	40,40	50,75
075 B	3	4,50	51,49	46,14	40,88	51,24
075 C	3	7,50	51,30	45,95	40,69	51,05
076_A	3	1,50	51,76	46,41	41,15	51,51
076 B	3	4,50	52,21	46,84	41,58	51,95
076 C	3	7,50	51,95	46,59	41,33	51,69
077 A	3	1,50	45,09	39,79	34,51	44,85
077 B	3	4,50	45,69	40,33	35,08	45,44
077_C	3	7,50	45,84	40,48	35,22	45,58
078 A	3	1,50	33,78	28,60	23,27	33,59
078 B	3	4,50	36,39	31,18	25,85	36,18
078 C	3	7,50	38,72	33,60	28,24	38,55
079 A	3	1,50	35,93	30,86	25,48	35,77
079_B	3	4,50	38,21	33,04	27,69	38,01
079 C	3	7,50	39,68	34,54	29,19	39,50
080 A	3	1,50	38,88	33,79	28,41	38,71
080 B	3	4,50	40,95	35,74	30,42	40,74
080 C	3	7,50	41,68	36,46	31,14	41,47
081_A	3	1,50	46,14	40,95	35,62	45,94
081 B	3	4,50	47,12	41,89	36,58	46,91
081 C	3	7,50	47,26	42,05	36,73	47,05
082 A	3	1,50	51,18	45,83	40,57	50,93
082_B	3	4,50	51,59	46,22	40,97	51,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
082 C	3	7,50	51,33	45,95	40,70	51,07
083 A	3	1,50	50,67	45,34	40,07	50,42
083 B	3	4,50	51,19	45,82	40,57	50,93
083 C	3	7,50	50,99	45,61	40,36	50,73
084_A	3	1,50	50,55	45,20	39,94	50,30
084 B	3	4,50	51,06	45,68	40,44	50,80
084 C	3	7,50	50,84	45,45	40,20	50,57
085 A	3	1,50	45,04	39,71	34,44	44,79
085 B	3	4,50	45,83	40,45	35,20	45,57
085_C	3	7,50	45,93	40,54	35,30	45,66
086 A	3	1,50	39,44	34,22	28,90	39,23
086 B	3	4,50	41,57	36,28	31,00	41,34
086 C	3	7,50	42,37	37,09	31,80	42,14
087 A	3	1,50	38,04	32,86	27,53	37,85
087_B	3	4,50	40,23	34,97	29,67	40,01
087 C	3	7,50	41,42	36,20	30,88	41,21
088 A	3	1,50	36,17	30,96	25,64	35,96
088 B	3	4,50	38,47	33,20	27,91	38,25
088 C	3	7,50	40,68	35,47	30,15	40,47
089_A	3	1,50	46,91	41,61	36,33	46,67
089 B	3	4,50	47,64	42,28	37,03	47,39
089 C	3	7,50	47,64	42,29	37,03	47,39
090 A	3	1,50	51,03	45,67	40,42	50,78
090 B	3	4,50	51,43	46,04	40,80	51,16
090_C	3	7,50	51,20	45,80	40,57	50,93
091 A	3	1,50	53,51	48,10	42,87	53,24
091 B	3	4,50	53,31	47,89	42,66	53,03
091 C	3	7,50	52,56	47,14	41,91	52,28
092 A	3	1,50	53,41	48,00	42,77	53,14
092_B	3	4,50	53,18	47,75	42,53	52,90
092 C	3	7,50	52,36	46,94	41,71	52,08
093 A	3	1,50	53,42	48,01	42,78	53,15
093 B	3	4,50	53,11	47,68	42,46	52,83
093 C	3	7,50	52,25	46,82	41,59	51,97
094_A	3	1,50	50,41	45,05	39,79	50,15
094 B	3	4,50	50,67	45,28	40,04	50,40
094 C	3	7,50	50,33	44,94	39,70	50,06
095 A	3	1,50	38,82	33,60	28,28	38,61
095 B	3	4,50	40,93	35,64	30,36	40,70
095_C	3	7,50	41,80	36,52	31,23	41,57
096 A	3	1,50	40,68	35,47	30,15	40,47
096 B	3	4,50	42,67	37,38	32,10	42,44
096 C	3	7,50	43,38	38,11	32,82	43,16
097 A	3	1,50	40,15	34,94	29,62	39,94
097_B	3	4,50	42,17	36,88	31,59	41,94
097 C	3	7,50	43,07	37,75	32,48	42,83
098 A	3	1,50	51,11	45,76	40,50	50,86
098 B	3	4,50	51,61	46,22	40,98	51,34
099 A	3	1,50	50,43	45,08	39,82	50,18
099_B	3	4,50	50,96	45,57	40,33	50,69
100 A	3	1,50	50,26	44,92	39,66	50,01
100 B	3	4,50	50,79	45,41	40,16	50,53
101 A	3	1,50	50,37	45,03	39,76	50,12
101 B	3	4,50	50,88	45,51	40,26	50,62
102_A	3	1,50	46,41	41,18	35,87	46,20
102 B	3	4,50	47,46	42,18	36,89	47,23
103 A	3	1,50	38,65	33,60	28,21	38,50
103 B	3	4,50	40,72	35,58	30,23	40,54
104_A	3	1,50	36,12	31,15	25,73	36,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
104 B	3	4,50	38,07	32,98	27,61	37,91
105 A	3	1,50	37,31	32,16	26,81	37,12
105 B	3	4,50	39,38	34,13	28,83	39,16
106 A	3	1,50	37,28	32,11	26,77	37,09
106_B	3	4,50	39,38	34,12	28,82	39,16
107 A	3	1,50	44,66	39,34	34,07	44,42
107 B	3	4,50	45,57	40,21	34,95	45,31
108 A	4	1,50	49,71	44,36	39,10	49,46
108 B	4	4,50	50,01	44,64	39,39	49,75
108_C	4	7,50	49,81	44,43	39,18	49,55
109 A	4	1,50	42,89	38,57	32,88	43,01
109 B	4	4,50	44,59	40,26	34,57	44,70
109 C	4	7,50	45,26	40,95	35,25	45,38
110 A	4	1,50	44,76	40,40	34,73	44,86
110_B	4	4,50	46,48	42,11	36,44	46,58
110_C	4	7,50	47,21	42,84	37,17	47,31
111 A	4	1,50	45,78	40,67	35,31	45,61
111 B	4	4,50	46,54	41,43	36,06	46,37
111 C	4	7,50	46,85	41,78	36,40	46,69
112_A	4	1,50	51,18	45,83	40,57	50,93
112 B	4	4,50	51,46	46,08	40,83	51,20
112 C	4	7,50	51,08	45,70	40,45	50,82
113 A	4	1,50	46,96	41,92	36,53	46,81
113 B	4	4,50	47,86	42,84	37,44	47,72
113_C	4	7,50	48,09	43,12	37,69	47,97
114 A	4	1,50	44,08	39,65	34,00	44,15
114 B	4	4,50	45,74	41,29	35,65	45,81
114 C	4	7,50	46,63	42,19	36,54	46,70
115 A	4	1,50	46,18	40,99	35,66	45,98
115_B	4	4,50	46,97	41,77	36,45	46,77
115 C	4	7,50	47,19	42,01	36,67	46,99
116 A	4	1,50	51,76	46,39	41,14	51,50
116 B	4	4,50	51,99	46,60	41,36	51,72
116 C	4	7,50	51,55	46,16	40,92	51,28
117_A	4	1,50	47,03	41,92	36,56	46,86
117 B	4	4,50	47,85	42,74	37,37	47,68
117 C	4	7,50	48,03	42,98	37,59	47,88
118 A	4	1,50	44,15	39,53	33,96	44,15
118 B	4	4,50	45,76	41,09	35,54	45,75
118_C	4	7,50	46,55	41,92	36,36	46,55
119 A	4	1,50	47,20	41,92	36,63	46,97
119 B	4	4,50	48,12	42,79	37,52	47,87
119 C	4	7,50	48,18	42,85	37,58	47,93
120 A	4	1,50	52,73	47,36	42,11	52,47
120_B	4	4,50	52,90	47,51	42,27	52,63
120 C	4	7,50	52,42	47,02	41,79	52,15
121 A	4	1,50	47,06	41,92	36,57	46,88
121 B	4	4,50	47,84	42,69	37,34	47,65
121 C	4	7,50	47,99	42,89	37,52	47,82
122_A	4	1,50	47,94	42,81	37,45	47,76
122 B	4	4,50	48,50	43,39	38,02	48,33
122 C	4	7,50	48,58	43,52	38,13	48,42
123 A	4	1,50	52,78	47,43	42,17	52,53
123 B	4	4,50	52,92	47,55	42,30	52,66
123_C	4	7,50	52,48	47,10	41,85	52,22
124 A	4	1,50	51,85	46,49	41,24	51,60
124 B	4	4,50	52,21	46,82	41,58	51,94
124 C	4	7,50	51,93	46,53	41,29	51,66
125_A	4	1,50	53,22	47,87	42,61	52,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125 B	4	4,50	53,21	47,86	42,60	52,96
125 C	4	7,50	52,64	47,30	42,04	52,39
126 A	4	1,50	48,15	42,92	37,61	47,94
126 B	4	4,50	48,49	43,26	37,94	48,28
126_C	4	7,50	48,34	43,15	37,82	48,14
127 A	4	1,50	45,43	40,14	34,85	45,20
127 B	4	4,50	46,33	41,00	35,73	46,08
127 C	4	7,50	46,42	41,06	35,81	46,17
128 A	4	1,50	51,35	45,99	40,73	51,09
128_B	4	4,50	51,77	46,38	41,14	51,50
128 C	4	7,50	51,49	46,09	40,85	51,22
129 A	4	1,50	46,98	41,70	36,41	46,75
129 B	4	4,50	47,95	42,63	37,36	47,71
129 C	4	7,50	48,07	42,74	37,47	47,82
130_A	4	1,50	41,89	36,95	31,51	41,78
130 B	4	4,50	43,30	38,27	32,87	43,16
130 C	4	7,50	43,83	38,80	33,40	43,69
131 A	4	1,50	45,36	40,04	34,77	45,12
131 B	4	4,50	46,22	40,85	35,60	45,96
131_C	4	7,50	46,30	40,92	35,67	46,04
132 A	4	1,50	52,13	46,75	41,50	51,87
132 B	4	4,50	52,40	47,00	41,76	52,13
132_C	4	7,50	51,99	46,58	41,35	51,72
133 A	4	1,50	46,54	41,25	35,96	46,31
133_B	4	4,50	47,31	41,98	36,71	47,06
133 C	4	7,50	47,37	42,04	36,77	47,12
134 A	4	1,50	39,59	34,70	29,24	39,50
134 B	4	4,50	41,11	36,11	30,69	40,97
134 C	4	7,50	42,01	36,97	31,57	41,86
135_A	4	1,50	46,95	41,63	36,36	46,71
135 B	4	4,50	47,73	42,37	37,11	47,47
135 C	4	7,50	47,76	42,38	37,13	47,50
136 A	4	1,50	51,36	45,99	40,74	51,10
136 B	4	4,50	52,06	46,66	41,42	51,79
136_C	4	7,50	51,82	46,40	41,17	51,54
137 A	4	1,50	45,29	39,99	34,71	45,05
137 B	4	4,50	46,11	40,77	35,51	45,86
137 C	4	7,50	46,27	40,92	35,66	46,02
138 A	4	1,50	39,63	34,56	29,18	39,47
138_B	4	4,50	41,51	36,35	31,00	41,32
138 C	4	7,50	42,27	37,08	31,75	42,07
139 A	4	1,50	46,18	40,88	35,60	45,94
139 B	4	4,50	47,30	41,96	36,70	47,05
139 C	4	7,50	47,47	42,11	36,86	47,22
140_A	5	1,50	50,32	45,04	39,75	50,09
140 B	5	4,50	50,81	45,51	40,22	50,57
140 C	5	7,50	50,67	45,39	40,10	50,44
141 A	5	1,50	45,80	40,60	35,27	45,60
141 B	5	4,50	46,80	41,56	36,25	46,58
141_C	5	7,50	47,01	41,77	36,46	46,79
142 A	5	1,50	44,48	40,11	34,43	44,58
142 B	5	4,50	46,32	41,94	36,27	46,41
142 C	5	7,50	46,88	42,50	36,83	46,97
143 A	5	1,50	47,07	42,16	36,71	46,97
143_B	5	4,50	48,24	43,36	37,90	48,15
143 C	5	7,50	48,64	43,84	38,34	48,58
144 A	5	1,50	51,71	46,45	41,15	51,49
144 B	5	4,50	51,98	46,73	41,42	51,76
144_C	5	7,50	51,70	46,49	41,17	51,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145 A	5	1,50	48,10	43,02	37,64	47,94
145 B	5	4,50	48,80	43,76	38,36	48,65
145 C	5	7,50	48,97	44,01	38,58	48,85
146 A	5	1,50	39,28	34,30	28,88	39,15
146_B	5	4,50	41,05	36,00	30,61	40,90
146 C	5	7,50	41,93	36,90	31,50	41,79
147 A	5	1,50	47,13	41,84	36,55	46,90
147 B	5	4,50	47,77	42,45	37,18	47,53
147 C	5	7,50	47,74	42,43	37,16	47,50
148_A	5	1,50	40,68	35,54	30,19	40,50
148 B	5	4,50	42,49	37,24	31,94	42,27
148 C	5	7,50	43,28	38,01	32,71	43,05
149 A	5	1,50	44,44	39,53	34,08	44,34
149 B	5	4,50	46,07	41,11	35,68	45,95
149_C	5	7,50	46,72	41,81	36,36	46,62
150 A	5	1,50	43,58	38,76	33,27	43,51
150 B	5	4,50	45,14	40,28	34,81	45,06
150 C	5	7,50	45,87	41,06	35,57	45,81
151 A	5	1,50	40,40	35,53	30,06	40,31
151_B	5	4,50	42,10	37,16	31,72	41,99
151 C	5	7,50	42,98	38,07	32,62	42,88
152 A	5	1,50	39,14	33,96	28,63	38,95
152 B	5	4,50	40,87	35,59	30,30	40,64
152 C	5	7,50	42,04	36,75	31,46	41,81
153_A	5	1,50	40,43	35,28	29,93	40,24
153 B	5	4,50	42,28	37,03	31,73	42,06
153 C	5	7,50	43,21	37,94	32,64	42,98
154 A	5	1,50	40,99	35,90	30,52	40,82
154 B	5	4,50	42,64	37,51	32,15	42,46
154_C	5	7,50	43,76	38,75	33,34	43,62
155 A	5	1,50	46,26	41,42	35,94	46,18
155 B	5	4,50	47,90	43,05	37,57	47,82
155 C	5	7,50	48,37	43,55	38,06	48,30
156 A	5	1,50	43,95	39,33	33,76	43,95
156_B	5	4,50	45,83	41,20	35,63	45,83
156 C	5	7,50	46,21	41,58	36,01	46,21
157 A	5	1,50	41,92	37,33	31,75	41,94
157 B	5	4,50	43,87	39,25	33,68	43,87
157 C	5	7,50	44,60	39,97	34,40	44,60
158_A	5	1,50	33,76	28,66	23,29	33,59
158 B	5	4,50	35,90	30,77	25,41	35,72
158 C	5	7,50	37,85	32,70	27,35	37,66
159 A	5	1,50	39,87	34,93	29,49	39,76
159 B	5	4,50	41,68	36,68	31,26	41,54
159_C	5	7,50	43,04	38,12	32,67	42,93
160 A	5	1,50	39,31	34,41	28,95	39,21
160 B	5	4,50	41,18	36,24	30,80	41,07
160 C	5	7,50	42,78	37,92	32,44	42,69
161 A	5	1,50	38,80	34,17	28,60	38,80
161_B	5	4,50	40,98	36,34	30,78	40,98
161 C	5	7,50	42,43	37,80	32,23	42,43
162 A	5	1,50	40,14	34,99	29,64	39,95
162 B	5	4,50	41,95	36,71	31,40	41,73
162 C	5	7,50	43,00	37,76	32,45	42,78
163_A	5	1,50	40,60	35,45	30,10	40,41
163 B	5	4,50	42,39	37,14	31,84	42,17
163 C	5	7,50	43,40	38,15	32,84	43,18
164 A	5	1,50	41,36	36,18	30,84	41,16
164_B	5	4,50	43,06	37,78	32,49	42,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164 C	5	7,50	44,13	38,81	33,54	43,89
165 A	5	1,50	39,97	35,00	29,57	39,85
165 B	5	4,50	41,56	36,52	31,12	41,41
165 C	5	7,50	42,59	37,55	32,15	42,44
166_A	5	1,50	38,22	33,05	27,72	38,03
166 B	5	4,50	40,21	34,97	29,66	39,99
166 C	5	7,50	41,21	35,96	30,66	40,99
167 A	5	1,50	42,38	37,15	31,84	42,17
167 B	5	4,50	43,76	38,51	33,21	43,54
167_C	5	7,50	44,12	38,90	33,58	43,91
168 A	5	1,50	48,77	43,46	38,18	48,53
168 B	5	4,50	49,76	44,40	39,15	49,51
168 C	5	7,50	49,84	44,46	39,22	49,58
169 A	5	1,50	44,76	39,51	34,21	44,54
169_B	5	4,50	46,42	41,10	35,83	46,18
169_C	5	7,50	46,73	41,38	36,12	46,48
170 A	5	1,50	57,52	53,20	47,51	57,64
170 B	5	4,50	57,26	52,94	47,25	57,38
170 C	5	7,50	56,51	52,19	46,49	56,62
171_A	5	1,50	50,22	45,90	40,21	50,34
171 B	5	4,50	50,44	46,11	40,42	50,55
171 C	5	7,50	50,17	45,84	40,15	50,28
172_A	5	1,50	45,16	40,12	34,72	45,01
172 B	5	4,50	46,37	41,33	35,93	46,22
172_C	5	7,50	46,80	41,79	36,38	46,66
173 A	5	1,50	54,90	50,35	44,75	54,93
173 B	5	4,50	55,13	50,58	44,98	55,16
173 C	5	7,50	54,80	50,25	44,65	54,83
174 A	5	1,50	54,27	49,97	44,27	54,39
174_B	5	4,50	54,39	50,09	44,39	54,51
174 C	5	7,50	53,95	49,64	43,95	54,07
175 A	5	1,50	46,15	41,82	36,13	46,26
175 B	5	4,50	46,60	42,24	36,56	46,70
175 C	5	7,50	46,75	42,37	36,70	46,84
176_A	5	1,50	40,90	36,07	30,58	40,83
176 B	5	4,50	42,74	37,84	32,39	42,64
176 C	5	7,50	44,13	39,30	33,81	44,06
177 A	5	1,50	50,93	46,60	40,91	51,04
177 B	5	4,50	51,22	46,85	41,18	51,32
177_C	5	7,50	51,05	46,67	41,00	51,14
178 A	6	1,50	51,40	46,04	40,79	51,15
178 B	6	4,50	51,77	46,38	41,14	51,50
178 C	6	7,50	51,49	46,09	40,85	51,22
179 A	6	1,50	51,57	46,21	40,96	51,32
179_B	6	4,50	51,74	46,36	41,12	51,48
179 C	6	7,50	51,31	45,93	40,69	51,05
180 A	6	1,50	46,03	40,74	35,45	45,80
180 B	6	4,50	46,57	41,27	35,99	46,33
180 C	6	7,50	46,33	41,05	35,76	46,10
181_A	6	1,50	45,16	39,84	34,57	44,92
181 B	6	4,50	45,95	40,58	35,33	45,69
181 C	6	7,50	45,90	40,52	35,27	45,64
182 A	6	1,50	51,73	46,36	41,11	51,47
182 B	6	4,50	52,00	46,61	41,37	51,73
182_C	6	7,50	51,57	46,16	40,93	51,30
183 A	6	1,50	47,17	41,87	36,59	46,93
183 B	6	4,50	48,05	42,70	37,44	47,80
183 C	6	7,50	48,06	42,71	37,45	47,81
184_A	6	1,50	39,57	34,49	29,11	39,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184 B	6	4,50	41,45	36,31	30,96	41,27
184 C	6	7,50	41,82	36,67	31,32	41,63
185 A	6	1,50	45,89	40,57	35,30	45,65
185 B	6	4,50	46,65	41,29	36,03	46,39
185_C	6	7,50	46,62	41,24	36,00	46,36
186 A	6	1,50	51,17	45,81	40,56	50,92
186 B	6	4,50	51,55	46,16	40,92	51,28
186 C	6	7,50	51,17	45,77	40,54	50,90
187 A	6	1,50	46,03	40,73	35,45	45,79
187_B	6	4,50	46,89	41,54	36,28	46,64
187 C	6	7,50	46,93	41,57	36,31	46,67
188 A	6	1,50	35,93	30,94	25,52	35,80
188 B	6	4,50	37,92	32,87	27,48	37,77
188 C	6	7,50	38,73	33,68	28,29	38,58
189_A	6	1,50	45,72	40,41	35,13	45,48
189 B	6	4,50	46,61	41,25	35,99	46,35
189 C	6	7,50	46,58	41,22	35,96	46,32
190 A	6	1,50	50,75	45,40	40,14	50,50
190 B	6	4,50	51,26	45,87	40,63	50,99
190_C	6	7,50	51,02	45,62	40,38	50,75
191 A	6	1,50	45,18	39,87	34,60	44,94
191 B	6	4,50	46,10	40,75	35,49	45,85
191 C	6	7,50	46,19	40,83	35,57	45,93
192 A	6	1,50	33,67	28,75	23,30	33,56
192_B	6	4,50	35,35	30,43	24,98	35,24
192 C	6	7,50	36,64	31,71	26,26	36,53
193 A	6	1,50	46,06	40,75	35,47	45,82
193 B	6	4,50	46,91	41,55	36,29	46,65
193 C	6	7,50	46,93	41,56	36,30	46,67
194_A	6	1,50	51,83	46,45	41,21	51,57
194 B	6	4,50	52,08	46,68	41,44	51,81
194 C	6	7,50	51,69	46,29	41,05	51,42
195 A	6	1,50	47,27	41,92	36,66	47,02
195 B	6	4,50	48,41	43,03	37,78	48,15
195_C	6	7,50	48,36	42,96	37,72	48,09
196 A	6	1,50	32,13	27,35	21,84	32,07
196 B	6	4,50	33,70	28,92	23,42	33,65
196 C	6	7,50	35,02	30,26	24,74	34,97
197 A	6	1,50	44,92	39,60	34,33	44,68
197_B	6	4,50	45,35	40,00	34,74	45,10
197 C	6	7,50	45,23	39,88	34,62	44,98
198 A	6	1,50	49,84	44,48	39,22	49,58
198 B	6	4,50	50,15	44,76	39,52	49,88
198 C	6	7,50	49,83	44,44	39,20	49,56
199_A	6	1,50	45,17	39,85	34,58	44,93
199 B	6	4,50	46,06	40,70	35,45	45,81
199 C	6	7,50	46,09	40,71	35,46	45,83
200 A	6	1,50	32,28	27,59	22,05	32,26
200 B	6	4,50	33,83	29,13	23,59	33,80
200_C	6	7,50	34,60	29,91	24,36	34,58
201 A	6	1,50	43,34	38,02	32,75	43,10
201 B	6	4,50	43,58	38,23	32,97	43,33
201 C	6	7,50	43,50	38,18	32,90	43,26
202 A	6	1,50	37,83	32,65	27,31	37,63
202_B	6	4,50	39,80	34,56	29,25	39,58
203 A	6	1,50	38,51	33,32	27,99	38,31
203 B	6	4,50	40,59	35,33	30,03	40,37
204 A	6	1,50	35,79	30,65	25,30	35,61
204_B	6	4,50	37,81	32,61	27,28	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205 A	6	1,50	35,26	30,18	24,80	35,10
205 B	6	4,50	37,31	32,20	26,83	37,14
206 A	6	1,50	29,88	25,46	19,81	29,96
206 B	6	4,50	32,05	27,62	21,97	32,12
207_A	6	1,50	30,28	25,87	20,21	30,36
207 B	6	4,50	32,00	27,58	21,93	32,08
208 A	6	1,50	32,42	28,04	22,37	32,51
208 B	6	4,50	34,51	30,13	24,47	34,61
209 A	6	1,50	32,96	28,59	22,92	33,06
209_B	6	4,50	35,14	30,75	25,09	35,23
210 A	6	1,50	43,52	38,20	32,93	43,28
210 B	6	4,50	44,56	39,20	33,94	44,30
211 A	6	1,50	40,04	34,75	29,46	39,81
211 B	6	4,50	41,65	36,31	31,05	41,40
212_A	6	1,50	34,15	29,35	23,85	34,09
212 B	6	4,50	36,00	31,13	25,67	35,92
213 A	6	1,50	30,98	26,50	20,87	31,04
213 B	6	4,50	32,91	28,45	22,81	32,97
214 A	6	1,50	34,27	29,78	24,16	34,32
214_B	6	4,50	36,09	31,58	25,96	36,13
215 A	6	1,50	32,63	28,14	22,52	32,68
215 B	6	4,50	34,83	30,34	24,72	34,88
216 A	6	1,50	40,81	35,63	30,30	40,62
216 B	6	4,50	42,46	37,25	31,93	42,25
217_A	6	1,50	43,32	38,03	32,74	43,09
217 B	6	4,50	44,45	39,13	33,85	44,21
218 A	7	1,50	43,47	38,16	32,89	43,23
218 B	7	4,50	44,75	39,40	34,14	44,50
219 A	7	1,50	46,92	41,55	36,30	46,66
219_B	7	4,50	47,40	42,00	36,77	47,13
220 A	7	1,50	45,21	39,84	34,59	44,95
220 B	7	4,50	45,81	40,42	35,18	45,54
221 A	7	1,50	41,40	36,09	30,81	41,16
221 B	7	4,50	42,71	37,36	32,10	42,46
222_A	7	1,50	32,17	27,68	22,06	32,22
222 B	7	4,50	34,13	29,70	24,05	34,20
223 A	7	1,50	34,61	30,19	24,53	34,69
223 B	7	4,50	36,00	31,63	25,96	36,10
224 A	7	1,50	37,51	32,92	27,34	37,53
224_B	7	4,50	39,14	34,52	28,95	39,14
225 A	7	1,50	37,53	32,83	27,29	37,50
225 B	7	4,50	39,18	34,43	28,91	39,14
226 A	7	1,50	51,01	45,64	40,39	50,75
226 B	7	4,50	51,41	46,01	40,78	51,14
226_C	7	7,50	51,14	45,73	40,50	50,87
227 A	7	1,50	50,04	44,69	39,43	49,79
227 B	7	4,50	50,52	45,14	39,89	50,26
227 C	7	7,50	50,34	44,94	39,71	50,07
228 A	7	1,50	44,75	39,48	34,18	44,52
228_B	7	4,50	45,36	40,05	34,77	45,12
228 C	7	7,50	45,35	40,05	34,77	45,11
229 A	7	1,50	44,61	39,31	34,03	44,37
229 B	7	4,50	45,41	40,07	34,81	45,16
229 C	7	7,50	45,42	40,09	34,82	45,17
230_A	7	1,50	51,31	45,94	40,68	51,05
230 B	7	4,50	51,60	46,21	40,97	51,33
230 C	7	7,50	51,21	45,80	40,57	50,94
231 A	7	1,50	45,96	40,63	35,36	45,71
231_B	7	4,50	46,83	41,46	36,21	46,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
231 C	7	7,50	46,83	41,44	36,20	46,56
232 A	7	1,50	38,19	33,16	27,77	38,05
232 B	7	4,50	40,06	34,94	29,58	39,89
232 C	7	7,50	40,34	35,25	29,88	40,18
233_A	7	1,50	46,30	41,00	35,72	46,06
233 B	7	4,50	47,07	41,73	36,47	46,82
233 C	7	7,50	47,05	41,72	36,45	46,80
234 A	7	1,50	50,07	44,71	39,45	49,81
234 B	7	4,50	50,60	45,21	39,97	50,33
234_C	7	7,50	50,43	45,02	39,79	50,16
235 A	7	1,50	44,46	39,14	33,87	44,22
235 B	7	4,50	45,26	39,91	34,65	45,01
235 C	7	7,50	45,31	39,94	34,69	45,05
236 A	7	1,50	36,37	31,63	26,11	36,33
236_B	7	4,50	38,14	33,33	27,84	38,08
236 C	7	7,50	39,11	34,32	28,82	39,05
237 A	7	1,50	45,02	39,73	34,45	44,79
237 B	7	4,50	46,13	40,81	35,54	45,89
237 C	7	7,50	46,32	41,00	35,73	46,08
238_A	7	1,50	51,33	45,96	40,71	51,07
238 B	7	4,50	51,54	46,14	40,90	51,27
238 C	7	7,50	51,08	45,67	40,44	50,81
239 A	7	1,50	45,32	39,98	34,72	45,07
239 B	7	4,50	45,98	40,60	35,36	45,72
239_C	7	7,50	45,99	40,61	35,36	45,73
240 A	7	1,50	40,67	35,40	30,11	40,45
240 B	7	4,50	42,48	37,15	31,88	42,23
240 C	7	7,50	43,06	37,73	32,46	42,81
241 A	7	1,50	39,08	33,86	28,54	38,87
241_B	7	4,50	41,23	35,93	30,65	40,99
241 C	7	7,50	41,92	36,61	31,33	41,68
242 A	7	1,50	43,90	38,57	33,30	43,65
242 B	7	4,50	44,62	39,25	34,00	44,36
242 C	7	7,50	44,74	39,35	34,11	44,47
243_A	7	1,50	50,02	44,68	39,42	49,77
243 B	7	4,50	50,52	45,14	39,89	50,26
243 C	7	7,50	50,26	44,87	39,63	49,99
244 A	7	1,50	50,15	44,81	39,55	49,90
244 B	7	4,50	50,67	45,29	40,04	50,41
244_C	7	7,50	50,42	45,03	39,79	50,15
245 A	7	1,50	50,24	44,89	39,63	49,99
245 B	7	4,50	50,69	45,31	40,06	50,43
245 C	7	7,50	50,45	45,05	39,82	50,18
246 A	7	1,50	44,20	38,86	33,59	43,95
246_B	7	4,50	44,68	39,29	34,05	44,41
246 C	7	7,50	44,69	39,28	34,04	44,42
247 A	7	1,50	39,80	34,56	29,25	39,58
247 B	7	4,50	41,92	36,60	31,33	41,68
247 C	7	7,50	42,53	37,19	31,93	42,28
248_A	7	1,50	40,26	35,01	29,71	40,04
248 B	7	4,50	42,26	36,94	31,66	42,02
248 C	7	7,50	42,86	37,52	32,25	42,61
249 A	7	1,50	39,09	33,81	28,52	38,86
249 B	7	4,50	40,95	35,60	30,34	40,70
249_C	7	7,50	41,84	36,49	31,23	41,59
250 A	7	1,50	52,86	47,47	42,23	52,59
250 B	7	4,50	52,81	47,41	42,17	52,54
250 C	7	7,50	52,15	46,75	41,51	51,88
251_A	7	1,50	50,97	45,62	40,36	50,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
251 B	7	4,50	51,34	45,95	40,71	51,07
251 C	7	7,50	51,04	45,65	40,41	50,77
252 A	7	1,50	50,57	45,23	39,97	50,32
252 B	7	4,50	51,00	45,63	40,38	50,74
252_C	7	7,50	50,74	45,36	40,11	50,48
253 A	7	1,50	50,40	45,05	39,79	50,15
253 B	7	4,50	50,82	45,44	40,19	50,56
253 C	7	7,50	50,51	45,12	39,88	50,24
254 A	7	1,50	53,16	47,77	42,53	52,89
254_B	7	4,50	53,08	47,68	42,45	52,81
254 C	7	7,50	52,42	47,01	41,78	52,15
255 A	7	1,50	53,62	48,23	42,99	53,35
255 B	7	4,50	53,52	48,11	42,88	53,25
255 C	7	7,50	52,85	47,43	42,21	52,58
256_A	7	1,50	50,76	45,39	40,14	50,50
256 B	7	4,50	50,98	45,58	40,34	50,71
256 C	7	7,50	50,63	45,22	39,99	50,36
257 A	7	1,50	39,14	33,88	28,58	38,92
257 B	7	4,50	41,00	35,67	30,40	40,75
257_C	7	7,50	41,71	36,37	31,11	41,46
258 A	7	1,50	39,90	34,64	29,34	39,68
258 B	7	4,50	41,84	36,50	31,24	41,59
258 C	7	7,50	42,44	37,10	31,83	42,19
259 A	7	1,50	45,68	40,34	35,08	45,43
259_B	7	4,50	46,00	40,62	35,37	45,74
259 C	7	7,50	45,84	40,45	35,21	45,57
260 A	7	1,50	50,15	44,79	39,53	49,89
260 B	7	4,50	50,56	45,17	39,93	50,29
261 A	7	1,50	50,11	44,75	39,50	49,86
261_B	7	4,50	50,47	45,08	39,84	50,20
262 A	7	1,50	50,45	45,09	39,83	50,19
262 B	7	4,50	50,79	45,40	40,16	50,52
263 A	7	1,50	51,63	46,25	41,00	51,37
263 B	7	4,50	51,67	46,27	41,03	51,40
264_A	7	1,50	45,59	40,26	34,99	45,34
264 B	7	4,50	46,43	41,07	35,82	46,18
265 A	7	1,50	40,51	35,24	29,95	40,29
265 B	7	4,50	42,31	36,98	31,71	42,06
266 A	7	1,50	38,03	32,79	27,48	37,81
266_B	7	4,50	40,17	34,85	29,57	39,93
267 A	7	1,50	45,50	40,16	34,89	45,25
267 B	7	4,50	46,34	40,96	35,72	46,08
268 A	8	1,50	35,91	31,46	25,82	35,98
268 B	8	4,50	37,49	33,06	27,42	37,57
268_C	8	7,50	39,01	34,61	28,95	39,10
269 A	8	1,50	35,73	31,25	25,62	35,79
269 B	8	4,50	37,20	32,74	27,11	37,27
269 C	8	7,50	38,87	34,45	28,80	38,95
270 A	8	1,50	35,48	31,05	25,40	35,55
270_B	8	4,50	36,93	32,51	26,86	37,01
270 C	8	7,50	38,81	34,42	28,76	38,90
271 A	8	1,50	45,32	39,99	34,72	45,07
271 B	8	4,50	45,87	40,51	35,26	45,62
271 C	8	7,50	45,87	40,51	35,25	45,61
272_A	8	1,50	48,18	42,83	37,57	47,93
272 B	8	4,50	48,89	43,51	38,26	48,63
272 C	8	7,50	48,85	43,46	38,22	48,58
273 A	8	1,50	45,15	39,86	34,58	44,92
273_B	8	4,50	46,33	40,98	35,72	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
273 C	8	7,50	46,58	41,21	35,96	46,32
274 A	8	1,50	42,13	36,89	31,58	41,91
274 B	8	4,50	43,73	38,42	33,14	43,49
274 C	8	7,50	44,14	38,81	33,54	43,89
275_A	8	1,50	36,35	31,93	26,28	36,43
275 B	8	4,50	37,91	33,47	27,83	37,98
275 C	8	7,50	39,08	34,64	29,00	39,15
276 A	8	1,50	45,18	39,85	34,58	44,93
276 B	8	4,50	46,05	40,69	35,43	45,79
276_C	8	7,50	46,14	40,78	35,53	45,89
277 A	8	1,50	35,71	31,20	25,59	35,76
277 B	8	4,50	36,93	32,42	26,81	36,98
277 C	8	7,50	38,54	34,07	28,44	38,60
278 A	8	1,50	44,94	39,61	34,34	44,69
278_B	8	4,50	45,66	40,29	35,04	45,40
278_C	8	7,50	45,69	40,34	35,08	45,44
279 A	8	1,50	50,15	44,79	39,54	49,90
279 B	8	4,50	50,61	45,21	39,97	50,34
279 C	8	7,50	50,36	44,95	39,72	50,09
280_A	8	1,50	51,60	46,23	40,98	51,34
280 B	8	4,50	51,82	46,42	41,18	51,55
280 C	8	7,50	51,34	45,93	40,70	51,07
281 A	8	1,50	46,04	40,75	35,47	45,81
281 B	8	4,50	46,71	41,39	36,11	46,47
281_C	8	7,50	46,64	41,33	36,06	46,40
282 A	8	1,50	34,13	29,36	23,85	34,08
282 B	8	4,50	35,17	30,46	24,93	35,14
282 C	8	7,50	36,84	32,19	26,63	36,83
283 A	8	1,50	45,99	40,65	35,39	45,74
283_B	8	4,50	46,69	41,32	36,07	46,43
283 C	8	7,50	46,66	41,28	36,03	46,40
284 A	8	1,50	50,21	44,85	39,59	49,95
284 B	8	4,50	50,67	45,28	40,04	50,40
284 C	8	7,50	50,41	45,01	39,78	50,14
285_A	8	1,50	45,15	39,85	34,57	44,91
285 B	8	4,50	46,03	40,69	35,42	45,78
285 C	8	7,50	46,15	40,82	35,55	45,90
286 A	8	1,50	35,75	30,93	25,44	35,68
286 B	8	4,50	36,97	32,15	26,66	36,90
286_C	8	7,50	38,47	33,68	28,18	38,41
287 A	8	1,50	44,89	39,58	34,30	44,65
287 B	8	4,50	45,74	40,39	35,13	45,49
287 C	8	7,50	45,87	40,51	35,25	45,61
288 A	8	1,50	51,94	46,56	41,32	51,68
288_B	8	4,50	52,11	46,71	41,47	51,84
288 C	8	7,50	51,64	46,23	41,00	51,37
289 A	8	1,50	45,81	40,48	35,21	45,56
289 B	8	4,50	46,48	41,13	35,87	46,23
289 C	8	7,50	46,47	41,11	35,85	46,21
290_A	8	1,50	36,30	31,30	25,89	36,17
290 B	8	4,50	37,96	32,88	27,50	37,80
290 C	8	7,50	39,30	34,21	28,83	39,13
291 A	8	1,50	46,67	41,34	36,07	46,42
291 B	8	4,50	47,44	42,07	36,82	47,18
291_C	8	7,50	47,43	42,05	36,80	47,17
292 A	8	1,50	50,24	44,88	39,63	49,99
292 B	8	4,50	50,96	45,57	40,33	50,69
292 C	8	7,50	50,83	45,43	40,20	50,56
293_A	8	1,50	44,67	39,36	34,08	44,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
293 B	8	4,50	45,32	39,97	34,71	45,07
293 C	8	7,50	45,41	40,04	34,79	45,15
294 A	8	1,50	38,63	33,52	28,15	38,46
294 B	8	4,50	40,59	35,40	30,07	40,39
294_C	8	7,50	41,23	36,00	30,69	41,02
295 A	8	1,50	43,69	38,43	33,13	43,47
295 B	8	4,50	45,49	40,17	34,89	45,25
295_C	8	7,50	45,86	40,52	35,26	45,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

