


Gemeente Horst aan de Maas
t.a.v. de heer T. Raassens
Postbus 6005
5960 AA Horst

Vestigia BV
Spoorstraat 5
3811 MN Amersfoort

Uw kenmerk : V13-30150/1285-162/RvH
Uw kenmerk : e-mail 18-12 december; geen kenmerk
betreft : advies IVO-P Sevenum-Beatrixlaan



Amersfoort, 18 december 2013

Geachte heer Raassens,

Naar aanleiding van uw verzoek per e-mail van vandaag betreffende de beoordeling van: Janssens, M., 2013: *Evaluatiebrief Archeologisch onderzoek 58915 Sevenum-Beatrixstraat IVO-P*, Zevenaar (onderzoeksmeldingsnummer 58.915), treft u hierbij mijn advies aan. Dit advies volgt op een eerder advies (V13-29605/1285-162) van 19 september jl. betreffende: PvE: Prangisma, N.M., 2013: *Programma van Eisen Sevenum-Beatrixstraat*, Zevenaar (Archeodienst; versie 1.0 6-9-2013) waarbij ook gekeken is naar het eerder uitgevoerde (en indertijd niet door de gemeente getoetste) archeologische vooronderzoek: Beckers, I.S.J./R.M. van der Zee, 2011: *Beatrixlaan-Staarterstraat te Sevenum (gemeente Horst aan de Maas. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek*, Amersfoort (ADC-rapport 2188; onderzoeks-meldingsnummers 38.550).

Advies

- Het betreffende evaluatieverslag van het proefsleuvenonderzoek (12 putten van 100 m²) op het terrein aan de Beatrixstraat, groot 1,26 ha, is duidelijk geformuleerd en navolgbaar;
- Het opgravingsvlak ligt onder een 'esdek' dat in het oosten (nog) een dikte heeft van 30-45 cm.
- In een aantal proefputten in het westen zijn geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen (werkputten 1, 2, 4, 8 en 10). Dit gebied kan worden vrijgesteld van voortgezet onderzoek (geen archeologieplicht meer);
- Met name in het oosten en mogelijk in het centrum zijn echter verspreide aanwijzingen voor menselijke activiteit aangetroffen. Voor wat de begrenzing betreft kan het advies van Archeodienst worden gevolgd (zwarte contour aan oostzijde, blauwe contour in centrum);
- Gezien de dikte van het esdek lijkt behoud in situ geen optie, noodzakelijk in genoemde zones

Telefoon 033 277 92 01
Website www.vestigia.nl
E-mail info@vestigia.nl

K.v.K. 32078894
IBAN
NL62 RABO 0123 0896 11

- Gezien het verspreide karakter van de sporen is het voorstelbaar dat het vlakdekkende vervolgonderzoek in fasen wordt uitgevoerd waarbij een of meerdere evaluatiemomenten wordt/worden inlast waarbij gezien wordt of het onderzoek voldoende kenniswinst oplevert in relatie tot de kosten. Archeodienst heeft hiertoe al een aanzet gegeven voor het blauw omkaderde terreingedeelte. Voorgesteld wordt om ook voor het zwart omkaderde gedeelte een dergelijk voorstel uit te werken;
- Zolang het genoemde onderzoek nog niet is uitgevoerd, kan bestemmingsplan technisch een dubbelbestemming archeologie worden opgelegd binnen de zwarte en blauwe contour.

Mochten er nog onduidelijkheden of vragen zijn op basis van voortschrijdend inzicht, dan hoor ik dat uiteraard,

Met vriendelijke groet,



R.M. van Heeringen
(Senior KNA-archeoloog/adviseur)